

25 ΟΜΑΔΑ Γ : ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ- ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ									
26	A.T.20	ΟΙΚ Ν54.25.01 Α	Υαλοστάσια ξύλινα θερμομονωτικά, από μασίφ ξυλεία τύπου Νιαγκόν (Niangon) τοξωτά, ταμπλαδωτά, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, με σταθερά τμήματα, φεγγίτες, με δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων και με ενταγμένη θύρα ανοιγόμενη, δίφυλη ταμπλαδωτή με φεγγίτες, με δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων, προβαμμένα με βαφή βερνικιού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την Τεχνική Περιγραφή. Υαλοστάσιο Υ1.Δ.Τ σύμφωνα με τον Πίνακα Κουφωμάτων	ΟΙΚ 5422	m2	7,50	660,00	4.950,00	
27	A.T.21	ΟΙΚ Ν54.25.02 Α	Υαλοστάσια ξύλινα θερμομονωτικά, από μασίφ ξυλεία τύπου Νιαγκόν (Niangon) τοξωτά, ταμπλαδωτά, οποιωνδήποτε διαστάσεων μορφής και σχεδίου, με σταθερά τμήματα, φεγγίτες, με δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων και ενταγμένη θύρα ανοιγόμενη μονόφυλη ταμπλαδωτή, από μασίφ ξυλεία Νιαγκόν, με δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων, προβαμμένα με βαφή βερνικιού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την Τεχνική Περιγραφή. Υαλοστάσια Υ2.Δ.Τ, Υ3.Δ.Τ, Υ4.Ν.Τ, Υ5.Ν.Τ, σύμφωνα με τον Πίνακα Κουφωμάτων	ΟΙΚ 5422	m2	18,70	640,00	11.968,00	
28	A.T.22	ΟΙΚ Ν54.27.01 Α	Παράθυρα ξύλινα θερμομονωτικά, εξωτερικά, από τρικολλητή ξυλεία τύπου Νιαγκόν (Niangon), οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, τοξωτά, ανοιγόμενα και ανακλινόμενα, με φεγγίτες, με δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων, προβαμμένα με βαφή βερνικιού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την Τεχνική Περιγραφή. Παράθυρα Π1 Ν.Τ., Π2 Ν.Τ., Π3 Ν.Τ., Π6 Β.Τ., Π7 Β.Τ, σύμφωνα με τον Πίνακα Κουφωμάτων.	ΟΙΚ 5427	m2	7,00	620,00	4.340,00	
29	A.T.23	ΟΙΚ Ν54.27.02 Α	Παράθυρα ξύλινα θερμομονωτικά, εξωτερικά, από τρικολλητή ξυλεία τύπου Νιαγκόν (Niangon) , οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, τοξωτά, με σταθερό, ανοιγόμενο και ανακλινόμενο τμήμα, με φεγγίτες, με δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων, προβαμμένα με βαφή βερνικιού, με δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την Τεχνική Περιγραφή. Παράθυρα Π8 Β.Τ., Π9 Β.Τ., Π11 Β.Τ., Π12 Β.Τ. σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων.	ΟΙΚ 5427	m2	7,00	570,00	3.990,00	
30	A.T.24	ΟΙΚ Ν54.27.03 Α	Παράθυρα εσωτερικά, από τρικολλητή ξυλεία τύπου Νιαγκόν (Niangon), οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, τοξωτά, σταθερά, με φεγγίτες, με δυνατότητα υποδοχής υαλοπινάκων ασφαλείας, προβαμμένα με βαφή βερνικιού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την Τεχνική Περιγραφή. Παράθυρα Π18 1.ΕΣ.Τ. Π18 2.ΕΣ.Τ. σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων.	ΟΙΚ 5427	m2	3,00	390,00	1.170,00	
31	A.T.25	ΟΙΚ Ν54.27.04 Α	Παράθυρα ξύλινα θερμομονωτικά εξωτερικά, από τρικολλητή ξυλεία τύπου Νιαγκόν (Niangon) , οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, τοξωτά, με σταθερό, ανοιγόμενο και ανακλινόμενο τμήμα, με φεγγίτες, με δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων, προβαμμένα με βαφή βερνικιού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την Τεχνική Περιγραφή. Παράθυρα Π10 Β.Τ., Π13.Β.Τ. σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων.	ΟΙΚ 5427	m2	4,50	570,00	2.565,00	
32	A.T.26	ΟΙΚ Ν54.27.05 Α	Παράθυρα ξύλινα θερμομονωτικά εξωτερικά, από τρικολλητή ξυλεία τύπου Νιαγκόν (Niangon), οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου τοξωτά, ανακλινόμενα, με φεγγίτη, με δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων, προβαμμένα με βαφή βερνικιού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την Τεχνική Περιγραφή. Παράθυρα Π14.Τ.Τ., Π15.Τ.Τ., Π16.Τ.Τ., Π17 Τ.Τ. σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων.	ΟΙΚ 5427	m2	3,50	480,00	1.680,00	
33	A.T.27	ΟΙΚ Ν54.27.06 Α	Παράθυρα ξύλινα θερμομονωτικά εξωτερικά, από τρικολλητή ξυλεία τύπου Νιαγκόν (Niangon), οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, ανοιγόμενα και ανακλινόμενα, με φεγγίτες, με δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων, προβαμμένα με βαφή βερνικιού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την Τεχνική Περιγραφή. Παράθυρα Π4.Ν, Π5.Β. σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων.	ΟΙΚ 5427	m2	2,20	540,00	1.188,00	
34	A.T.28	ΟΙΚ Ν54.27.07 Α	Παράθυρα ξύλινα θερμομονωτικά, εξωτερικά, από τρικολλητή ξυλεία τύπου Νιαγκόν (Niangon), οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, κυκλικά, με φεγγίτες, με δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων, προβαμμένα με βαφή βερνικιού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την Τεχνική Περιγραφή. Παράθυρα Π19.Δ.Κ και Π20.Δ.Κ. σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων.	ΟΙΚ 5427	TEM	2,00	305,00	610,00	
35	A.T.29	ΟΙΚ Ν54.27.08 Α	Παράθυρα ξύλινα θερμομονωτικά, εξωτερικά, από τρικολλητή ξυλεία τύπου Νιαγκόν (Niangon), οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, δίφυλλα, ανοιγόμενα και ανακλινόμενα, με φεγγίτες, με δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων, προβαμμένα με βαφή βερνικιού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την Τεχνική Περιγραφή. Παράθυρα Π21.Κ, Π22.Κ. σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων.	ΟΙΚ 5427	m2	4,20	640,00	2.688,00	
36	A.T.30	ΟΙΚ Ν54.51.01 Α	Θύρες ξύλινες θερμομονωτικές, εξωτερικές από μασίφ ξυλεία τύπου Νιαγκόν (Niangon) , οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, ταμπλαδωτές με φεγγίτες, ανοιγόμενες, με ανακλινόμενο τμήμα, με δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων, προβαμμένες με βαφή βερνικιού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την Τεχνική Περιγραφή. Θύρες Θ1 Ν, Θ3 Β, Θ4 Β σύμφωνα με τον Πίνακα Κουφωμάτων.	ΟΙΚ 5451.1	m2	6,00	650,00	3.900,00	

37	A.T.31	ΟΙΚ Ν54.51.02 Α	Θύρες ξύλινες θερμομονωτικές, εξωτερικές από μασίφ ξυλεία τύπου Νιαγκόν (Niagong),οποιοδήποτε διαστάσεων και σχεδίου τοξωτές, ταμπλαδοτές με φεγγίτη, ανοιγόμενες, με ανακλινόμενο τμήμα, με δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων,προβαμμένες με βαφή βερνικιού ,σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την Τεχνική Περιγραφή. Θύρες Θ2.N σύμφωνα με τον Πίνακα Κουφωμάτων.	ΟΙΚ 5451.1	m2	2,20	660,00	1.452,00		
38	A.T.32	ΟΙΚ Ν54.51.03 Α	Θύρες ξύλινες θερμομονωτικές, εξωτερικές από μασίφ ξυλεία τύπου Νιαγκόν (Niagong) , οποιοδήποτε διαστάσεων και σχεδίου ταμπλαδοτές με φεγγίτες, ανοιγόμενες, τοξωτές, με δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων, προβαμμένες με βαφή βερνικιού ,σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την Τεχνική Περιγραφή. Θύρα Θ5 N.T σύμφωνα με τον Πίνακα Κουφωμάτων.	ΟΙΚ 5451.1	m2	2,90	660,00	1.914,00		
39	A.T.33	ΟΙΚ 76.22.01 Α	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED) Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm(3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	4,20	39,00	163,80		
40	A.T.34	ΟΙΚ Ν76.22.01.1 Α	Υαλογραφίες (βιτρώ/ vitraux) από τμήματα έγχρωμων υάλων, οποιοποιοδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, υαλογραφίες σύνθετου και πολυσύνθετου σχεδίου, πάχους υάλων 4 mm, κατασκευασμένες διαμορφωμένες προς εφαρμογή- τοποθέτηση στο διάκενο μεταξύ των υαλοπινάκων των διπλών θερμομονωτικών - ενεργειακών - ανακλαστικών υαλοπινάκων.	ΟΙΚ 7609.2	m2	39,20	625,00	24.500,00		
41	A.T.35	ΟΙΚ Ν76.27.03 Α	Διπλοί θερμομονωτικοί - ενεργειακοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, LOW-E, 4 εσοχών, συνολικού πάχους 21 mm που αποτελείται από εξωτερικό κρύσταλλο 5mm low-e, ασφαλείας (laminated), κενό 10 mm με ARGON και εσωτερικό κρύσταλλο ασφαλείας (laminate) 3+3 mm.	ΟΙΚ 7609.2	m2	35,00	77,00	2.695,00		
42									69.773,80	
43									ΣΥΝΟΛΟ	77.243,13

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αθροισμα Εργασιών :									77.243,13
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%.								18%	13.903,76
Σύνολο Δαπάνης Κατηγοριών με Εργολαβικό Όφελος									91.146,89
Απρόβλεπτα 15%.								15%	13.672,03
Συνολική Δαπάνη του Έργου κατά την Μελέτη									104.818,92
Αναθεώρηση									19,79
Σύνολο με αναθεώρηση									104.838,71
Φ.Π.Α.								24%	25.161,29
Άξια του Έργου + Φ.Π.Α. (ΕΥΡΩ)									130.000,00

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΦΙΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΙΚΟΣ με β. Α'

Ηράκλειο 01-06-2022
ΕΛΕΓΧΘΗΜΕ
Η ΠΡΟΣΤ.ΤΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΓΧΡΙΣΤΗΚΕ
Με τη μετ. αριθ. 159283/03-06-2022 (ΑΔΑ 9ΤΔΖ7ΛΚ-9Β3) απόφαση
Ο ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.Η.


ΑΝΝΑ ΠΟΦΘΗ
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΙΚΟΣ με β. Α'


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΦΙΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΙΚΟΣ με β. Α'

