



Ηράκλειο 21 – 07 - 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου γνωστοποιεί ότι με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθηκών θα ξεκινήσει

- ο **δεύτερος ΓΕΝΙΚΟΣ** δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας της Δ.Ε. Καστελίου (τομέας ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ)
- την **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-07-2022** στην Τ.Κ.
- **ΣΜΑΡΙΟΥ**
- Την **ΔΕΥΤΕΡΑ 25/07/2022** στις Τ.Κ.

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ, ΚΑΡΟΥΖΑΝΩΝ, και ΠΟΛΥΘΕΑΣ

Παρακαλούνται, όσοι ελαιοπαραγωγοί έχουν περιφραγμένα ελαιόφυτα να **μεριμνήσουν** ώστε ο **εργολάβος ψεκασμού να έχει πρόσβαση στα αγροτεμάχια** για τον ψεκασμό των δέντρων τους και οι βιοκαλλιεργητές να **σημαδέψουν τα ελαιόφυτά τους** για να αποφευχθεί ανεπιθύμητος ψεκασμός.

Παρακαλούνται, όσοι ελαιοπαραγωγοί επιθυμούν να συγκομίσουν την παραγωγή τους σε χρονικό διάστημα **μικρότερο των 20 (είκοσι) ημερών** από τη λήξη του ψεκασμού, να **σημαδέψουν τα ελαιόφυτά τους** για να αποφευχθεί ανεπιθύμητος ψεκασμός. Ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ πρέπει να δοθεί σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά καρποφορίας, με δεδομένο ότι σε αυτές η αποτελεσματικότητα των δολωματικών ψεκασμών είναι εξαιρετικά αμφίβολη, οπότε οι παραγωγοί ίσως χρειαστεί να επέμβουν με ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ.

Επίσης, επισημαίνεται η υποχρέωση του εργολάβου, καθ' όλη τη διάρκεια των ψεκασμών, να αναρτά από την προηγούμενη μέρα σε εμφανή δημόσιο χώρο, τις τοποθεσίες στις οποίες θα πραγματοποιούνται ψεκασμοί, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι ελαιοκαλλιεργητές. Οι τελευταίοι επιβάλλεται να επισκέπτονται συχνά τα ελαιόφυτά τους για τη διαπίστωση της καλής εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των ψεκασμών και να γνωστοποιούν στην υπηρεσία μας, έγκαιρα, οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους.

Οι τομεάρχες δακοκτονίας της Δ.Ε. Καστελίου, στεγάζονται στο οίκημα της βιβλιοθήκης Καστελίου περιοχή Μεϊντάνι.

Τηλ. Επικοινωνίας ΔΑΑ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 2813 407914, 2813 407980