



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου  
Εργ. Υδατικών Πόρων - Αρδεύσεων & Περιβ/ντικής Γεωπληροφορικής  
E-mail: [kourgialas@elgo.gr](mailto:kourgialas@elgo.gr), Τηλ. 28210-83442



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης  
E-mail: [kfotakis@crete.gov.gr](mailto:kfotakis@crete.gov.gr), Τηλ. 2813-407901

**ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (Περιοχές Π.Ε. Λασιθίου)**  
**(σε κυβικά μέτρα ανά στρέμμα), για την περίοδο: 4/8/2022 – 10/8/2022**

| ΠΕΡΙΟΧΗ *               | ΑΡΔΕΥΣΗ                     | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ                  |      |      |                                            |      |      |                                             |      |      |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------|------|--------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------|------|------|
|                         |                             | ΕΛΙΑ<br>(ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ) |      |      | ΑΜΠΕΛΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ<br>(ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΑ ΠΡΕΜΝΑ) |      |      | ΑΜΠΕΛΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ<br>(ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΑ ΠΡΕΜΝΑ) |      |      |
|                         |                             | ΕΔΑΦΟΣ                       |      |      | ΕΔΑΦΟΣ                                     |      |      | ΕΔΑΦΟΣ                                      |      |      |
|                         |                             | ΕΛΑΦΡΥ                       | ΜΕΣΟ | ΒΑΡΥ | ΕΛΑΦΡΥ                                     | ΜΕΣΟ | ΒΑΡΥ | ΕΛΑΦΡΥ                                      | ΜΕΣΟ | ΒΑΡΥ |
| ΣΗΤΕΙΑΣ<br>ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | Ανάγκες σε νερό (κ.μ./στρ.) | 14                           | 14   | 14   | 17                                         | 17   | 17   | 8                                           | 8    | 8    |
|                         | Αριθμός Αρδεύσεων           | 2                            | 1    | 1    | 2                                          | 1    | 1    | 1                                           | 1    | 1    |
|                         | Δόση Άρδευσης (κ.μ./στρ.)   | 7                            | 14   | 14   | 8.5                                        | 17   | 17   | 8                                           | 8    | 8    |
| ΜΙΛΑΤΟΣ, ΣΙΣΙ           | Ανάγκες σε νερό (κ.μ./στρ.) | 13                           | 13   | 13   | 16                                         | 16   | 16   | 7                                           | 7    | 7    |
|                         | Αριθμός Αρδεύσεων           | 2                            | 1    | 1    | 2                                          | 1    | 1    | 1                                           | 1    | 1    |
|                         | Δόση Άρδευσης (κ.μ./στρ.)   | 6.5                          | 13   | 13   | 8                                          | 16   | 16   | 7                                           | 7    | 7    |
| ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ               | Ανάγκες σε νερό (κ.μ./στρ.) | 14                           | 14   | 14   |                                            |      |      |                                             |      |      |
|                         | Αριθμός Αρδεύσεων           | 2                            | 1    | 1    |                                            |      |      |                                             |      |      |
|                         | Δόση Άρδευσης (κ.μ./στρ.)   | 7                            | 14   | 14   |                                            |      |      |                                             |      |      |

\* Οι παραπάνω αρδευτικές δόσεις, ανά καλλιέργεια, ισχύουν και για γειτνιάζουσες περιοχές με το ίδιο μικροκλίμα

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** α) Στην περίπτωση των 2 δόσεων (αριθμός αρδεύσεων), προτείνεται αυτές να εφαρμόζονται σε απόσταση 3 ημερών μεταξύ τους.

β) Ενδεικτικός αριθμός δέντρων/φυτών ανά στρέμμα: Ελιά 20, Επιτραπέζιο Αμπέλι 250, Οινοποιήσιμο Αμπέλι 300.

**Για την καλλιέργεια της ελιάς και για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο** (το στάδιο ανάπτυξης δεν θεωρείται κρίσιμο ως προς τις αρδευτικές ανάγκες) σε περίπτωση μειωμένης διαθεσιμότητας νερού **οι ποσότητες νερού που αναφέρονται στον πίνακα μπορούν να μειωθούν από 50% έως 100% ανάλογα τη διαθεσιμότητα νερού.**