



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μάρκου Μουσούρου 15
Τ.Κ.: 71201, Ηράκλειο
email: d.pexws@crete.gov.gr
Πληροφορίες: Μ. Κουτάντου
email: koutantou@crete.gov.gr
Τηλ.: 2813 410.133

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ηράκλειο, ²¹/07/2022

Αριθ. Πρωτ.: 217709

Σχετ.: 79172, 103051, 140050, 140063,
149378, 185409/2022

ΠΡΟΣ: κ. Κουνουπάκη Άγγελο
Οδός Παρασκευοπούλου αρ. 58,
Τ.Κ 713 06, Ηράκλειο

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου
Αρχ. Μακαρίου 17, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τ.Κ.71202

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Έκτακτος περιβαλλοντικός έλεγχος, κατόπιν καταγγελίας, στο ξυλουργείο ιδιοκτησίας κ. Κουνουπάκη Άγγελου, που βρίσκεται στην οδό Παρασκευοπούλου αρ. 58 στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σχετικά:

1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β'/26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
3. Η με αρ. πρωτ. 392146/22-12-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ: ΩΞΚ7ΛΚ-Ρ3Ω) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 627529/Β/2021).
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α') «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) για την "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων Υπουργείου Περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981) Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Ο Ν. 4843/20-10-2021 (ΦΕΚ 193/Α/2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις».
9. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776/Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
10. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/Β/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 1 του ν.4014/21.09.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει"(Β' 2471)».
11. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 92108/1045/Φ.15 - ΦΕΚ 3833/Β/9-9-2020 « Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/ Φ.15/21-3-2012 (Β' 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/ 2011 (Α' 143)».
12. Οι με αρ. πρωτ. 318666/22-10-2021 και 5537/10-01-2022 ηλεκτρονικές καταγγελίες της κας Πηγουνάκη Μαρίας.
13. Το με αρ. πρωτ. 393139/27-12-2021 έγγραφό μας προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου.
14. Το με αρ. πρωτ. 31348/07-02-2022 έγγραφο και το με αρ. πρωτ. 68646/11-03-2022 ηλεκτρονικό έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου.
15. Η από 22/02/2022 αυτοψία της Υπηρεσίας μας, κατά την οποία συντάχθηκε επιτόπου Έκθεση Αυτοψίας.
16. Η με αρ. πρωτ. 79172/22-03-2022 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου και Κλήση σε Απολογία της υπηρεσίας μας.
17. Η με αρ. πρωτ. 103051/12-04-2022 υποβολή απόψεων του κ. Κουνουπάκη Άγγελου.
18. Η με αρ. πρωτ. 1310/Φ14Γ/09.05.2022 Διαπιστωτική Πράξη Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου (αρ. πρωτ. 140050/17-05-2022 Περιφέρειας Κρήτης).
19. Η με αρ. πρωτ. 52/Φ14Γ/09.05.2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου για Επιβολή Προστίμου (αρ. πρωτ. 140063/17-05-2022 Περιφέρειας Κρήτης).
20. Η με αρ. πρωτ. 149378/25-05-2022 αίτηση του κ. Κουνουπάκη Άγγελου για επαναληπτική ηχομέτρηση.
21. Το με αρ. πρωτ. 185409/23-06-2022 έγγραφο παροχής πληροφοριών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου.
22. Η από 24/06/2022 αυτοψία της Υπηρεσίας μας, κατά την οποία συντάχθηκε επιτόπου Έκθεση Αυτοψίας.

Από τον περιβαλλοντικό έλεγχο της υπηρεσίας μας (σχετικά 15-20), στο ξυλουργείο ιδιοκτησίας Κουνουπάκη Άγγελου, που βρίσκεται στην οδό Παρασκευοπούλου αρ. 58 στο Ηράκλειο Κρήτης, διαπιστώθηκε έλλειψη συμμόρφωσης της επιχείρησης με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και τεκμηριώθηκε πιθανή παράβαση, καθώς από την ηχομέτρηση σύμφωνα με το ΠΔ 1180/1981,

μετρήθηκε υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η εν λόγω επιχείρηση λειτουργεί από το 1962 χωρίς να διαθέτει άδεια λειτουργίας.

Σύμφωνα με το σχετικό (14) εάν η συνολική ισχύς των μηχανημάτων του ξυλουργείου είναι μικρότερη από 37KW, τότε η δραστηριότητα κατατάσσεται στα α/α 68, 70, 208 της σχετικής (11) ΚΥΑ, οπότε εξαιρείται από την διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ως επαγγελματικό εργαστήριο. Από τα σχετικά (10) έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου διαπιστώνεται ότι η ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού του εν λόγω ξυλουργείου δεν υπερβαίνει τα 37KW.

Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, ως αδειοδοτούσα αρχή, για τις ενέργειές της σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν.4843/21, καθώς κατά τον περιβαλλοντικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω επιχείρηση λειτουργεί χωρίς άδεια/γνωστοποίηση λειτουργίας.

Μετά την Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου και Κλήση σε Απολογία (σχετικό 15), αλλά και από το έγγραφο του καταγγελλομένου (σχετικό 20), με το οποίο ζητήθηκε επαναληπτική ηχομέτρηση, οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης Κουτάντου Μαρία και Κατσαβέλη Κατερίνα διενήργησαν εκ νέου αυτοψία την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 στον χώρο όπου στεγάζεται το ξυλουργείο ιδιοκτησίας Κουνουπάκη Άγγελου, στην οδό Παρασκευοπούλου αρ. 58 στο Ηράκλειο Κρήτης.

Κατά την αυτοψία το ξυλουργείο βρισκόταν σε κανονική λειτουργία (2 υπάλληλοι) και ο ιδιοκτήτης του ξυλουργείου δήλωσε ότι το ξυλουργικό μηχάνημα «γωνιάστρα» μάρκας RAFAEL, που βρισκόταν σε χώρο δίπλα από το ξυλουργείο, είναι εκτός λειτουργίας και ο χώρος έχει δηλωθεί ως αποθήκη.

Πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση εντός της οικίας της καταγγέλλουσας με ανοικτές πόρτες και παράθυρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 1180/1981 (σχετικό 7), ως παρακάτω:

Ανάλυση τιμών μετρήσεων:

<u>Με αναλυτικό τρόπο αφαίρεσης (με αλγεβρικό υπολογισμό)</u>	μέτρηση	αλγεβρική διαφορά	διορθωτικός παράγωντας	τελική στάθμη πηγής
	dBA			
Μέτρηση θορύβου βάθους: χωρίς τα μηχανήματα -- Ln	57,9			
Μέτρηση 1: μόνο με κορδέλα	59,4			54,0546348
Μέτρηση 2: μόνο με πλάνη	66,8			66,2010543
Μέτρηση 3: μόνο με αεροσυμπιεστή	62,3			60,3408621
Μέτρηση 4: μόνο με τρυπάνι	66,8			66,2010543
Μέτρηση 5: μόνο με δισκοπρίονο	60			55,8365777
Μέτρηση 6: μόνο με δίδυμο τροχό πάγκου	63			61,3945948

$$L_S = L_{tot} \ominus L_N = 10 \log(10^{0,1L_{tot}} - 10^{0,1L_N})$$

Από τις παραπάνω μετρήσεις (με μεμονωμένη λειτουργία των πηγών θορύβου και αθροιστικά) προκύπτει σε όλες τις περιπτώσεις υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 45dBA, σύμφωνα με το ΠΔ 1180/1981 (σχετικό 7).

Διαπιστώθηκε μία παράβαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία αξιολογήθηκε ως προς τη σοβαρότητά της σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15β του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 και τις διατάξεις της (9) σχετικής ως εξής:

Παράβαση της παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (ΧΑΜΗΛΗΣ/ΜΕΤΡΙΑΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ):

Από την επαναληπτική ηχομέτρηση, με μεμονωμένη λειτουργία των πηγών θορύβου και αθροιστικά, προκύπτει σε όλες τις περιπτώσεις υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 45dBA, σύμφωνα με το ΠΔ 1180/1981 (σχετικό 7).

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας, για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 50 του νόμου 4843/2021. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ, προβλέπεται από την παρ. 15α του ίδιου άρθρου, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Προσαρτάται πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 75 του Ν.4843/2021, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, η δραστηριότητα οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία μας τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4843/2021. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ.

Με την παρέλευση της προθεσμίας θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα Παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές Ενέργειες	Αξιολόγηση Σοβαρότητας	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1.	Υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου	Να ληφθούν τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα.	Χαμηλή	31-12-2022

Συμπληρωματικά του παραπάνω ΠΔΕ ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να αποκτήσει άδεια/γνωστοποίηση λειτουργίας για την επιχείρηση του σε συνεννόηση με την Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.

Η υπάλληλος	Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος	Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Μαρία Κουτάντου ΤΕ Μηχανικών με Α' β.	Κατερίνα Βαβαδάκη Μηχανικός Περιβάλλοντος με Α' β.	Άννα Καγιαμπάκη ΠΕ Περιβάλλοντος με Α' β.

Εσωτερική Διανομή:

1. Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης
2. Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
3. Μ. Κουτάντου
4. Αρχείο (Φ8)

