

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
4-5-23

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
Αριθμ. Πρωτ.: 139848  
Ημερ. Παραλ.: 4-5-23

ΠΡΕ

Π Ε ΧΑΝΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΧΕΡΙΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 ΤΚ 73134  
ΥΠΟΥΡΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  
ΧΑΝΙΑ 09/05/2023

ΜΠΑΓΟΡΔΑΚΗΣ Ν. ΚΟΣ  
ΚΙΣΣΑΜΟΥ 222  
ΤΚ. 73131 ΧΑΝΙΑ  
ΚΙΝ. 6977595358  
email: nba90.voteneet.gr

ΣΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΤΗΤΗΣ ΜΟΥ ΜΟΥ  
ΘΕΤΗΕΑΤΕ ΚΑΙ ΕΥΝΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ  
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΤΡΥΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΧΕΣ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΥΠΟΒΑΛΛΩ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΠΑΓΟΡΔΑΚΗΣ  
ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ  
ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 43483  
ΚΙΣΣΑΜΟΥ 222 ΧΑΝΙΑ ΤΗΛ. 28210 93146  
ΑΦΜ: 040485240 - ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ





ΤΕΧΝΟΘΕΡΜ

ΜΠΑΓΟΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 73100 ΧΑΝΙΑ

Mail: [nbago@otenet.gr](mailto:nbago@otenet.gr)

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ —Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

#### ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Της εταιρείας << Ηρακλής Κυριακάκης ΑΤΞΕΕ>> που αφορά την παιδική κατασκήνωση ιδιοκτησίας της με επωνυμία <<Τσικιμπόμ>> στην θέση <<Κερατόλακος>>Χωραφάκια Τ.Κ Κουνουπιδιανών Δ.Ε Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων.

#### ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Της με αριθμό πρωτοκόλλου 24062/25-1-2023 οριστικής έκθεσης ελέγχου της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης.

#### Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Την 27/12/2022 πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία σας στο χώρο της κατασκήνωσης αυτοψία όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις μέτριας κατηγορίας που αφορούσαν την διάθεση λυμάτων και την ύπαρξη γεώτρησης χωρίς άδεια χρήσης. Η οριστική έκθεση ελέγχου έθεσε πλάνο διορθωτικών ενεργειών με προθεσμία έως 31/5/2023.

Συγκεκριμένα:1) Τήρηση των Π.Π.Δ για την επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων της δραστηριότητας.

2) Έκδοση άδειας χρήσης νερού της γεώτρησης από τη Δ/νση Υδάτων της Απ. Δ. Κρήτης.

## **Β. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΠΔ**

1) Άμεσα έγινε νέα μελέτη για την διάθεση λυμάτων ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση σε σχέση με την μικρή χρονική λειτουργία της κατασκήνωσης. Η νέα μελέτη που εντάχθηκε στις Π.Π.Δ κατατέθηκε στην υπηρεσία σας και προβλέπει την κατασκευή τριών στεγανών δεξαμενών οι οποίες θα αδειάζουν από Β/Φ οχήματα κάθε τέσσερις ημέρες.

Προχωρήσαμε στην κατασκευή τους και επισυνάπτονται οι σχετικές φωτογραφίες.

Μετά δε τον πρώτο μήνα λειτουργίας θα σας αποστείλουμε αντίγραφα των σχετικών παραστατικών.

## **Γ. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ**

Κατά τον έλεγχο που έγινε δεν υπήρχε στα χέρια μας η άδεια χρήσης ενώ είχαμε υποβάλει αίτημα.


Η άδεια εκδόθηκε από την Δ/ση Υδάτων την 13-3-2023 με Α.π 131 και η οποία επισυνάπτεται.

Η άδεια αυτή αφορά την άρδευση για το σύνολο της έκτασης και για την πλήρωση της δεξαμενής πυρόσβεσης.


Για τους λόγους αυτούς αιτούμεθα να γίνει δεκτή η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το πλάνο διορθωτικών ενεργειών της οριστικής έκθεσης ελέγχου 24062/25-1-2023

**Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**


**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΠΑΓΟΡΔΑΚΗΣ**  
ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚ/ΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ  
ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 43463  
ΚΙΣΣΑΜΟΥ 222 ΧΑΝΙΑ ΤΗΛ. 28210 93146  
ΑΦΜ: 040485240 - ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
























## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ**  
**ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ &**  
**ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ**  
Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κουντουριώτη  
Τ.Κ. 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
Πληρ. Ανετάκης Γεώργιος  
Τηλ. 2813404160  
Fax: 2813404194

**Ηράκλειο: 13-03-2023**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 131**  
**Σχετ.: 2724/22, 2886/22, 3061/22,**  
**275, 380**

**Προς**  
**Ως Πίνακα Αποδεκτών**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας καθαρισμού και χρήσης από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση «ΚΕΡΑΤΟΛΑΚΟΣ» οικισμού ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ, Τ.Κ. ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ, Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, Δήμου ΧΑΝΙΩΝ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ στην «ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΠΕΛ-ΦΑΝ Α.Ε.**

**ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΣΥ: 1300020474776**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ**

**ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:**

1. **Τις διατάξεις του Νόμου 3199/9-12-2003 (ΦΕΚ Α' 280/2003)** «Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. **Την υπ. Αριθμ. 39626/2208/2009 (ΦΕΚ Β' 2075/2009) κοινή υπουργική απόφαση** «Καθορισμός μέτρων για τη προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2006».
3. **Την με Αριθμ. Πρωτ. Φ16/6631/2-6-89 (ΦΕΚ Β' 428/1989) κοινή απόφαση υπουργών** «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση».
4. **Την Δ11/Φ16/8500/26-3-91 (ΦΕΚ Β' 174/1991) Κοινή Υπουργική Απόφαση** «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση».
5. **Την υπ' αριθμ. 14526/2014 (ΦΕΚ Β' 31/2014) κοινή υπουργική απόφαση** «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά συστήματα», όπως τροποποιήθηκε με την υπ. Αριθμ. 14593/2014 (ΦΕΚ Β' 1212/2014) Κοινή Υπουργική απόφαση.
6. **Την υπ. αριθμ. οικ. 706/2010 (ΦΕΚ Β' 1383/2010) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων** «Καθορισμός των λεκανών απορροής ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους».
7. **Την με αριθμ. οικ. 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ Β' 2878/27-10-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση** «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. **Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010)** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

9. Το Προεδρικό Διάταγμα 136/23-12-2010 (ΦΕΚ Α'223/2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
10. Την με Αριθμ. Πρωτ. οικ. 150673/13-7-2011 Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων με θέμα: Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της Χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν. 3852/2010
11. Την με Αριθμ. οικ. 8165/27-6-2017 (ΦΕΚ 2247/β/30-6-2017) Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «*Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με «Με εντολή Συντονιστή» («Μ.Ε.Σ.») .....*».
12. Την με Αριθμ. Πρωτ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) Απόφαση ΥΠΕΚΑ «Κατάταξη δημοσίων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Νόμου 4014/21-6-2011 (ΦΕΚ Α209/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 173829/2014 (ΦΕΚ Β' 2036/2014 απόφαση Υπουργού Υ.Π.Ε.Κ.Α.
13. Την με αριθμ. 171923/20-11-2013 (ΦΕΚ Β/3071/3-12-2013) Κ.Υ.Α. «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β' της 2<sup>ης</sup> Ομάδας Υδραυλικά έργα του παραρτήματος ΙΙ της υπ. Αριθμ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει».
14. Το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ Α' 47/2015). «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
15. Την αριθμ. Ε.Γ. οικ. 896 (ΦΕΚ 4666/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «*Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων*».
16. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 5656/10-9-2015 (ΦΕΚ Β'2055/18-9-2015) Κανονιστική Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στη χρήση των επιφανειακών, υπόγειων-πηγαίων και παράκτιων υδατικών πόρων και στην εκτέλεση και λειτουργία των έργων αξιοποίησης τους, με στόχο την προστασία και τη διαχείριση του υδατικού δυναμικού του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης».
17. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/5532/51/20-01-2022 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΕΝ (αριθ. πρωτ. Δ/σης Υδάτων 113/20-01-2022), σχετικά με την διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης ύδατος, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4 της ΚΥΑ 146896/2014, όπως ισχύει.
18. Το άρθρο 54 του Νόμου 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α/24-03-2022) όπως ισχύει.
19. Τα άρθρα 63 έως 66 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α').
20. Την αριθμ. 86774/19-12-2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1183/ΥΟΔΔ) για το διορισμό της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ, στη θέση της μετακλητής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
21. Την υπ' αριθ. οικ. 962/31-01-2023 Απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 676/Β'/09-02-2023), για την ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Α.Δ.Κ.
22. Την με αριθ. πρωτ. 2906/04-01-2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας στην Δ/ση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, για χορήγηση άδειας χρήσης αρδευτικού νερού-υφιστάμενα δικαιώματα και καθαρισμό υφιστάμενης γεώτρησης.
23. Το με αριθ. πρωτ. 15912/18-01-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η Αίτηση – Δήλωση της ενδιαφερόμενης εταιρείας μαζί με φάκελο δικαιολογητικών και έκθεση ενεργειών του για τη χορήγηση της σχετικής άδειας, συμπεριλαμβανόμενης Υδρογεωλογικής Έκθεσης (αριθμ. πρωτ. Δ/σης Υδάτων 131/24-01-2023).
24. Το γεγονός ότι η αίτηση έγγραφης στο ΕΜΣΥ και η αίτηση άδειας χρήσης **κατατέθηκαν εκπρόθεσμα** σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4, παραγ. 7 της (7) σχετικής του προοιμίου ΚΥΑ και ως τούτου έχουν προσκομιστεί το με Ν<sup>ο</sup> 256350/29-12-2022 ποσού 100,00 ευρώ και Ν<sup>ο</sup> 256349/29-12-2022 ποσού 150,00 ευρώ, παράβολα υπέρ του Δημοσίου.

25. Το ΦΕΚ 5576/3-9-2013 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
26. Το Πρακτικό 159/10-9-2022 Συγκρότησης ΔΣ και ορισμού Νόμιμου Εκπροσώπου.
27. Την με αριθ. πρωτ. 2708166/22-09-2022 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. περί ορισμού Νόμιμου Εκπροσώπου.
28. Την με αριθμ. πρωτ. 17516/27-12-2022 Βεβαίωση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., ότι το αγροτεμάχιο στη θέση «Παιδικές Κατασκηνώσεις Τσικιμπόυμ» Τ.Κ. Χωραφάκια Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων, είναι εκτός αρδευόμενης περιοχής του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
29. Την από 29-12-2022 Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο αριθμός του υδρομέτρου της γεώτρησης είναι FE003212-03, με φωτογραφική απεικόνιση.
30. Γεωλογική Τομή της γεώτρησης που έγινε από τον γεωλόγο Γεωργιά Θεόδωρο.
31. Την από 29-12-2022 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποβολής δήλωσης ΟΣΔΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ.
32. Την με αριθ. πρωτ. 119239/21-05-2019 Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Χανίων, Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
33. Την από 21-02-2023 Χημική Ανάλυση δείγματος.
34. Την με αριθ. πρωτ. 35385 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/27-10-2022 Έκθεση Ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Περιφερειακή Υπηρεσία Ρεθύμνης (αριθ. πρωτ. Δ/σης Υδάτων ΕΜΠ 4/9-11-2022).
35. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 2724/10-11-2022 (Δ/σης Υδάτων) Κλήση σε ακρόαση της Κυριακάκης Ηρακλής Α.Ε.
36. Την από 24-11-2022 Αυτοψία (αριθ. πρωτ. 2886/29-11-2022 Δ/σης Υδάτων) που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας.
37. Την με αριθ. πρωτ. 3061/19-12-2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, που ζητά μετάθεση της ημερομηνίας κλήσης σε ακρόαση.
38. Την με αριθ. πρωτ. 3061/19-12-2022 Δ/σης Υδάτων Απάντηση σε γνωστοποίηση έκθεσης ελέγχου προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
39. Την από 8-2-2023 (αριθ. πρωτ. 275/09-02-2023 Δ/σης Υδάτων) Αίτηση της εν λόγω εταιρείας όπου διατυπώνει διευκρινίσεις σε έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Χανίων.
40. Την με αριθ. πρωτ. 275/20-02-2023 και ΑΔΑ:66ΛΞΟΡ1Θ-3ΑΚ Απόφαση της Γραμματέας ΑΔΚ, για επιβολή κυρώσεων για χρήση νερού, χωρίς την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία χορήγηση άδειας χρήσης νερού.
41. Την με αριθ. πρωτ. 380/22-02-2023 (αριθ. πρωτ. Δ/σης Υδάτων) αίτηση κατάθεσης από τον Κυριακάκη Ηρακλή, του με ΑΑ: 1145/22-02-2023 ΔΙΠΛΟΥΤΥΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ-Α ΟΙΚΟΘΕΝ της ΔΥΟ Ηρακλείου.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

τη χορήγηση **ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ** με τα στοιχεία:

**Δικαιούχος:** «**ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. ΠΕΛ-ΦΑΝ Α.Ε.

**Χρήση:** ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ.

**Έργο:** ΓΕΩΤΡΗΣΗ.

**Περιφερειακή Ενότητα:** ΧΑΝΙΩΝ.

**Δήμος:** ΧΑΝΙΩΝ.

**Δημοτική Ενότητα:** ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ.

**Δημοτική/Τοπική Κοινότητα:** ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ.

**Τοποθεσία υδροληψίας:** ΚΕΡΑΤΟΛΑΚΟΣ οικισμού ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ.

που ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα 13 (ΚΡΗΤΗ) και στη λεκάνη απορροής EL 13 39.

**Υπόγειο Υδατικό Σύστημα :** EL1300323 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ (ΣΟΥΔΑΣ), το οποίο σύμφωνα με το (15) σχετικό του προοιμίου χαρακτηρίζεται από ΚΑΛΗ ποιοτική και ποσοτική κατάσταση.

**Συντεταγμένες του έργου σε ΕΓΣΑ 87:** Χ=509819,5 Υ=3935194,3 Ζ=67 μ.

Η άδεια αυτή ισχύει :

1. Για τον καθαρισμό της υφιστάμενης γεώτρησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Υδρογεωλογική Έκθεση.

**1.α Πριν την έναρξη των εργασιών, να ενημερωθεί η Υπηρεσία μας καθώς και ο οικείος ΟΤΑ Α' βαθμού, ώστε αν κριθεί απαραίτητο να παρακολουθηθούν οι εργασίες καθαρισμού.**

**1.β Μετά το πέρας των εργασιών ο Γεωλόγος να υποβάλλει στην υπηρεσία μας συνοπτική έκθεση εργασιών που θα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση-αποπεράτωση του έργου.**

2. Για **ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ** χρήση νερού και συγκεκριμένα για την άρδευση **46,455 στρεμμάτων ελαιοκαλλιεργειών**, στην τοποθεσία **Κερατόλακος οικισμού Χωραφάκια, της Τ.Κ. Κουνουπιδιανών, Δ.Ε. Ακρωτηρίου, του Δήμου Χανίων**, καθώς και για **ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ** (πλήρωση δεξαμενής).
3. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί μέχρι **11.614 m<sup>3</sup>** νερού ανά έτος, για τη χρονική περίοδο **Απρίλιο-Οκτώβριο**, εφόσον αυτό μπορεί να αποδοθεί από το υδροληπτικό έργο με άντληση, καθώς και **50 m<sup>3</sup>** ανά έτος για πυρόσβεση (πλήρωση δεξαμενής).
4. **Τεχνικά Χαρακτηριστικά του υφιστάμενου έργου:**  
 Βάθος σωλήνωσης: **85 μ.**  
 Διάμετρος σωλήνωσης: **6"**.  
 Υδροστατική στάθμη: **65,9 μ.**  
 Κρίσιμη παροχή:  
 Εκμεταλλεύσιμη Παροχή: **5-8 m<sup>3</sup>/h**  
 Στάθμη άντλησης: **80 μ.**  
 Τρόπος άντλησης: **Αντλία**  
 Τύπος αντλίας: **υποβρύχια**  
 Βάθος τοποθέτησης αντλίας:  
 Κωδικός υδρομετρητή : **FE003212-03** (ένδειξη: **30.108 m<sup>3</sup>** στις 29-12-2022).
5. Η παρούσα άδεια όσον αφορά στη χρήση νερού, ισχύει μέχρι **31-12-2024**, αποκλειστικά και μόνο για τις συγκεκριμένες χρήσεις, που αναφέρονται πιο πάνω και απαγορεύεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο αλλαγή ή τροποποίηση αυτής ή διάθεση νερού σε τρίτους και **ένα έτος** από την ημερομηνία υπογραφής της για τις εργασίες του καθαρισμού του έργου.
6. Η άδεια αυτή είναι δυνατόν:
  - 5.1 να τροποποιηθεί, πριν από την λήξη της, για λόγους που αφορούν το χρήστη μετά από νέα σχετική αίτηση του,
  - 5.2 να ανακληθεί ή καταργηθεί ή τροποποιηθεί από την υπηρεσία πριν την λήξη της εφόσον, συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις παραγράφους του άρθρου 13 του Ν. 3199/2003 ή σε περίπτωση μεταγενέστερης κάλυψης των αναγκών σε νερό από συλλογικό δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού.

**5.3 να ανανεωθεί μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέσα σε διάστημα 6 μηνών πριν τη λήξη της.**
7. Απαγορεύεται η επέκταση της μονάδας-εκμετάλλευσης, όπου χρησιμοποιείται το νερό, παρά μόνο με νέα αίτηση και χορήγηση σχετικής άδειας.
8. Οι όροι δέσμευσης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου είναι:
  - i. Ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις χρήσης του νερού σε κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή αποφεύγεται κάθε απώλεια νερού και να επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού.
  - ii. Να τοποθετήσει ή να διατηρεί σταθερό μη μηδενιζόμενο υδρόμετρο στην κεφαλή του σημείου υδροληψίας, το οποίο θα διατηρεί σε καλή κατάσταση για τον έλεγχο και την καταγραφή της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού. Σε περίπτωση καταστροφής /απώλειας του υδρομέτρου της γεώτρησης/πηγαδιού, θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Υπηρεσία για τον έλεγχο και έγκριση των μέχρι τότε μετρήσεων, όπως επίσης και την έγκριση αντικατάστασης και καταγραφή του νέου υδρομέτρου ή να τηρούνται στοιχεία της καταγραφής του μετρητή και της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
  - iii. Ο δικαιούχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία των υδάτων από ρυπάνσεις.
  - iv. Ο δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε η ποιότητα του αντλούμενου νερού να ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία προορίζεται.
  - v. Η χορήγηση της άδειας αυτής δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση άλλων προβλεπόμενων εγκρίσεων ή αδειών και τήρησης όρων και περιορισμών για την



εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου όπως καθορίζονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα Νομοθεσία.

- vi. Ο δικαιούχος υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της άδειας αυτής, καθώς και άλλα στοιχεία απαραίτητα για το σκοπό αυτό. Επίσης ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης οποιουδήποτε ατυχήματος από το έργο.
- vii. Ο δικαιούχος υποχρεούται, εφόσον απαιτείται, να προβεί στην έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) ή την υπαγωγή του έργου σε Π.Π.Δ. πριν τη κατάθεση της αίτησης ανανέωσης της άδειας χρήσης νερού, η οποία θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην υπηρεσία μας.
9. Εφόσον υφίσταται ή δύναται να τοποθετηθεί πιεζομετρικός σωλήνας, να ελέγχεται με τη χρήση σταθμημέτρου ή στάθμη του υδροφορέα διαχρονικά ώστε να είναι δυνατή η επαναξιολόγηση της δυναμικότητας και των λοιπών χαρακτηριστικών του και να παίρνονται τα κατά περίπτωση αναγκαία μέτρα.
10. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ποιοτική υποβάθμιση του ύδατος της υδροληψίας ο δικαιούχος/χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τις καθ' ύλην αρμόδιες αρχές.
11. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ή υπολογισμών των ποσοτικών ή ποιοτικών παραμέτρων, όπου αυτά απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, να κοινοποιούνται στη Δ/ση Υδάτων.
12. Η ποιότητα του διατιθέμενου για ανθρώπινη κατανάλωση ύδατος και η καταλληλότητα των υλικών (σωληνώσεων κ.λ.π.) σε επαφή με το πόσιμο νερό να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (Β' 892), όπως εκάστοτε ισχύει.
13. Για λόγους εξοικονόμησης ύδατος να αποφεύγεται η άρδευση με συστήματα καταιονισμού (μικροεκτοξευτήρες, τεχνική βροχή), ή με κατάκλιση κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.
14. Η μη τήρηση των όρων της άδειας αυτής και γενικότερα τω όρων του Ν. 3199/2003 επισύρει τις νόμιμες διοικητικές κυρώσεις του Ν. 3199/03.
15. (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ) σε περίπτωση μεταγενέστερης πλήρους κάλυψης των αναγκών σε νερό από δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού, η άδεια ανακαλείται και το αντίστοιχο έργο τίθεται εκτός λειτουργίας.

Με εντολή Γραμματέα  
Η Προϊσταμένη Δ/σης Υδάτων

Αγγελική Μαρτίνου  
Δρ. Χημικός Μηχανικός

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ενδιαφερόμενη  
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΥΡΩΝΙΑ του ΗΡΑΚΛΗ  
(νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας)  
ΜΕΡΑΜΒΕΛΟΥ 58  
Τ.Κ. 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ  
Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού  
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας  
Πλ. Ελευθερίας 1  
Τ.Κ. 73134 Χανιά

