



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

Αυτοτελές Τμήμα

Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 13 Φεβρουαρίου 2023

Αρ. πρωτ.: 45946

ΠΡΟΣ:- Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού
ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ:- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
ΠΕ Χανίων

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **145/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **145/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°05/10-02-2023**), που αφορά στην Έγκριση διάθεσης πίστωσης και διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια **«Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη Μονάδα Φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΑ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΪΠΗΚΟΟΣ»** που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους με Κωδικό Ενάριθμου έργου 2019ΕΠ00210018 της ΣΑΕΠ 002/01 συνολικού προϋπολογισμού 21.398,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά τιμής

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 6Φ2Κ7ΛΚ-Θ5Ζ**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°05/10-02-2023
Αριθμός Απόφασης: 145/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **38873/07-02-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Καμπουράκης Λάμπρος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
5	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη, Κώτσογλου Κυριάκος και Χρονάκης Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση** συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ. Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυριδών προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Κρισωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος, προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 49°: Έγκριση διάθεσης πίστωσης και διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «**Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη Μονάδα Φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΑ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟΣ»** που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους με Κωδικό Ενάρηθμου έργου 2019ΕΠ00210018 της ΣΑΕΠ 002/01 συνολικού προϋπολογισμού 21.398,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά τιμής

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 39970/07-02-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις αποφάσεις:

- την αριθμ. 1218/16-2-2021 (ΦΕΚ 762/Β'26-2-2021) απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
- Την με αριθμ. 242575/01-10-2019 (ΦΕΚ3732/2019 τ. Β') απόφαση Περιφερειάρχη για μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κρήτης.
- Την με αρ.πρ. 196286/24.08.2018, ΑΔΑ: Ω8ΗΞ7ΛΚ-ΦΗΧ (ορθή επανάληψη ως προς το κείμενο 22/06/2020) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου.
- Την με αρ.πρ. 3611/18.9.2018 αίτηση χρηματοδότησης πράξης της Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη της πράξης «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΪΠΗΚΟΟΣ» στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020»
- Την με αρ.πρ. 660/5.2.2019 (ΑΔΑ: ΨΔΕΔ7ΛΚ-ΚΑΒ) ένταξη της πράξης «Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΪΠΗΚΟΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5032867 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020.
- Την με αρ.πρ. 17940/11.2.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την Έγκριση Ένταξης της Πράξης στο Πρόγραμμα Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ – 002 (ΑΔΑ:6ΤΨΖ465ΧΙ8-72Ω).
- Την με αρ.πρ. 45003/22.4.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έγκριση της ένταξης της Πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, (ΑΔΑ: 6947465ΧΙ8-ΩΡΩ).
- Την με αρ.93/2019 (ΑΔΑ:Ψ1ΠΒ7ΛΚ-ΖΩΑ) Απόφαση τροποποίησης του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για την εγγραφή της Πράξης σε αυτό.
- Την Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: Ψ6ΖΖ7ΛΚ-Ψ4Π) μεταξύ «Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΪΠΗΚΟΟΣ”, «ΙΕΡΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΧΑΝΙΩΝ» και «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» για την Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΪΠΗΚΟΟΣ».
- Την με αρ.πρ. 198872/13.8.2019 Απόφαση (ΑΔΑ:6ΚΗ17ΛΚ-ΑΦΠ) απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης της Γ/κής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης για την Υλοποίηση της Πράξης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

- 1) Την έγκριση διενέργειας πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την «**Προμήθεια**

Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΥΨΗΚΟΟΣ» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους με Κωδικό Ενάρθρου έργου 2019ΕΠ00210018 της ΣΑΕΠ 002/01 συνολικού προϋπολογισμού 21.398,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά τιμής.

2) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 21.398,68€ με ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει την Κ.Α. 2019ΕΠ00210018 (ΟΠΣ 5032867) της ΣΑΕΠ0021 της Περιφέρειας Κρήτης.

3) Τη Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τακτικά Μέλη

α) Σταματάκη Λευκοθέα, πρόεδρος, ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

β) Καμπουράκης Σταύρος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης

γ) Λυμπινάκης Γεώργιος, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, υπάλληλος της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής

Αναπληρωματικά Μέλη

α) Ροσμαράκη Αφροδίτη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

β) Μαθιουδάκη Ελευθερία, ΠΕ Δ/κού Οικ/κού, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης

γ) Κουτσαυτάκη Ειρήνη, ΔΕ Δ/κού -Οικονομικού, υπάλληλος της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Χανίων

Έργο της ανωτέρω Επιτροπής θα είναι η αξιολόγηση των προσφορών.

4) Τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Τακτικά Μέλη

α) Στρατάκης Αριστείδης, ΠΕ Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

β) Τυροβολάς Κων/νος, ΠΕ Δ/κού Οικ/κού υπάλληλος της Διεύθυνσης Δ/κού Οικ/κού

γ) Κολοκοτρώνης Σταμάτης, ΤΕ Δ/κού Λογ/κού, υπάλληλος της Διεύθυνσης Δ/κού Οικ/κού

Αναπληρωματικά Μέλη

α) Πετράκη Δήμητρα, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

β) Καζαλάκης Μιχάλης, ΔΕ Δ/κού - Οικ/κού υπάλληλος της Διεύθυνσης Δ/κού - Οικ/κού

γ) Κοτζαμάνη Μαρία, ΤΕ Δ/κού Λογ/κού, υπάλληλος της Διεύθυνσης Δ/κού - Οικ/κού.

5) Την έγκριση των όρων του σχεδίου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (που επισυνάπτεται).

8. Την εισήγηση της κ. Δοξάκη Ελένης προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ

9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1) Την διενέργεια πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΥΨΗΚΟΟΣ» που έχει ενταχθεί και

συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους με Κωδικό Ενάρθρου έργου 2019ΕΠ00210018 της ΣΑΕΠ 002/01 **συνολικού προϋπολογισμού 21.398,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά τιμής.**

2) Τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 21.398,68€ με ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει την Κ.Α. 2019ΕΠ00210018 (ΟΠΣ 5032867) της ΣΑΕΠ0021 της Περιφέρειας Κρήτης.

3) Τη Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τακτικά Μέλη

α) Σταματάκη Λευκοθέα, πρόεδρος, ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

β) Καμπουράκης Σταύρος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης

γ) Λυμπινάκης Γεώργιος, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, υπάλληλος της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής

Αναπληρωματικά Μέλη

α) Ροσμαράκη Αφροδίτη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

β) Μαθιουδάκη Ελευθερία, ΠΕ Δ/κού Οικ/κού, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης

γ) Κουτσαυτάκη Ειρήνη, ΔΕ Δ/κού -Οικονομικού, υπάλληλος της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Χανίων

Έργο της ανωτέρω Επιτροπής θα είναι η αξιολόγηση των προσφορών.

4) Τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Τακτικά Μέλη

α) Στρατάκης Αριστείδης, ΠΕ Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

β) Τυροβολάς Κων/νος, ΠΕ Δ/κού Οικ/κού υπάλληλος της Διεύθυνσης Δ/κού Οικ/κού

γ) Κολοκοτρώνης Σταμάτης, ΤΕ Δ/κού Λογ/κού, υπάλληλος της Διεύθυνσης Δ/κού Οικ/κού

Αναπληρωματικά Μέλη

α) Πετράκη Δήμητρα, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

β) Καζαλάκης Μιχάλης, ΔΕ Δ/κού - Οικ/κού υπάλληλος της Διεύθυνσης Δ/κού - Οικ/κού

γ) Κοτζαμάνη Μαρία, ΤΕ Δ/κού Λογ/κού, υπάλληλος της Διεύθυνσης Δ/κού - Οικ/κού.

5) Τους όρους του σχεδίου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
 Ηράκλειο, **10-02-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
 της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
 Αντιπεριφερειάρχης
 Π.Ε. Ρεθύμνου**



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



			
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020	
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 ΧΑΝΙΑ ΤΚ. 73100 Τηλέφωνο : 2821340170 Fax : 2821340275 Πληροφορίες : Δημήτρης Κατσαβριάς Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: prom@crete.gov.gr		Αρ. Πρωτ:..... ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ	
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΪΠΗΚΟΟΣ».			
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
ΝΑΙ			
Ταξινόμηση CPV	Σύμβαση Προμηθειών Κατηγορία Προμηθειών: «ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός (ταξινόμηση κατά CPV 33100000-1)»		
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ			
Ημερομηνία Ημ. Μην. Έτος	Ημέρα εβδομάδας	Ώρα	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
Χρηματοδότηση Προμήθειας :	 ΕΣΠΑ - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη»		 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
	Προϋπολογισθείσα δαπάνη:		21.398,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:		Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά	



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την **Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΥΪΗΚΟΟΣ»**, προϋπολογισμού **21.398,68** ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

- του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις αποφάσεις:

- την αριθμ. 1218/16-2-2021 (ΦΕΚ 762/Β΄/26-2-2021) απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
- Την με αριθμ. 242575/01-10-2019 (ΦΕΚ3732/2019 τ. Β΄) απόφαση Περιφερειάρχη για μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κρήτης.

- Την με αρ.πρ. 196286/24.08.2018, ΑΔΑ: Ω8ΗΞ7ΛΚ-ΦΗΧ (ορθή επανάληψη ως προς το κείμενο 22/06/2020) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου.

- Η με αρ.πρ. 3611/18.9.2018 αίτηση χρηματοδότησης πράξης της Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη της πράξης «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΥΪΗΚΟΟΣ» στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020»



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



- Την με αρ.πρ. 660/5.2.2019 (ΑΔΑ: ΨΔΕΔ7ΛΚ-ΚΑΒ) ένταξη της πράξης «Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΪΠΗΚΟΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5032867 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020.
- Η με αρ.πρ. 17940/11.2.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την Έγκριση Ένταξης της Πράξης στο Πρόγραμμα Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ – 002 (ΑΔΑ:6ΤΨΖ465ΧΙ8-72Ω).
- Την με αρ.πρ. 45003/22.4.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έγκριση της ένταξης της Πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, (ΑΔΑ: 6947465ΧΙ8-ΩΡΩ).
- Η με αρ.93/2019 (ΑΔΑ:Ψ1ΠΒ7ΛΚ-ΖΩΑ) Απόφαση τροποποίησης του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για την εγγραφή της Πράξης σε αυτό.
- Την Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: Ψ6ΖΖ7ΛΚ-Ψ4Π) μεταξύ «Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΪΠΗΚΟΟΣ”, «ΙΕΡΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΧΑΝΙΩΝ» και «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» για την Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΪΠΗΚΟΟΣ».
- Την με αρ.πρ. 198872/13.8.2019 Απόφαση (ΑΔΑ:6ΚΗ17ΛΚ-ΑΦΠ) απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης της Γ/κής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης για την Υλοποίηση της Πράξης.
- Την με αρ.πρ.....(ΑΔΑ:.....) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος
- τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Για ότι δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση ισχύουν τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν προσφορά για την **Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού**



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020



Εξοπλισμού για τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΪΠΗΚΟΟΣ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης **21.398,68€**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο βάσει τιμής για την κάλυψη των αναγκών της ΠΕ Χανίων.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους με Κωδικό Ενάρθρου έργου 2019ΕΠ00210018 της ΣΑΕΠ 002/01.

Αντικείμενο της πρόσκλησης

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η **Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΪΠΗΚΟΟΣ»,** με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των **21.398,68** ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'.

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους γενικούς όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής της πρόσκλησης.

Λόγοι αποκλεισμού

Προσφέροντες αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του ν. 4782/2021.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, ή αποστέλλονται με ευθύνη του προσφέροντα όσον αφορά στην έγκαιρη παράδοσή τους, στο τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Έως την Ημέρα και ώρα π.μ. Αμέσως μετά την λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών θα διενεργηθεί η αποσφράγιση και η αξιολόγηση.

Στο φάκελο της προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λ.π) καθώς και η ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ./202... ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Ο φάκελος περιέχει :

- 1) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση νομικού προσώπου) στην οποία θα δηλώνεται ότι : «δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020



διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στον οικονομικό φορέα».

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, θα δηλώνεται ότι : « *δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016* »

- 2) Φορολογική ενημερότητα, σε ισχύ (αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών)
 - 3) Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλιση, σε ισχύ.
 - 4) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου ή άλλου αρμόδιου επαγγελματικού μητρώου που να έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμα.
 - 5) Νομιμοποιητικά έγγραφα του προσφέροντος
- Στις περιπτώσεις που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης .
Εφόσον η νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση, προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ ΓΕΜΗ) αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.
 - Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, υποβάλλεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ) και τις μεταβολές.
- 6) Για την απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 υποβάλλει ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
 - 7) Την Τεχνική προσφορά. Ο προσφέρων συντάσσει την Τεχνική προσφορά -ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ λαμβάνοντας υπόψη τα ζητούμενα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» αναφέροντας αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει την προσφορά του και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση των προσφορών.
 - 8) Την Οικονομική προσφορά η οποία υποβάλλεται συμπληρώνοντας το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄.

Τόπος και χρόνος παράδοσης

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στη **Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΪΠΗΚΟΟΣ**.

Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Κρατήσεις – Πληρωμή



**Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020**



Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολόγιου έπειτα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. Για την πληρωμή θα προσκομίζονται τα απαραίτητα κατά το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 καθώς και ότι άλλο ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Λοιποί όροι

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr και αντίγραφο της θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας Κρήτης (πλ. Ελευθερίας)

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ: **ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ) ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟΣ**

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: **ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ**

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : **21.398,68 €**
ΧΡΗΜ/ΣΗ : **ΕΣΠΑ 2014-2020**

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΚΟΣΤΟΣ €
01	I01	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ	1	1500	1500
02	I02	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΡΛ	1	160	160
03	I03	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΦΘ-ΩΤΟ	1	165	165
04	I04	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ	1	1550	1550
05	I05	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ	1	360	360
06	I06	ΒΕΛΟΝΕΣ ΖΑΧΑΡΟΥ	1	10.7	10.7
07	I07	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	1	88	88
08	I08	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΦΑΚΟΣ	1	11	11
09	I09	ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ	1	60	60
10	I10	ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	6	5	30
11	I11	ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΥΤΙΟΥ	1	51	51
12	I12	ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 6 ΚΑΝΑΛΟΣ	1	1521	1521
13	I13	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ	1	3	3
14	I14	ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ	3	300	900
15	I15	ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ	6	3	18
16	I16	ΟΞΥΜΕΤΡΟ	1	300	300
17	I17	ΠΑΡΑΒΑΝ 3 ΦΥΛΛΟ	1	80	80
18	I18	ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3ΛΙΤ	5	180	900
19	I19	ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5ΛΙΤ	3	150	450
20	I20	ΚΟΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ	1	5	5
21	I21	ΣΕΤ ΝΑΡΘΗΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	1	86	86
22	I22	ΨΥΓΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	1	1350	1350
23	I23	ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	1	170	170
24	I24	ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	1	850	850
25	I25	ΔΟΧΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΙΔΩΝ	1	190	190
26	I26	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	2	480	960
27	I27	ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	1	60	60
28	I28	ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ	2	300	600



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



29	I29	ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΚΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	2	16	32
30	I30	ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΠΤΗΣΣΟΜΕΝΕΣ	1	170	170
31	I31	ΚΑΡΕΚΛΑ-ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΗ	1	40	40
32	I32	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ	1	45	45
33	I33	ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΥΣΙΜΟ	1	30	30
34	I34	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ	1	100	100
35	I35	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ	1	86	86
36	I36	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ	1	210	210
37	I37	ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ	1	150	150
38	I38	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΑ	2	65	130
39	I39	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΟΝΑΤΩΝ	1	30	30
40	I40	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΝΕΕ SPACER	1	34	34
41	I41	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ	2	15	30
42	I42	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΑΓΚΩΝΟΣ	1	22	22
43	I43	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ	1	22	22
44	I44	ΗΛ.ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	1	2200	2200
45	I45	ΜΑΣΚΑ VENTURI	2	20	40
46	I46	ΣΥΣΚΑΥΗ ΑΝΑΝΥΨΗΣ ΑΜΒΥ	1	100	100
47	I47	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)	1	450	450
48	I48	ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ	1	100	100
49	I49	ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ ΙΝΟΧ 25 ΕΚ	3	9	27
50	I50	ΜΠΟΛ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2	10	20
51	I51	ΒΑΜΒΑΚΟΔΟΧΕΙΟ 0.5Λ	1	12	12
52	I52	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΕΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ	1	100	100
53	I53	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ	1	290	290
54	I54	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ	1	110	110
55	I55	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ	1	120	120
56	I56	ΜΟΝΟΣΚΑΛΟ	1	45	45
57	I57	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΙΔΑ (ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ)	2	5	10
58	I58	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΨΑΛΙΔΙ	2	6.5	13
59	I59	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ	2	4.5	9
60	I60	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ (ΣΕΤ)	1	20	20
61	I61	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΙΧΟΥ	1	30	30
62	I62	ΚΥΤΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5,4ΛΙΤ	1	1.3	1.3
ΣΥΝΟΛΟ:					17,257.00
ΦΠΑ 24%					4,141.68
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					21,398.68



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020



1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κωδικός Περιγραφή ιατρικού εξοπλισμού

I01 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ

- Τεχνολογία RescueReady, η συσκευή είναι πάντα ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΗ για διάσωση, κάτι που επιτυγχάνεται με τον καθημερινό αυτοέλεγχο (auto self-test) όπου ελέγχονται:
 - Hardware, software, αυτονομία μπαταρίας, παρουσία ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ).
- Προτεραιότητα στη συγχρονισμένη απινίδωση.
- Καταλληλότητα για παιδιατρική χρήση, με τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια. Η συγκεκριμένη απαίτηση βασίζεται στις προδιαγραφές του ERC και καλύπτει περιστατικό βάρους μικρότερου των 25 Kg ή ηλικίας μικρότερης των 8 ετών.
- Ανίχνευση παλμών βηματοδότη. Ανιχνεύονται παλμοί βηματοδότη, ενημερώνεται ο χρήστης και επιπλέον αποφεύγεται η σύγχυση του συστήματος από ψευδή σήματα. Επιπρόσθετα, με αυτή τη δυνατότητα ο χρήστης ενημερώνεται ότι πρέπει να μετακινήσει το ηλεκτρόδιο από τη θέση που το τοποθέτησε, σε περίπτωση ύπαρξης βηματοδότη.
- Πολικότητα ηλεκτροδίων. Οι απινιδωτές του οίκου Cardiac Science είναι από τα λίγα μηχανήματα της παγκόσμια αγοράς που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ χρησιμοποιούν ηλεκτρόδια κατάλληλα για τοποθέτηση είτε με ορθή είτε με ανάστροφη πολικότητα. Ο χρόνος είναι ο κύριος παράγοντας για την ανάταξη, δεν πρέπει να γίνεται σπατάλη ούτε δευτερολέπτου για τη σωστή τοποθέτηση των ηλεκτροδίων.
- Λειτουργία με ένα μόνο πλήκτρο. Αυτόματη ενεργοποίηση της συσκευής χωρίς on-off διακόπτες, χωρίς διακόπτες επιλογών menu. Μόνο ένα πλήκτρο, το πλήκτρο απινίδωσης.

I02 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΡΛ

Το Σετ Διαγνωστικό ΩΡΛ είναι ένα πλήρες σετ με:

Οφθαλμοσκόπιο, Ωτοσκόπιο, 4 χωνάκια πολλαπλών χρήσεων, 5 χωνάκια μιας χρήσης διαμέτρου 2,5 και 5 χωνάκια 4m.

Το οφθαλμοσκόπιο είναι κορυφαίας ποιότητας οφθαλμοσκόπιο με διάφραγμα αστέρα διόρθωσης. Έχει κορυφαίας ποιότητας οπτικά σε έκδοση mini. Ιδανικό για επισκέψεις κατ'οίκον. Χρησιμοποιείται μόνο με λαβή Έχει κλιπ με ενσωματωμένο διακόπτη on/off, απενεργοποιείται αυτόματα μόλις επιστραφεί στην τσέπη. Έχει προηγμένη τεχνολογία Ξένου Αλογόνου με ξεκάθαρη εικόνα και τέλειο φωτισμό. Διαθέτει 5 διαφράγματα, είναι ένα πλήρες εργαλείο που περιλαμβάνει αστέρα

διόρθωσης. Εύκολη συντήρηση και ευέλικτο. Η λαβή είναι υψηλής ποιότητας με εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό/φινιρίσμα Χρωμίου. Ανθεκτικό σε κραδασμούς και αντιολησθητικό.

Το ωτοσκόπιο είναι ένα σύγχρονο ωτοσκόπιο σε μικρό μέγεθος. Έχει προηγμένη τεχνολογία Ξένου Αλογόνου για 100% περισσότερο φως από τους συμβατικούς λαμπτήρες για τέλειο φωτισμό. Έχει παράθυρο παρατήρησης με μεγέθυνση 3x από εξαιρετικά οπτικά για ξεκάθαρες εικόνες χωρίς αντανακλάσεις. Το παράθυρο είναι βιδωμένο στην



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020



κεφαλή και περιστρέφεται. Έχει κλιπ με ενσωματωμένο διακόπτη on/off. Είναι ασφαλές, απενεργοποιείται αυτόματα. Η λαβή είναι υψηλής ποιότητας: φινίρισμα Χρωμίου/εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό. Είναι σκληρό, ανθεκτικό σε κραδασμούς και είναι αντιολισθητικό.

Τα χωνάκια πολλαπλών χρήσεων είναι κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας με λείο φινίρισμα. Καθαρίζονται εύκολα με τη χρήση κοινών απολυμαντικών. Έχει εργονομικό σχέδιο, η εισχώρηση χωρίς πόνο και χωρίς τραυματισμούς. Άριστη εφαρμογή στην κεφαλή Ωτοσκοπίου.

I03

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΦΘ/ΩΤΟ

Περιγράφεται παραπάνω

I04

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ

Εργαλείο για επιτόπου παρακολούθηση και έλεγχο. Σχεδιασμένο να κινείται, με ακριβή και γρήγορη καταγραφή δεδομένων των ζωτικών σημείων σε κλινικές, νοσοκομεία και γενικά εξωτερικά σημεία. Εργονομικός σχεδιασμός και πολύ ανεπτυγμένη τεχνολογία με αποτέλεσμα τα αξιόπιστα αποτελέσματα μέτρησης και εξοικονόμησης χρόνου.

- Κλινικά τεκμηριωμένες μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης για τους ενήλικες όσο και τα νεογνά που ζυγίζουν μόλις 1kg.
- Υψηλή ακρίβεια και ανοχή στη κίνηση (PEARL SpO₂) το καθιστούν επίσης, κατάλληλο για κρίσιμους ασθενείς (π.χ. νεογνά), κλινικά τεκμηριωμένο.
- Shock resistant
- Εύκολη και γρήγορη λειτουργία οφειλόμενη στο απλό μενού και άψογες επιλογές αποθήκευσης για τον αισθητήρα και τα cuffs
- Τυπικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει επιπλέον σωλήνες σπιράλ για συνολικό μήκος σωλήνα περίπου 2m συμπεριλαμβανομένων των cuff, καθώς και ένα αισθητήρα δακτύλου με μήκος καλωδίου περίπου 90 εκατοστά.
- Αποδοτική Li-Ion μπαταρία (περίπου 500 μετρήσεις).
- Υπέρθρο θερμόμετρο αυτιού.
- Μεγάλη, φωτεινή οθόνη LCD.
- Ταυτόχρονη μέτρηση ή εναλλαγή σε διαφορετικές ζωτικές παραμέτρους μέσα σε δευτερόλεπτα.
- Φορητό & ελαφρύ.
- Κινητή βάση (προαιρετικά).
- 2 χρόνια εγγύηση.

I05

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΜΟΝΙΤΟΡ

- Τροχήλατη βάση 5 ακτινών. Να διαθέτει 2 καλαθάκια για τοποθέτηση καλωδίων και παρελκομένων. Με απόλυτη σταθερότητα του monitor πάνω στη βάση και δυνατότητα κλίσης μέχρι και 40ο για ευκολότερη ανάγνωση της οθόνης. Να διαθέτει 5 τροχούς εκ των οποίων οι 2 διαθέτουν φρένο, για γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση.

I06

ΒΕΛΟΝΕΣ ΖΑΧΑΡΟΥ Σε σετ των 25 τεμ.

I07

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

- Ηλεκτρονικός μετρητής τριών παραμέτρων . Συσκευή με εξελιγμένη μέτρηση ηλεκτροδίων σε σύστημα 3 σε 1 για μέτρηση χοληστερόλης, σακχάρου και τριγλυκεριδίων.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020



- Χαρακτηριστικά :
- Να εκτελεί διαφορετικές μετρήσεις από το ακροδάκτυλο απλά αλλάζοντας ταινία
- Ανακλαστικομετρική (reflestrometric) τεχνολογία με ταινίες για χοληστερόλη και τριγλυκερίδια
- Αμπερομετρική (amperometric) τεχνολογία με ηλεκτρόδια για γλυκόζη
- Οθόνη LCD
- Μνήμη 255 μετρήσεων
- Βάρος 70 γραμμάρια
- Μετρήσεις γλυκόζης : 25-500 mg/dl (1,4-28 mmol/l)
- Μετρήσεις χοληστερόλης : 130-400 mg/dl (3,3-10,2 mmol/l)
- Μετρήσεις τριγλυκεριδίων : 50-500 mg/dl (0,56-5,6 mmol/l)
- Η συσκευασία να περιλαμβάνει :
- Τον μετρητή
- Στυλό ανώδυνου τρυπήματος
- Θήκη μεταφοράς

I08

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ

Διαθέτει λάμπα 2.2V & εξωτερικό περίβλημα από αλουμίνιο με ειδικό λούστρο που μπορεί να αποστειρωθεί.
Με πρακτικό μεταλλικό clip για να πιάνεται στην ιατρική ρόμπα & απλή λειτουργία on / off

I09

ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

Επιφάνεια πολύ μεγάλης ανθεκτικότητας δένει αρμονικά με ασάλινα ανοξειδωτα μέρη πάνω στην πλαστική βάση της ζυγαριάς.

Μέγιστο Βάρος 150 Kgr
Διαβάθμιση 100 gr
Διαστάσεις 31 x 3,7 x 31 cm
Διαστάσεις Γυάλινης Επιφάνειας 30 x 0.6 x 30 cm
Βάρος Ζυγαριάς 1.9 Kgr
Λειτουργεί με μπαταρίες

I10

ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

Θερμόμετρο με μεγάλη οθόνη LCD για μέτρηση της θερμοκρασίας σώματος από τη μασχάλη ή το στόμα, με μέγιστο χρόνο μέτρησης 1 λεπτό. Ηχητικό σήμα ειδοποιεί τόσο για την ετοιμότητα λειτουργίας, όσο και για την ολοκλήρωση της μέτρησης. Αποθηκεύει την τελευταία μέτρηση και απενεργοποιείται αυτόματα. Διαθέτει αδιάβροχο και ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα και δυνατότητα απολύμανσης, καθώς και μπαταρία μακράς διάρκειας που μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα! Το tip μέτρησης είναι από ανοξειδωτο ασάλι CrNi 18/8, Nickel plated Διαστάσεις: 130 x 25 x 11 mm. Εύρος μέτρησης: 32,0 °C – 42,0 °C. Ακρίβεια μέτρησης: ± 0,1 °C (εύρος 35,5 °C – 42,0 °C). Συμμορφώνεται με της οδηγίες τις ΕΕ σύμφωνα με EN 60601-1, EN60601-1-1, EN 60601-2, EN 12470-3 and EN.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020



I11 ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΥΤΙΟΥ

Θερμόμετρο ΑΥΤΙΟΥ 3 σε 1. Ιδανικό **θερμόμετρο** για τη μέτρηση της θερμοκρασιών , επιφανειών και περιβάλλοντος. Η μέτρηση του μετώπου μπορεί να γίνει σε δευτερόλεπτα. Το **θερμόμετρο** έχει αδιάβροχο σημείο επαφής και διαθέτει φωτεινές ενδείξεις LED: κόκκινη ένδειξη όταν υπάρχει πυρετός και πράσινη ένδειξη σε περίπτωση που δεν υπάρχει πυρετός.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :
Μνήμη 9 μετρήσεων.
Αδιάβροχο σημείο επαφής
Αυτόματο άνοιγμα/κλείσιμο.
Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη με ενδείξεις .
Απόκλιση +/- 0,3 C.

I12 ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 6ΚΑΝΑΛΟΣ

Ρεύματος / επαναφορτιζόμενης μπαταρίας λιθίου. Με οθόνη LCD απεικόνισης απαγωγής του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Θερμικό καταγραφικό υψηλής ανάλυσης. Αυτόματη / χειροκίνητη επιλογή λειτουργίας. Δυνατότητα αποθήκευσης 128 ασθενών. Αγγλική γλώσσα. Επικοινωνία μέσω σειριακής θύρας RS232 (προαιρετικά μέσω θύρας USB). Διαστάσεις: 310x235x66mm. Υψηλή ποιότητα κατασκευής. Με έγκριση CE 0123 από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

I13 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

- Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια F-9079 με διαστάσεις 36mm x 45mm,
- Να Διαθέτουν σήμανση CE.
- Να Έχουν άριστη συγκολλητική ικανότητα χωρίς να τραυματίζουν το δέρμα κατά την αποκόλλησή τους και είναι απο υλικό foam.
- Να Έχουν κούμπωμα για στέρεη σύνδεση επενδυμένο με AG/AgCl.
- Η συγκολλητική τους πλευρά να αποτελείται από μη τοξική και υποαλλεργική ουσία: Aqua - Tac.
- Είναι συσκευασμένα σε σακούλα αλουμινίου για προστασία του ζελέ.
- Ειδικά για διαγνωστικές εξετάσεις (τεστ κοπώσεως, holter ecg recording, καρδιογράφημα)
- Τύπος: F-9079
- Τεμάχια ανά συσκευασία: 50
- Τεμάχια ανά κιβώτιο: 25 x 50

I14 ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ

Η συσκευή να λειτουργεί με πίεση compressor και να περιλαμβάνει φιαλίδιο εξαέρωσης φαρμάκων (νεφελοποιητής) πολλαπλών χρήσεων επιστόμιο, μάσκα παιδική, μάσκα ενηλίκων, τέσσερα αντιμικροβιακά φίλτρα αέρος, πλαστικό σωλήνα σύνδεσης με κομπρέσορα.

I15 ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ

Μάσκα νεφελοποιητή ενηλίκων . Αποτελείται από λάστιχο, ποτήρι και μάσκα τα οποία είναι συνδεδεμένα σε σειρά για την νεφελοποίηση και λήψη του φαρμάκου από τον ασθενή.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020



I16

ΟΞΥΜΕΤΡΟ

- Οθόνη LCD
- RTC(Realtime clock)οθόνη
- Έλεγχος φωτισμού και αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας
- Πλοσδιορισμός του παλμού
- Εμφάνιση αριθμητική και σε κυματομορφή
- Μεγάλη διάρκεια ζωής: 4 AA για 48 ώρες ή Ni-MH επαναφορτιζόμενες
- Μεγάλη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων
- Τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν και να επεξεργαστούν από Η/Υ
- Με ηχητική και ορατή ειδοποίηση

I17

ΠΑΡΑΒΑΝ 3 ΦΥΛΛΟ

Τροχήλατο , Χρωμίου, Λευκό πανί, Διάσταση φύλλου: 0,60X1,70 m

I18

ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3LT

Φιάλη οξυγόνου 3 λίτρων. Φιάλες οξυγόνου από ανοξείδωτο ατσάλι για οξυγονοθεραπεία με βαλβίδα μείωσης της πίεσης, μανόμετρο και ρυθμιστή liter/m. Θα παραδοθεί πλήρης με συσκευασία προστασίας.

I19

ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5LT

Φιάλη οξυγόνου 5 λίτρων. Φιάλες οξυγόνου από ανοξείδωτο ατσάλι για οξυγονοθεραπεία με βαλβίδα μείωσης της πίεσης, μανόμετρο και ρυθμιστή liter/m. Θα παραδοθεί πλήρης με συσκευασία προστασίας.

I20

ΚΟΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ

Κολάρο ιδανικό για σωστή και ασφαλή ακινητοποίηση. Προσαρμόζεται σε όλους τους σωματότυπους ενηλίκων προσφέροντας την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη μετακίνηση.

I21

ΣΕΤ ΝΑΡΘΗΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο νάρθηκας διασφαλίζει άκαμπτη υποστήριξη σε μεγάλο βαθμό χάρη στο εσωτερικό μέρος του που είναι φτιαγμένο από νεοπρένιο με 100% απορροφητικό νάιλον τοποθετημένο σε έναν άκαμπτο μεταλλικό νάρθηκα. Η ταινία με σκράτς επιτρέπει τη γρήγορη τοποθέτηση. Το σετ περιλαμβάνει νάρθηκα ποδιού, χεριού, αντιβραχίου, καρπού και αγκώνα-αστραγάλου.

I22

ΨΥΓΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ηλεκτρονικός ψηφιακός έλεγχος και ένδειξη θερμοκρασίας
Εσωτερικός φωτισμός
Οπτικό και ακουστικό Alarm- συναγερμός
Αυτόματη επαναφορά πόρτας
Τέσσερις ρόδες για την εύκολη μετακίνηση του ψυγείου
Ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια
Προαιρετικά παρέχονται συστήματα καταγραφής θερμοκρασίας και τηλειδιοποίησης
Ειδικό αντιθαμβωτικό διπλό τζάμι
Εύκολα αποσπώμενη Περσίδα και μετώπη
Σύρομενος ψυκτικός μηχανισμός για ευκολία στο σέρβις
Αυτόματη απόψυξη

I23

ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

- Διαθέτει βάση πέντε ακτίνων με πλαστικούς τροχούς, δύο από τους οποίους διαθέτουν φρένο.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020



- Το ύψος του είναι ρυθμιζόμενο και διαθέτει πλαστικό δοχείο για την εύκολη αλλαγή των ορών.
- Ύψος : 125cm – 211cm
- Διάμετρος βάσης : 60cm

I24

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

- Ομοιογένεια στην κατανομή θερμότητας μέσα στον θάλαμο προσφέροντας εξαιρετική σταθερότητα της θερμοκρασίας. • Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.
- Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Χωρητικότητα θαλάμου: 28 Lt.
- Περιοχή θερμοκρασίας: +50C από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 700C. • Ακρίβεια θερμοκρασίας στους 370C: $\leq \pm 10C$. • Διαθέτει 2 ράφια chrome-plated ενώ ο μέγιστος αριθμός ραφιών είναι 4.
- Πιστοποιητικό προστασίας IP 20(Σύμφωνα με EN 50529).
- Εσωτερικές διαστάσεις (ΠλάτοςxΎψοςxBάθος): 400x280x250 mm
- Εξωτερικές διαστάσεις(ΠλάτοςxΎψοςxBάθος): 580x402x425 mm.
- Μέγιστο βάρος/ράφι: 10 kg.
- Βάρος κλιβάνου: 18 kg.
- Τροφοδοσία: 230 volt, 50/60 Hz.
- Ισχύς: 250 W.

Στάνταρντ εξοπλισμός

- Ο έλεγχος της θερμοκρασίας γίνεται μέσω υδραυλικού-μηχανικού θερμοστάτη.
- Αναλογική ένδειξη θερμοκρασίας. • Εσωτερική υάλινη πόρτα. • Εσωτερικός θάλαμος κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα με ενσωματωμένες θήκες για τα ράφια. • Συνοδεύεται από δύο (2) ράφια chrome-plated.

I25

ΔΟΧΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ειδικό δοχείο από ανθεκτικό, εύκολα αποστερώσιμο υλικό, (πχ πολυπροπυλένιο) με καπάκι για την φύλαξη ειδών ιατρείου. Διαστάσεις περίπου 40εκ πλάτος X 40εκ ύψος X 35 εκ φάρδος.

I26

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Βάση για οξυγόνο ανοξείδωτη – τροχήλατη. Διάσταση: 0,40X0,30X0,80 m"

I27

ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

I28

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ

Αναπηρικό Αμαξίδιο με Ανακλινόμενα Υποπόδια , πτυσσόμενο, με αφαιρούμενα πλαϊνά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ 76cm ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ 108cm ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ 89cm ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ 65cm ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 46cm ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 40cm ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ 51cm ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ 42cm ΣΚΕΛΕΤΟΣ Μεταλλικός – επιχρωμιωμένος ΥΠΟΠΟΔΙΑ Αφαιρούμενα, ανακλινόμενα, ρυθμιζόμενου ύψους και γωνίας, με μεταλλικά πατάκια ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 200x50mm συμπαγείς ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 24" φουσκωτοί ΦΡΕΝΑ Οπίσθιοι τροχοί ΠΛΑΪΝΑ Αφαιρούμενα ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΑΣ , ρυθμιζόμενο ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ,ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 19,3kg ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 100kg

I29

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020



Ζώνη αμαξιδίου με μηχανισμό ασφαλείας AC – 460 Προσφέρει άνεση και ασφάλεια στον ασθενή κατά τη μετακίνηση του. Οι δύο άκρες της ζώνης τοποθετούνται στο σκελετό των βραχιόνων ή της πλάτης του αμαξιδίου και στερεώνονται με εγκράφες Εύκολο κούμπωμα με μπουτόν Προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους αναπηρικών αμαξιδίων. Διαστάσεις ζώνης: 5 cm (Π) x 140 cm

Ι30 ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ

Ράμπες Αμαξιδίων 1.5m Πτυσσόμενες

Ράμπες αναπηρικού αμαξιδίου AC – 454 μήκους 1.5m Ράμπες αναπηρικού αμαξιδίου, με δυνατότητα πτύξεως, κατάλληλες για την ασφαλή μετακίνηση ασθενών με κινητικά προβλήματα. Διευκολύνουν την ανάβαση και την κατάβαση σε επικλινείς επιφάνειες. Κατασκευασμένες από αλουμινίο υψηλής ανθεκτικότητας Πτύσσονται συρταρωτά για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση Δυνατότητα επιμήκυνσης έως 1.5 m Διατίθενται ανά ζεύγος Μέγιστο βάρος χρήστη και αμαξιδίου...400ΚΙΛ

Ι31 ΚΑΡΕΚΛΑ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

- Η καρέκλα μπάνιου τοποθετείται στο εσωτερικό της μπανιέρας ή της ντουζιέρας.
- Προσφέρει άνεση και ασφάλεια στα άτομα με περιορισμένη ικανότητα ισορροπίας.
- Σκελετός αλουμινίου
- Κάθισμα εργονομικού σχεδιασμού με χειρολαβές, από πλαστικό υψηλής ποιότητας και αντοχής
- Διαθέτει πλάτη προσφέροντας υποστήριξη του κορμού
- Αντιολισθητικά υποπόδια
- Δυνατότητα ρύθμισης του ύψους του καθίσματος 36 – 52 cm
- Μέγιστο βάρος χρήστη 115 Kg
- Διαστάσεις καθίσματος: 51 (Π) X 30 (Β) cm

Ι32 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ

Ανυψωτικό τουαλέτας με βραχίονες και καπάκι . Βοήθημα ασθενών για την έγερση ή το κάθισμα στην λεκάνη της τουαλέτας. Κατασκευασμένο από πλαστικό υψηλής ποιότητας Εφαρμόζει σε λεκάνες διαστάσεων 20 x 23 cm Ανατομικό σχήμα για την υγιεινή και την άνεση του χρήστη Σταθεροποιείται στη λεκάνη με εμπρόσθιο ρυθμιζόμενο σφιγκτήρα (βίδα) Διαθέτει ειδικές λαβές με αφρώδη επένδυση Οι λαβές προσαφαιρούνται με τη χρήση μπουτόν Πλένεται εύκολα με κοινά απορρυπαντικά Μέγιστο βάρος χρήστη 115 Kg

Ι33 ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΥΣΙΜΟ

- Από υλικό PVC, χωρίς αιχμηρές άκρες προς αποφυγή τραυματισμών
- Φουσκώνεται είτε με τη χρήση αντλίας είτε με το στόμα και κλείνει με βαλβίδα ασφαλείας
- Το νερό διοχετεύεται με σωλήνα μήκους 1,60 m σε οποιοδήποτε δοχείο
- Αδειάζει με μία κίνηση από τον ειδικό σωλήνα
- Διαστάσεις: 60 cm (Π) x 50 cm (Μ) x 20 cm (Υ)

Ι34 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ

- Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο μπράτσου πλήρως αυτόματο, βασισμένο στην ταλαντωσιμετρική μέθοδο μετρήσεων.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020



- Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή οθόνη για εύκολη ανάγνωση των αποτελεσμάτων και μνήμη 30 μετρήσεων για 2 χρήστες (2 x 30) με ημερομηνία και ώρα.
- Να απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας, λειτουργεί είτε με μπαταρίες είτε με τροφοδοτικό και συνοδεύεται από μαλακή θήκη μεταφοράς ή αποθήκευσης και 3 χρόνια εγγύηση.

I35 ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ

Πιεσόμετρο μανομετρικό τροχήλατο, κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό, με μεγάλη οθόνη (147 mm.) και άσπρο πλαίσιο με μαύρα γράμματα ενδείξεων για ευανάγνωστα αποτελέσματα από 0 mm Hg έως 300 mm Hg. Καλάθι με θήκη για την περιχειρίδα πριν και μετά την χρήση. Περιχειρίδα ενηλίκων που κλείνει με βέλκρο από νάυλον αντιδρωτικό υλικό και μεγάλου μήκους σπирάλ λάστιχο. I57

I36 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ

Πιεσόμετρο μανομετρικό τροχήλατο, κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό, με μεγάλη οθόνη (147 mm.) και άσπρο πλαίσιο με μαύρα γράμματα ενδείξεων για ευανάγνωστα αποτελέσματα από 0 mm Hg έως 300 mm Hg. Καλάθι με θήκη για την περιχειρίδα πριν και μετά την χρήση. Περιχειρίδα ενηλίκων που κλείνει με βέλκρο από νάυλον αντιδρωτικό υλικό και μεγάλου μήκους σπирάλ λάστιχο.

I37 ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ

ΛΑΒΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ, Με μαλακή επένδυση στην λαβή, ώστε να μην καταπονείται ο ασθενής κατά την μακροχρόνια χρήση. Να Υπαρχει η δυνατότητα ρύθμισης στο επιθυμητό ύψος και φυσικά προσαρμόζεται άνετα σε οποιοδήποτε κρεβάτι, εφόσον στην ουσία εφαρμόζεται ανάμεσα στο στρώμα και τον σκελετό του κρεβατιού.

I38 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΑ

Μαξιλάρι με Πλάτη και Πλαϊνά
Διαστάσεις 117 x 102 x 9 cm

I39 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΟΝΑΤΩΝ

- Αποτελείται από συμπαγές αφρώδες υλικό ώστε να μην «κάθεται»
- Μειώνει τον πόνο χαμηλά στην πλάτη
- Βελτιώνει το κυκλοφορικό
- Κατάλληλο για θεραπεία μηρών

I40 ΜΑΞΙΛΑΡΙ KNEE SPACER

- Κατασκευασμένο από υλικό Visco – Elastic πολυουρεθάνη (memory foam), το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με το σώμα ώστε να γίνεται κατανομή των πιέσεων ισομερώς.

I41 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ

Το μαξιλάρι είναι κατασκευασμένα από πολυουρεθάνη.

Το εσωτερικό αποτελείται από 2 στρώματα. Το κάτω από PU Foam παρέχει μια ανθεκτική βάση. Το επάνω από παρέχει ένα μαλακό και άνετο κάθισμα.

Το κάλυμμα είναι από αδιάβροχο εύκολα καθαριζόμενο και αντιβακτηριδιακό. Διαστάσεις : 41 x 34 x 8cm, Διάσταση τρύπας 15 x 7,5 cm.

I42 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΑΓΚΩΝΟΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020



Προστατευτικό κατάκλισης αγκωνα.Ελαστικός σωληνωτός επίδεσμος με άνετο μαξιλαράκι για προστασία και αποτροπή από κατακλίσεις.Διατίθεται σε ζεύγος.Ενός μεγέθους

I43 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ

- Προστατευτικό κατάκλισης πτέρνας
- Ελαστικός σωληνωτός επίδεσμος με άνετο μαξιλαράκι για προστασία και αποτροπή από κατακλίσεις.Διατίθεται σε ζεύγος.Ενός μεγέθους

I44 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ηλεκτρικός γερανός βαρέως τύπου

Είναι κατασκευασμένος από ασάλινο σκελετό, ηλεκτροστατικά βαμμένο.

Στη βάση διαθέτει τέσσερις περιστρεφόμενες ρόδες εκ των οποίων οι δύο πίσω με φρένα για την ασφαλή ακινητοποίηση του γερανού με αποτέλεσμα την κίνησή του προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Ένα από τα πλεονεκτήματα του γερανού moretti είναι το άνοιγμα της βάσης του από 66 έως 110 εκ. για την εύκολη τοποθέτηση του ασθενή σε αναπηρικό αμαξίδιο - καρέκλα - πολυθρόνα.

Το ηλεκτρικό μοτέρ που διαθέτει λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας 40 κύκλων λειτουργίας (ανέβασμα και κατέβασμα ασθενούς) με χρόνο επαναφόρτισης 6 ώρες.

Διαθέτει δύο χειριστήρια ίδιας λειτουργίας. Το ένα βρίσκεται ενσωματωμένο στη μπαταρία του γερανού και το δεύτερο είναι ενσύρματο μήκους ενός μέτρου.

Ο χειρισμός της ανύψωσης γίνεται από οποιοδήποτε χειριστήριο επιλέξουμε και μας δείχνει την κατάσταση της ισχύος της μπαταρίας.

Όταν το επίπεδο της ισχύος της μπαταρίας είναι χαμηλό, ακούγεται ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα για επαναφόρτιση.

Μαζί με το γερανό παρέχεται και η υφασμάτινη αιώρα μεταφοράς η οποία συνδέεται στο περιστρεφόμενο μπράτσο του γερανού.

Το όριο βάρους ανύψωσης είναι τα 150 κιλά.

Οι διαστάσεις της βάσης του γερανού είναι 62 x 1,25 εκ. (ΠxΜ)

Είναι πιστοποιημένο με CE και διατίθεται με εγγύηση δύο ετών.

I45 ΜΑΣΚΑ VENTURI

- Είναι κατασκευασμένη από διάφανο, καθαρό, μαλακό, ελαφρύ πλαστικό υλικό, έχει πλάγιες οπές εκπνοής, ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και επιρρίνιο ταινία αλουμινίου.
- Η μάσκα είναι ικανοποιητικά μεγάλη για να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπων.
- Διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο και έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία, για τη συγκράτησή της στην κεφαλή.
- Η μάσκα συνδέεται με σωλήνα, διαμέτρου περίπου 20-22 mm και μήκους 15cm.
- Διαθέτει δύο στρόφιγγες- ρυθμιστές VENTURI παροχής οξυγόνου, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν μείγμα 24%-26%-28%-30%-35%-40%-50%, συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 2 m και εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο. Επίσης, διαθέτει κούμπωμα ασφαλείας για να σταθεροποιείται απόλυτα η πυκνότητα που επιλέγεται.
- Έχει ασφαλή και ακριβή χρήση και προσφέρεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.
- Ο σωλήνας είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90ο, να μην διακόπεται η παροχή του οξυγόνου.

I46 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΝΥΨΗΣ AMBU



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020



- Ασκός ανάνηψης σιλικόνης, εξ' ολοκλήρου από υλικό χωρίς Latex (Latex free).
- Διαφανής ασκός από σιλικόνη και πολυσουλφόνη, πολλαπλών χρήσεων, αποστειρούμενος στους 134°C.
- Μάσκα σιλικόνης N ° 4 ενηλίκων
- Βαλβίδα pop-off (60 cm στήλης νερού)
- Χωρητικότητα: 1.600 ml

I47 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)

Αναρρόφηση ρεύματος. Η συσκευή αναρρόφησης χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση των εκκρίσεων από τη μύτη, το στόμα ή τους πνεύμονες σε ενήλικους και παιδιά. Είναι φορητή και για το λόγο αυτό είναι κατάλληλη τόσο για νοσοκομειακή όσο και για οικιακή χρήση, σε τραχειοστομημένους, σε μετεγχειρητικούς και σε χρόνια κατακεκλιμένους ασθενείς.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Πληρεί τις τελευταίες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας
- Ο κύκλος λειτουργίας της αναρρόφησης είναι 20 λεπτά σε λειτουργία και 40 λεπτά εκτός λειτουργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιπτώσεις μικρών χειρουργικών επεμβάσεων
- Το δοχείο διαθέτει βαλβίδα υπερχείλισης και μπορεί να αποστειρωθεί
- Διαθέτει αντιβακτηριδιακό φίλτρο, ρυθμιστή της πίεσης αναρρόφησης και ένδειξη πίεσης
- Μέγιστη πίεση αναρρόφησης : -0,75 bar
- Επίπεδο θορύβου 59,6dB
- Ροή αέρα : 15 λίτρα / αέρα
- Διαστάσεις : 25x19x16 cm
- 2 χρόνια εγγύηση

I48 ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ

Διαθέτει ένα κατοχυρωμένο, ρυθμιζόμενο διάφραγμα στη μια πλευρά, το οποίο ενισχύει την παραδοσιακή λειτουργία του κώδωνα στην αντίθετη πλευρά. Το κατοχυρωμένο ρυθμιζόμενο διάφραγμα εναλλάσσεται μεταξύ των τρόπων λειτουργίας κώδωνα και διαφράγματος, με μια απλή αλλαγή πίεσης στον κώδωνα. Διαθέτει επίσης: Σωλήνωση μονού αυλού
Κατοχυρωμένες, μαλακές ελαίες άριστης εφαρμογής.

I49 ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ INOX 25CM

Λεκάνη νεφροειδής ανοξείδωτη. 25cm



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020



I50 ΜΠΟΛ ΙΝΟΧ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

I51 ΒΑΜΒΑΚΟΔΟΧΕΙΟ 0.5ΛΙΤ

I52 ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΕΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ

Ψυχρός φωτισμός 6500 K
Κατανάλωση ρευματος: 230 V - 50 Hz
Ασφάλεια προστασίας: 2x1A
Διπολικός διακόπτης λειτουργίας
Καλώδιο παροχής 2 m
Όλα τα εξαρτήματα UL, DVE, IMQ να είναι πιστοποιημένα.
Ύψος 50 cm, Μήκος 40 cm, Πλάτος 12 cm

I53 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ

(βαρέος τύπου)Χαρακτηριστικά:Διαθέτει στρογγυλεμένες γωνίες προς αποφυγή ατυχήματος από σύγκρουση.Σκελετός από σωλήνα πάχους 2mm και οβάλ διατομής 40X25 mm.Πόδια από σωλήνα πάχους 2mm διαμέτρου 48mm με κωνική διαμόρφωση για άμεση και χωρίς εργαλεία συναρμολόγηση της κλίνης.2 ψαλίδια ασφαλείας ,γερμανικής κατασκευής, για τη ρύθμιση της πλάτης.Επιφανειακή επιστρωση με ηλεκτροστατική βαφή.Δερματίνη υψηλής ποιότητας σε πολλούς χρωματισμούς (Βασικός μαύρος).Αφρολέξ πάχους 3,5cm και πυκνότητας 300kg/m3.Υποδοχέας ρολού χαρτοσέντονου που προσαρμόζεται με απλές κινήσεις τόσο από την πλευρά των ποδιών όσο και της κεφαλής.Διαστάσεις 195X65X75cm(Μ Χ Π Χ Υ).

I54 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ

Επαγγελματικό τροχήλατο σκαμπό με πλάτη και μηχανισμό Gas Spring για την ρύθμιση του ύψους.
Δυνατότητα περιστροφής 360ο, άνετο κάθισμα και πλάτη επενδυμένα με μαλακό αφρολέξ με ανθεκτική δερματίνη.
Στεφάνη στήριξης ποδιών στην ΙΝΟΧ βάση.
Διάμετρος καθίσματος 35cm
Ανύψωση 47-60cm και κατ' επιλογή 63-77cm.

I55 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ

ΙΝΟΧ 0,45X0,64X0,80

Τροχήλατο (2 ρόδες με φρένο) Ανοξείδωτο Με 2 ράφια και 1 συρτάρι.

I56 ΜΟΝΟΣΚΑΛΟ

Με χαλύβδινο σκελετό, βαμμένα με ηλεκτροστατική εποξική βαφή.
Διαστάσεις : 43 x 26 x 23 cm ύψος

I57 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΙΔΑ(ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ)

- 1 x Λαβίδα χειρουργική 12.5 cm
- 1 x Λαβίδα Mosquito 12,5 cm ευθεία

I58 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΨΑΛΙΔΙ

- 1 x Ψαλίδι χειρουργικό 17,5 cm οξύ / αμβλύ κυρτό
- 1 x Ψαλίδι ραμμάτων 13,75 cm

I59 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ ΝΗΣΤΕΡΙΟΥ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



ΙΝΟΧ Λαβή νυστεριών Νο 3

Ι60 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ (ΣΕΤ)

Λεπίδες Χειρουργικές αποστειρωμένες μ.χρ 19,00 σε όλες τις διαστάσεις

Ι61 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΙΧΟΥ

- Μεταλλικό φαρμακείο τοίχου μεγάλου μεγέθους σε λευκό χρώμα.
- Με δύο ράφια
- Διαστάσεις: 48x35x14cm

Ι62 ΚΥΤΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5,4 ΛΙΤΡΩΝ

Πλαστικό δοχείο απόρριψης βελονών 5,4 λίτρων

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Για κάθε είδος εξοπλισμού πρέπει να πληρούνται τόσο οι γενικές όσο και οι ειδικές τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος τεύχους και ο κάθε Διαγωνιζόμενος πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα τεχνικά και λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση του προσφερόμενου εξοπλισμού.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Τζανακάκη Μαρία
Ιατρός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/σης
Τεχνικών Έργων ΠΕΧ

Δοξάκη Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Μονάδα Φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ)
ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟΣ (αρ. διακ.....)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Της επιχείρησης

..... με έδρα

....., οδός αριθμός

Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
1.	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ Ι01	<p>Τεχνολογία RescueReady, η συσκευή είναι πάντα ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΗ για διάσωση, κάτι που επιτυγχάνεται με τον καθημερινό αυτοέλεγχο (auto self-test) όπου ελέγχονται:</p> <p>Hardware, software, αυτονομία μπαταρίας, παρουσία ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ).</p> <p>Προτεραιότητα στη συγχρονισμένη απινίδωση.</p> <p>Καταλληλότητα για παιδιατρική χρήση, με τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια. Η συγκεκριμένη απαίτηση βασίζεται στις προδιαγραφές του ERC και καλύπτει περιστατικό βάρους μικρότερου των 25 Kg ή ηλικίας μικρότερης των 8 ετών.</p> <p>Ανίχνευση παλμών βηματοδότη. Ανιχνεύονται παλμοί βηματοδότη, ενημερώνεται ο χρήστης και επιπλέον αποφεύγεται η σύγχυση του συστήματος από ψευδή σήματα. Επιπρόσθετα, με αυτή τη δυνατότητα ο χρήστης ενημερώνεται ότι πρέπει να μετακινήσει το ηλεκτρόδιο από τη θέση που το τοποθέτησε, σε περίπτωση ύπαρξης βηματοδότη.</p> <p>Πολικότητα ηλεκτροδίων. Οι απινιδωτές του οίκου Cardiac Science είναι από τα λίγα μηχανήματα της παγκόσμια αγοράς που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ χρησιμοποιούν ηλεκτρόδια κατάλληλα για τοποθέτηση είτε με ορθή είτε με ανάστροφη πολικότητα. Ο χρόνος είναι ο κύριος παράγοντας για την ανάταξη, δεν πρέπει να γίνεται σπατάλη ούτε δευτερολέπτου για τη σωστή τοποθέτηση των ηλεκτροδίων.</p> <p>Λειτουργία με ένα μόνο πλήκτρο. Αυτόματη ενεργοποίηση της συσκευής χωρίς on-off διακόπτες, χωρίς διακόπτες επιλογών menu. Μόνο ένα πλήκτρο, το πλήκτρο απινίδωσης.</p>	ΝΑΙ		
2.	Ι02 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΡΛ	<p>Το Σετ Διαγνωστικό ΩΡΛ είναι ένα πλήρες σετ με:</p> <p>Οφθαλμοσκόπιο, Ωτοσκόπιο, 4 χωνάκια πολλαπλών χρήσεων, 5 χωνάκια μιας χρήσης διαμέτρου 2,5 και 5 χωνάκια 4m.</p>	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
		<p>Το οφθαλμοσκόπιο είναι κορυφαίας ποιότητας οφθαλμοσκόπιο με διάφραγμα αστέρα διόρθωσης. Έχει κορυφαίας ποιότητας οπτικά σε έκδοση mini. Ιδανικό για επισκέψεις κατ'οίκον. Χρησιμοποιείται μόνο με λαβή Έχει κλιπ με ενσωματωμένο διακόπτη on/off, απενεργοποιείται αυτόματα μόλις επιστραφεί στην τσέπη. Έχει προηγμένη τεχνολογία Ξένου Αλογόνου με ξεκάθαρη εικόνα και τέλειο φωτισμό. Διαθέτει 5 διαφράγματα, είναι ένα πλήρες εργαλείο που περιλαμβάνει αστέρα διόρθωσης. Εύκολη συντήρηση και ευέλικτο. Η λαβή είναι υψηλής ποιότητας με εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό/φινίρισμα Χρωμίου. Ανθεκτικό σε κραδασμούς και αντιολησθητικό.</p> <p>Το ωτοσκόπιο είναι ένα σύγχρονο ωτοσκόπιο σε μικρό μέγεθος. Έχει προηγμένη τεχνολογία Ξένου Αλογόνου για 100% περισσότερο φως από τους συμβατικούς λαμπτήρες για τέλειο φωτισμό. Έχει παράθυρο παρατήρησης με μεγέθυνση 3x από εξαιρετικά οπτικά για ξεκάθαρες εικόνες χωρίς αντανάκλασεις. Το παράθυρο είναι βιδωμένο στην κεφαλή και περιστρέφεται. Έχει κλιπ με ενσωματωμένο διακόπτη on/off. Είναι ασφαλές, απενεργοποιείται αυτόματα. Η λαβή είναι υψηλής ποιότητας φινίρισμα Χρωμίου/εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό. Είναι σκληρό, ανθεκτικό σε κραδασμούς και είναι αντιολησθητικό.</p> <p>Τα χωνάκια πολλαπλών χρήσεων είναι κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας με λείο φινίρισμα. Καθαρίζονται εύκολα με τη χρήση κοινών απολυμαντικών. Έχει εργονομικό σχέδιο, η εισχώρηση χωρίς πόνο και χωρίς τραυματισμούς. Άριστη εφαρμογή στην κεφαλή Ωτοσκοπίου.</p>			
3.	I03 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΦΘ/ΩΤΟ	Περιγράφεται παραπάνω	ΝΑΙ		
4.	I04 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ	<p>Εργαλείο για επιτόπου παρακολούθηση και έλεγχο. Σχεδιασμένο να κινείται, με ακριβή και γρήγορη καταγραφή δεδομένων των ζωτικών σημείων σε κλινικές, νοσοκομεία και γενικά εξωτερικά σημεία. Εργονομικός σχεδιασμός και πολύ ανεπτυγμένη τεχνολογία με αποτέλεσμα τα αξιόπιστα αποτελέσματα μέτρησης και εξοικονόμησης χρόνου.</p> <p>Κλινικά τεκμηριωμένες μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης για τους ενήλικες όσο και</p>	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
		<p>τα νεογνά που ζυγίζουν μόλις 1kg.</p> <p>Υψηλή ακρίβεια και ανοχή στη κίνηση (PEARL SpO2) το καθιστούν επίσης, κατάλληλο για κρίσιμους ασθενείς (π.χ. νεογνά), κλινικά τεκμηριωμένο.</p> <p>Shock resistant</p> <p>Εύκολη και γρήγορη λειτουργία οφειλόμενη στο απλό μενού και άψογες επιλογές αποθήκευσης για τον αισθητήρα και τα cuffs</p> <p>Τυπικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει επιπλέον σωλήνες σπιδάλ για συνολικό μήκος σωλήνα περίπου 2m συμπεριλαμβανομένων των cuffs, καθώς και ένα αισθητήρα δακτύλου με μήκος καλωδίου περίπου 90 εκατοστά.</p> <p>Αποδοτική Li-Ion μπαταρία (περίπου 500 μετρήσεις).</p> <p>Υπέρυθρο θερμομέτρο αυτιού.</p> <p>Μεγάλη, φωτεινή οθόνη LCD.</p> <p>Ταυτόχρονη μέτρηση ή εναλλαγή σε διαφορετικές ζωτικές παραμέτρους μέσα σε δευτερόλεπτα.</p> <p>Φορητό & ελαφρύ.</p> <p>Κινητή βάση (προαιρετικά).</p> <p>2 χρόνια εγγύηση.</p>			
5.	I05 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΜΟΝΙΤΟΡ	<p>Τροχήλατη βάση 5 ακτινών. Να διαθέτει 2 καλαθάκια για τοποθέτηση καλωδίων και παρελκομένων. Με απόλυτη σταθερότητα του monitor πάνω στη βάση και δυνατότητα κλίσης μέχρι και 40ο για ευκολότερη ανάγνωση της οθόνης. Να διαθέτει 5 τροχούς εκ των οποίων οι 2 διαθέτουν φρένο, για γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση.</p>	ΝΑΙ		
6.	I06 ΒΕΛΟΝΕΣ ΖΑΧΑΡΟΥ Σε σετ των 25 τεμ.		ΝΑΙ		
7.	I07 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	<p>Ηλεκτρονικός μετρητής τριών παραμέτρων . Συσκευή με εξελιγμένη μέτρηση ηλεκτροδίων σε σύστημα 3 σε 1 για μέτρηση χοληστερόλης, σακχάρου και τριγλυκεριδίων.</p>	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
		<p>Χαρακτηριστικά :</p> <p>Να εκτελεί διαφορετικές μετρήσεις από το ακροδάκτυλο απλά αλλάζοντας ταινία</p> <p>Ανακλαστικομετρική (reflestrometric) τεχνολογία με ταινίες για χοληστερόλη και τριγλυκερίδια</p> <p>Αμπερομετρική (amperometric) τεχνολογία με ηλεκτρόδια για γλυκόζη</p> <p>Οθόνη LCD</p> <p>Μνήμη 255 μετρήσεων</p> <p>Βάρος 70 γραμμάρια</p> <p>Μετρήσεις γλυκόζης : 25-500 mg/dl (1.4-28 mmol/l)</p> <p>Μετρήσεις χοληστερόλης : 130-400 mg/dl (3,3-10,2 mmol/l)</p> <p>Μετρήσεις τριγλυκεριδίων : 50-500 mg/dl (0,56-5,6 mmol/l)</p> <p>Η συσκευασία να περιλαμβάνει :</p> <p>Τον μετρητή</p> <p>Στυλό ανώδυνου τρυπήματος</p> <p>Θήκη μεταφοράς</p>			
8.	Ι08 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ	<p>Διαθέτει λάμπα 2.2V & εξωτερικό περίβλημα από αλουμίνιο με ειδικό λούστρο που μπορεί να αποστειρωθεί.</p> <p>Με πρακτικό μεταλλικό clip για να πιάνεται στην ιατρική ρόμπα & απλή λειτουργία on / off</p>	ΝΑΙ		
9.	Ι09 ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ	<p>Επιφάνεια πολύ μεγάλης ανθεκτικότητας δένει αρμονικά με ασφάλινα ανοξειδωτα μέρη πάνω στην πλαστική βάση της ζυγαριάς.</p> <p>Μέγιστο Βάρος 150 Kgr Διαβάθμιση 100 gr Διαστάσεις 31 x 3,7 x 31 cm Διαστάσεις Γυάλινης Επιφάνειας 30 x 0.6 x 30 cm Βάρος Ζυγαριάς 1.9 Kgr Λειτουργεί με μπαταρίες</p>	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
10.	I10 ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	Θερμόμετρο με μεγάλη οθόνη LCD για μέτρηση της θερμοκρασίας σώματος από τη μασχάλη ή το στόμα, με μέγιστο χρόνο μέτρησης 1 λεπτό. Ηχητικό σήμα ειδοποιεί τόσο για την ετοιμότητα λειτουργίας, όσο και για την ολοκλήρωση της μέτρησης. Αποθηκεύει την τελευταία μέτρηση και απενεργοποιείται αυτόματα. Διαθέτει αδιάβροχο και ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα και δυνατότητα απολύμανσης, καθώς και μπαταρία μακράς διάρκειας που μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα! Το tip μέτρησης είναι από ανοξείδωτο ατσάλι CrNi 18/8, Nickel plated Διαστάσεις: 130 x 25 x 11 mm. Εύρος μέτρησης: 32,0 °C – 42,0 °C. Ακρίβεια μέτρησης: ± 0,1 °C (εύρος 35,5 °C – 42,0 °C). Συμμορφώνεται με της οδηγίες τις ΕΕ σύμφωνα με EN 60601-1, EN60601-1-1, EN 60601-2, EN 12470-3 and EN.	ΝΑΙ		
11	I11 ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΥΤΙΟΥ	Θερμόμετρο ΑΥΤΙΟΥ 3 σε 1. Ιδανικό θερμόμετρο για τη μέτρηση της θερμοκρασιών , επιφανειών και περιβάλλοντος. Η μέτρηση του μετώπου μπορεί να γίνει σε δευτερόλεπτα. Το θερμόμετρο έχει αδιάβροχο σημείο επαφής και διαθέτει φωτεινές ενδείξεις LED: κόκκινη ένδειξη όταν υπάρχει πυρετός και πράσινη ένδειξη σε περίπτωση που δεν υπάρχει πυρετός. Τεχνικά χαρακτηριστικά : Μνήμη 9 μετρήσεων. Αδιάβροχο σημείο επαφής Αυτόματο άνοιγμα/κλείσιμο. Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη με ενδείξεις . Απόκλιση +/- 0,3 C.	ΝΑΙ		
12	I12 ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 6ΚΑΝΑΛΟΣ	Ρεύματος / επαναφορτιζόμενης μπαταρίας λιθίου. Με οθόνη LCD απεικόνισης απαγωγής του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Θερμικό καταγραφικό υψηλής ανάλυσης. Αυτόματα / χειροκίνητη επιλογή λειτουργίας. Δυνατότητα αποθήκευσης 128 ασθενών. Αγγλική γλώσσα. Επικοινωνία μέσω σειριακής θύρας RS232 (προαιρετικά μέσω θύρας USB). Διαστάσεις: 310x235x66mm. Υψηλή ποιότητα κατασκευής. Με έγκριση CE 0123 από την Ευρωπαϊκή Ένωση.	ΝΑΙ		
13	I13 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ	Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια F-9079 με διαστάσεις 36mm x 45mm, Να Διαθέτουν σήμανση CE.	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
		<p>Να Έχουν άριστη συγκολλητική ικανότητα χωρίς να τραυματίζουν το δέρμα κατά την αποκόλληση τους και είναι απο υλικό foam.</p> <p>Να Έχουν κούμπωμα για στέρεη σύνδεση επενδυμένο με AG/AgCl.</p> <p>Η συγκολλητική τους πλευρά να αποτελείται από μη τοξική και υποαλλεργική ουσία: Aqua - Tac.</p> <p>Είναι συσκευασμένα σε σακούλα αλουμινίου για προστασία του ζελέ.</p> <p>Ειδικά για διαγνωστικές εξετάσεις (τεστ κοπώσεως, holter ecg recording, καρδιογράφημα)</p> <p>Τύπος: F-9079</p> <p>Τεμάχια ανά συσκευασία: 50</p> <p>Τεμάχια ανά κιβώτιο: 25 x 50</p>			
14	I14 ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ	Η συσκευή να λειτουργεί με πίεση compressor και να περιλαμβάνει φιαλίδιο εξαέρωσης φαρμάκων (νεφελοποιητής) πολλαπλών χρήσεων επιστόμιο, μάσκα παιδική, μάσκα ενηλίκων, τέσσερα αντιμικροβιακά φίλτρα αέρος, πλαστικό σωλήνα σύνδεσης με κομπρέσορα.	ΝΑΙ		
15	I15 ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ	Μάσκα νεφελοποιητή ενηλίκων . Αποτελείται από λάστιχο, ποτήρι και μάσκα τα οποία είναι συνδεδεμένα σε σειρά για την νεφελοποίηση και λήψη του φαρμάκου από τον ασθενή.	ΝΑΙ		
16	I16 ΟΞΥΜΕΤΡΟ	Οθόνη LCD RTC(Realtime clock)οθόνη Έλεγχος φωτισμού και αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας Πλοσδιορισμός του παλμού Εμφάνιση αριθμητική και σε κυματομορφή Μεγάλη διάρκεια ζωής: 4 AA για 48 ώρες ή Ni-MH επαναφορτιζόμενες Μεγάλη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων Τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν και να επεξεργαστούν από Η/Υ Με ηχητική και ορατή ειδοποίηση	ΝΑΙ		
17	I17 ΠΑΡΑΒΑΝ 3 ΦΥΛΛΟ	Τροχήλατο , Χρωμίου, Λευκό πανί, Διάσταση φύλλου: 0,60X1,70 m	ΝΑΙ		
18	I18	Φιάλη οξυγόνου 3 λίτρων. Φιάλες οξυγόνου από ανοξείδωτο ατσάλι για	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
	ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3LT	οξυγονοθεραπεία με βαλβίδα μείωσης της πίεσης, μανόμετρο και ρυθμιστή liter/m. Θα παραδοθεί πλήρης με συσκευασία προστασίας.			
19	I19 ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5LT	Φιάλη οξυγόνου 5 λίτρων. Φιάλες οξυγόνου από ανοξείδωτο ατσάλι για οξυγονοθεραπεία με βαλβίδα μείωσης της πίεσης, μανόμετρο και ρυθμιστή liter/m. Θα παραδοθεί πλήρης με συσκευασία προστασίας.	ΝΑΙ		
20	I20 ΚΟΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ	Κολάρο ιδανικό για σωστή και ασφαλή ακινητοποίηση. Προσαρμόζεται σε όλους τους σωματότυπους ενηλίκων προσφέροντας την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη μετακίνηση.	ΝΑΙ		
21	I21 ΣΕΤ ΝΑΡΘΗΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ο νάρθηκας διασφαλίζει άκαμπτη υποστήριξη σε μεγάλο βαθμό χάρη στο εσωτερικό μέρος του που είναι φτιαγμένο από νεοπρένιο με 100% απορροφητικό νάilon τοποθετημένο σε έναν άκαμπτο μεταλλικό νάρθηκα. Η ταινία με σκράτς επιτρέπει τη γρήγορη τοποθέτηση. Το σετ περιλαμβάνει νάρθηκα ποδιού, χεριού, αντιβραχίου, καρπού και αγκώνα-αστραγάλου.	ΝΑΙ		
22	I22 ΨΥΓΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	Ηλεκτρονικός ψηφιακός έλεγχος και ένδειξη θερμοκρασίας Εσωτερικός φωτισμός Οπτικό και ακουστικό Alarm- συναγερμός Αυτόματη επαναφορά πόρτας Τέσσερις ρόδες για την εύκολη μετακίνηση του ψυγείου Ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια Προαιρετικά παρέχονται συστήματα καταγραφής θερμοκρασίας και τηλεϊδιοποίησης Ειδικό αντιθαμβωτικό διπλό τζάμι Εύκολα αποσπώμενη Περσίδα και μετώπη Συρομενος ψυκτικός μηχανισμός για ευκολία στο σέρβις Αυτόματη απόψυξη	ΝΑΙ		
23	I23 ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	Διαθέτει βάση πέντε ακτίνων με πλαστικούς τροχούς, δύο από τους οποίους διαθέτουν φρένο. Το ύψος του είναι ρυθμιζόμενο και διαθέτει πλαστικό δοχείο για την εύκολη αλλαγή των	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
		ορών. Ύψος : 125cm – 211cm Διάμετρος βάσης : 60cm			
24	I24 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	<p>Ομοιογένεια στην κατανομή θερμότητας μέσα στον θάλαμο προσφέροντας εξαιρετική σταθερότητα της θερμοκρασίας.</p> <p>Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Τεχνικά χαρακτηριστικά Χωρητικότητα θαλάμου: 28 Lt. Περιοχή θερμοκρασίας: +50C από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 700C.</p> <p>Ακρίβεια θερμοκρασίας στους 370C: $\leq \pm 10C$.</p> <p>Διαθέτει 2 ράφια chrome-plated ενώ ο μέγιστος αριθμός ραφιών είναι 4. Πιστοποιητικό προστασίας IP 20(Σύμφωνα με EN 50529). Εσωτερικές διαστάσεις (ΠλάτοςxΎψοςxΒάθος):400x280x250 mm Εξωτερικές διαστάσεις(ΠλάτοςxΎψοςxΒάθος): 580x402x425 mm.</p> <p>Μέγιστο βάρος/ράφι: 10 kg. Βάρος κλιβάνου: 18 kg. Τροφοδοσία: 230 volt, 50/60 Hz. Ισχύς: 250 W.</p> <p>Στάνταρντ εξοπλισμός</p> <p>Ο έλεγχος της θερμοκρασίας γίνεται μέσω υδραυλικού-μηχανικού θερμοστάτη. Αναλογική ένδειξη θερμοκρασίας.</p> <p>Εσωτερική υάλινη πόρτα.</p> <p>Εσωτερικός θάλαμος κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα με ενσωματωμένες θήκες για τα ράφια.</p> <p>Συνοδεύεται από δύο (2) ράφια chrome-plated.</p>	ΝΑΙ		
25	I25 ΔΟΧΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΙΔΩΝ	<p>Ειδικό δοχείο από ανθεκτικό, εύκολα αποστερώσιμο υλικό, (πχ πολυπροπυλένιο) με καπάκι για την φύλαξη ειδών ιατρείου. Διαστάσεις περίπου 40εκ πλάτος X 40εκ ύψος X 35 εκ φάρδος.</p>	ΝΑΙ		
26	I26 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	<p>Βάση για οξυγόνο ανοξείδωτη – τροχήλατη. Διάσταση: 0,40X0,30X0,80 m"</p>	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
27	I27 ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ		ΝΑΙ		
28	I28 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ	<p>Αναπηρικό Αμαξίδιο με Ανακλινόμενα Υποπόδια , πτυσσόμενο, με αφαιρούμενα πλαϊνά.</p> <p>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</p> <p>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ 76cm ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ 108cm ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ 89cm ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ 65cm ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 46cm ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 40cm ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ 51cm ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ 42cm ΣΚΕΛΕΤΟΣ Μεταλλικός – επιχρωμιωμένος ΥΠΟΠΟΔΙΑ Αφαιρούμενα, ανακλινόμενα, ρυθμιζόμενου ύψους και γωνίας, με μεταλλικά πατάκια ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 200x50mm συμπαγείς ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 24” φουσκωτοί ΦΡΕΝΑ Οπίσθιοι τροχοί ΠΛΑΪΝΑ Αφαιρούμενα ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΑΣ , ρυθμιζόμενο ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ,ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 19,3kg ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 100kg</p>	ΝΑΙ		
29	I29 ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	<p>Ζώνη αμαξιδίου με μηχανισμό ασφαλείας AC – 460 Προσφέρει άνεση και ασφάλεια στον ασθενή κατά τη μετακίνηση του. Οι δύο άκρες της ζώνης τοποθετούνται στο σκελετό των βραχιόνων ή της πλάτης του αμαξιδίου και στερεώνονται με εγκράφες Εύκολο κομπωμα με μπουτόν Προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους αναπηρικών αμαξιδίων. Διαστάσεις ζώνης: 5 cm (Π) x 140 cm</p>	ΝΑΙ		
30	I30 ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ	<p>Ράμπες Αμαξιδίων 1.5m Πτυσσόμενες</p> <p>Ράμπες αναπηρικού αμαξιδίου AC – 454 μήκους 1.5m Ράμπες αναπηρικού αμαξιδίου, με δυνατότητα πτύξεως, κατάλληλες για την ασφαλή μετακίνηση ασθενών με κινητικά προβλήματα. Διευκολύνουν την ανάβαση και την κατάβαση σε επικλινείς επιφάνειες. Κατασκευασμένες από αλουμινίο υψηλής ανθεκτικότητας Πτύσσονται συρταρωτά για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση Δυνατότητα επιμήκυνσης έως 1.5 m Διατίθενται ανά ζεύγος Μέγιστο βάρος χρήστη και αμαξιδίου...400ΚΙΛ</p>	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
31	I31 ΚΑΡΕΚΛΑ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΗ	<p>Η καρέκλα μπάνιου τοποθετείται στο εσωτερικό της μπανιέρας ή της ντουζιέρας.</p> <p>Προσφέρει άνεση και ασφάλεια στα άτομα με περιορισμένη ικανότητα ισορροπίας.</p> <p>Σκελετός αλουμινίου</p> <p>Κάθισμα εργονομικού σχεδιασμού με χειρολαβές, από πλαστικό υψηλής ποιότητας και αντοχής</p> <p>Διαθέτει πλάτη προσφέροντας υποστήριξη του κορμού</p> <p>Αντιολισθητικά υποπόδια</p> <p>Δυνατότητα ρύθμισης του ύψους του καθίσματος 36 – 52 cm</p> <p>Μέγιστο βάρος χρήστη 115 Kg</p> <p>Διαστάσεις καθίσματος: 51 (Π) X 30 (Β) cm</p>	ΝΑΙ		
32	I32 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ	<p>Ανυψωτικό τουαλέτας με βραχίονες και καπάκι . Βοήθημα ασθενών για την έγερση ή το κάθισμα στην λεκάνη της τουαλέτας. Κατασκευασμένο από πλαστικό υψηλής ποιότητας Εφαρμόζει σε λεκάνες διαστάσεων 20 x 23 cm Ανατομικό σχήμα για την υγιεινή και την άνεση του χρήστη Σταθεροποιείται στη λεκάνη με εμπρόσθιο ρυθμιζόμενο σφιγκτήρα (βίδα) Διαθέτει ειδικές λαβές με αφρώδη επένδυση Οι λαβές προσθαφαιρούνται με τη χρήση μπουτόν Πλένεται εύκολα με κοινά απορρυπαντικά Μέγιστο βάρος χρήστη 115 Kg</p>	ΝΑΙ		
33	I33 ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΥΣΙΜΟ	<p>Από υλικό PVC, χωρίς αιχμηρές άκρες προς αποφυγή τραυματισμών</p> <p>Φουσκώνεται είτε με τη χρήση αντλίας είτε με το στόμα και κλείνει με βαλβίδα ασφαλείας</p> <p>Το νερό διοχετεύεται με σωλήνα μήκους 1,60 m σε οποιοδήποτε δοχείο</p> <p>Αδειάζει με μία κίνηση από τον ειδικό σωλήνα</p> <p>Διαστάσεις: 60 cm (Π) x 50 cm (Μ) x 20 cm</p>	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
		(Υ)			
34	I34 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ	<p>Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο μπράτσου πλήρως αυτόματο, βασισμένο στην ταλαντωσιμετρική μέθοδο μετρήσεων.</p> <p>Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή οθόνη για εύκολη ανάγνωση των αποτελεσμάτων και μνήμη 30 μετρήσεων για 2 χρήστες (2 x 30) με ημερομηνία και ώρα.</p> <p>Να απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας, λειτουργεί είτε με μπαταρίες είτε με τροφοδοτικό και συνοδεύεται από μαλακή θήκη μεταφοράς ή αποθήκευσης και 3 χρόνια εγγύηση.</p>	ΝΑΙ		
35	I35 ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ	<p>Πιεσόμετρο μανομετρικό τροχήλατο, κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό, με μεγάλη οθόνη (147 mm.) και άσπρο πλαίσιο με μαύρα γράμματα ενδείξεων για ευανάγνωστα αποτελέσματα από 0 mm Hg έως 300 mm Hg. Καλάθι με θήκη για την περιχειρίδα πριν και μετά την χρήση. Περιχειρίδα ενηλίκων που κλείνει με βέλκρο από νάυλον αντιδρωτικό υλικό και μεγάλου μήκους σπιράλ λάστιχο. I57</p>	ΝΑΙ		
36	I36 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ	<p>Πιεσόμετρο μανομετρικό τροχήλατο, κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό, με μεγάλη οθόνη (147 mm.) και άσπρο πλαίσιο με μαύρα γράμματα ενδείξεων για ευανάγνωστα αποτελέσματα από 0 mm Hg έως 300 mm Hg. Καλάθι με θήκη για την περιχειρίδα πριν και μετά την χρήση. Περιχειρίδα ενηλίκων που κλείνει με βέλκρο από νάυλον αντιδρωτικό υλικό και μεγάλου μήκους σπιράλ λάστιχο.</p>	ΝΑΙ		
37	I37 ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ	<p>ΛΑΒΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ, Με μαλακή επένδυση στην λαβή, ώστε να μην καταπονείται ο ασθενής κατά την μακροχρόνια χρήση. Να Υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης στο επιθυμητό ύψος και φυσικά προσαρμόζεται άνετα σε οποιοδήποτε κρεβάτι, εφόσον στην ουσία εφαρμόζεται ανάμεσα στο στρώμα και τον σκελετό του κρεβατιού.</p>	ΝΑΙ		
38	I38 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΑ	<p>Μαξιλάρι με Πλάτη και Πλαϊνά Διαστάσεις 117 x 102 x 9 cm</p>	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
39	I39 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΟΝΑΤΩΝ	Αποτελείται από συμπαγές αφρώδες υλικό ώστε να μην «κάθεται» <ul style="list-style-type: none"> • Μειώνει τον πόνο χαμηλά στην πλάτη • Βελτιώνει το κυκλοφορικό • Κατάλληλο για θεραπεία μηρών 	ΝΑΙ		
40	I40 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΝΕΕ SPACER	Κατασκευασμένο από υλικό Visco – Elastic πολυουρεθάνη (memory foam), το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με το σώμα ώστε να γίνεται κατανομή των πιέσεων ισομερώς.	ΝΑΙ		
41	I41 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ	Το μαξιλάρι είναι κατασκευασμένα από πολυουρεθάνη. Το εσωτερικό αποτελείται από 2 στρώματα. Το κάτω από PU Foam παρέχει μια ανθεκτική βάση. Το επάνω από παρέχει ένα μαλακό και άνετο κάθισμα. Το κάλυμμα είναι από αδιάβροχο εύκολα καθαριζόμενο και αντιβακτηριδιακό. Διαστάσεις : 41 x 34 x 8cm, Διάσταση τρύπας 15 x 7,5 cm.	ΝΑΙ		
42	I42 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΑΓΚΩΝΟΣ	Προστατευτικό κατάκλισης αγκώνα.Ελαστικός σωληνωτός επίδεσμος με άνετο μαξιλαράκι για προστασία και αποτροπή από κατακλίσεις.Διατίθεται σε ζεύγος. Ενός μεγέθους	ΝΑΙ		
43	I43 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ	Προστατευτικό κατάκλισης πτέρνας Ελαστικός σωληνωτός επίδεσμος με άνετο μαξιλαράκι για προστασία και αποτροπή από κατακλίσεις.Διατίθεται σε ζεύγος.Ενός μεγέθους	ΝΑΙ		
44	I44 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	Ηλεκτρικός γερανός βαρέως τύπου Είναι κατασκευασμένος από ατσάλινο σκελετό, ηλεκτροστατικά βαμμένο. Στη βάση διαθέτει τέσσερις περιστρεφόμενες ρόδες εκ των οποίων οι δύο πίσω με φρένα	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
		<p>για την ασφαλή ακινητοποίηση του γερανού με αποτέλεσμα την κίνησή του προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ένα από τα πλεονεκτήματα του γερανού moretti είναι το άνοιγμα της βάσης του από 66 έως 110 εκ. για την εύκολη τοποθέτηση του ασθενή σε αναπηρικό αμαξίδιο - καρέκλα - πολυθρόνα. Το ηλεκτρικό μοτέρ που διαθέτει λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας 40 κύκλων λειτουργίας (ανέβασμα και κατέβασμα ασθενούς) με χρόνο επαναφόρτισης 6 ώρες. Διαθέτει δύο χειριστήρια ίδιας λειτουργίας. Το ένα βρίσκεται ενσωματωμένο στη μπαταρία του γερανού και το δεύτερο είναι ενσύρματο μήκους ενός μέτρου. Ο χειρισμός της ανύψωσης γίνεται από οποιοδήποτε χειριστήριο επιλέξουμε και μας δείχνει την κατάσταση της ισχύος της μπαταρίας. Όταν το επίπεδο της ισχύος της μπαταρίας είναι χαμηλό, ακούγεται ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα για επαναφόρτιση. Μαζί με το γερανό παρέχεται και η υφασμάτινη αιώρα μεταφοράς η οποία συνδέεται στο περιστρεφόμενο μπράτσο του γερανού. Το όριο βάρους ανύψωσης είναι τα 150 κιλά. Οι διαστάσεις της βάσης του γερανού είναι 62 x 1,25 εκ. (ΠxΜ) Είναι πιστοποιημένο με CE και διατίθεται με εγγύηση δύο ετών.</p>			
45	I45 ΜΑΣΚΑ VENTURI	<p>Είναι κατασκευασμένη από διάφανο, καθαρό, μαλακό, ελαφρύ πλαστικό υλικό, έχει πλάγιες οπές εκπνοής, ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και επιρρίνιο ταινία αλουμινίου. Η μάσκα είναι ικανοποιητικά μεγάλη για να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπων. Διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο και έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία, για τη συγκράτησή της στην κεφαλή. Η μάσκα συνδέεται με σωλήνα, διαμέτρου περίπου 20-22 mm και μήκους 15cm. Διαθέτει δύο στρόφιγγες- ρυθμιστές VENTURI παροχής οξυγόνου, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν μείγμα 24%-26%-28%-30%-35%-40%-50%, συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 2 m και εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο. Επίσης, διαθέτει κούμπωμα ασφαλείας για να σταθεροποιείται απόλυτα η πυκνότητα που επιλέγεται.</p>	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
		Έχει ασφαλή και ακριβή χρήση και προσφέρεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Ο σωλήνας είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90ο, να μην διακόπτεται η παροχή του οξυγόνου.			
46	I46 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΝΥΨΗΣ AMBU	Ασκός ανάνηψης σιλικόνης, εξ' ολοκλήρου από υλικό χωρίς Latex (Latex free). Διαφανής ασκός από σιλικόνη και πολυσουλφόνη, πολλαπλών χρήσεων, αποστειρούμενος στους 134°C. Μάσκα σιλικόνης N ° 4 ενηλίκων Βαλβίδα pop-off (60 cm στήλης νερού) Χωρητικότητα: 1.600 ml	ΝΑΙ		
47	I47 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)	Αναρρόφηση ρεύματος. Η συσκευή αναρρόφησης χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση των εκκρίσεων από τη μύτη, το στόμα ή τους πνεύμονες σε ενήλικους και παιδιά. Είναι φορητή και για το λόγο αυτό είναι κατάλληλη τόσο για νοσοκομειακή όσο και για οικιακή χρήση, σε τραχειοστομημένους, σε μετεγχειρητικούς και σε χρόνια κατακεκλιμένους ασθενείς. Τεχνικά χαρακτηριστικά : Πληρεί τις τελευταίες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας Ο κύκλος λειτουργίας της αναρρόφησης είναι 20 λεπτά σε λειτουργία και 40 λεπτά εκτός λειτουργίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιπτώσεις μικρών χειρουργικών επεμβάσεων Το δοχείο διαθέτει βαλβίδα υπερχείλισης και μπορεί να αποστειρωθεί Διαθέτει αντιβακτηριδιακό φίλτρο, ρυθμιστή της πίεσης αναρρόφησης και ένδειξη πίεσης Μέγιστη πίεση αναρρόφησης : -0,75 bar Επίπεδο θορύβου 59,6dB Ροή αέρα : 15 λίτρα / αέρα	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
		Διαστάσεις : 25x19x16 cm 2 χρόνια εγγύηση			
48	I48 ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ	Διαθέτει ένα κατοχυρωμένο, ρυθμιζόμενο διάφραγμα στη μια πλευρά, το οποίο ενισχύει την παραδοσιακή λειτουργία του κώδωνα στην αντίθετη πλευρά. Το κατοχυρωμένο ρυθμιζόμενο διάφραγμα εναλλάσσεται μεταξύ των τρόπων λειτουργίας κώδωνα και διαφράγματος, με μια απλή αλλαγή πίεσης στον κώδωνα. Διαθέτει επίσης: Σωλήνωση μονού αυλού Κατοχυρωμένες, μαλακές ελαίες άριστης εφαρμογής.	ΝΑΙ		
49	I49 ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ INOX 25CM	Λεκάνη νεφροειδής ανοξείδωτη. 25cm	ΝΑΙ		
50	I50 ΜΠΟΛ INOX ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΝΑΙ		
51	I51 ΒΑΜΒΑΚΟΔΟΧΕΙΟ 0.5ΛΙΤ		ΝΑΙ		
52	I52 ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΕΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ	Ψυχρός φωτισμός 6500 K Κατανάλωση ρευματος: 230 V - 50 Hz Ασφάλεια προστασίας: 2x1A Διπολικός διακόπτης λειτουργίας Καλώδιο παροχής 2 m Όλα τα εξαρτήματα UL, DVE, IMQ να είναι πιστοποιημένα. Ύψος 50 cm, Μήκος 40 cm, Πλάτος 12 cm	ΝΑΙ		
53	I53 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ	(βαρέος τύπου)Χαρακτηριστικά:Διαθέτει στρογγυλεμένες γωνίες προς αποφυγή ατυχήματος από σύγκρουση.Σκελετός από σωλήνα πάχους 2mm και οβάλ διατομής 40Χ25 mm.Πόδια από σωλήνα πάχους 2mm διαμέτρου 48mm με κωνική διαμόρφωση για άμεση και χωρίς εργαλεία συναρμολόγηση της κλίνης.2 ψαλίδια ασφαλείας ,γερμανικής κατασκευής, για τη ρύθμιση της πλάτης.Επιφανειακή επίστρωση με ηλεκτροστατική βαφή.Δερματίνη υψηλής ποιότητας σε πολλούς χρωματισμούς	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
		(Βασικός μαύρος).Αφρολέξ πάχους 3,5cm και πυκνότητας 300kg/m3.Υποδοχέας ρολού χαρτοσέντονου που προσαρμόζεται με απλές κινήσεις τόσο από την πλευρά των ποδιών όσο και της κεφαλής.Διαστάσεις 195X65X75cm(Μ Χ Π Χ Υ).			
54	I54 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ	Επαγγελματικό τροχήλατο σκαμπό με πλάτη και μηχανισμό Gas Spring για την ρύθμιση του ύψους. Δυνατότητα περιστροφής 360ο, άνετο κάθισμα και πλάτη επενδυμένα με μαλακό αφρολέξ με ανθεκτική δερματίνη. Στεφάνη στήριξης ποδιών στην INOX βάση. Διάμετρος καθίσματος 35cm Ανύψωση 47-60cm και κατ' επιλογή 63-77cm.	ΝΑΙ		
55	I55 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ	INOX 0,45X0,64X0,80 Τροχήλατο (2 ρόδες με φρένο) Ανοξείδωτο Με 2 ράφια και 1 συρτάρι.	ΝΑΙ		
56	I56 ΜΟΝΟΣΚΑΛΟ	Με χαλύβδινο σκελετό, βαμμένα με ηλεκτροστατική εποξική βαφή. Διαστάσεις : 43 x 26 x 23 cm ύψος	ΝΑΙ		
57	I57 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΙΔΑ(ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ)	1 x Λαβίδα χειρουργική 12.5 cm 1 x Λαβίδα Mosquito 12,5 cm ευθεία	ΝΑΙ		
58	I58 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΨΑΛΙΔΙ	1 x Ψαλίδι χειρουργικό 17,5 cm οξύ / αμβλύ κυρτό 1 x Ψαλίδι ραμμάτων 13,75 cm	ΝΑΙ		
59	I59 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ ΝΗΣΤΕΡΙΟΥ	INOX λαβή νυστεριών Νο 3	ΝΑΙ		
60	I60 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ (ΣΕΤ)	Λεπίδες Χειρουργικές αποστειρωμένες μ.χρ 19,00 σε όλες τις διαστάσεις	ΝΑΙ		
61	I61 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΙΧΟΥ	Μεταλλικό φαρμακείο τοίχου μεγάλου μεγέθους σε λευκό χρώμα. Με δύο ράφια Διαστάσεις: 48x35x14cm	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α ΕΙΔΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)
62	I62 ΚΥΤΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5,4 ΛΙΤΡ	Πλαστικό δοχείο απόρριψης βελονών 5,4 λίτρων	ΝΑΙ		

Σημειώσεις:

Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούρια και να παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένα (εφόσον απαιτούν συναρμολόγηση).

Για κάθε είδος εξοπλισμού πρέπει να πληρούνται τόσο οι γενικές όσο και οι ειδικές τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος και ο κάθε Διαγωνιζόμενος πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα τεχνικά και λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση του προσφερόμενου εξοπλισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο....., ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία..... (σε περίπτωση νομικού προσώπου) με ΑΦΜ:, Δ.Ο.Υ.: (έδρα..... οδός αριθμός Τ.Κ. τηλ.), αφού έλαβα γνώση της πρόσκλησης για την προμήθεια “ **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ) ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΪΠΗΚΟΟΣ** ” υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της στις τιμές που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΚΟΣΤΟΣ €
01	I01	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ	1		
02	I02	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΡΛ	1		
03	I03	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΦΘ-ΩΤΟ	1		
04	I04	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ	1		
05	I05	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ	1		
06	I06	ΒΕΛΟΝΕΣ ΖΑΧΑΡΟΥ	1		
07	I07	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	1		
08	I08	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΦΑΚΟΣ	1		
09	I09	ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ	1		
10	I10	ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	6		
11	I11	ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΥΤΙΟΥ	1		
12	I12	ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 6 ΚΑΝΑΛΟΣ	1		
13	I13	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ	1		
14	I14	ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ	3		
15	I15	ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ	6		
16	I16	ΟΞΥΜΕΤΡΟ	1		
17	I17	ΠΑΡΑΒΑΝ 3 ΦΥΛΛΟ	1		
18	I18	ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3ΛΙΤ	5		
19	I19	ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5ΛΙΤ	3		
20	I20	ΚΟΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ	1		
21	I21	ΣΕΤ ΝΑΡΘΗΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	1		
22	I22	ΨΥΓΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	1		
23	I23	ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	1		
24	I24	ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	1		
25	I25	ΔΟΧΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΙΔΩΝ	1		
26	I26	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	2		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΚΟΣΤΟΣ €
27	I27	ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	1		
28	I28	ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ	2		
29	I29	ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΚΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	2		
30	I30	ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΠΤΗΣΣΟΜΕΝΕΣ	1		
31	I31	ΚΑΡΕΚΛΑ-ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΗ	1		
32	I32	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ	1		
33	I33	ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΥΣΙΜΟ	1		
34	I34	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ	1		
35	I35	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ	1		
36	I36	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ	1		
37	I37	ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ	1		
38	I38	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΑ	2		
39	I39	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΟΝΑΤΩΝ	1		
40	I40	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΝΕΕ SPACER	1		
41	I41	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ	2		
42	I42	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΑΓΚΩΝΟΣ	1		
43	I43	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ	1		
44	I44	ΗΛ.ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	1		
45	I45	ΜΑΣΚΑ VENTURI	2		
46	I46	ΣΥΣΚΑΥΗ ΑΝΑΝΥΨΗΣ AMBU	1		
47	I47	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)	1		
48	I48	ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ	1		
49	I49	ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ ΙΝΟΧ 25 ΕΚ	3		
50	I50	ΜΠΟΛ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2		
51	I51	ΒΑΜΒΑΚΟΔΟΧΕΙΟ 0.5Λ	1		
52	I52	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΕΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ	1		
53	I53	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ	1		
54	I54	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ	1		
55	I55	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ	1		
56	I56	ΜΟΝΟΣΚΑΛΟ	1		
57	I57	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΙΔΑ (ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ)	2		
58	I58	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΨΑΛΙΔΙ	2		
59	I59	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ	2		
60	I60	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ (ΣΕΤ)	1		
61	I61	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΙΧΟΥ	1		
62	I62	ΚΥΤΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5,4ΛΙΤ	1		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτη 2014 - 2020



Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΚΟΣΤΟΣ €
ΣΥΝΟΛΟ:					
ΦΠΑ 24%					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					

.....

(Ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα)