



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μάρκου Μουσούρου 15

Ταχ. Κώδικας : 71201

E-mail: Δ/σης: [d.pexws@crete.gov.gr](mailto:d.pexws@crete.gov.gr)

Πληροφορίες : Κ. Βαβαδάκη

Τηλέφωνο : 2813410119

E-mail : [kvavadaki@crete.gov.gr](mailto:kvavadaki@crete.gov.gr)

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ηράκλειο 23/ 02 / 2023

Αριθ. Πρωτ. : 60558/200

Σχετ. : 8879/23

ΠΡΟΣ :

1. «Δημοτικά Σφαγεία Μοιρών»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ Α.Ε.,  
Μοίρες 70400, Δήμου Γόρτυνας, ΠΕ  
Ηρακλείου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου

2. Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ  
Ηρακλείου

2. Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ  
Ηρακλείου

#### ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τήρησης της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΜΟΙΡΩΝ» ιδιοκτησίας της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΑΕ», ΑΦΜ 099303976, που βρίσκεται στη θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87, Χ=578903 ΚΑΙ Ψ=3878167 της δημοτικής ενότητας Μοιρών του Δήμου Γόρτυνας της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

Σχετικά:

1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
3. Η με αρ. πρωτ. 392146/22-12-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ: ΩΞΚ7ΛΚ-Ρ3Ω) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ Β' 627529-12-2021).
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για την διαχείριση Αποβλήτων – Ενσωμάτωση των οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μάϊου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί Αποβλήτων και της οδηγίας 94/62/ΕΚ» (άρθρο 48).
6. Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α΄) «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ο Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) για την “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων Υπουργείου Περιβάλλοντος”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄/13-02-12) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/198/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
9. Η με αρ. πρωτ. ΥΑ οικ. 127402/1487/Φ15/2016 (ΦΕΚ3924/Β/07-12-2016) «Τροποποίηση της υπ’αρ. Φ15/4187/266/2012 (Β΄1275) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας στην Άδεια Εγκατάστασης-Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στην Β κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν. 4014/2011».
10. Ο Ν. 4843/20-10-2021 (ΦΕΚ 193/Α/2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις».
11. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
12. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012” Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 1 του ν.4014/21-09-2011 (Α΄209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄2471).Η Απόφαση με αρ. 127402/1487/Φ15 (ΦΕΚ 3924/Β/7-12-2016) και η Απόφαση 135207/1801 (ΦΕΚ 4333/Β/12-12-2017) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
13. Η με αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15/9-9-2020 (ΦΕΚ 3833 Β/2020) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143).
14. Η Υ.Α. Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β΄ 11.4.2012) «Καθορισμός πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην άδεια εγκατάστασης- λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στη Β κατηγορία του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011».
15. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/103098/6461/27-01-2023 έγγραφο του ΥΠΕΝ με θέμα «Παροχή Διευκρινίσεων επί του Πλαισίου περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων (Ν.4843/2021) και του Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης».
16. Η με αρ. 2445/11-6-2002 άδεια λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου Μοιρών Σ78 της ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. με έδρα το Δ/Δ Μοιρών, που εκδόθηκε από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Ν.Α. Ηρακλείου.

17. Η με αρ. πρωτ. 2031/20-8-2014 Αναστολή άδειας λειτουργίας Σφαγείου 3 γραμμών (αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοιροειδών) με την επωνυμία Δημοτικό Σφαγείο Μοιρών 578 ιδιοκτησίας της ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. με έδρα το Δ/Δ Μοιρών, της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης.
18. Η με αρ. πρωτ 13202/Φ14.305/19-12-2014 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας για το Δημοτικό Σφαγείο Μοιρών, ιδιοκτησίας της ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε., η οποία εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου με ισχύ έως τις 19-12-2015.
19. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2556/111723-18-9-2014 της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας με θέμα «Χορήγηση ειδικού κωδικού αριθμού έγκρισης στην μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού (αποθήκευση υπό συνθήκες κατάψυξης) υλικών κατηγορίας 2 και 3 με την επωνυμία ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΜΑΝΟΥΡΑ Α.Ε.».
20. Η με αρ. πρωτ. 17-12-2014 Άρση Αναστολής και Τροποποίηση Άδειας Λειτουργίας λόγω αλλαγής νομοθεσίας – Σφαγείου 3 γραμμών (αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοιροειδών) με την επωνυμία Δημοτικό Σφαγείο Μοιρών 578 ιδιοκτησίας της ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. με έδρα το Δ/Δ Μοιρών, της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης.
21. Ο Κανονισμός 1069/2009/ΕΚ περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του Καν.(ΕΚ) 1774/2002.
22. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 983/201655-22-7-2020 της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας με θέμα «Τροποποίηση απόφασης χορήγησης ειδικού κωδικού αριθμού έγκρισης μονάδας παραγωγής βιοαερίου ως προς την επωνυμία από ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε» σε ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.».
23. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 278997/27-11-2020 της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Επανελέγχος στα Δημοτικά Σφαγεία Μοιρών».
24. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 298301/21-12-2020 της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Επανελέγχος στα Δημοτικά Σφαγεία Μοιρών».
25. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 194606/02-07-2021 της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Επανελέγχος στα Δημοτικά Σφαγεία Μοιρών».
26. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 351217/19-11-2021 της Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Ανανέωση απόφασης έγκρισης οχήματος μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων».
27. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 1016/44/374-β'/26-1-2022 του Α.Τ Φαιστού, με θέμα «Προστασία Περιβάλλοντος».
28. Το με αρ. πρωτ. 26134/2-2-2022 έγγραφο του Πανεπιστημίου Κρήτης (Τμήμα Χημείας) με θέμα «Ανάλυση δείγματος από Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.»
29. Το με αρ. πρωτ. 31483/7-2-2022 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ με θέμα «Ρύπανση Γεροποτάμου στη θέση 'Τρία Αστέρια' περιοχής Μοιρών του Δήμου Φαιστού».
30. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 26134/2-2-2022 του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα «Ανάλυση δείγματος από Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης».
31. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 31483/7-2-2022 της ΔΙΠΕΧΩΣ με θέμα «Ρύπανση Γεροποτάμου στη θέση Τρία Αστέρια της περιοχής Μοιρών του Δήμου Φαιστού».
32. Η από 22-3-2022 έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ.
33. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 1016/44/374-γ'/28-3-2022 του Α.Τ. Φαιστού με θέμα «Προστασία Περιβάλλοντος».
34. Το με αρ. 3/2022/11-4-2022 Πρακτικό ΚΕΠΠΕ ΠΕ Ηρακλείου.
35. Το με αρ. πρωτ. 138/4-5-2022 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Φαιστού Α.Ε. (αρ. πρωτ. ΠΚ 135938/13-5-2022).
36. Τα έγγραφα με αρ. πρωτ. 475/14-4-2022 και 1711/21-12-2020 της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού, με θέμα: «Μεταφορά λόγω εξαιρετικής ανάγκης υγρών λυμάτων του Δημοτικού Σφαγείου Μοιρών στον βιολογικό καθαρισμό Μοιρών».

37. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 465/115095-26-4-2022 της Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας με θέμα «Χορήγηση ειδικού κωδικού αριθμού πλήρους έγκρισης, στη μονάδα αποτέφρωσης υψηλού δυναμικού με την επωνυμία ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΜΑΝΟΥΡΑ Α.Ε».
38. Το έγγραφό μας με αρ.πρωτ. 121597/29-4-22 προς το Α.Τ Φαιστού με θέμα «Απάντηση στο με αρ. πρωτ. 1016/44/374-γ'/28-3-2022 έγγραφο του Α.Τ. Φαιστού».
39. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 1016/44/374-ε'/15-5-2022 του Α.Τ Φαιστού, με θέμα «Υποβολή Δικογραφίας».
40. Το έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 186724/24-6-22 προς τη Δ.Ε.Υ.Α Φαιστού με θέμα «Έκτακτος περιβαλλοντικός έλεγχος στον οικονομικό φορέα της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Φαιστού Α.Ε της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών Δήμου Γόρτυνας της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης».
41. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 191177/29-6-22 προς τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης, με θέμα «Έκτακτος περιβαλλοντικός έλεγχος στον οικονομικό φορέα της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Φαιστού Α.Ε της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών Δήμου Γόρτυνας της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης».
42. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 194172/1-7-2022 της Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Παροχή στοιχείων φορέων εμπορίας/μεταφοράς και διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων».
43. Το έγγραφο με αρ. πρωτ.194172/5-7-2022 της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: «Έγκριση αδειοδότησης στις εταιρείες ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε, ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ και ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΜΑΝΟΥΡΑ Α.Ε».
44. Η αίτηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης του Δήμου Φαιστού με αρ. πρωτ.268329/6-9-2022 προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού για υπαγωγή σε ΠΠΔ του κοπροσωρού του Σφαγείου Μοιρών.
45. Το Πρακτικό 5/2022 του ΚΕΠΠΕ με ημερομηνία 15-9-2022.
46. Το με αρ. πρωτ. 391481/14-12-2022 έγγραφό μας με θέμα «Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου – Κλήση σε Απολογία».
47. Το με αρ. πρωτ. 1559/3-1-2023 αίτημα για παράταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης του Δήμου Φαιστού.
48. Το με αρ. πρωτ.8879/11-02-2023 απολογητικό Υπόμνημα της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης του Δήμου Φαιστού.

#### **Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Μετά από καταγγελία (σχετικό 27) το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της ΠΕ Ηρακλείου διενήργησε έκτακτο περιβαλλοντικό έλεγχο στις 22-3-2022, στα «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΜΟΙΡΩΝ» ιδιοκτησίας της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΑΕ», που βρίσκεται στη θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87, Χ=578903 ΚΑΙ Ψ=3878167, της δημοτικής ενότητας Μοιρών του Δήμου Γόρτυνας της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

Τα μέλη του Κ.Ε.Π.Π.Ε. που διενήργησαν την αυτοψία ήταν οι εξής:

1. Βαβαδάκη Αικατερίνη, πρ/νη του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρακλείου της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ως Πρόεδρος του Κλιμακίου.
2. Βρεττάκης Κωσταντίνος, υπάλληλος του Τμ. Χορήγησης Αδειών, της Δ/σης Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, ΠΕ Ηρακλείου, ως τακτικό μέλος.
3. Χανιωτάκης Χαρίλαος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, ως τακτικό μέλος.

4. Αλμπαντάκη Ιωάννα, υπάλληλος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου ως αναπληρωματικό μέλος.

#### **Έλεγχος:**

Διενεργήθηκε έκτακτος περιβαλλοντικός έλεγχος.

Κατά τον έλεγχο η εγκατάσταση λειτουργούσε σε κανονικές συνθήκες.

Το Δημοτικό Σφαγείο Μοιρών ανήκει στην Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου Φαιστού, έχει έδρα τις Μοίρες, Τ.Κ. 70400 και με ΑΦΜ 099303976 - ΔΟΥ Ηρακλείου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Φιτσοδασκαλάκη Γεώργιο.

Κατά την ώρα του ελέγχου ήταν παρόντες και οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης κα Χ. Παπαγεωργίου και κα Τ. Γιαννετάκη.

Συντάχθηκε η από 22-3-2022 Έκθεση Αυτοψίας (σχετικό 32), η οποία υπογράφηκε από τα παραπάνω μέλη του ΚΕΠΠΕ και τον υπεύθυνο της δραστηριότητας κ. Δημήτρη Ζαχαριουδάκη. Με την Έκθεση Αυτοψίας ζητήθηκε να προσκομιστούν επιπλέον δικαιολογητικά, τα οποία μας προσκομίστηκαν με το σχετικό (35) έγγραφο.

Στη συνέχεια συντάχθηκε το σχετικό (34) Πρακτικό 3/2022 του ΚΕΠΠΕ.

Μετά από αίτημά μας, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης με τα σχετικά (41) και (42) μας απέστειλε διευκρινιστικά έγγραφα σχετικά με τη διαχείριση των Ζωικών Υποπροϊόντων της εγκατάστασης. Μετά την εξέταση των στοιχείων που απέστειλαν ο φορέας της δραστηριότητας και η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των αναλύσεων (σχετικό 28) που ελήφθησαν από το ρέμα κατάντη της μονάδας από τον Λιμενικό Σταθμό του Κόκκινου Πύργου στις 21-2-2022, συντάχθηκε το πρακτικό 5/2022 (σχετικό 45) του ΚΕΠΠΕ και η Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου (Π.Ε.Ε.) (σχετικό 46), η οποία εστάλη στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου Φαιστού προκειμένου να υποβάλει τις απόψεις της, σε σχέση με τις μη συμμορφώσεις στην κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο.

Με το σχετικό (48) ο φορέας της δραστηριότητας υπέβαλε τις απόψεις του σε σχέση με τις διαπιστώσεις της Π.Ε.Ε.

#### **Περιβαλλοντική κατάσταση:**

Σύμφωνα με την κατάσταση των έργων και δραστηριοτήτων σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (σχετικό 12) η δραστηριότητα κατατάσσεται στην Ομάδα 9η «Μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες» με α/α 1 «Σφαγή ζώων και πουλερικών» της σχετικής (13) ΚΥΑ και υπάγεται στην διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τον Ν. 4014/2011 (σχετικό ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σύμφωνα με την δυναμικότητα της μονάδας (<50t/d και <90μόρια) υπάγεται στην κατηγορία Β δηλαδή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

Κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη το απολογητικό υπόμνημα (σχετικό 48) του φορέα, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

#### **B. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ**

Διαπιστώθηκαν οι εξής μη συμμορφώσεις, που αξιολογήθηκαν ως ασήμαντες σύμφωνα με την παράγραφο 11β του άρθρου 20 του Ν.4010/2011, και για τις οποίες κλήθηκε δια της προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου, καλείται δια του παρόντος ο ελεγχόμενος σε άμεση συμμόρφωση, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

**Μη συμμόρφωση 1<sup>η</sup>: Στον εξωτερικό χώρο της μονάδας, υπήρχαν εκτεθειμένα δέρματα ζώων, δημιουργώντας υποβάθμιση του περιβάλλοντος και πιθανή ανθυγιεινή εστία.**

Σύμφωνα με το απολογητικό σημείωμα του ελεγχόμενου (σχετικό 48), ο φορέας διαθέτει σύμβαση για την παραλαβή των δερμάτων από τα ζώα και τα εκτεθειμένα δέρματα στο χώρο αποτελούσε γεγονός βραχυπρόθεσμο που αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Καλείται ο φορέας της δραστηριότητας να φροντίσει για την αποφυγή παρόμοιων φαινομένων.

#### **Μη συμμόρφωση 2<sup>η</sup>: Ψυκτικός θάλαμος εκτός λειτουργίας κατά την ώρα της αυτοψίας**

Κατά την αυτοψία, ο ψυκτικός θάλαμος βρισκόταν εκτός λειτουργίας, καθώς σύμφωνα με τον υπεύθυνο κ. Γεώργιο Φιτσοδασκαλάκη, ήταν προσωρινό, καθώς έπρεπε να ξεπαγώσουν τα υποπροϊόντα με σκοπό να μεταφερθούν στην εταιρεία «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ».

Σύμφωνα με το απολογητικό σημείωμα του ελεγχόμενου (σχετικό 48), ο ψυκτικός θάλαμος των ΖΥΠ λειτουργεί ανελλιπώς και η παύση λειτουργίας είχε γίνει για τον λόγο που περιέγραψε ο εκπρόσωπός μας κατά την ώρα της αυτοψίας.

Καλείται ο φορέας να φροντίσει ώστε ο ψυκτικός θάλαμος να είναι πάντα σε λειτουργία και τα παραγόμενα ΖΥΠ να συλλέγονται, να κατηγοριοποιούνται και να αποθηκεύονται ορθά σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και της σχετικής νομοθεσίας.

#### **Παράβαση 1<sup>η</sup>: Η εγκατάσταση δεν διαθέτει Περιβαλλοντική Αδειοδότηση κατά παράβαση των άρθρων 1 και 8 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.**

Η μονάδα «Δημοτικό Σφαγείο Μοιρών» δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας σε ισχύ, ούτε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η με αρ. πρωτ. 13202/Φ14.305/19-12-2014 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας (σχετικό 14) από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου έχει λήξει από τις 19-12-2015. Η μονάδα, σύμφωνα με την άδεια του 2014, λειτουργεί με τρεις γραμμές σφαγής (αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοιροειδών) παραγωγικής ικανότητας 11 τόνων ζ.β./ ημέρα λειτουργίας. Επίσης για την μονάδα ισχύει η με αρ. πρωτ. 17-12-2014 Άρση Αναστολής και Τροποποίηση Άδειας Λειτουργίας (σχετικό 15), της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά την σχετική (16) άδεια λειτουργίας.

#### **Αντίκρουση ελεγχόμενου:**

*Ο Φορέας 'Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Φαιστού Α.Ε.' που διαχειρίζεται τα σφαγεία Μοιρών υπέβαλε τη με αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/96/10-01-2023 αίτηση για υπαγωγή σε ΠΠΔ, προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου.*

Παρόλο που το αίτημα του φορέα επιβεβαιώθηκε από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της ΠΕ Ηρακλείου, δεν αναιρεί το γεγονός ότι η μονάδα λειτουργεί χωρίς ΠΠΔ και συνεπώς η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως προς τη σοβαρότητά της, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 15β του άρθρου 50 του Ν.4843/2021, του Πίνακα 3 της ενότητας Δ του Παραρτήματος της (11) σχετικής Υ.Α. που αναφέρεται στις διοικητικές παραβάσεις, τις προβλέψεις της Ενότητας Ε του Παραρτήματος της (11) σχετικής Υ.Α. και του διευκρινιστικού σχετικού έγγραφου (15) της ΔΙΠΑ,

#### **ως μέτριας σοβαρότητας.**

Για την ανωτέρω παράβαση, ορίζεται η απαιτούμενη διορθωτική ενέργεια στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ, προβλέπεται από την αρ. 15α του ίδιου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

#### **Παράβαση 2<sup>η</sup>: Μη ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων από το πλύσιμο των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.**

Η μονάδα δεν διαχειρίζεται ορθά τα υγρά απόβλητα από το πλύσιμο των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν ανεπεξέργαστα στο ρέμα. Κατά τον έλεγχο αλλά και σε παλαιότερους ελέγχους από τη Διεύθυνση Δημόσια υγείας ΠΕ Ηρακλείου η ΕΕΛ της εγκατάστασης δεν λειτουργούσε. Η παράβαση αυτή επιβεβαιώθηκε και με τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας στο

ρέμα κατάντη της εν λόγω μονάδας (σχετικό 28), προκαλώντας μόλυνση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου 1650/1986 όπως ισχύει.

#### **Αντίκρουση ελεγχόμενου:**

*Ο Φορέας μας ανακατασκεύασε την υφιστάμενη μονάδα βιολογικού Καθαρισμού των Σφαγείων Μοιρών, για την ορθολογική διαχείριση των λυμάτων.*

Ο ανωτέρω λόγος δεν αναιρεί το γεγονός ότι η μονάδα λειτουργούσε για τουλάχιστον τρία χρόνια χωρίς την λειτουργία της ΕΕΛ, προκαλώντας μόλυνση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου 1650/1986 όπως ισχύει και συνεπώς η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως προς τη σοβαρότητα της σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 15β του άρθρου 50 του Ν.4843/2021, του Πίνακα 1 της ενότητας Δ του Παραρτήματος της (11) σχετικής Υ.Α. που αναφέρεται στις διοικητικές παραβάσεις και τις προβλέψεις της Ενότητας Ε του Παραρτήματος της (11) σχετικής Υ.Α.,

#### **ως μέτριας σοβαρότητας.**

Για την ανωτέρω παράβαση, ορίζεται η απαιτούμενη διορθωτική ενέργεια στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται από την αρ. 15α του ίδιου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Οι ανωτέρω παραβάσεις αξιολογούνται ως ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας, για τις οποίες ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011. Σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται από την παρ.15α του ίδιου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

#### **Γ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)**

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

**Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ**

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
Γ.1	Η εγκατάσταση δεν διαθέτει Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (ΠΠΔ)	Να υπαχθεί η δραστηριότητα σε ΠΠΔ	Μέτρια	31-08-2023
Γ.2	Μη ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων από το πλύσιμο των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων	Να οδηγούνται στην ΕΕΛ της μονάδας και από εκεί στη ΔΕΥΑΜΠ	Μέτρια	Έχει συμμορφωθεί

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία μας τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε

παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος, με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ.

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της (11) σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

#### **Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της (11) σχετικής Υ.Α. είναι: **ΜΕΣΑΙΟ**.

Ο Αναπλ. Προϊσταμένος Δ/νσης κ.α.α.
--

Δρ. Άννα Καγιαμπάκη ΠΕ Περιβάλλοντος με Α' βαθμό
---

#### Εσωτερική Διανομή:

1. Αν. Προϊστ. Δ/νσης
2. Αν. Προϊστ. Τμήματος
3. Αρχείο: Φ31



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ηράκλειο 24/02/2023

ΤΡΙΑΝΤΑΣ ΥΨΙΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ