



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ &
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού
Ταχ. Δ/ση : Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος
62 Μαρτύρων
Ταχ. Κώδικας : 71304 Ηράκλειο
Τ.Θ. : 2051
Πληροφορίες : Φιλοκτήτης Βαρδάκης
Τηλέφωνο : 2810-529251
Αρ.συσκ.τηλ/πίας : 2810-529256
Ηλεκτρον. Δ/ση : dipeho@apdkritis.gov.gr

Ηράκλειο 27-06-2022
Αριθ. Πρωτ.: 1532
Σχετ.: 3764/13, 160,3288,3363/14
233/16, 1841/17, 3964/20,
οικ.2043,2766,3230,3429,
3503,3518,3621,3700,3876
4091,4214,4556/21

ΘΕΜΑ : **Τροποποίηση** της με αρ. οικ.166141/13-02-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΤ00-3Η7) Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «**Δρόμος Έλος - Σημαντηριανά με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά Νομού Χανίων**», ως προς τις κατά τόπους τροποποιήσεις της χάραξης και την προσαρμογή / εναρμόνιση του περιεχομένου της με το νεότερο κανονιστικό πλαίσιο.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-10) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
2. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, όπως τροποποιήθηκε από: α) το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-05-2002) “Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις”, β) το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτωνκαι άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος”, γ) το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-12) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής” και δ) το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011) “Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις”.
3. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτωνκαι άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) “Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011) “Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις”.
6. Το Ν. 4042/2012 “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ/ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής”.
7. Το Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-4-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και η ΚΥΑ οικ. 140055/2017 (ΦΕΚ 428/Β/15-2-2017) «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης περιεχομένου φακέλου οριοθέτησης...».
8. Το Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α'/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το Άρθρο 28 παραγρ.1 αυτού με την οποία καταργείται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3852/2010 (Α' 87) και σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται θέση προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης» και το Άρθρο 28Α όπως αυτό προστέθηκε με το Άρθρο 24 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016).
9. Το Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ Α 220/19.11.2021) «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
10. Το Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/29-09-09) “Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει”.
11. Το Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/27-12-2010) “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης”.
12. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης”.
13. Το Π.Δ. με ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/19-06-2012 “Εγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν”.
14. Την Κ.Υ.Α. 33318/3028/11-12-98 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-98) που αναφέρεται στον Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας.
15. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)”.
16. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-09-2010 “Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ»”.
17. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β/23-02-2012) “Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ...» (Β' 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.”.

18. Την Κ.Υ.Α. 21398/12 (ΦΕΚ 1470/Β/03-05-2012) "Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο., σύμφωνα με το άρθρο 19α του Ν.4014/2011".
19. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ.: 1649/45/14-01-14 (ΦΕΚ 45/Β'/15-01-2014) των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής "Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α' 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας".
20. Την Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 176528/ΔΙΠΑ/ΕΥΠΕ/26-11-2014 (ΑΔΑ: 75Χ00-Ν56) των Υπουργών Π.Ε.Κ.Α. και ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα την Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025.
21. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ.56366/4351/04-12-2014 (ΦΕΚ 3339/Β/12-12-2014) των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, "Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (Α'/24).".
22. Την Κ.Υ.Α. με αρ. πρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19-09-2016) "Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει", όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. οικ. 26303/1483/31-05-2017 ΚΥΑ "Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 -Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 όπως ισχύει" (ΦΕΚ 2037/Β/13-06-2017).
23. Η Κ.Υ.Α. 50743/2017 (ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017) «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000.».
24. Την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ Α' 209/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
25. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/Β/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)».
26. Την Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/09-04-2012) "Εξειδίκευση των διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β'/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4014/2011".
27. Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. οικ. 48963/05-10-12 "Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ' αριθμ.

1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α' 209)".

28. Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. οικ.: 167563/ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 964/Β/19-04-2013) "Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος".
29. Την Υ.Α. με αριθμ. οικ.:170225/20-01-14 (ΦΕΚ 135/Β'/27-01-2014) "Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β' 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας".
30. Την Υ.Α. με αρ. 40332/26-08-2014 ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 2383/Β/08-09-2014) "Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχεδίου Δράσης πενταετούς διάρκειας".
31. Την Υ.Α. με αρ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/30-01-2019 (ΦΕΚ 1047/Β/29-03-2019) "Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα".
32. Την με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα : "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα" (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012).
33. Την υπ'αριθμ. 14026/2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) Υπουργική Απόφαση «Διορισμός της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» της οποίας η θητεία ανανεώθηκε με την υπ' αριθμ. 34010/2022 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ435/22) Υ.Α.
34. Τις με αρ. πρωτ. οικ.ΕΥΠΕ/203188/20-10-2012 και οικ. 174404/13-08-2014 (ΑΔΑ: 7ΥΨ20-9ΛΨ) Εγκυκλίου του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
35. Την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. οικ.4834/25-01-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος με θέμα "Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα – Διευκρινήσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)".
36. Την με αρ. πρωτ. οικ.201/10-01-11 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων, των τμημάτων αυτών καθώς και των αυτοτελών τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
37. Την με αρ. πρωτ. οικ. 8165/27.06.17 απόφαση «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με «Με εντολή Συντονιστή» («Μ.Ε.Σ.») αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στους Προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και σε υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4147/2013 (Φ.Ε.Κ. τ.Α' 98), όπως ισχύουν.» (ΦΕΚ 2247/Β' 30.6.17).
38. Την με αρ. πρωτ. οικ. 427/15-01-2021 Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τον ορισμό Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: ΨΘ08ΟΡ1Θ-ΔΩΒ).

39. Την με αρ. πρωτ. οικ. 166141/13-02-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΤΟ0-3Η7) Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: **"Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Δρόμος Έλος - Σημαντηριανά με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά Νομού Χανίων»"**.
40. Το με αρ. πρωτ 111412/08-09-2014 (α.π. Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.Σ 3288/17-09-14) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Χανίων που αναφέρει: «Α) Με την με αρ. πρωτ. 95663/28-7-14 αίτηση του μελετητή του στο θέμα έργου προς την Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφ. Κρήτης, υποβλήθηκε φάκελος για την οριοθέτηση – διευθέτηση του ρέματος στην περιοχή Πλοκαμιανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4258 (ΦΕΚ 94Α'/14-4-2014). Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες οριοθέτησης – διευθέτησης του ρέματος. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω Νόμου, για την έκδοση της Απόφασης οριοθέτησης - διευθέτησης του ρέματος απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Όμως, η διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων διευθέτησης του ρέματος εμπλέκεται με την διαδικασία τροποποίησης της ΑΕΠΟ με αρ. πρωτ. 166141/13-2-2013/ΕΥΠΕ. Πιστεύουμε ότι οι δύο αυτές αδειοδοτήσεις πρέπει να εξετασθούν από κοινού, δεδομένου ότι τα έργα διευθέτησης του ρέματος αποτελούν μέρος των έργων κατασκευής της οδού. Επισημαίνουμε ότι τα έργα διευθέτησης που προτείνονται, εξυπηρετούν πλήρως την χάραξη της οδού, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά από την τροποποίηση της μελέτης που περιγράφεται στο (α) σχετικό. Β) Με το με αρ. πρωτ. 37664/21-3-14 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφ. Κρήτης, μας γνωστοποιήθηκε ότι εκτελούνται έργα για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής στην περιοχή του έργου (λιμνοδεξαμενή Έλους). Επειδή τα έργα αυτά επικαλύπτουν εν μέρει την μελετηθήσα χάραξη της οδού, προβήκαμε στην μετατόπιση του άξονα της οδού σε μικρό τμήμα, ώστε να μην υπάρξει εμπλοκή των δύο έργων. Την τροποποιητική αυτή μελέτη σας υποβάλομε συνημμένα. Μετά από τα παραπάνω, σας παρακαλούμε: 1. Στην απόφαση τροποποίησης της ΑΕΠΟ (υπ' αριθμ. 166141/13-2-2013/ΕΥΠΕ) να συμπεριλάβετε εκτός από την μετατόπιση του άξονα της οδού λόγω αρχαιολογικού μνημείου νερόμυλου και την μετατόπιση του άξονα λόγω λιμνοδεξαμενής Έλους. 2. Στην απόφαση τροποποίησης της ΑΕΠΟ με αρ. πρωτ. 166141/13-2-2013/ΕΥΠΕ να εγκρίνετε και τα έργα διευθέτησης του ρέματος (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.Β του άρθρου 3 του Ν.4258/2014 [ΦΕΚ 94 Α'/14-4-2014]).» Με το παραπάνω έγγραφο κατατίθενται συνημμένα:
- Η από 21-07-2014 αίτηση του μελετητή προς τη Δ/ση Τεχνικών Έργων με την οποία υποβάλλει το φάκελο για την οριοθέτηση και τη διευθέτηση του υδατορέματος στην περιοχή Πλοκαμιανά του Δήμου Κισσάμου Χανίων.
 - Το με αρ. πρωτ. οικ.101435/11-08-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο διαβιβάζει στη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Χανίων, το φάκελο οριοθέτησης και διευθέτησης.
 - Το με αρ. πρωτ. 37664/21-03-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης προς τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Χανίων, που την ενημερώνει ότι στην περιοχή του έργου τμήμα του δρόμου διέρχεται από την απαλλοτριωμένη έκταση της λιμνοδεξαμενής του Έλους.
41. Το με αρ. πρωτ. οικ. 117227/22-09-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο αποστέλλεται προς την Υπηρεσία μας θεωρημένη μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του υδατορέματος της περιοχής (α.π. Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.Σ 3363/23-09-14).
42. Το με αρ. πρωτ. 7016/14-01-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Χανίων προς την Υπηρεσία μας με το οποίο αιτείται την ολοκλήρωση του ελέγχου του φακέλου τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου του θέματος (α.π. Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.Σ 233/22-01-16).
43. Το με αρ. πρωτ. 233/03-03-2016 έγγραφο μας, με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ.166141 ΕΥΠΕ/13-02-2013 ΑΕΠΟ του έργου του θέματος.

44. Το με αρ. πρωτ. 110001/31-05-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Χανίων προς την Υπηρεσία μας με το οποίο υποβάλλονται συμπληρωματικά στοιχεία του φακέλου τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου του θέματος (α.π. Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.Σ 1841/06-06-17).
45. Το με αρ. πρωτ. 1841/05-12-2017 έγγραφο μας, με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ.166141 ΕΥΠΕ/13-02-2013 ΑΕΠΟ του έργου του θέματος.
46. Το με αρ. πρωτ. 241855/20-10-2020 (α.π. Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.Σ 3964/22-10-20) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Χανίων προς την Υπηρεσία μας με το οποίο υποβάλλονται συμπληρωματικά στοιχεία του φακέλου τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου του θέματος. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα υποβληθέντα συμπληρωματικά στοιχεία, τροποποιείται η χάραξη της οδού στην περιοχή των Πλοκαμιανών, απομακρυνόμενη από το ρέμα και, επομένως, η κατασκευή της οδού δεν προϋποθέτει πλέον την κατασκευή συνοδών έργων διευθέτησης του ρέματος.
47. Το με αρ. πρωτ. οικ.2043/03-06-2021 έγγραφο μας, με το οποίο ζητήθηκαν αντίγραφα του φακέλου για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ.166141 ΕΥΠΕ/13-02-2013 ΑΕΠΟ του έργου του θέματος.
48. Το με αρ. πρωτ. 219248/23-07-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Χανίων προς την Υπηρεσία μας με το οποίο υποβάλλονται αντίγραφα του φακέλου τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου του θέματος (α.π. Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.Σ 2766/26-07-21).
49. Το με αρ. πρωτ. 2766/12-08-2021 έγγραφό μας με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο φάκελος τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου του θέματος για δημοσιοποίηση, στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και για γνωμοδότηση (α) στη Δ/ση Υποδομής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, (β) στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, (γ) στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κρήτης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, (δ) στην Δ/ση Δασών Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, (ε) στη Δ/ση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, (στ) στη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, (ζ) στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και (η) στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.
50. Το με αρ. πρωτ. 249734/24-08-2021 (α.π. Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 3230/26-08-2021) έγγραφο του **Περιφερειακού Συμβουλίου** της Περιφέρειας Κρήτης, με το οποίο αποστέλλει προς την εφημερίδα "Χανιώτικα Νέα" ανακοίνωση προς δημοσίευση για το φάκελο τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου του θέματος.
51. Το με αρ. πρωτ. 261283/06-09-2021 (α.π. Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 3429/14-09-2021) έντυπο Τυποποιημένης Γνωμοδότησης Φορέων (Δ9) της **Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης**, με θετική γνωμοδότηση για το έργο, με όρους και προϋποθέσεις που αναφέρεται ότι παρατίθενται στο σημείο 4 του εντύπου. Ωστόσο πουθενά στο έντυπο δεν αναφέρονται όροι και προϋποθέσεις.
52. Το με αρ. πρωτ. 8628/08-09-2021 (α.π. Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 3503/15-09-2021) έγγραφο της Δ/σης Δασών Χανίων για την ανάγκη κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων από το φορέα του έργου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει.
53. Το με αρ. πρωτ. 261019/03-09-2021 (α.π. Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 3518/16-09-2021) έγγραφο του **Περιφερειακού Συμβουλίου** της Περιφέρειας Κρήτης, με το οποίο ζητάει από το Δήμο Κισσάμου γνωμοδότηση επί της φακέλου τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου του θέματος.
54. Το με αρ. πρωτ. 134/21-09-2021 (α.π. Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 3621/22-09-2021) έγγραφο του **Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης**, στο οποίο αναφέρεται "(...) γνωμοδοτούμε θετικά για το έργο."

55. Το με αρ. πρωτ. 397482/23-09-2021 (α.π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 3700/28-09-2021) έντυπο Τυποποιημένης Γνωμοδότησης Φορέων (Δ9) της **Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων** του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, με θετική γνωμοδότηση για το έργο, με όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο σημείο 4 του εντύπου και ειδικότερα «1. Οι εκσκαφικές εργασίες θα γίνουν με την άμεση παρακολούθηση υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας, αφού ειδοποιηθούμε τουλάχιστον (5) ημέρες νωρίτερα. 2. Αν κατά τις εκσκαφές αποκαλυφθούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα διακοπούν και θα επακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 2028/2002, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία του έργου. Η τυχόν παράβαση των όρων αυτής της απόφασης αίρει αυτομάτως τη χορηγηθείσα έγκριση. Το παρόν δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη από το νόμο προβλεπόμενη άδεια, ούτε αποτελεί αναγνώριση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας». Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω όροι έχουν αξιολογηθεί και –αναλόγως– έχουν ενσωματωθεί στην παρούσα αδειοδότηση.
56. Το με αρ. πρωτ. Φ.902/878/563695/Σ.2737/16-09-2021 (α.π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 3876/11-10-2021) έγγραφο του Τμήματος 5 της Δ/νσης Γ2 (Υποδομής και προστασίας περιβάλλοντος) του **Γενικού Επιτελείου Στρατού**, στο οποίο αναφέρεται ότι «το ΓΕΣ δεν έχει αντίρρηση για την κατασκευή του έργου του θέματος.».
57. Το με αρ. πρωτ. 2190/26-10-2021 (α.π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 4091/26-10-2021) έγγραφο της **Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών** της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με το οποίο αποστέλλει συνημμένα:
- Το με αρ. πρωτ. 7219/158-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Χανίων.
 - Το με αρ. πρωτ. 2190/26-10-2021 έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης (Δ9) της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο οποίο εκφράζονται οι τελικές απόψεις της υπηρεσίας για το έργο του θέματος και διατυπώνεται θετική γνωμοδότηση για το έργο του θέματος υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο σημείο 4 του εντύπου και ειδικότερα «Όσον αφορά: **I. Το χαρακτήρα της έκτασης.** Με βάση τη με αριθμό 7219/15-10-2021 εισήγηση της Δ/νσης Δασών Χανίων, αναφέρουμε: Το υπό μελέτη έργο αφορά σε τροποποιήσεις ήδη αδειοδοτημένου έργου με την με αρ. πρωτ. Οικ. 166141/13-02-2013 ΑΕΠΟ του Α' Τμήματος της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος Ε.Υ.ΠΕ. του ΥΠΕΚΑ. Οι πρόσθετες εκτάσεις που απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα τροποποίηση να προστεθούν στη ζώνη κατάληψης του έργου καταλαμβάνουν επιφάνειες συνολικού, εμβαδού **52.921,85 τ.μ.** Απεικονίζονται στα από Οκτώβριο 2021 νέα τοπογραφικά διαγράμματα του μηχανικού Ε. Δοξάκη (Φύλλα 01-07), κλίμακας 1:2000, στα οποία απεικονίζεται ο χαρακτήρας των επιμέρους τμημάτων με βάση τον αναρτημένο Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Χανίων. Από την επιφάνεια αυτή **εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας τμήματα συνολικού εμβαδού 6.709,12 τ.μ.**, καθώς απεικονίζονται στο Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Χανίων, που αναρτήθηκε στις 12-02-2021 με την ένδειξη **ΔΔ¹** [Τα τμήματα 16, εμβαδού 26,68 τ.μ., 32, εμβαδού 2.709,45 τ.μ. και 98, εμβαδού 266,81 τ.μ.], **ΔΑ²** [Τα τμήματα 08, εμβαδού 2.190,12 τ.μ. και 15, εμβαδού 989,72 τ.μ.], **ΑΔ³** [Τμήματα 17, εμβαδού 129,36 τ.μ., 19, εμβαδού 8,47 τ.μ. και 98, εμβαδού 266,81 τ.μ.] και **ΠΔ⁴** [Το τμήμα 02, εμβαδού 133,50 τ.μ.]. Η υπόλοιπη επιφάνεια, (Τμήματα 01, 03, 04, 05, 07, 18, 22, 24, 33, 93, 97, 99 συνολικού εμβαδού 46.212,73 τ.μ.) που αποτυπώνεται στο Δασικό Χάρτη με ενδείξεις ΑΑ⁵ και ΠΑ⁶, δεν εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και είναι εκτός αρμοδιότητας της Δασικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα ωστόσο με την παρ. 7 άρθρου 7 του Ν.3889/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο δασικός χάρτης έχει ως προς τα τμήματα για τα οποία ασκήθηκαν αντιρρήσεις, προσωρινή ισχύ, έως τη δημοσίευση κατά το άρθρο 17 της απόφασης κύρωσης του Συντονιστή της οικίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συνεπώς ο χαρακτήρας των υπό μελέτη εκτάσεων ενδέχεται να εμφανίζεται διαφοροποιημένος στον κυρωμένο δασικό χάρτη. Η περιοχή επέμβασης χωροθετείται **εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000** και συγκεκριμένα έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) με κωδικό GR4340004 [Έλος- Τοπόλια- Άγιος Δίκαιος] και ως Ζώνη Ειδικής

Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR4340004 [Μετερίζια- Άγιος Δίκαιος- Τσουναρά- Βιτσιλιά Λευκών Ορέων]. Σύμφωνα με την ΜΠΕ (σελ 63) «δεν απαιτείται η υποβολή Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) καθώς δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αιτούμενη μεταβολή (εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση) σε σχέση με αυτές που είχαν εξεταστεί και αξιολογηθεί για τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος στην προστατευόμενη περιοχή». Σε περίπτωση που από την αδειοδοτούσα αρχή κριθεί απαραίτητη η σύνταξη μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, η Υπηρεσία μας θα πρέπει να γνωμοδοτήσει και επ' αυτής. **II. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης.** Οι υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας εκτάσεις (δάση, δασικές εκτάσεις και εκτάσεις των περ. α και β της παρ. 5 του άρθρου 3 Ν.998/79) τελούν υπό τη διοίκηση & διαχείριση της Δασικής Υπηρεσίας ως **κατά τεκμήριο δημόσιες εκτάσεις**, εκτός εάν έχουν αναγνωρισθεί ως ιδιωτικές με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Ν. 3208/2003, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4280/2014 και ισχύει ή να προκύπτουν από το Συμβούλιο του άρθρου 8 του Ν. 998/1979 ή κατόπιν αμετάκλητης δικαστικής αναγνώρισης. Δεν πραγματοποιήθηκε **ιδιοκτησιακή έρευνα**, οπότε βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις του εδαφίου β παρ. 1 άρθρου 62. Ν.998/79, όπως ισχύουν. **III. Την απαιτούμενη έγκριση επέμβασης επί της παραπάνω έκτασης για την πραγματοποίηση του έργου:** Η κατασκευή του έργου αποτελεί **επιτρεπτή επέμβαση** σε εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει (καθώς το έργο εξυπηρετεί της Επαρχιακές οδούς 01 και 05). Συμφωνούμε με την με αριθμό 7219/15-10-2021 εισήγηση της Δ.Δ. Χανίων και **εισηγούμαστε θετικά με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:** 1. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης, εφόσον απαιτηθεί, να είναι η ελάχιστη δυνατή ώστε να προκληθεί όσο το δυνατό μικρότερη μεταβολή στη φυσιολογία της περιοχής και στην αισθητική του τοπίου. Τυχόν υλοτομία δασικής βλάστησης να γίνεται με τις υποδείξεις της Δασικής Υπηρεσίας. 2. Να ληφθούν μέτρα για την προστασία της πανίδας της περιοχής, να μην τεθούν σε άμεσο κίνδυνο σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, καθώς και τα ενδιαιτήματά τους. 3. Τα τεχνικά έργα (οχετοί, γέφυρες) να κατασκευαστούν με τρόπο που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως περάσματα της άγριας πανίδας, ώστε η οδός να μην αποτελεί αδιαπέραστο φράγμα. 4. Να μελετηθεί ο φωτισμός ώστε να περιορίζεται στα σημεία όπου κρίνεται απολύτως αναγκαίος προς αποφυγή άσκοπης όχλησης της ορνιθοπανίδας. 5. Σε περίπτωση που προκύψει περίσσεια εκσκαφικών υλικών, που δεν είναι κατάλληλα για χρήση αποκατάστασης, αυτά θα πρέπει να οδηγηθούν σε εξουσιοδοτημένους χώρους διάθεσης ΑΕΚΚ και σε καμία περίπτωση να μην εναποτίθενται σε ρέματα, δασικές εκτάσεις ή στη θάλασσα. Να απαγορεύεται η διάθεση στο έδαφος υγρών ή στερεών αποβλήτων, καυσίμων ή ορυκτελαίων που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση. Η συντήρηση των μηχανημάτων να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του εργοταξίου και η συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων υγρών αποβλήτων να γίνεται με πιστή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. 6. Να πραγματοποιηθεί αποκατάσταση των ζωνών επέμβασης (εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης, πρανή επιχωμάτων κλπ) τόσο για λόγους προστασίας, όσο και για τη βελτίωση της αισθητικής του τοπίου και να υλοποιηθούν φυτεύσεις, μετά από εκπόνηση ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης, όλων των επιφανειών που επιδέχονται φύτευση. Όποιες φυτεύσεις πραγματοποιηθούν να γίνουν με είδη της τοπικής χλωρίδας που να συνάδουν με τα οικοσυστήματα της περιοχής. 7. Να απαγορεύεται η σκόπιμη καύση οποιουδήποτε υλικού και να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προς αποφυγή του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. 8. Ο φορέας του έργου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά σε τρίτους. 9. Η περιοχή επέμβασης είναι συγκεκριμένη και αυστηρά προσδιορισμένη στο έδαφος διά του πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί, δύναται δε να τροποποιηθεί για οποιονδήποτε τεχνικά αποδεκτό λόγο κατόπιν αιτήματος του φορέα με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων στα πλαίσια της οριζόμενης διαδικασίας. Σε διαφορετική περίπτωση η οποιαδήποτε παρέκκλιση θα αποτελεί αντικείμενο παράνομης

επέμβασης. 10. Απαγορεύεται η μεταβολή ή επέκταση της χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριμένου σκοπού. 11. Η παρούσα έγκριση χορηγείται υπέρ του προσώπου ή φορέα που εγκρίθηκε και ισχύει αυστηρά γι' αυτόν. Τυχόν αλλαγή του δικαιούχου που θα απαιτηθεί, θα πραγματοποιηθεί με τροποποίηση της παρούσας μόνο ως προς το πρόσωπο ή τον φορέα, χωρίς αλλαγή των λοιπών όρων της επέμβασης. 12. Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίον δίδεται η έγκριση αυτή και δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενοι όροι, η έκταση θα επανέλθει χωρίς άλλες διατυπώσεις στη διαχείριση της δασικής υπηρεσίας και η περιβαλλοντική αδειοδότηση παύει να ισχύει. 13. Στην περίπτωση παύσης λειτουργίας του έργου, ο δικαιούχος οφείλει όπως απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της έκτασης επέμβασης και να αποκαταστήσει το χώρο, σύμφωνα με **δασοτεχνική μελέτη αποκατάστασης** που θα συνταχθεί και θα κατατεθεί, εγκεκριμένη και θεωρημένη από τη δασική Υπηρεσία **πριν το πρωτόκολλο εγκατάστασης** (σύμφωνα με το αρθ. 4 παρ. 2 της αριθμ. 15277/23-03-2012 ΥΑ) και η έκταση επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την αλλαγή της χρήσης της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω επιβάλλονται οι ποινές που ορίζονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979 όπως ισχύει. 14. Για το έργο **υφίσταται υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης** κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45, παρ. 8, 10, 11 του Ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 ισχύει. 15. Το έργο **απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος χρήσης**, σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 8, 9, 10 του Νόμου 998/1979, αφού φορέας υλοποίησης είναι η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων. 16. Η εγκατάσταση στην έκταση πραγματοποιείται με **πρωτόκολλο εγκατάστασης**, το οποίο θα συντάξει η Δ/ση Δασών Χανίων και αντίγραφο του θα αποσταλεί στη Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών. Προκειμένου να εγκατασταθεί ο δικαιούχος στην έκταση προσκομίζονται οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες όπου απαιτούνται. 17. Ο δικαιούχος με την εγκατάστασή του στην έκταση, αποδέχεται πλήρως τους σχετικούς όρους της πράξης έγκρισης επέμβασης, ενώ η μη συμμόρφωσή του στους τεθέντες όρους συνεπάγεται υποχρεωτικά την ανάκληση του πρωτοκόλλου εγκατάστασης, με τις προκύπτουσες από την Δασική Νομοθεσία συνέπειες. 18. Η παρούσα έγκριση δεν απαλλάσσει τον δικαιούχο από την εξασφάλιση τυχόν άλλων εγκρίσεων και αδειών. 19. Να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 αναφορικά με την έκδοση **πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα** από την Δ/ση Δασών Χανίων (μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ), κατόπιν αιτήσεως του φορέα του έργου, με την οποία θα εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της συγκεκριμένης επέμβασης και **οι όροι αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος** μετά τη λήξη του χρόνου διάρκειας της επέμβασης. 20. Μετά το πέρας της κατασκευής του έργου θα πρέπει να απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές εγκαταστάσεις, να γίνει διαμόρφωση του χώρου και, κατά το τεχνικά εφικτό, επαναφορά στην πρότερη κατάσταση. **Μετά την έκδοση της πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα και πριν τη σύνταξη του πρωτοκόλλου εγκατάστασης** να προσκομιστεί εγκεκριμένη και θεωρημένη αρμοδίως η προβλεπόμενη **δασοτεχνική μελέτη αποκατάστασης** για την αποφυγή αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος, την αποκατάσταση της υφιστάμενης δασικής βλάστησης και τη δημιουργία νέας, για λόγους λειτουργικούς, αισθητικούς κλπ. 21. Πριν τη σύνταξη πρωτοκόλλου εγκατάστασης, ουδεμία επέμβαση θεωρείται επιτρεπτή. 22. Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για **τυχόν ενίκηση δικαιωμάτων τρίτων επί της έκτασης**, επί της οποίας εγκρίθηκε η επέμβαση, κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ' του νόμου 998/1979 ως ισχύει. 23. Το Δημόσιο δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη σε περίπτωση που η υπόψη έκταση που έχει χαρακτηριστεί ως έχουσα δασικό χαρακτήρα **κριθεί κατόπιν άσκησης αντιρρήσεων επί του αναρτημένου Δασικού Χάρτη** ως μη υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. 24. Η παρακολούθηση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στην Διεύθυνση Δασών Χανίων. 25. Τέλος, στο σώμα της **ΑΕΠΟ** να αναφερθεί ότι **η εκδοθείσα διοικητική πράξη αποτελεί και έγκριση επέμβασης** που προβλέπεται από τις διατάξεις της δασικής

νομοθεσίας. ¹[ΔΔ: ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ή ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ] ²ΔΑ: ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ή ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ] ³[ΑΔ: ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ή ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ] ⁴[ΠΔ: ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ, ΔΑΣΙΚΕΣ] ⁵[ΑΔ: ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ή ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ] ⁶[ΠΑ: ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ, ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ]".

58. Το με αρ. πρωτ. 328478/02-11-2021 (α.π. Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 4214/04-11-2021) έγγραφο του τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κρήτης, με το οποίο αποστέλλει συνημμένα:

- i. Την με αρ. 63/2021 ομόφωνη απόφαση της **Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας** (πρακτικό Νο 12/26-10-2021) (με ενσωματωμένο το Έντυπο Τυποποιημένης Γνωμοδότησης Δ9), με την οποία: "**Γνωμοδοτεί θετικά** για τους περιβαλλοντικούς όρους της ΜΠΕ του έργου (...)", με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. **318197/22-10-2021** έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης."
- ii. Το με αρ. πρωτ. 318197/22-10-2021 έγγραφο του **Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Χανίων ΠΚ**, με ενσωματωμένο το έντυπο Τυποποιημένης Γνωμοδότησης Φορέων (Δ9), στο οποίο διατυπώνεται θετική γνωμοδότηση για το έργο του θέματος υπό όρους & προϋποθέσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και έχουν ως εξής: "**1.** Με το (...) έγγραφό μας είχαμε επισημάνει ότι η περιβαλλοντική αξιολόγηση των προτεινόμενων χαράξεων του έργου να γίνει με τη μέθοδο της πολυκριτήριας ανάλυσης ώστε η επιλογή της βέλτιστης περιβαλλοντικά λύσης να προκύψει με αναλυτική προσέγγιση. Στην παρούσα υποβληθείσα Μ.Π.Ε. θεωρούμε ικανοποιητικές τις τροποποιήσεις της οριζοντιογραφίας (χάραξης) του έργου. Επίσης είχαμε εισηγηθεί και εκφράσει τις απόψεις μας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης. **2.** Με το (...) έγγραφό της η Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης/Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία για την τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 166141 ΕΥΠΕ /13-02-2013 ΑΕΠΟ του έργου: «Δρόμος Έλος – Σημαντηριανά με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά Νομού Χανίων». **3.** Για την Προστασία των οικοσυστημάτων να τηρούνται απαρέγκλιτα και σε κάθε περίπτωση τα προβλεπόμενα στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Περιοχής Έλος –Τοπόλια - Σάσαλος – Άγιος Δίκαιος πρέπει η χωροθέτηση τόσο των εργοταξίων όσο και τυχόν χώρων προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων εκσκαφής δεν πρέπει να δημιουργούν υποβάθμιση στα οικοσυστήματα και γενικότερα στο περιβάλλον της περιοχής. **4.** Να εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής, της αρχαιολογικής καθώς και της πολεοδομικής νομοθεσίας, σε κάθε περίπτωση. **5.** Οι Γεωλογικές –γεωτεχνικές απαιτήσεις της μελέτης να προβλέπουν και να διασφαλίζουν στην αποφυγή περιοχών ασταθών εδαφών, φαινομένων κατολίπησης από τα ανάντη του ορύγματος προς το κατάστρωμα της οδού και αστοχίες τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και κατά τη φάση της λειτουργίας του οδικού έργου οι οποίες αποτελούν κίνδυνο οδικής ασφάλειας και επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό συντήρησης του έργου. Επιπροσθέτως επισημαίνουμε ότι οι κλίσεις των ορυγμάτων και η κατασκευή σχετικών αναβαθμών, ή τοίχων ανάσχεσης καταπτώσεων αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της μελέτης. **6.** Παροχέτευση όμβριων υδάτων στους φυσικούς αποδέκτες. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί για την παροχέτευση των επιφανειακών απορροών με στόχο την ασφαλή καθοδήγηση τους στον πλησιέστερο φυσικό αποδέκτη ώστε να μη θίγεται η ασφαλή διέλευση των οχημάτων επί της οδού αλλά και να δημιουργείται πρόβλημα απορροής όμβριων στις ιδιοκτησίες της εγγύτερης ζώνης. Ειδικότερα, η χάραξη, η επαρκής εκτίμηση και η διαστασιολόγηση των τεχνικών έργων απορροής όμβριων, οχετών κ.λ.π. πρέπει να είναι τεχνικά επαρκής και συμβατή με τους στόχους οδικής ασφάλειας. **7.** Τα γεωμετρικά

χαρακτηριστικά της νέας οδού, να διαμορφωθούν κατάλληλα σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές και να γίνει η απαραίτητη οδοσήμανση. **8.** Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά τη φάση της κατασκευής του έργου στα μέτρα οδικής ασφάλειας και την πρόβλεψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή ατυχημάτων. **9.** Να ληφθεί μέριμνα για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και αρχαιοτήτων. Πριν από την έναρξη των χωματουργικών εργασιών κρίνεται απαραίτητο να έχουν ενημερωθεί εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία επίβλεψης του έργου, οι αρμόδιες Εφορίες αρχαιοτήτων προκειμένου την παρακολούθηση των εργασιών. **Για τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη φάση της κατασκευής των έργων:** **10.** Η χωροθέτηση των εργοταξίων όσο και τυχόν χώρων προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων εκσκαφής θα πρέπει να έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν πρέπει να δημιουργούν υποβάθμιση στα οικοσυστήματα και γενικότερα στο περιβάλλον της περιοχής, αλλά και στην ασφάλεια των περίοικων και των επισκεπτών στην περιοχή. Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου να διασφαλίσει την λήψη μέτρων και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον της περιοχής και την περιήφραξη των εργοταξιακών χώρων. **11.** Για την τυχόν απαίτηση προσωρινής εναπόθεσης αδρανών υλικών να γίνεται σε αδειοδοτημένο χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο τον οποίο θα διασφαλίσει ο ανάδοχος κατασκευής του έργου. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη προϊόντων εκσκαφής στα πρανή της νέας οδοποιίας. **12.** Η διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων επικίνδυνων και μη να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. **13.** Ιδιαίτερη μέριμνα να δοθεί από τη διάχυση της σκόνης κατά τη φάση των εργασιών και να γίνεται η απαραίτητη διαβροχή του εδάφους, των υλικών, τα φορτηγά αυτοκίνητα του εργοταξίου να είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα μέσα κάλυψης. **14.** Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην πρόβλεψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή ατυχημάτων. **15.** Να τηρούνται οι διατάξεις περί σήμανσης και μέτρων ασφάλειας και να εφαρμόζονται οι τεχνικοί κανονισμοί. **16.** Να γίνεται τήρηση των ορίων ασφαλείας και προφύλαξης του κοινού, από το συνολική δραστηριότητα της εργοταξιακής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα όρια που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ανά περίπτωση. Το σύνολο των εργοταξιακών εγκαταστάσεων να είναι ενταγμένο σε σύστημα πυρόσβεσης και το σύνολο των μηχανημάτων να διαθέτουν τα πιστοποιητικά καταλληλότητας -πληρότητας, τις σχετικές εγκρίσεις και άδειες. **17.** Ο απορριπτόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός στο τέλος κύκλου ζωής του να ακολουθήσει την εναλλακτική διαχείριση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. **18.** Επίσης τα πλεονάζοντα προϊόντα των εκσκαφών να τοποθετούνται σε ανενεργά λατομεία της περιοχής και τα απαραίτητα αδρανή υλικά οδοστρωσίας να προέρχονται από λατομεία που έχουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε ισχύ.". Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω όροι έχουν αξιολογηθεί και –αναλόγως- έχουν ενσωματωθεί στην παρούσα αδειοδότηση.

- iii. Το με αρ. πρωτ. 249734/24-08-2021 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο αποστέλλει προς την εφημερίδα "Χανιώτικα Νέα" ανακοίνωση προς δημοσίευση για το φάκελο τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου του θέματος.
 - iv. Το από 24-08-2021 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης το οποίο αναφέρει ότι τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Καταστήματος ένα αντίγραφο της υπ' αρ. πρωτ. 249734/24-08-2021 ανακοίνωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 - v. Αντίγραφο αποκόμματος της εφημερίδας "Χανιώτικα Νέα" της Τετάρτης 25 Αυγούστου 2021.
 - vi. Το με αρ. πρωτ. 261019/03-09-2021 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης, με το οποίο ζητάει από το Δήμο Κισσάμου γνωμοδότηση επί της φακέλου τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου του θέματος.
59. Το με αρ. πρωτ. 390090/01-12-2021 (α.π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 4556/02-12-2021) έντυπο Τυποποιημένης Γνωμοδότησης Φορέων (Δ9) της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κρήτης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού &

Αθλητισμού, με Θετική γνωμοδότηση για το έργο, με όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο σημείο 4 του εντύπου και ειδικότερα «*Η εξεταζόμενη ΜΠΕ αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 166141/13.02.2013 ΑΕΠΟ του έργου «Δρόμος Έλος – Σημαντηριανά με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά Νομού Χανίων»*», με προτεινόμενες τροποποιήσεις τις εξής: ● Αποκοπή μικρού τμήματος στην αρχή της οδού «Καμένο Σελί – Σημαντηριανά» ● Μετατόπιση του άξονα της οδού στο τμήμα «Καμένο Σελί – Σημαντηριανά» από τη Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+400, από τη Χ.Θ. 0+537 έως τη Χ.Θ. 0+712, από τη Χ.Θ. 1+270 έως τη Χ.Θ. 1+440, από τη Χ.Θ. 1+590 έως τη Χ.Θ. 1+740, από τη Χ.Θ. 2+372 έως τη Χ.Θ. 2+525. ● Κατασκευή 3 γεφυρών στο τμήμα «Καμένο Σελί – Σημαντηριανά» στις θέσεις: Χ.Θ. 1+320 έως Χ.Θ. 1+378, Χ.Θ. 1+628 έως Χ.Θ. 1+694, Χ.Θ. 2+437 έως Χ.Θ. 2+482. ● Μετατόπιση του άξονα της οδού στο τμήμα «Κεφάλι – Πλοκαμιανά» από τη Χ.Θ. 1+600 έως τη Χ.Θ. 1+900, από τη Χ.Θ. 2+030 έως τη Χ.Θ. 2+140 και από τη Χ.Θ. 2+520 έως τη Χ.Θ. 3+360. Σύμφωνα με το υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΚΡ/168586/17546/1025/08.06.2018 έγγραφό μας είχαμε αποδεχτεί την 2η εναλλακτική λύση στην περιοχή Πλοκαμιανών στο τμήμα «Κεφάλι – Πλοκαμιανά» καθώς στην περιοχή υπάρχει σύστημα νερόμυλου (νερόμυλος, στέρνα και κατοικία) αρμοδιότητάς μας. Η Οριζοντιογραφία Ο.2 2η Εναλλακτική Λύση (Περιοχή Πλοκαμιανών) που θεωρείται από την Διευθύντρια των Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων Ελένη Δοξάκη συνοδεύει το παραπάνω έγγραφό μας. Καθώς στην εξεταζόμενη ΜΠΕ προτείνεται η μετατόπιση του άξονα της οδού βορειοδυτικά, στο τμήμα «Κεφάλι – Πλοκαμιανά» από τη Χ.Θ. 2+520 μέχρι τη Χ.Θ. 3+360, ώστε να μην θίγεται το σύστημα του νερόμυλου αλλά και να μην αποκόπτεται από του φυσικό του περιβάλλον του ρέματος δεν έχουμε αντίρρηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του εγγράφου μας με αρ. πρωτ. 2544/11.10.2013 που αφορούν στη λήψη μέριμνας για την αποτροπή βλάβης στο σύστημα του νερόμυλου κατά τη φάση κατασκευής του έργου και το οποίο σας το επισυνάπτουμε. Το παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά τυχόν απαιτούμενες άδειες άλλων αρμόδιων υπηρεσιών ή φορέων προβλεπόμενες από το νόμο.». Επισμαίνεται ότι οι παραπάνω όροι έχουν αξιολογηθεί και –αναλόγως- έχουν ενσωματωθεί στην παρούσα αδειοδότηση.

60. Το με αρ. πρωτ. 117463/26-04-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Χανίων προς την Υπηρεσία μας με το οποίο υποβάλλεται επικαιροποιημένος φάκελος τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου του θέματος και ζητείται η υπαγωγή της διαδικασίας τροποποίησης στις νεώτερες διατάξεις του ν.4014/2011 (α.π. Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.Σ 1841/06-06-17).
61. Την αυτοψία που διενεργήθηκε από τον Φιλοκτήτη Βαρδάκη, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της Υπηρεσίας μας.

Αποφασίζουμε

Την **Τροποποίηση - Συμπλήρωση** της με αρ. πρωτ. οικ.166141 ΕΥΠΕ/13-02-2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) από τον Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «**Δρόμος Έλος - Σημαντηριανά με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά Νομού Χανίων**», με φορέα υλοποίησης τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης. Η δε εφαρμογή της βαρύνει το φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του έργου.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Η τροποποίηση – συμπλήρωση αφορά i) την προσαρμογή / εναρμόνιση του περιεχομένου της περιβαλλοντικής ισχύουσας περιβαλλοντικής αδειοδότησης με το νεότερο κανονιστικό πλαίσιο και ii) κατά τόπους τροποποιήσεις της χάραξης και ειδικότερα:

α. Αποκοπή μικρού τμήματος του αρχικού τμήματος της οδού ‘Καμένο Σελί – Σημαντηριανά’ (το οποίο έχει ήδη υλοποιηθεί στα πλαίσια κατασκευής άλλου περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου), με αποτέλεσμα την διαφοροποίηση της χιλιομέτρησης της οδού.

β. Μετατόπιση του άξονα της οδού, στο τμήμα 'Καμένο Σελί – Σημαντηριανά', από τη Χ.Θ. 0+000 μέχρι τη Χ.Θ. 0+400 (χιλιομέτρηση τροποποιημένου έργου), προκειμένου να απομακρυνθεί η χάραξη από την υπό κατασκευή λιμνοδεξαμενή Έλους και να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των δύο έργων. Η χάραξη μετατοπίζεται νότια προκειμένου να απομακρυνθεί από το ανάχωμα της δεξαμενής. Η μέγιστη μετατόπιση του άξονα της οδού σε σχέση με την αδειοδοτημένη χάραξη είναι περίπου 32 μέτρα.

γ. Μετατόπιση του άξονα της οδού σε ορισμένες θέσεις του οδικού τμήματος 'Καμένο Σελί– Σημαντηριανά', προκειμένου να βελτιωθούν κάποιες πολύ κλειστές καμπύλες. Τα τμήματα αυτά είναι από τη Χ.Θ. 0+537 έως τη Χ.Θ. 0+712 (βάσει της χιλιομέτρησης του τροποποιημένου έργου), από τη Χ.Θ. 1+270 έως τη Χ.Θ. 1+440, από τη Χ.Θ. 1+590 έως τη Χ.Θ. 1+740 και από τη Χ.Θ. 2+372 έως τη Χ.Θ. 2+525. Από τη μελέτη για τη βελτίωση των κλειστών στροφών προέκυψε η ανάγκη κατασκευής τριών γεφυρών για την αποφυγή μεγάλου ύψους επιχωμάτων και την αλλοίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Συγκεκριμένα:

- κατασκευή γέφυρας μήκους 115μ. περίπου (από τη Χ.Θ. 1+296.25 έως τη Χ.Θ. 1+411.25),
- κατασκευή γέφυρας μήκους 98μ. περίπου (από τη Χ.Θ. 1+611.86 έως τη Χ.Θ. 1+709.86),
- κατασκευή γέφυρας μήκους 69.95μ. περίπου (από τη Χ.Θ. 2+419.42 έως τη Χ.Θ. 2+489.37).

δ. Μετατόπιση του άξονα της οδού, στο τμήμα 'Κεφάλι – Πλοκαμιανά', από τη Χ.Θ. 1+600 μέχρι τη Χ.Θ. 1+900, ώστε να μη ρυμοτομείται υφιστάμενο κτίσμα.

ε. Μικρή μετατόπιση του άξονα της οδού, στο τμήμα 'Κεφάλι – Πλοκαμιανά', από τη Χ.Θ. 2+030 μέχρι τη Χ.Θ. 2+140 για βελτιωμένα γεωμετρικά και τεχνικά χαρακτηριστικά της χάραξης.

στ. Μετατόπιση του άξονα της οδού, στο τμήμα 'Κεφάλι – Πλοκαμιανά', από τη Χ.Θ. 2+520 μέχρι τη Χ.Θ. 3+360 (προκειμένου να απομακρυνθεί η χάραξη από το υφιστάμενο σύστημα νερόμυλου - προστατευόμενου από την ΥΝΜΤΕΚΡ).

ζ. Αποκατάσταση συντρεχουσών οδών με τα βελτιούμενα οδικά τμήματα με αντίστοιχες μικρής κλίμακας προσαρμογές του καταστρώματός τους.

η. Μετατόπιση της χάραξης και κατασκευή γέφυρας για τη διασταύρωση του υποτμήματος 'Καμένο Σελί Έλους – Κεφάλι' της Ε.Ο. 5 με την υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδό προς Περιβόλια.

Στα τμήματα των ανωτέρω τροποποιήσεων προβλέπεται να κατασκευασθούν πλακοσκεπείς οχετοί:

- στο Α τμήμα: στη Χ.Θ. 0+660, όπου υπάρχει διερχόμενο ρέμα.
- στο Β τμήμα: στη Χ.Θ. 1+820, όπου υπάρχει διερχόμενο ρέμα και στη Χ.Θ. 2+900, όπου υπάρχει διερχόμενο ρέμα.

Οι ακριβείς θέσεις και διαστάσεις των τεχνικών έργων απορροής ομβρίων θα αποσαφηνιστούν **μετά την εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης της οδού.**

Επισημαίνεται ότι το τεύχος της ΜΠΕ το οποίο συνόδευε την (39) σχετική Απόφαση παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην παρούσα ΑΕΠΟ. Ωστόσο, με την παρούσα καταργούνται τα Σχέδια με τίτλο «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ» με αρ. Σχεδ. 1-01 έως 1-04 και 2-01 έως 2- 03 (κλ. 1:1.000) που συνόδευαν την (39) σχετική Απόφαση.

Δεδομένων των ανωτέρω διαφοροποιήσεων και λόγω της κείμενης νομοθεσίας, η (39) σχετική ΑΕΠΟ παραμένει σε ισχύ τροποποιούμενη ως εξής:

I. Στο τέλος της παραγράφου Α. «Είδος και μέγεθος δραστηριότητας», συμπληρώνονται εδάφια ως εξής:

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες χαρακτηριστικών σημείων της δασικής οδού σε ΕΓΣΑ '87 και WGS84 είναι εξής:

ΤΜΗΜΑ Α	ΕΓΣΑ '87		WGS '84	
	Χ	Ψ	πλάτος	μήκος
Αρχή (Χ.Θ. 0+000,00)	465979.22	3913055.54	35,362827335555	23,627155667915
			35° 21' 46,18"	23° 37' 37,76"
Μέση (Χ.Θ. 3+356,69)	463146.07	3913147.85	35,363559435544	23,595966407478
			35° 21' 48,81"	23° 35' 45,48"
Τέλος (Χ.Θ. 6+715,62)	461236.66	3912650.76	35,359005270678	23,574972468749
			35° 21' 32,42"	23° 34' 29,90"
Μήκος: 6.713,39 μ.				
ΤΜΗΜΑ Β	ΕΓΣΑ '87		WGS '84	
	Χ	Ψ	πλάτος	μήκος
Αρχή (Χ.Θ. 0+000,00)	463592.98	3913199.16	35,36403842517	23,60088340877
			35° 21' 50,54"	23° 36' 3,18"
Μέση (Χ.Θ. 1+871,03)	462906.91	3912555.95	35,358213651313	23,593360659022
			35° 21' 29,57"	23° 35' 36,10"
Τέλος (Χ.Θ. 3+742,06)	461824.29	3911168.46	35,345662462975	23,581509263721
			35° 20' 44,38"	23° 34' 53,43"
Μήκος: 3.742,06 μ.				

Το έργο κατατάσσεται λειτουργικά στην κατηγορία ΑΙΙΙ των ΟΜΟΕ με διατομή τύπου γ2 και κατά συνέπεια **περιβαλλοντικά κατατάσσεται** στη δεύτερη υποκατηγορία της πρώτης κατηγορίας (Α2) στην Ομάδα 1η: «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» με α/α 5: «Οδός μεταξύ επαρχιών/οικισμών», Ομάδα και κατηγορία κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ, ΑΙΙΙ, του παραρτήματος Ι της (24) σχετικής ΥΑ.

Το έργο αποτυπώνεται:

στο «**Χάρτη προσανατολισμού**» (αρ. σχεδίου Π01), κλίμακας 1:200.000, στο «**Χάρτη ευρύτερης περιοχής**» (αρ. σχεδίου Π02), κλίμακας 1:50.000, στο «**Χάρτη περιοχής άμεσης επιρροής**» (αρ. σχεδίου Π03), κλίμακας 1:5.000, στα από Απρίλιο 2022 σχέδια της οριστικής μελέτης οδοποιίας και ειδικότερα: στο σχέδιο «**Γενική Οριζοντιογραφία επί χάρτου ΓΥΣ**», (αρ. σχεδίου ELSM OR RD GH 01), κλίμακας 1:5.000, στα σχέδια «**Οριζοντιογραφία**», (αρ. σχεδίων ELSM OR RD H 01 έως και 16), κλίμακας 1:1000, στα σχέδια «**Μηκοτομή....**», (αρ. σχεδίων ELSM OR RD V 01 έως και 19), κλίμακας 1:1000/1:100, στα σχέδια «**Δυσμενείς διατομές....**», (αρ. σχεδίων ELSM OR RD CS D1 έως και D4), κλίμακας 1:200 και στο σχέδιο «**Οριζοντιογραφία κόμβου θέση: Κεφάλι**», (αρ. σχεδίου ELSM OR RD HI 01), κλίμακας 1:500, τα οποία συνοδεύουν τη Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της

ΑΕΠΟ του έργου του θέματος που εγκρίνεται με τους όρους και τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης.

II. Τα κεφάλαια Β και Γ αντικαθίσταται ως εξής:

Β. Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου & ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντός του.

Β.1 Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης.

Είναι σε ισχύ η Αναθεώρηση του **Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κρήτης** και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού, σύμφωνα με την με αρ. 42284/13.10.2017 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 260/Α.Α.Π./08-11-2017). Σύμφωνα με το ανωτέρω Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο, τα τμήματα οδοποιίας του έργου του θέματος ανήκουν στο δευτερεύον δίκτυο ενδοπεριφερειακής σημασίας (ή βασικό περιφερειακό οδικό δίκτυο).

Στην περιοχή εκπονείται ΣΧΟΟΑΠ.

Στην περιοχή του πρώην Δήμου Ινναχωρίου χωροθετείται ως «έκταση ευρύτερης περιοχής αναζήτησης Π.Ε.Ρ.Π.Ο.» η περιοχή με αριθ. 7 στην Χ.Ε. 4 (Κισάμου), έκτασης 11.536,55 στρεμμάτων. Η προτεινόμενη βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Καμένο Σελί – Σημαντηριανά (Τμήμα Α του έργου) διέρχεται από την περιοχή Π.Ε.Ρ.Π.Ο. με αριθ. 7 στην περιοχή των Σημαντηριανών για μήκος περίπου 950 μ. (από τη Χ.Θ. 4+970 έως τη Χ.Θ. 5+920). Σημειώνεται ότι οι τροποποιήσεις που εγκρίνονται με την παρούσα δεν αφορούν σε τμήματα της χάραξης που διέρχονται από την περιοχή Π.Ε.Ρ.Π.Ο.

Στην εγγύς περιοχή του έργου υπάρχουν οι κάτωθι οικισμοί:

Οικισμός	Απόφαση Νομάρχη Χανίων καθορισμού ορίων	Κατηγορία οικισμό με βάση την απόφαση οριοθέτησης		
		Τάση εξέλιξης	Οικιστική δομή	Αρχιτ. ενδιαφ.
Έλος	2606/11.06.1990			ενδιαφέρων
Λούχι				ενδιαφέρων
Βάθη	7020/11.02.1987 (ΦΕΚ 197Δ/11.03.1987)	στάσιμος	διάσπαρτος	ενδιαφέρων
Πλοκαμιανά		στάσιμος	συνεκτικός	αξιόλογος
Μπερμπαθιανά		στάσιμος	διάσπαρτος	ενδιαφέρων
Κεφάλι	7200/25.09.1987 (ΦΕΚ 1100Δ/10.11.1987)	στάσιμος	διάσπαρτος	ενδιαφέρων
Αερινός		στάσιμος	συνεκτικός	ενδιαφέρων
Θεοδωριανά		στάσιμος	διάσπαρτος	ενδιαφέρων
Παπαδιανά		στάσιμος	διάσπαρτος	ενδιαφέρων
Φελεσιανά		στάσιμος	διάσπαρτος	ενδιαφέρων
Περιβόλια	7200/25.09.1987 (ΦΕΚ 1100Δ/10.11.1987)	στάσιμος	συνεκτικός	ενδιαφέρων

B.2 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου.**B.2.1 Περιοχές του Ν. 3937/2011, του Π.Δ. (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012) και Καταφύγια Άγριας Ζωής:**

Το έργο διέρχεται από τις περιοχές του δικτύου NATURA2000:

- **Ε.Ζ.Δ. «Τοπόλια-Έλος-Σάσαλος-Άγιος Δίκαιος»** με κωδικό GR4340004 και
- **Ζ.Ε.Π. «Μετερίζια – Άγιος Δίκαιος – Τσουναρά – Βιτσιλιά Λευκών Ορέων»** με κωδικό GR4310016

Επίσης, τμήμα του έργου νότια της λιμνοδεξαμενής του Έλους (από τη Χ.Θ. 0+100 έως τη Χ.Θ. 0+200) διέρχεται από το **Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.) με την ονομασία «Άγιος Δίκαιος – Βιτσιλιάς – Αλμυρόκαστρο και Ελαφόνησος Δήμων Ινναχωρίου και Πελεκάνου»**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2609/17.05.2001 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 813Β/27.06.2001), η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 4027/02.07.2002 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 1187/12.09.2002).

Τέλος, εντός των ορίων της περιοχής μελέτης και πλησιέστερα στο έργο βρίσκεται ο υγρότοπος 'Λίμνη' (με κωδικό Y434KRI218), σε απόσταση περίπου 1 χιλιομέτρου από το έργο.

B.2.2 Περιοχές ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας

Στην άμεση περιοχή του έργου (οικισμός Πλοκαμιανά) υπάρχει σύστημα νερόμυλου (νερόμυλος, στέρνα και κατοικία) αρμοδιότητας της ΥΝΜΤΕΚΡ του ΥΠΠΟΑ.

B.2.3 Δάση και δασικές περιοχές σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία

Το έργο του θέματος, αναπτύσσεται εν μέρει σε εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές ή δάσος υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με το (57) σχετικό έγγραφο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ. αριθμ. 71351/1464/3.8.2012 έγγραφο της Δ/νσης Αισθ. Δασών, Δρυμών και Θήρας/Τμήμα Γ' του ΥΠΕΚΑ (σχετ. 27 της (39) σχετικής ΑΕΠΟ). Στα ανωτέρω έγγραφα διατυπώνονται και οι αντίστοιχες απόψεις των αρμόδιων δασικών Υπηρεσιών.

Γ. Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος, στάθμης θορύβου και δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος.**1. Αέριες εκπομπές**

Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας καθορίζονται:

- i.** Στην ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30-3-2011) σχετικά με τα «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- ii.** Στην ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β/8-6-2007) «Καθορισμός τιμών – στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- iii.** Για τις σημειακές εκπομπές αιωρούμενων στερεών (σκόνη) από εργοτάξια του έργου ισχύει το όριο των 100 mg/m³, που καθορίζεται από το άρθρο 2 παρ. δ' του Π.Δ/γματος 1180/1981 (Α'293) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών...».

2. Ποιότητα Υδάτων

- i. Οι κατευθυντήριες τιμές ποιότητας των επιφανειακών υδάτων καθορίζονται στις ΚΥΑ 50388/2704/Ε103/2003 (Β' 1866) και 51354/2641/Ε103/2010 (Β' 1909), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 170766/2016 (Β' 69).
3. Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων
- i. Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό κατασκευής του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 37393/2028/29.3.2003 (ΦΕΚ 1418/Β), «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/2.3.2007 (ΦΕΚ 286/Β) και ισχύουν τα εκεί αναφερόμενα όρια.
- ii. Για τις σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις ισχύουν τα όρια θορύβου του ΠΔ 1180/1981 (Α' 293).
- iii. Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια περιβαλλοντικού θορύβου ορίζονται στην ΚΥΑ με αριθμ. 211773/27.4.2012 (ΦΕΚ 1367/Β/27.4.2012) «Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις».
- iv. Για τα μέτρα όρους και μεθόδους αξιολόγησης του θορύβου ισχύει η Υ.Α. 13586/724/06 (Β' 384) «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ "σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου" του Συμβουλίου της 25.6.2002».
4. Οριακές τιμές εκπομπής, επεξεργασία και διαχείριση των υγρών αποβλήτων σύμφωνα με:
- i. Την ΚΥΑ οικ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/14-3-1997) «Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- ii. Την υπ. Αριθ. Ε18/221/1965 (Β' 138) υγειονομική διάταξη περί διαθήσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως τροποποιημένη εξακολουθεί να ισχύει, βάσει της εγκυκλίου οικ.191645/3.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΟΧ0-9ΝΥ).
5. Για τη διαχείριση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων
- i. Για τη διαλογή στην πηγή, τη συλλογή, μεταφορά και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ανακυκλώσιμων και μη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4042/2012 (Α' 24), του εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων που κυρώθηκε με την ΠΥΣ 39/ 31.8.2020 (ΦΕΚ 185 Α') «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)» ΠΥΣ 2018 και του Ν. 2939/2001 (Α' 179), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4496/2017 (Α' 170) και ισχύει.
- ii. Για τα επικίνδυνα απόβλητα ισχύουν: η Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (Β' 383), η Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 (Β' 791) και η Κ.Υ.Α. 62952/5384/2016 (Β' 4326) όπως ισχύουν.
- iii. Για τη διαχείριση των μη επικινδύνων αποβλήτων εφαρμόζονται οι προβλέψεις της Κ.Υ.Α. οικ.114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β) όσον αφορά τα μέτρα και τους όρους της διαχείρισης, όπως αυτές ισχύουν.
- iv. Για τη διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2939/2001 (Α' 179) όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4496/2017 (Α' 170) και ισχύει, και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του.
- v. Για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ισχύουν οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (Β' 1184), όπως εκάστοτε ισχύει.
- vi. Για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ισχύουν οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/10 (Β' 1625), όπως εκάστοτε ισχύει.
- vii. Για τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ισχύουν οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (Β' 1312), όπως εκάστοτε ισχύει.

viii. Για τα απόβλητα έλαια ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (Α' 64).

III. Το κεφάλαιο Δ τροποποιείται ή/και συμπληρώνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Στο σημείο 1 προστίθενται εδάφια ως εξής:

1.1 Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση Α.Ε.Π.Ο. και να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

1.2 Με την έναρξη, διακοπή ή επανέναρξη των εργασιών υποχρεούται ο φορέας υλοποίησης του έργου να ενημερώσει την Υπηρεσία μας.

1.3 Ο Φορέας του έργου θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος όσον αφορά τις κατασκευαστικές μεθόδους, τη χρήση των υλικών, τη δημιουργία και λειτουργία εργοταξιακών οδών και εγκαταστάσεων, τις διαμορφώσεις των έργων και τις λοιπές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτών.

1.4 Σύμφωνα και με το (58ii) σχετικό έγγραφο, οι Γεωλογικές –γεωτεχνικές απαιτήσεις της μελέτης να προβλέπουν και να διασφαλίζουν στην αποφυγή περιοχών ασταθών εδαφών, φαινομένων κατολίσθησης από τα ανάντη του ορύγματος προς το κατάστρωμα της οδού και αστοχίες τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και κατά τη φάση της λειτουργίας του οδικού έργου οι οποίες αποτελούν κίνδυνο οδικής ασφάλειας και επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό συντήρησης του έργου.

2. Το σημείο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

4α. Τα πάσης φύσεως επί μέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στη κατασκευή ή λειτουργία του έργου αποτελούν συνωδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4β. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της έκδοσης Α.Ε.Π.Ο., ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας θα πρέπει, πριν από την έναρξη κατασκευής, να υποβάλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4014/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4γ. Οι εγκαταστάσεις και εργασίες που προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασμό έργων ή δραστηριοτήτων σε στάδιο που έπεται της έκδοσης Α.Ε.Π.Ο. αυτών, όπως εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αποθεσιοθάλαμοι, σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, κατασκευή προσωρινών παρακαμπτηρίων οδών εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας, κέντρα εξυπηρέτησης και συντήρησης έργων ή δραστηριοτήτων, έργα αντιθρομβικής προστασίας, εξειδίκευση τεχνικών μέτρων (όπως η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ή άλλων εργασιών επέμβασης στα πρηνή, τα οποία δεν περιγράφονται στα τεύχη και τα σχέδια που έχουν εγκριθεί με την (39) σχετική ΥΑ ή που εγκρίνονται με την παρούσα) και όρων της Α.Ε.Π.Ο. του έργου, εγκρίνονται με την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 4014/2011. Η ΤΕΠΕΜ πρέπει να περιέχει κατ' ελάχιστο τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 11 του Ν. 4014/2011 και στην παράγραφο 5.1β1 της (31) σχετικής ΥΑ, με τις απαραίτητες τεκμηριώσεις.

Στην ΤΕΠΕΜ (ως προς τη χρήση εκτάσεων) θα περιλαμβάνονται:

- Η θέση και το εμβαδόν της έκτασης, τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής (σε ΕΓΣΑ'87), η χρήση, η υφιστάμενη κατάσταση, ο τρόπος πρόσβασης και στην περίπτωση αποθεσιοθαλάμου επιπλέον τομές εδάφους.
- Αιτιολόγηση της επιλογής της έκτασης.
- Η απόσταση της έκτασης από ευαίσθητα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής.

- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τυχόν εξοπλισμού, τις επιπτώσεις από τη λειτουργία του και τα μέτρα για την πρόληψη των επιπτώσεων αυτών.
- Το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, λειτουργίας και αποκατάστασης.
- Περιγραφή της μεθόδου αποκατάστασης και το κόστος αυτής καθώς επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τις φυτεύσεις.
- Τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.
- Σε περίπτωση εναλλακτικών λύσεων, αιτιολόγηση της επιλογής των προτεινόμενων θέσεων, εναλλακτικές προτάσεις και συγκριτική αξιολόγηση των προτεινόμενων και των εναλλακτικών βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων.

Ειδικά για τις **εργοταξιακές εγκαταστάσεις**, να αποφευχθεί η χωροθέτηση τους εκτός του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Σε κάθε περίπτωση η χωροθέτηση τους θα γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 100m από τις κοίτες των υδατορεμάτων, προκειμένου να αποφεύγεται η απορροή φερτών υλικών, η καταστροφή της παραρεμάτιας βλάστησης.

3. Το σημείο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

6. Απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή του έργου μπορούν να εξασφαλισθούν είτε από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς, είτε από επεξεργασμένα ΑΕΚΚ από μονάδες ενταγμένες σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, είτε από λατομεία - δανειοθαλάμους, που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τις νέες λατομικές θέσεις εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του Ν. 4014/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τα σημεία 7, 7.1 και 7.2 αντικαθίστανται ως εξής:

7. Για την **εναπόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών** εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 4014/11, β) η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 και γ) η Εγκύκλιος με αρ. πρωτ. οικ.4834/25-01-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το ισοζύγιο των χωματισμών θα υπάρξει πλεόνασμα ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής και καθαιρέσεων περίπου 285.000 m³

Από τα υλικά εκσκαφής θα πρέπει να διαχωριστεί το γόνιμο ανώτερο εδαφικό στρώμα, το οποίο θα πρέπει να αποθεθεί σε σωρούς ξεχωριστά από τα υποκείμενα στρώματα. Η διάθεση της ποσότητας αυτής θα πρέπει να γίνει για την αποκατάσταση των πρανών της οδού. Τα υπόλοιπα υλικά εκσκαφής θα πρέπει να διατεθούν σε κατάλληλο χώρο (είτε σύμφωνα με τον όρο Δ4γ της παρούσης, είτε σε χώρο ή εγκατάσταση αδειοδοτημένη -μεταξύ άλλων και- για την αποδοχή προϊόντων εκσκαφών) και αφού εξαντληθεί κάθε πιθανότητα επαναχρησιμοποίησής τους στο έργο ή σε άλλα έργα υποδομής που εξελίσσονται στην περιοχή. Με σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης αξιοποίησης των υλικών εκσκαφής, απαιτείται κατάλληλος αναλυτικός χρονικός προγραμματισμός των χωματοουργικών εργασιών.

Απαγορεύεται αυστηρά ή έστω και προσωρινή ρήψη υλικών προερχόμενων από τις εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή του έργου:

- Σε θέσεις που επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων και σε θέσεις του υδρογραφικού δικτύου (π.χ. κοίτες ποταμών, ρέματα, αποστραγγιστικές τάφροι οδού).
- Σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.
- Σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία κηρυγμένα και μη.
- Στην παραλιακή ζώνη.

Απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση των υλικών που θα εξορυχθούν από το έργο σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 5 του Ν.4512/2018: «τα εξορυσσόμενα αδρανή υλικά, που προέρχονται από

την εκτέλεση δημοσίων, εθνικών ή περιφερειακών έργων απαγορεύεται να διατίθενται προς εμπορία», σύμφωνα και με τους όρους του (51) σχετικού εγγράφου.

5. Στο σημείο 9 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

ε) Σε ορύγματα μεγάλου ύψους (>12,00 μ) να δημιουργηθούν μπαγκίνες (πατάρια), ανά 8,00 – 10,00 μ. ύψους. Η κλίση των πρανών ορυγμάτων δεν θα είναι μεγαλύτερη από 3:1 και για τα ορύγματα μεγάλου ύψους μετά το πατάρι θα περιοριστεί σε 2:1.

6. Το σημείο 18 αντικαθίσταται ως εξής:

18. **Πριν την έναρξη των εργασιών** οι εμπλεκόμενοι φορείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν έγκαιρα (τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα):

i. την **Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης** και επιπλέον οι επιβλέποντες το έργο καλούνται να ενημερώσουν γραπτώς και εγκαίρως την ΥΝΜΤΕΚΡ:

α) Για την έναρξη των εργασιών στην περιοχή και τον περιβάλλοντα του μνημείου χώρο.

β) Για τα μέτρα που θα ληφθούν προκειμένου να διασφαλισθεί το μνημείο κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής της οδού.

γ) Για το πέρας των εργασιών στο τμήμα αυτό της οδού, με σχετική φωτογραφική αποτύπωση της περιοχής του έργου εν σχέσει προς το προστατευόμενο σύστημα του υδρόμυλου.

ii. την αρμόδια **Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων** και επιπλέον:

α) Οι εκσκαφικές εργασίες θα γίνουν με την άμεση παρακολούθηση υπαλλήλου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων.

β) Αν κατά τις εκσκαφές αποκαλυφθούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα διακοπούν και θα επακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 2028/2002, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία του έργου.

γ) Η τυχόν παράβαση των ανωτέρω όρων αίρει αυτομάτως τη χορηγηθείσα έγκριση της ΕΦΑ Χανίων.

δ) Όλες οι δαπάνες για την παρακολούθηση των εργασιών για τις απαιτούμενες ανασκαπτικές εργασίες και για την τεκμηρίωση των αποκαλυφθέντων αρχαίων (συντήρηση, καταγραφή, σχεδίαση, φωτογράφιση, κ.α.) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα αρχαιολογικό νόμο.

ε) Δεν θα πραγματοποιηθεί επέκταση της αμαξιτής οδού προς την πλευρά του διπλού ναού του Αγ. Ιωάννη Χρυσοστόμου και του Αγ. Νικολάου Βάθης.

iii. την **Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας**

7. Μετά το σημείο 19 προστίθεται σημείο 19.1 ως εξής:

19.1 Για τις πάσης φύσεως πιθανές εργασίες ή εγκαταστάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα, θα πρέπει να εφαρμοστεί η δασική νομοθεσία. Ειδικότερα, στις εκτάσεις που αναφέρονται στο (57) σχετικό έγγραφο ως υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, συνολικού εμβαδού 6.709,12 τ.μ., επιτρέπεται η επέμβαση υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στο εν λόγω έγγραφο και συγκεκριμένα:

i. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης, εφόσον απαιτηθεί, να είναι η ελάχιστη δυνατή ώστε να προκληθεί όσο το δυνατό μικρότερη μεταβολή στη φυσιολογία της περιοχής και στην αισθητική του τοπίου. Τυχόν υλοτομία δασικής βλάστησης να γίνεται με τις υποδείξεις της Δασικής Υπηρεσίας.

ii. Να ληφθούν μέτρα για την προστασία της πανίδας της περιοχής, να μην τεθούν σε άμεσο κίνδυνο σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, καθώς και τα ενδιαιτήματά τους.

- iii.* Τα τεχνικά έργα (οχετοί, γέφυρες) να κατασκευαστούν με τρόπο που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως περάσματα της άγριας πανίδας, ώστε η οδός να μην αποτελεί αδιαπέραστο φράγμα.
- iv.* Να μελετηθεί ο φωτισμός ώστε να περιορίζεται στα σημεία όπου κρίνεται απολύτως αναγκαίος προς αποφυγή άσκοπης όχλησης της ορνιθοπανίδας.
- v.* Σε περίπτωση που προκύψει περίσσεια εκσκαφικών υλικών, που δεν είναι κατάλληλα για χρήση αποκατάστασης, αυτά θα πρέπει να οδηγηθούν σε εξουσιοδοτημένους χώρους διάθεσης ΑΕΚΚ και σε καμία περίπτωση να μην εναποτίθενται σε ρέματα, δασικές εκτάσεις ή στη θάλασσα. Να απαγορεύεται η διάθεση στο έδαφος υγρών ή στερεών αποβλήτων, καυσίμων ή ορυκτελαίων που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση. Η συντήρηση των μηχανημάτων να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του εργοταξίου και η συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων υγρών αποβλήτων να γίνεται με πιστή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.
- vi.* Να πραγματοποιηθεί αποκατάσταση των ζωνών επέμβασης (εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης, πρανή επιχωμάτων κλπ) τόσο για λόγους προστασίας, όσο και για τη βελτίωση της αισθητικής του τοπίου και να υλοποιηθούν φυτεύσεις, μετά από εκπόνηση ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης, όλων των επιφανειών που επιδέχονται φύτευση. Όποιες φυτεύσεις πραγματοποιηθούν να γίνουν με είδη της τοπικής χλωρίδας που να συνάδουν με τα οικοσυστήματα της περιοχής.
- vii.* Να απαγορεύεται η σκόπιμη καύση οποιουδήποτε υλικού και να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προς αποφυγή του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
- viii.* Ο φορέας του έργου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά σε τρίτους.
- ix.* Η περιοχή επέμβασης είναι συγκεκριμένη και αυστηρά προσδιορισμένη στο έδαφος διά του πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί, δύναται δε να τροποποιηθεί για οποιονδήποτε τεχνικά αποδεκτό λόγο κατόπιν αιτήματος του φορέα με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων στα πλαίσια της οριζόμενης διαδικασίας. Σε διαφορετική περίπτωση η οποιαδήποτε παρέκκλιση θα αποτελεί αντικείμενο παράνομης επέμβασης.
- x.* Απαγορεύεται η μεταβολή ή επέκταση της χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριμένου σκοπού.
- xi.* Η παρούσα έγκριση χορηγείται υπέρ του προσώπου ή φορέα που εγκρίθηκε και ισχύει αυστηρά γι' αυτόν. Τυχόν αλλαγή του δικαιούχου που θα απαιτηθεί, θα πραγματοποιηθεί με τροποποίηση της παρούσας μόνο ως προς το πρόσωπο ή τον φορέα, χωρίς αλλαγή των λοιπών όρων της επέμβασης.
- xii.* Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίον δίδεται η έγκριση αυτή και δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενοι όροι, η έκταση θα επανέλθει χωρίς άλλες διατυπώσεις στη διαχείριση της δασικής υπηρεσίας και η περιβαλλοντική αδειοδότηση παύει να ισχύει.
- xiii.* Στην περίπτωση παύσης λειτουργίας του έργου, ο δικαιούχος οφείλει όπως απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της έκτασης επέμβασης και να αποκαταστήσει το χώρο, σύμφωνα με **δασοτεχνική μελέτη αποκατάστασης** που θα συνταχθεί και θα κατατεθεί, εγκεκριμένη και θεωρημένη από τη δασική Υπηρεσία **πριν το πρωτόκολλο εγκατάστασης** (σύμφωνα με το αρθ. 4 παρ. 2 της αριθμ. 15277/23-03-2012 ΥΑ) και η έκταση επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την αλλαγή της χρήσης της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω επιβάλλονται οι ποινές που ορίζονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979 όπως ισχύει.
- xiv.* Για το έργο **υφίσταται υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης** κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45, παρ. 8, 10, 11 του Ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 ισχύει.

- xv. Το έργο **απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος χρήσης**, σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 8, 9, 10 του Νόμου 998/1979, αφού φορέας υλοποίησης είναι η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων.
- xvi. Η εγκατάσταση στην έκταση πραγματοποιείται με **πρωτόκολλο εγκατάστασης**, το οποίο θα συντάξει η Δ/ση Δασών Χανίων και αντίγραφό του θα αποσταλεί στη Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών. Προκειμένου να εγκατασταθεί ο δικαιούχος στην έκταση προσκομίζονται οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες όπου απαιτούνται.
- xvii. Ο δικαιούχος με την εγκατάστασή του στην έκταση, αποδέχεται πλήρως τους σχετικούς όρους της πράξης έγκρισης επέμβασης, ενώ η μη συμμόρφωσή του στους τεθέντες όρους συνεπάγεται υποχρεωτικά την ανάκληση του πρωτοκόλλου εγκατάστασης, με τις προκύπτουσες από την Δασική Νομοθεσία συνέπειες.
- xviii. Η παρούσα έγκριση δεν απαλλάσσει τον δικαιούχο από την εξασφάλιση τυχόν άλλων εγκρίσεων και αδειών.
- xix. Να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 αναφορικά με την έκδοση **πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα** από την Δ/ση Δασών Χανίων (μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ), κατόπιν αιτήσεως του φορέα του έργου, με την οποία θα εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της συγκεκριμένης επέμβασης και **οι όροι αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος** μετά τη λήξη του χρόνου διάρκειας της επέμβασης.
- xx. Μετά το πέρας της κατασκευής του έργου θα πρέπει να απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές εγκαταστάσεις, να γίνει διαμόρφωση του χώρου και, κατά το τεχνικά εφικτό, επαναφορά στην πρότερη κατάσταση. **Μετά την έκδοση της πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα και πριν τη σύνταξη του πρωτοκόλλου εγκατάστασης** να προσκομιστεί εγκεκριμένη και θεωρημένη αρμοδίως η προβλεπόμενη **δασοτεχνική μελέτη αποκατάστασης** για την αποφυγή αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος, την αποκατάσταση της υφιστάμενης δασικής βλάστησης και τη δημιουργία νέας, για λόγους λειτουργικούς, αισθητικούς κλπ.
- xxi. Πριν τη σύνταξη πρωτοκόλλου εγκατάστασης, ουδεμία επέμβαση θεωρείται επιτρεπτή.
- xxii. Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για **τυχόν εκνίκηση δικαιωμάτων τρίτων επί της έκτασης**, επί της οποίας εγκρίθηκε η επέμβαση, κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ' του νόμου 998/1979 ως ισχύει.
- xxiii. Το Δημόσιο δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη σε περίπτωση που η υπόψη έκταση που έχει χαρακτηριστεί ως έχουσα δασικό χαρακτήρα **κριθεί κατόπιν άσκησης αντιρρήσεων επί του αναρτημένου Δασικού Χάρτη** ως μη υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.
- xxiv. Η παρακολούθηση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στην Διεύθυνση Δασών Χανίων.
- xxv. Τέλος, στο σώμα της **ΑΕΠΟ** να αναφερθεί ότι η **εκδοθείσα διοικητική πράξη αποτελεί και έγκριση επέμβασης** που προβλέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

8. Στο τέλος του κεφαλαίου Δ προστίθενται τα σημεία 21 έως και 42 ως εξής:

- 21. Κάθε επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Κατά την κατασκευή να αποτυπωθούν όλα τα δίκτυα τα οποία θα επηρεαστούν από το έργο και να αποκατασταθούν πλήρως μετά την ολοκλήρωσή του. Τα επιμέρους τμήματα των δικτύων να αποκαθίσταται κατά το δυνατόν άμεσα. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις περιοχές όπου το προτεινόμενο έργο επηρεάζει τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Σε κάθε περίπτωση να ενημερώνονται έγκαιρα οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα ηλεκτροδότησης ή τηλεπικοινωνιών.

22. Να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο ελεύθερο ύψος ασφαλείας μεταξύ της στάθμης τού οδοστρώματος και των εναέριων γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ, στις θέσεις των υψηλών επιχωμάτων.
23. Η τεχνική μελέτη -όπου απαιτείται- θα εναρμονίζεται με το Νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΦΕΚ 1561Β'/2.6.2016), σύμφωνα με τον οποίο η ελάχιστη ποιότητα για οπλισμένο σκυρόδεμα είναι η C25/30.
24. Να εξασφαλιστεί η δυνατότητα κίνησης των διαφόρων ειδών ζώων μέσα από τους κατασκευαζόμενους οχετούς. Για το σκοπό αυτό, το στόμιο της εξόδου να είναι ορατό από την είσοδο, να είναι στο ίδιο επίπεδο με το έδαφος ή αν αυτό δε είναι δυνατόν, να υπάρχει άλλη πρόβλεψη για την διευκόλυνση της κίνησης (π.χ. να διαθέτουν ράμπες με κατάλληλη κλίση).
25. Κατά την κατασκευή του έργου, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα περιορισμού των δονήσεων, τηρώντας τουλάχιστον τους ακόλουθους όρους:
- I. Για την πρόληψη επιπτώσεων σε κτίρια που γειτνιάζουν με τη ζώνης κατασκευής, τίθενται οι ακόλουθες ανώτατες τιμές δόνησης rrn_{max} τις οποίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνει η κορυφαία εδαφική ταχύτητα σωματιδίου (peak particle velocity, rrn), σε σχέση με τη συχνότητα δόνησης f και το μέρος του κτίσματος:
 - i. ισόγειο, όταν $f \leq 50$ Hz, $rrn_{max} = 3$ mm/s
 - ii. ισόγειο, όταν $f > 50$ Hz, $rrn_{max} = 8$ mm/s
 - iii. όροφοι, όλες οι συχνότητες, $rrn_{max} = 8$ mm/s
 - II. Συγχρόνως, ο εδαφομεταφερόμενος θόρυβος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη στάθμη των 40 dB(A).
 - III. Η ταυτόχρονη λειτουργία περισσότερων της μιας πηγών παραγωγής δονήσεων θα πρέπει να αποφεύγεται, με κατάλληλο προγραμματισμό των κρουστικών, διατρητικών, εκρηκτικών ή άλλων εργασιών που παράγουν δονήσεις.
26. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Για να καταστεί αυτό εφικτό απαιτούνται τα εξής:
- Εξασφάλιση της ομαλής επικοινωνίας μεταξύ των κατοικημένων περιοχών εκατέρωθεν της ζώνης των εργασιών κατά την εκτέλεση και λειτουργία του έργου.
 - Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή/και κατασκευή παρακαμπτηρίων οδών εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας.
 - Αποφυγή σχηματισμού εστιών μόλυνσης (π.χ. από λιμνάζοντα νερά).
 - Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης. Να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά την διάρκεια της κατασκευής των έργων.
 - Περίφραξη των εργοταξιακών χώρου για λόγους α. ασφάλειας και προστασίας και β. ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης (κατά το εφικτό).
 - Σήμανση/επισήμανση των χώρων εκτέλεσης εργασιών για την έγκαιρη προειδοποίηση των διερχομένων οδηγών.
 - Να αποφεύγεται η διέλευση φορτωμένων φορτηγών με υλικά για τις ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση εφ' όσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα, κ.λ.π.), οι καρότσες των φορτηγών να είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα.
27. Για την διαχείριση των πάσης φύσεως εργοταξιακών αποβλήτων οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες:
- Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων από κάθε είδους απορροές της κατασκευής. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι απορροές να είναι απαλλαγμένες από φερτές ύλες (π.χ. λάσπες) και μη-βιοδιασπόμενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά ή υγρά καύσιμα).

- Απαγορεύεται η απόρριψη οποιονδήποτε μη-βιοδιασπόμενων ουσιών επί του εδάφους. Για την αντιμετώπιση ατυχημάτων, ο κατασκευαστής του έργου, θα πρέπει να διαθέτει επί τόπου στο έργο κατάλληλα υλικά, όπως ειδικά ελαιοδεσμευτικά ή συναφή χημικά προϊόντα, πριονίδι κ.ά.
 - Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στην περιοχή των έργων.
 - Να εξασφαλιστεί ότι τα συστήματα απαγωγής των όμβριων υδάτων του έργου θα λειτουργούν απρόσκοπτα και δεν θα ρυπαίνουν του αποδέκτες με ρυπαντές συναγόμενους από το οδόστρωμα.
 - Επιβάλλεται η συγκέντρωση των λυμάτων του εργοταξίου σε στεγανούς βόθρους και η μεταφορά/διάθεσή τους σε χώρους της εγκρίσεως των αρμοδίων Αρχών.
 - Επιβάλλεται η συγκέντρωση και διάθεση των υπόλοιπων αποβλήτων του εργοταξίου, όπως λάδια - πετρελαιοειδή - χημικά κλπ. σε χωριστούς βόθρους απ' αυτούς των λυμάτων, απαγορευμένης απολύτως της απόρριψής τους επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων και ακρήστων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κείμενες διατάξεις. Επιβάλλεται επίσης, η πλύση των φορτηγών οχημάτων και εσκαπτικών μηχανημάτων να γίνεται σε εξωτερικά αδειοδοτημένα συνεργεία.
 - Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα αποφυγής της ρύπανσης κατά την εκφόρτωση των υλικών - καυσίμων κλπ. στο χώρο του εργοταξίου από οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς.
 - Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος με παραπροϊόντα επεξεργασίας υλικών όπως υπολείμματα σκυροδεμάτων, άχρηστα υλικά (oversize) αδρανών κλπ.
 - Επιβάλλεται η συλλογή των κάθε είδους σκουπιδιών και ακρήστων υλικών, παλαιών ανταλλακτικών κλπ. τα οποία θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 - Η διαχείριση των αστικών λυμάτων του προσωπικού κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα γίνεται με χρήση χημικής τουαλέτας, με απομάκρυνση των λυμάτων μέσω βυτίου και τη μεταφορά τους σε κοντινή Ε.Ε.Λ..
28. Για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης, αιωρούμενων σωματιδίων και οσμηρών ουσιών κατά την κατασκευή του έργου να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν μέτρα τα οποία θα επικεντρώνονται στις πηγές εκπομπής. Στα μέτρα αυτά να περιλαμβάνονται τουλάχιστον:
- Σαφής οριοθέτηση του εργοταξιακού χώρου. Οριοθέτηση των περιοχών επέμβασης οι οποίες θα περιφραχθούν με πρόχειρες περιφράξεις και οι οποίες θα απομακρυνθούν μετά το πέρας των εργασιών.
 - Τήρηση διαδικασιών (π.χ. καλή οργάνωση των δρομολογίων, συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από ειδικευμένο προσωπικό) και επιλογή εξοπλισμού ώστε να εξασφαλίζεται δραστική μείωση των κάθε είδους εκπομπών σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα. Ελαχιστοποίηση του χρόνου των διαδικασιών αυτών.
 - Τακτική διαβροχή των εκχωμάτων και των υλικών επίχωσης των αδρανών υλικών, των διαδρομών κίνησης και των χώρων χωματουργικών εργασιών έτσι ώστε να παρεμποδίζεται η διασπορά σκόνης, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο που η ατμοσφαιρική υγρασία είναι ελάχιστη και η ύπαρξη ανέμου έστω και ασθενούς εντάσεως μπορεί να προκαλέσει αιώρηση των σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.
 - Ελαχιστοποίηση του ύψους πτώσης κατά τη διαχείριση των υλικών.
 - Ταχεία ασφαλτόστρωση των τμημάτων του οδικού άξονα στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες εργασίες, ώστε να μην εκπέμπεται σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σ' αυτά.
 - Απαιτήση συλλογής και διαφύλαξης ποσοτήτων εδαφικού υλικού κατάλληλου για φύτευση, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την επένδυση των πρανών των επιχωμάτων, με λήψη ειδικής μέριμνας ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα αιώρησης σκόνης (π.χ. κάλυψη με ειδικά φύλλα, προσωρινή επιφανειακή σταθεροποίηση κλπ.).
 - Χρήση ειδικού καλύμματος φορτίου στα οχήματα μεταφοράς αδρανών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

- Πλύσιμο – καθαρισμός των τροχών των φορτηγών από τις λάσπες πριν την έξοδό τους από το χώρο του εργοταξίου.
29. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για την λεπτομερή πληροφόρηση των εργαζομένων στο έργο σχετικά με την τήρηση των παραπάνω, καθώς και για τον έλεγχο της τήρησης αυτών.
 30. Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος και τα μέτρα για την ελαχιστοποίηση ή την άρση των επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου πρέπει να καθορίζονται ρητά στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας (Ε.Σ.Υ., Γ.Σ.Υ. κλπ.).
 31. Ο Φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση της απομάκρυνσης των απορριμμάτων και την διατήρηση της καθαριότητας των χώρων στο εύρος κατάληψης των νέων έργων:
 - τακτική απομάκρυνση των συσσωρευμένων απορριμμάτων
 - τακτικό καθαρισμό των ρειθρών, οχετών και φρεατίων. Ο καθαρισμός αυτός πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πριν την έναρξη της περιόδου των βροχοπτώσεων.
 - απομάκρυνση της ξηρής βλάστησης από τις παρυφές της οδού
 - απομάκρυνση μπαζών από κοίτες ρεμάτων ή χειμάρρων
 32. Ο Φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να μεριμνήσει για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος (απομάκρυνση εργοταξιακών εγκαταστάσεων, φυτεύσεις, κ.α.).
 33. Ο Φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να μεριμνά για την συντήρηση των τεχνητών φυτεύσεων (άρδευση, λίπανση, αραιώμα, επαναφύτευση όπου υπάρχουν αστοχίες, κλάδεμα, βοτάνισμα κ.λ.π.) που θα φυτευτεί μετά από φυτοτεχνική μελέτη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
 34. Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να έχει εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη επικοινωνία και προσπέλαση των κατοίκων, τροχοφόρων γεωργικών μηχανημάτων και ζώων, στις διάφορες χρήσεις και λειτουργίες που βρίσκονται εκατέρωθεν του δρόμου (οικιστικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές).
 35. Ο Φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να συντάξει σχέδιο επέμβασης για την αντιμετώπιση ατυχημάτων κατά την λειτουργία του έργου με ενδεχόμενα αποτελέσματα τη διαρροή τοξικών ή μη-βιοδιασπόμενων ουσιών στο οδόστρωμα και τη ρύπανση των υδατικών αποδεκτών.
 36. Να προστατευθεί ο παρόδιος χώρος από την εγκατάσταση διαφημιστικών πινακίδων, κάτι το οποίο υποβαθμίζει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του τοπίου τόσο για τους διερχόμενους όσο και για τους κατοίκους της περιοχής, ενώ επιπλέον εγκυμονεί κινδύνους για την οδική ασφάλεια.
 37. Να γίνει κατάλληλη και ολοκληρωμένη οδική σήμανση μετά το πέρας της κατασκευής, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη σήμανσης ασφάλισης. Επίσης, οδική σήμανση να γίνει και κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
 38. Να εξασφαλίζεται από το φορέα του έργου η διατήρηση της σήμανσης σε καλή κατάσταση. Η διαγράμμιση του δρόμου θα πρέπει επίσης να διατηρείται σε άριστη κατάσταση και να ανανεώνεται το χρώμα τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια.
 39. Ο φορέας κατασκευής και λειτουργίας του έργου οφείλει να εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και να συντονίζει την εφαρμογή του, ώστε να παρακολουθείται η επίδραση του έργου και η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία του. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, θα πρέπει να συλλέγονται, να υποβάλλονται σε επεξεργασία και αξιολόγηση, και τέλος να δημοσιοποιούνται προς το κοινό με τη μορφή διετούς έκθεσης περιβαλλοντικής παρακολούθησης, αποτελέσματα και τεκμηριώσεις σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
 - i. Αναλυτικές καταγραφές ενεργειών που πραγματοποιούνται για την τήρηση των

περιβαλλοντικών όρων.

ii. Δειγματοληπτική (ετήσια) παρακολούθηση της ποιότητας των νερών απορροής της οδού στα σημεία εκφόρτισης σε παρακείμενους αποδέκτες.

iii. Παρακολούθηση των δονήσεων κατά την κατασκευή του έργου, με την εγκατάσταση στο πλησιέστερο (σε σχέση με το σημείο παραγωγής των δονήσεων) κάθε φορά κτίσμα, συσκευή μέτρησης και καταγραφής όλων των σημαντικών μεταβλητών των δονήσεων, η οποία πρέπει κατ' ελάχιστο να μετρά και να καταγράφει σε ημερήσια βάση την εδαφική μετατόπιση, ταχύτητα και επιτάχυνση, καθώς και τυχόν προκληθείσες μετατοπίσεις στοιχείων των κατασκευών. Τα συλλεχθέντα στοιχεία θα φυλάσσονται από τον κύριο του έργου.

iv. Για τα λειτουργούντα τμήματα του έργου να γίνονται, με ευθύνη του φορέα του έργου, δειγματοληπτικά ετήσιες ηχομετρήσεις του δείκτη L10 (18h), οι οποίες θα γίνονται σε απόσταση 2 m από την πρόσοψη της πλησιέστερης κατοικίας, με ταυτόχρονη συμπλήρωση δελτίων απογραφής.

Στα δελτία αυτά, εκτός των αποτελεσμάτων, θα αναγράφονται τουλάχιστον και τα εξής στοιχεία:

- Σημείο μέτρησης, ημερομηνία, ώρα μέτρησης
- Μετεωρολογικές συνθήκες
- Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου μέτρησης
- Στοιχεία του τύπου του ηχομέτρου

Με βάση τα στοιχεία αυτά θα πρέπει, εφόσον απαιτείται, να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού θορύβου. Τα μέτρα αυτά θα καθοριστούν μόνο μετά την εκπόνηση ειδικής μελέτης αντιθρομβικής προστασίας, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στην υπηρεσία μας. Για την εκπόνηση της μελέτης αυτής αρμόδιος είναι ο φορέας λειτουργίας του έργου.

40. Η δημοσιοποίηση της έκθεσης περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα πραγματοποιείται με ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο του φορέα του έργου ή του επιβλέποντος διοικητικού σχηματισμού. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο της έκθεσης θα πρέπει να είναι ελεύθερη, ενώ θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα διατύπωσης απόψεων για το περιεχόμενό της.

41. Σε εφαρμογή της ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο φορέας του έργου υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) που τηρείται στο ΥΠΕΝ (<http://wrm.ypeka.gr>) –στο οποίο οφείλει να είναι εγγεγραμμένος/καταχωρημένος- τις ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.

42. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου να υποβάλλεται στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Δελτίο στο οποίο να αναφέρονται:

- Η πορεία κατασκευής των έργων,
- Τα τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί σε κυκλοφορία,
- Οι εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί,
- Οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας,
- Ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των εκτελεσθέντων εργασιών αποκατάστασης,
- Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έγιναν,
- Τα έργα αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο,
- Τα προβλήματα που ενδεχομένως ενέκυψαν,
- Κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία των έργων.

IV. Τα κεφάλαια (ε1), (ε2), (στ), (ζ), και (η) αντικαθίστανται ως εξής:

E1. Πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι, μέτρα και περιορισμοί, λόγω της χωροθέτησης του έργου εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000

Σύμφωνα και με το (58ii) σχετικό έγγραφο, για την Προστασία των οικοσυστημάτων να τηρούνται απαρέγκλιτα και σε κάθε περίπτωση τα προβλεπόμενα στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Περιοχής Έλος – Τοπόλια - Σάσαλος – Άγιος Δίκαιος.

E2. Εφαρμογή μέτρων που προτείνονται στην ΜΠΕ

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στον αξιολογηθέντα φάκελο, στο τεύχος της ΜΠΕ και στο τεύχος του φακέλου τροποποίησης αυτής, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους. Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου.

ΣΤ. Χρονικό διάστημα ισχύος της Α.Ε.Π.Ο. - Προϋποθέσεις για την Ανανέωση / Τροποποίηση της

Οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι με την με αρ. πρωτ. οικ.166141/13-02-2013 ΑΕΠΟ (σ.σ. όπως τροποποιούνται με την με αρ. πρωτ. 1532/2022 απόφαση) ισχύουν για δέκα (15) έτη από την έκδοση της με αρ. πρωτ. οικ.166141/13-02-2013 ΑΕΠΟ (έως 13/02/2028), εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 2 του Ν.4014/11, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι προϋποθέσεις ανανέωσης / τροποποίησής της καθορίζονται κατ' εφαρμογή των άρθρων 5 και 6 του ίδιου νόμου.

Επίσης επισημαίνουμε:

ΣΤ.1. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως (**Δύο μήνες**) πριν από τη λήξη ισχύος της Α.Ε.Π.Ο., οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011 ή όπως αλλιώς ορίζεται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

ΣΤ.2. Η με αρ. πρ. οικ.166141/13-2-2013 Α.Ε.Π.Ο. όπως τροποποιείται με την με αρ. πρ.1532/27-06-2022 Απόφαση (στο εξής αναφέρεται ως «Παρούσα Α.Ε.Π.Ο.») εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, (ή όπως αυτό θα έχει τροποποιηθεί με τις τότε ισχύουσες διατάξεις), υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΣΤ.3. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, όπως αυτό/ή περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. και στο φάκελο τροποποίησης και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της Α.Ε.Π.Ο. απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΣΤ.4. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε., το φάκελο τροποποίησης και την Α.Ε.Π.Ο., επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της Α.Ε.Π.Ο., όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011.

Z. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Z.1. Η παρούσα Α.Ε.Π.Ο. δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων (εργοταξιακοί χώροι, χώροι εναπόθεσης, κ.α.) και δεν συνεπάγεται είτε νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ και το φάκελο τροποποίησης, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

Z.2. Η παρούσα Α.Ε.Π.Ο. ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.

Z.3. Η παρούσα Α.Ε.Π.Ο. αποτελεί και **έγκριση επέμβασης** κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/1979 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 και στο άρθρο 3 (παρ. 2 και 3) της 15277/2012 υπουργικής απόφασης.

Η. Έλεγχος Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων της Α.Ε.Π.Ο.

Η.1. Η παρούσα Α.Ε.Π.Ο., η σχετική θεωρημένη Μ.Π.Ε. και φάκελος τροποποίησης που τη συνοδεύουν, πρέπει να είναι διαθέσιμα στο χώρο του εξεταζόμενου έργου και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.

Η.2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:

- ◆ να τηρεί στοιχεία (συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της Α.Ε.Π.Ο.. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας.
- ◆ να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.
- ◆ να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.
- ◆ να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις – υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η.3. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της Α.Ε.Π.Ο. όπως και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ και του φακέλου τροποποίησης που την συνοδεύει.

Ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 148/2009 μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας ή της άμεσης απειλής πρόκλησης τέτοιας ζημίας, καθώς επίσης και να καλύπτει τις σχετικές δαπάνες, οποιοδήποτε και αν είναι το ύψος τους, όταν προκύπτει η ευθύνη τους για την εν λόγω ζημία καθώς και να υλοποιεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 7 του παραπάνω διατάγματος.

B. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται με την ανάρτησή της: α) στη δικτυακή διεύθυνση et.dianveia.gov.gr σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και β) στον ειδικό δικτυακό τόπο για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης αυτών (δικτυακή

διεύθυνση aero.ypeka.gr), όπως αυτός ιδρύθηκε και λειτουργεί με την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/3-5-2012) σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. 21398/02-05-2012 (ΦΕΚ 1470/Β/03-05-2012) "Με την ανάρτηση της ΑΕΠΟ στον ειδικό δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί με την επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να ασκήσει είτε αίτηση ακυρώσεως είτε οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα."

Η γνωστοποίηση της παρούσας θα γίνει με ξεχωριστό έγγραφο σε εφαρμογή της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 14625/ 27-06-2012 (ΑΔΑ : Β4ΛΝΧ-Θ1Δ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) για τη διακίνηση διοικητικών εγγράφων».

Γ. Κατά της παρούσας απόφασης αναφέρουμε δυνατότητες προσφυγής:

1. Σύμφωνα με τη με αρ. 9269/470/02-03-2007 Κ.Υ.Α. «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3010/2002 (Β'1391) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4) της οδηγίας 2003/35/ΕΚ «σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου».

2. Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής αποκεντρώσεως» (Α'97) όπως ισχύει και των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κλπ.» (Α'107), καθώς και των διατάξεων του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87) προκύπτει ότι κατά των εκτελεστών πράξεων της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιτρέπεται σε κάθε ενδιαφερόμενο προσφυγή για παράβαση νόμου ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή, αν η πράξη δεν δημοσιεύεται, από την κοινοποίησή της ή άλλως από τότε που έλαβε γνώση ο ενδιαφερόμενος.

3. Η παρούσα προσβάλλεται, επίσης, ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων.

**Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης**

Χαρίκλεια Καργιολάκη

Κοινοποίηση:

Περιφέρεια Κρήτης
Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων
Σήφακα & Δασκαλογιάννη
Χανιά Τ.Κ. 73100
(συνημμένα 2 θεωρημένοι φάκελοι τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο.)

Εσωτερική Διανομή

- ΠΕ.ΧΩ.Σ. (συνημμένος θεωρημένος φάκελος τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο.)
- Χρονολογικό Αρχείο
- Βαρδάκης Φιλοκτήτης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ