



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μάρκου Μουσούρου 15

Ταχ. Κώδικας : 71201

E-mail: Δ/σης: d.pexws@crete.gov.gr

Πληροφορίες : Κ. Βαβαδάκη

Τηλέφωνο : 2813410119

E-mail : kvavadaki@crete.gov.gr

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ηράκλειο , 27/ 4 / 2023

Αριθ. Πρωτ. : 132004

Σχετ. :

ΠΡΟΣ :

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΒΕ,

«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 'Η ΚΡΗΤΗ'»

Εργοστάσιο Σμάρι, Σμάρι Τ.Κ. 70006

Δήμου Μινώα Πεδιάδος, ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ:

Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας στον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΒΕ» με διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 'Η ΚΡΗΤΗ'», που βρίσκεται στη θέση με συντεταγμένες google earth 35°15'23.12"Β 25°18'7.52"Α, της τοπικής κοινότητας Σμαρίου, του Δήμου Μινώα Πεδιάδος της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

Σχετικά έγγραφα:

1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
3. Η με αρ. πρωτ. 392146/22-12-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ: ΩΞΚ7ΛΚ-Ρ3Ω) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ Β' 627529-12-2021).
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για την διαχείριση Αποβλήτων – Ενσωμάτωση των οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μάϊου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί Αποβλήτων και της οδηγίας 94/62/ΕΚ» (άρθρο 48).
6. Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α') «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Ο Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) για την “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων Υπουργείου Περιβάλλοντος”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-12) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/198/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
9. Η με αρ. πρωτ. ΥΑ οικ. 127402/1487/Φ15/2016 (ΦΕΚ3924/Β/07-12-2016) «Τροποποίηση της υπ'αρ. Φ15/4187/266/2012 (Β'1275) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας στην Άδεια Εγκατάστασης-Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στην Β κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν. 4014/2011».
10. Ο Ν. 4843/20-10-2021 (ΦΕΚ 193/Α/2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις».
11. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
12. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012” Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 1 του ν.4014/21-09-2011 (Α'209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β'2471).Η Απόφαση με αρ. 127402/1487/Φ15 (ΦΕΚ 3924/Β/7-12-2016) και η Απόφαση 135207/1801 (ΦΕΚ 4333/Β/12-12-2017) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
13. Η με αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15/9-9-2020 (ΦΕΚ 3833 Β/2020) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β' 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α' 143).
14. Η Υ.Α. Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β` 11.4.2012) «Καθορισμός πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην άδεια εγκατάστασης- λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στη Β κατηγορία του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011».
15. Η Υ.Α. Αριθ. πρωτ. οικ.: 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β` 9.11.2011) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανσης κτιρίων και νερού».
16. Η Υ.Α. Αριθ. πρωτ. 198/2013 (ΦΕΚ 2499/Β/4-10-2013) «Καύσιμα στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση – Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών.»
17. Η με αρ. πρωτ.: 2227/Φ14.694/20-03-2014 Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 178/Φ14.694/10-3-2011 άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου της μονάδας επεξεργασίας γάλακτος μετά ψυκτικών θαλάμων της ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. στη θέση Λαγκούφι Σμαρίου, δ.Μινώα (πρώην Καστελλίου), Ν. Ηρακλείου λόγω εκσυγχρονισμού» της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου.
18. Το με αρ. πρωτ. 7094/11-1-2022 έγγραφο – καταγγελία του Συνδέσμου των Εν Ελλάδι Βιομηχάνων Πυρηνολειτουργίας και Σαπωνοποιίας.

19. Η από 14-2-2022 έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ ΠΕ Ηρακλείου.
20. Το με αρ. 2/2022 πρακτικό ΚΕΠΠΕ ΠΕ Ηρακλείου.
21. Το με αρ. πρωτ. 46/Φ14Γ/20-4-2022 έγγραφό της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου.
22. Το με αρ. πρωτ. 113954/20-4-2022 έγγραφό μας με θέμα «Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου – Κλήση σε απολογία».
23. Τα με αρ. πρωτ. 152852/27-5-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αίτηση για παράταση του φορέα.
24. Η με αρ. πρωτ. 153636/27-5-2022 δικαιολογητικά που μας κατέθεσε ο φορέας της δραστηριότητας «ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΒΕ».
25. Το με αρ. πρωτ. 1177/Φ14.694/1-7-2022 έγγραφό της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου.
26. Το με αρ. πρωτ. 2588/26-7-2022 έγγραφό της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου με θέμα: «Διαβίβαση Εκθέσεων Εξέτασης Δειγμάτων».
27. Το με αρ. πρωτ. 113954/20-4-2022 έγγραφό της υπηρεσίας μας με θέμα «Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου – Κλήση σε Απολογία».
28. Το με αρ. πρωτ. 1177/Φ14.694/01-07-2022 έγγραφό της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας 196109/2022).
29. Το με αρ. πρωτ. 2588/26-7-2022 έγγραφό της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου.
30. Το με αρ. πρωτ. 363/22-11-2022 διευκρινιστικό έγγραφό του Γενικού Χημείου του Κράτους.
31. Η από 27-3-2023 Έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ ΠΕ Ηρακλείου.
32. Τα με αρ. πρωτ. 107037/5-4-2023 συμπληρωματικά έγγραφα

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μετά από καταγγελία, το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της ΠΕ Ηρακλείου διενήργησε έκτακτο περιβαλλοντικό έλεγχο στις 17-2-2022, στον ονομαστικό φορέα «ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΒΕ» που βρίσκεται στη θέση με συντεταγμένες google earth 35°15'23.12"B 25°18'7.52"A, στην τοπική κοινότητα Σμαρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδος.

Τα μέλη του Κ.Ε.Π.Π.Ε. που διενήργησαν την αυτοψία ήταν:

1. Βαβαδάκη Αικατερίνη, πρ/νη του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρακλείου της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, ως Πρόεδρος του Κλιμακίου.
2. Μαρή Καλλιόπη, πρ/νη του Τμ. Χορήγησης Αδειών, της Δ/σης Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, ΠΕ Ηρακλείου, ως αναπληρωματικό μέλος.
3. Χανιωτάκης Χαρίλαος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου, ως τακτικό μέλος.
4. Σπανάκης Γεώργιος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου, ως τακτικό μέλος.
5. Βουγιούκας Σάββας, υπάλληλος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου ως τακτικό μέλος.

Διενεργήθηκε επαναληπτικός έλεγχος από το ΚΕΠΠΕ στις 27-3-2023 για να διαπιστωθούν εάν ο φορέας συμμορφώθηκε με τα σχετικά (27) και (28) έγγραφα.

Τα μέλη του Κ.Ε.Π.Π.Ε. που διενήργησαν τον επαναληπτικό έλεγχο ήταν:

1. Βαβαδάκη Αικατερίνη, πρ/νη του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρακλείου της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ως Πρόεδρος του Κλιμακίου.
2. Μαρή Καλλιόπη, πρ/νη του Τμ. Χορήγησης Αδειών, της Δ/σης Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, ΠΕ Ηρακλείου, ως αναπληρωματικό μέλος.
3. Βουγιούκας Σάββας, υπάλληλος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου ως τακτικό μέλος.

Έλεγχος:

Μετά την σχετική (18) αίτηση του «Συνδέσμου των Εν Ελλάδι βιομηχανιών Πυρηνολιουργίας και Σαπωνοποιίας (ΣΠΕΛ)» στην οποία μας υποδείκνυαν επιχειρήσεις της ΠΕ Ηρακλείου για να ελεγχθεί εάν είναι αδειοδοτημένες για συγκεκριμένες εργασίες. Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αναφερόταν ότι η «ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΒΕΕ, Σμάρι Πεδιάδος αναλώνει ελαιοπυρήνα χωρίς εκχύλιση που ρυπαίνει το περιβάλλον». Μετά από την εν λόγω καταγγελία συνεκλήθη το ΚΕΠΠΕ και διενεργήθηκε έκτακτος περιβαλλοντικός έλεγχος στις 17-2-2022.

Κατά τον έλεγχο η εγκατάσταση λειτουργούσε σε κανονικές συνθήκες. Η μονάδα επεξεργάζεται γάλα 16.000 lt/ημέρα (ΣΤΑΚΟΔ 2008 Κ.Α. ΕΣΥΕ:10.5) για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η επιχείρηση επεξεργασίας γάλακτος «ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΒΕΕ» έχει έδρα στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου Κρήτης, Τ.Κ. 71601, ΑΦΜ 094162793, ΔΟΥ Ηρακλείου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μαρίνο Καλογεράκη. Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα στη θέση με συντεταγμένες google earth 35°15'23.12"B 25°18'7.52"A, στην τοπική κοινότητα Σμαρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, σύμφωνα με την σχετική (17) άδεια λειτουργίας. Έχει δυναμικότητα επεξεργασίας γάλακτος 16.000 lt/ημέρα σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας και υπάγεται στην τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) που αναφέρονται στην σχετική (14) ΥΑ και στην σχετική (17) απόφαση. Κατά την αυτοψία συντάχθηκε επιτόπου έκθεση ελέγχου, υπογράφηκε από τα μέλη του ΚΕΠΠΕ και παραδόθηκε στον διαχειριστή της μονάδας, κ. Ευαγγ. Καλογεράκη.

Στη συνέχεια στις 21-2-2022 συντάχθηκε το σχετικό (20) Πρακτικό 2/2022 του ΚΕΠΠΕ και με το (22) σχετικό εστάλη στον φορέα της δραστηριότητας η Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου (Π.Π.Ε.). Με το σχετικό (24) ο φορέας της δραστηριότητας υπέβαλε συμπληρωματικά στοιχεία επί των διαπιστώσεων της Π.Π.Ε.

Διενεργήθηκε επαναληπτική αυτοψία στις 27-3-2023 για να διαπιστωθούν οι ελλείψεις που είχε επισημάνει το ΚΕΠΠΕ με την Π.Π.Ε (σχετικό 27) και η Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου με το σχετικό (28) έγγραφό της. Κατά την αυτοψία συντάχθηκε επιτόπου έκθεση ελέγχου, υπογράφηκε από τα μέλη του ΚΕΠΠΕ και παραδόθηκε στον διαχειριστή της μονάδας, κ. Ευαγγ. Καλογεράκη.

Περιβαλλοντική κατάταξη:

Η δραστηριότητα κατατάσσεται στην Ομάδα 9η «Μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες» με α/α 19 «Τυροκόμηση γάλακτος» της σχετικής (13) ΚΥΑ και υπάγεται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τον Ν. 4014/2011 (σχετικό 7), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας η δραστηριότητα υπάγεται στην Κατηγορία Β, δηλαδή σε υποχρέωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (σχετικό 17).

Κατά τις αυτοψίες και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη το απολογητικό υπόμνημα (σχετικό 19) του φορέα, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

B. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι εξής μη συμμορφώσεις που αξιολογήθηκαν ως ασήμαντες σύμφωνα με την παράγραφο 11β του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και για τις οποίες κλήθηκε δια της Έκθεσης Αυτοψίας ο ελεγχόμενος σε άμεση συμμόρφωση, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Μη συμμόρφωση 1^η

Τα υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία παραδίδονται για παραγωγή βιοαερίου σύμφωνα με το από 4-11-2021 Συμφωνητικό παραλαβής οργανικών αποβλήτων με την «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ». Για να διαπιστωθεί η τήρηση του όρου Ε4 των ΠΠΔ, πρέπει η επιχείρηση να προσκομίσει στην υπηρεσία μας τα παραστατικά παράδοσης των υγρών αποβλήτων της μονάδας στην εταιρεία

«ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» καθώς και τεχνική έκθεση με υπολογισμό των παραγόμενων υγρών αποβλήτων της μονάδας.

Η επιχείρηση συμμορφώθηκε με την παράδοση των παραστατικών και της τεχνικής έκθεσης κατά την αυτοψία στις 27-3-2023.

Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητά τους σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και τις διατάξεις της (9) σχετικής, ως εξής:

Παραβάσεις της παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (ΧΑΜΗΛΗΣ/ΜΕΤΡΙΑΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ):

Παράβαση 1^η: Ατμολέβητες (2+1 εφεδρικός) χωρίς πιστοποιητικά υδραυλικής δοκιμής και ο εφεδρικός δεν διαθέτει πιστοποιητικό παραλαβής. Μη θεωρημένο βιβλίο συντήρησης ατμολεβήτων.

Στο λεβητοστάσιο διαπιστώθηκε η ύπαρξη 2 + 1(εφεδρεία) ατμολεβήτων, για τους οποίους δεν μάς παραδόθηκαν πιστοποιητικά υδραυλικής δοκιμής (ΠΥΔ), ενώ ο εφεδρικός λέβητας δεν διαθέτει επιπλέον ούτε πιστοποιητικό παραλαβής. Κατά την αυτοψία ελήφθη δείγμα καυσίμου από το εσωτερικό ενός καυστήρα και εστάλη με το σχετικό στο Γενικό Χημείο του Κράτους/Τμήμα Οργανικών Πρώτων Υλών & βιομηχανικών Προϊόντων, Αγνώστων Δειγμάτων και Λυπασμάτων, για ποιοτική ανάλυση (σχετικό 26). Η επιχείρηση δεν διαθέτει θεωρημένο βιβλίο συντηρήσεων των ατμολεβήτων, αλλά ηλεκτρονικό αρχείο με τις ημερομηνίες συντήρησης. Οι διαπιστώσεις αυτές αποτελούν πιθανή παράβαση των όρων Δ1 και Δ2 των ΠΠΔ και της ΥΑ 189533/2011 (σχετ. 15).

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Η επιχείρηση προσκόμισε στο ΚΕΠΠΕ μέσω της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, τα δικαιολογητικά (σχετικό 29) που αποδεικνύουν ότι οι δύο ατμολέβητες είναι νόμιμα εγκατεστημένοι και διαθέτουν Πιστοποιητικά Παραλαβής και Πιστοποιητικά Υδραυλικής Δοκιμής. Ο τρίτος ατμολέβητας (εφεδρικός) διαθέτει πιστοποιητικό Παραλαβής αλλά δεν διαθέτει ακόμα ΠΥΔ κατά παράβαση των όρων Δ1 και Δ2 των ΠΠΔ και της ΥΑ 189533/2011 (σχετ. 15).

Επίσης από τα αποτελέσματα των αναλύσεων (σχετικό 29) που ελήφθησαν κατά την από 17-2-2022 αυτοψία του ΚΕΠΠΕ, ο ελαιοπυρήνας που χρησιμοποιεί η επιχείρηση έχει τα χαρακτηριστικά της καύσιμης στερεής βιομάζας. Δεν μας παραδόθηκε θεωρημένο βιβλίο συντηρήσεων καυσίμων κατά παράβαση των όρων Δ1 και Δ2 των ΠΠΔ και της ΥΑ 189533/2011 (σχετ. 15).

Συνεπώς η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως προς τη σοβαρότητά της, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 15β του άρθρου 50 του Ν.4843/2021, του Πίνακα 3 της ενότητας Δ του Παραρτήματος της (11) σχετικής Υ.Α. που αναφέρεται στις διοικητικές παραβάσεις, τις προβλέψεις της Ενότητας Ε του Παραρτήματος της (11) σχετικής Υ.Α.,

ως χαμηλής σοβαρότητας.

Για την ανωτέρω παράβαση, ορίζεται η απαιτούμενη διορθωτική ενέργεια στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ, προβλέπεται από την αρ. 15α του ίδιου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Παράβαση 2η:

Στον χώρο του λεβητοστασίου υπήρχε ακαταστασία και υπήρχαν μεταλλικά απόβλητα σκραπ και πλαστικά δοχεία κ.ά. Πιθανή παράβαση των όρων Ζ2 και Ζ3 και της ΥΑ 189533/2011.

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Κατά την από 27-3-2023 αυτοψία του ΚΕΠΠΕ ο χώρος του λεβητοστασίου είχε τακτοποιηθεί και καθαριστεί και μας παραδόθηκαν παραστατικά παράδοσης των μεταλλικών αντικειμένων σε εγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ο.Ε..

Η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί και δεν βεβαιώθηκε η παράβαση.

Παράβαση 3η:

Στον αύλειο χώρο της επιχείρησης, το πυρηνόξυλο βρίσκεται σε στεγασμένο χώρο και απέναντι από αυτό χύδην στο έδαφος υπάρχει σωρός από ελαιοπυρήνα, που σύμφωνα με τον κ. Καλογεράκη είναι «αποθηκευμένη εκεί για ενσύρωμα». Κατά την αυτοψία ελήφθη δείγμα καυσίμου από το εσωτερικό ενός καυστήρα και από τον ελαιοπυρήνα που βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο και εστάλησαν για ποιοτική ανάλυση (σχετικό 26). Πιθανή παράβαση του όρου Δ4, Δ5 και Δ6 καθώς και της ΥΑ 198/2013 σύμφωνα με την οποία η χρήση του ελαιοπυρήνα με ποσοστό υγρασίας > 2% ως καύσιμο δεν επιτρέπεται.

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Κατά την αυτοψία στις 27-3-2023 ο ελαιοπυρήνας είχε απομακρυνθεί. Επίσης από τα αποτελέσματα των αναλύσεων (σχετικό 29) που ελήφθησαν κατά την από 17-2-2022 αυτοψία του ΚΕΠΠΕ, ο ελαιοπυρήνας που χρησιμοποιεί η επιχείρηση έχει τα χαρακτηριστικά της καύσιμης στερεής βιομάζας.

Η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί και δεν βεβαιώθηκε η παράβαση.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
Γ.1	Η δραστηριότητα δεν διαθέτει δεν διαθέτει θεωρημένο βιβλίο συντήρησης των ατμολεβήτων και δεν διαθέτει Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμής για τον εφεδρικό ατμολέβητα.	Να προσκομιστεί θεωρημένο βιβλίο συντήρησης ατμολεβήτων, όπου να αναγράφονται οι τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή σύμφωνα με της ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).	Χαμηλή	25-07-2023

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία μας τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος, με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ.

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της (11) σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της (11) σχετικής Υ.Α. είναι: **ΥΨΗΛΟ**.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης
Δρ. Άννα Καγιαμπάκη ΠΕ Περιβάλλοντος με Α΄ βαθμό

Εσωτερική Διανομή :

1. Αν. Προϊστ. Δ/σης
2. Αν. Προϊστ. Τμήματος
3. Αρχείο: Φ31