



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΣΟΔΩΝ &
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Τέρμα Πολυτεχνείου,
Άγιος Νικόλαος Ταχ. Κώδικας: 72100
Πληροφορίες: Τζουβάρα Φωτεινή
Τηλέφωνο: 2841340315
Email: tzouvara.f@0531.syzefxis.gov.gr

ΑΔΑΜ:

Άγιος Νικόλαος, 07/09/2023

Αρ. Πρωτ.: 294161

Προς: ΝΗΣΤΙΚΑΚΗ τ. ΙΩΑΝ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11
700 14 Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Email: aggelanistikaki@gmail.com
finezza20@yahoo.gr

**Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για τις
Υπηρεσίες της Π.Ε. Λασιθίου έτους 2024**

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Την με αριθμ. 1218/16-2-2021 (ΦΕΚ 762 τ.Β') απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
3. Την με αρ. πρωτ. 242575/01-10-2019 (ΦΕΚ 3732 τ.Β' 8-10-2019) απόφαση περί μεταβίβασης και ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κρήτης.
4. Τις Διατάξεις του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το με αρ. πρωτ. 331378/27-10-2022 έγγραφο της εταιρείας ErgoProlipsis, τεχνικός σύμβουλος της Π.Ε. Λασιθίου.

8. Το με αρ. πρωτ. 292697/07-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013367161) αίτημα της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού.
9. Την με α.α 3729/07-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013367395) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

σας καλεί

να υποβάλλετε έγγραφη κλειστή οικονομική προσφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών Προσόδων και Περιουσίας **έως την Δευτέρα 18/09/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.**, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου με **συνολικό προϋπολογισμό 36.902,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης 20%**, για τις ανάγκες της Π.Ε. Λασιθίου.

Αναλυτική περιγραφή των όρων της πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών περιλαμβάνονται στα **παραρτήματα Α' και Β'**.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος, από την ημερομηνία υπογραφής της ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 072 ΚΑΕ 1459.01 «Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος μέσω ατομικής προστασίας κ.λπ.) τρεχ. Χρ.

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου

Ιωάννης Ανδρουλάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

A. Αντικείμενο της πρόσκλησης

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου, με συνολικό προϋπολογισμό 36.902,40 ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα προαίρεσης 20% και το Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για την αποδοχή της προσφοράς, απαιτείται, το σύνολο των ειδών της παρούσας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προμηθευόμενων προϊόντων περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Τα δικαιώματα προαίρεσης ασκούνται κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, με μονομερή δήλωση (Απόφαση) του Αρμόδιου Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού και δύναται να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση που προκύψουν ανάγκες σε είδη τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα υπό προμήθεια είδη της πρόσκλησης καθώς και σε αύξηση των ποσοτήτων ειδών που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ως προς το αντικείμενο της παρούσας, αρμόδιο είναι το Τμήμα Προμηθειών Προσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Λασιθίου (τηλ. επικοινωνίας 28413-40315 -307).

B. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παράδοσης των προς προμήθεια από την παρούσα πρόσκληση ειδών άμεσα και τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

Γ. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Η προσφορά υποβάλλεται με κάθε πρόσφορο μέσο και με οποιονδήποτε τρόπο από τον ανάδοχο, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο τοποθετείται:

- Έγγραφο οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα Παράρτημα Δ΄. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ και θα περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α. Στην οικονομική προσφορά να αναγράφεται η τιμή ανά προσφερόμενο είδος και η προσφερόμενη τιμή για

το σύνολο των προσφερόμενων υλικών. Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των ειδών της παρούσας προμήθειας, θα απορρίπτεται. Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την λήξη της σύμβασης.

- Συνοδευτικά πιστοποιητικά ανά είδος.
- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρ. 73 του Ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.
- Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας αφορούν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
- Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. Εφόσον η νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση, προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. ΓΕΜΗ) αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.
- Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, υποβάλλεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ) και τις μεταβολές του.

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
- β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών Προσόδων και Περιουσίας).
- γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
- δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία και διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου, οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, e-mail).

Προσφορά που παρουσιάζει επιφυλάξεις ή αποκλίσεις από οποιοδήποτε όρο της παρούσας **απορρίπτονται**. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Δ. Υποχρεώσεις αναδόχου – Παράδοση Προμήθειας

Ο ανάδοχος οφείλει σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, να καταγράψει τα ακριβή μεγέθη των προς προμήθεια ειδών. Τα προς προμήθεια είδη, σε περίπτωση ανάγκης, θα έχουν την δυνατότητα αλλαγής μεγέθους εντός τριάντα (30) ημερών, η οποία θα πραγματοποιείται έπειτα από συνεννόηση με τον Ανάδοχο.

Ο συντονισμός της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού.

Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιείται βάσει των αναγκών των υπαλλήλων της Υπηρεσίας ανά Δ/νση. Ο Προϊστάμενος της εκάστοτε Δ/νσης, στην οποία προορίζονται τα προς προμήθεια είδη, θα βεβαιώνει την ακέραιη παραλαβή των ειδών με την έκδοση βεβαίωσης (Παρ. 10 άρθρου 208 του Ν. 4412/2016) η οποία θα παραδίδεται στο Τμήμα Προμηθειών, Προσόδων και Περιουσίας.

Ο Προϊστάμενος από κάθε Διεύθυνση θα έχει το δικαίωμα κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών να διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο. Στην περίπτωση αιτιολογημένων αποκλίσεων των προδιαγραφών των ειδών αυτών ή τυχόν ελαττωμάτων δεν θα προβεί στην παραλαβή αυτών.

Η Π.Ε. Λασιθίου κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αναδόχου δύναται να ζητήσει την αλλαγή ή την αντικατάσταση του είδους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προμήθεια και μέσα στα όρια του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού της σύμβασης.

Τα ζητούμενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν, εντός δυο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης τμηματικά, μετά από αίτημα της Δν/σης Διοικητικού Οικονομικού, κατόπιν συνεννόησης με τον Προϊστάμενο της εκάστοτε Δ/νσης και τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Π.Ε. Λασιθίου για την εκτέλεση της προμήθειας τουλάχιστον δυο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στον Προϊστάμενο της εκάστοτε Δ/νσης, κατά την παράδοση, έντυπο ή σχετικό πίνακα, όπου θα αναφέρονται οι οδηγίες χρήσης και η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής των προς παράδοση προϊόντων.

Τα είδη θα είναι χωρισμένα σε χάρτινες κούτες και θα συνοδεύονται από νόμιμο έγγραφο διακίνησης προϊόντων.

Τα πάσης φύσεως έξοδα (κόστος μεταφοράς κλπ) θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ε. Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστη ποιότητα της προμήθειας, που συνιστά το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.

Ε. Κρατήσεις – Πληρωμή

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά για την παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής συμβατικής αξίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας, ανά θέση εργασίας, των τεχνικών προδιαγραφών, της ποσότητας και της μονάδας μέτρησης, των προς προμήθεια ειδών. Συγκεκριμένα είδη της προμήθειας θα φέρουν το εθνόσημο καθώς και την επιγραφή «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ». Τα είδη αυτά είναι: α) μπουφάν, β) φόρμα εργασίας, γ) μπλουζάκι T- shirt, δ) ανακλαστικό γιλέκο, ε) φούτερ και στ) καπέλα.

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να προσκομίσει την μακέτα στον ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης σε μορφή κατάλληλη προς επεξεργασία. Ο ορισμός της θέσης, του μεγέθους γραμματοσειράς και λοιπές λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν κατόπιν συνεννόησης μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και της Αναθέτουσας Αρχής.

Η δαπάνη εξολοκλήρου θα βαρύνει τον ανάδοχο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση εργασίας	Είδος	Προδιαγραφές	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης
Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων – Επιθεωρητής Οχημάτων Υπάλληλοι στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνονται οι έλεγχοι σε συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, ΚΤΕΟ	Γάντια προστασίας	EN 388, EN 374. Γάντια νιτριλίου, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο ≥ 4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο ≥ 1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο ≥ 0), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο ≥ 1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$).	4	ΖΕΥΓΟΣ
	Κράνος προστασίας από προσκρούσεις	EN 812, Αεριζόμενο, Αντιϊδρωτικό	2	ΤΕΜ
	Ανακλαστικό γιλέκο	EN 20471, κατηγορία ≥ 2 , 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι	2	ΤΕΜ
	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 EN 20471 κατηγορία ≥ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	2	ΤΕΜ

	Φόρμα εργασίας	100% βαμβάκι και αντανακλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.	4	TEM
	Υπόδημα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία $\geq S3$.	2	ΖΕΥΓΟΣ
	Ότοβύσματα	EN 352, SNR ≥ 15 , μιας χρήσης.	1	ΚΟΥΤΙ 250 ΖΕΥΓΗ
	Επιγονατίδες	EN 14404, Class 1, εξωτερικές.	2	ΖΕΥΓΟΣ
Πολιτική προστασίας (πυρασφάλεια, πλημμύρες, χιονοπτώσεις)	Γάντια προστασίας	EN 388 Γάντια δερματοπάνα, αντοχή στο σχίσσιμο (επίπεδο ≥ 4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο ≥ 1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο ≥ 4), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο ≥ 4), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$).	10	ΖΕΥΓΟΣ
	Κράνος	EN 16471, EN 12492, Να διαθέτει οπές αερισμού, προσθαφαιρούμενο βραδύκαυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα μονοστρωματικό προστατευτικό αυχένα και αυτιών	6	TEM
	Γυαλιά προστασίας	EN 166, διάφανο φακό 2C-1.2, υλικό φακού πολυκαρβονικό, οπτικής κλάσης 1, αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, , αντιθαμβωτικά N	6	TEM
	Μάσκα Ολόκληρου Προσώπου	EN 136 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο ABEK2 P3	6	TEM
	Αναπνευστική Συσκευή	EN 136, EN 137 Να περιλαμβάνει Μάσκα Ολοκλήρου Προσώπου Βαλβίδα Εκπνοής και Εξάρτημα Συνεχούς Αέρα Σωλήνας Υψηλής Πίεσης, Μανόμετρο και Σύστημα Συναγερμού	5	TEM

		Βαλβίδα Μείωσης της Πίεσης και Βαλβίδα Ασφαλείας Ανατομική Πλάτη Ανάρτησης και Ιμάντες από Πυρίμαχο Υλικό Κλείστρο Φιάλης Φιάλη 6lt / 300 bar Πεπιεσμένου Αέρα Ειδική Βαλίτσα Μεταφοράς		
	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 EN 20471 κατηγορία ≥ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	6	TEM
	Καπέλα τύπου μπέιζμπολ	Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, oneseize.	6	TEM
	Φόρμα εργασίας	100% βαμβάκι και αντανακλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.	5	TEM
	Ανακλαστικό γιλέκο	EN 20471, κατηγορία >=2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι	12	TEM
	Πυρίμαχη στολή	EN 11612 τουλάχιστον με τις κλάσεις A1, B1,C1,F1	5	TEM
	Γάντια πυρίμαχα	EN 659:2003 + A1:2008, EN 420:2003+A1:2009	5	ΖΕΥΓΟΣ
	Μπότες πυρίμαχες	EN 15090:2012 H13 CI SRC	5	ΖΕΥΓΟΣ
	Γαλότσες	EN 20347, Κατηγορία >=OB.	5	ΖΕΥΓΟΣ
	Ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης	EN 13034, EN 14126	20	TEM
Επόπτες δημόσιας υγείας Επιθεωρητές περιβάλλοντος, εδάφους, ελεγκτές σε ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, βιολογικούς κ.α.	Γάντια προστασίας	EN 388. Γάντια με <u>επένδυση νιτριλίου</u> με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά αντοχή στο σχίσσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο >=3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=3), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X).	15	ΖΕΥΓΟΣ

Γυαλιά προστασίας	EN 166, EN 172, Scale number $\geq 5-1.7$, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N	5	TEM
Μάσκα ημίσεως προσώπου	EN 140 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο A1 P3.	5	TEM
Φόρμα εργασίας	100% βαμβάκι και αντανακλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.	5	TEM
Ανακλαστικό γιλέκο	EN 20471, κατηγορία ≥ 2 , 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι	5	TEM
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο.	1	ΚΟΥΤΙ 100 TEM
Μάσκα με φίλτρο	EN 149: \geq FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα.	15	TEM
Μάσκα μιας χρήσης	EN 14683.	2	ΚΟΥΤΙ 50 TEM
Ρόμπες Υφασμάτινες	Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος.	10	TEM
Υπόδημα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία \geq S3.	5	ΖΕΥΓΟΣ
Γαλότσες	EN 20347, Κατηγορία \geq OB.	5	ΖΕΥΓΟΣ
Ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης	EN 13034, EN 14126	20	TEM
Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles)	EN 166, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N.	5	TEM
Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 EN 20471 κατηγορία ≥ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	5	TEM
Καπέλα τύπου μπέιζμπολ	Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, oneseize.	5	TEM

Επιβλέπων Μηχανικός Υπάλληλοι των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων, στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνεται ο έλεγχος επίβλεψης έργων	Γάντια προστασίας	EN 388. Γάντια με επένδυση νιτριλίου με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά αντοχή στο σχίσσιμο (επίπεδο ≥ 4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο ≥ 3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο ≥ 3), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο ≥ 2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$).	25	ΖΕΥΓΟΣ
	Κράνος	EN 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο.	5	TEM
	Γυαλιά προστασίας	EN 166, EN 172, Scale number $\geq 5-1.7$, υλικό φακού πολυκαρβονικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N	5	TEM
	Ανακλαστικό γιλέκο	EN 20471, κατηγορία ≥ 2 , 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι	15	TEM
	Υπόδημα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία $\geq S3$.	5	TEM
	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 EN 20471 κατηγορία ≥ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	5	TEM
	Γαλότσες	EN 20347, Κατηγορία $\geq OB$.	5	TEM
	Ντισεράδα	EN 343, Αδιαβροχοποίηση =3 και διαπνέον ≥ 1 EN 20471 κατηγορία ≥ 2 Παντελόνι και σακάκι με κουκούλα	5	TEM
	Καπέλα τύπου μπέιζμπολ	Βαμβακερό 5φυλλο με ομοίομορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.	5	TEM
	Μπλουζάκι T-shirt	Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό	10	TEM
	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: $\geq FFP1$, με στρώμα ενεργού άνθρακα.	35	TEM

Ελεγκτές διεύθυνσης ανάπτυξης	Κράνος	EN 397, EN 50365	6	TEM
	Γάντια προστασίας	EN 388. Γάντια με <u>επένδυση νιτριλίου</u> με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά αντοχή στο σχίσσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο >=3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=3), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X).	18	ΖΕΥΓΟΣ
	Γυαλιά προστασίας	EN 166, EN 172, Scale number >= 5-1.7, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N	6	TEM
	Ανακλαστικό γιλέκο	EN 20471, κατηγορία >=2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι	6	TEM
	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: >=FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα.	30	TEM
	Υπόδημα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία >=S3.	6	ΖΕΥΓΟΣ
	Γαλότσες	EN 20347, Κατηγορία >=OB.	6	ΖΕΥΓΟΣ
	Ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης	EN 13034, EN 14126	24	TEM
	Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles)	EN 166, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N.	6	TEM
	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 EN 20471 κατηγορία ≥ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	6	TEM
	Καπέλα τύπου μπέιζμπολ	Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.	6	TEM

	Παντελόνι εργασίας	Καλοκαιρινό : Υλικό κατασκευής: 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m ²	12	TEM
Οδηγοί Φορητών	Γάντια προστασίας	EN 388 Γάντια δερματοπάνινα, αντοχή στο σχίσσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=4), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X).	0	ΖΕΥΓΟΣ
	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: >=FFP1.	40	TEM
	Παντελόνι εργασίας	Καλοκαιρινό : Υλικό κατασκευής: 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m ²	4	TEM
	Παντελόνι εργασίας	Χειμερινό : Υλικό κατασκευής: 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 240g/m ² .	4	TEM
	Μπλουζάκι T-shirt	Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό	4	TEM
	Ανακλαστικό γιλέκο	EN 20471, κατηγορία >=2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι	0	TEM
	Υπόδημα ασφαλείας	Άρβυλα ή Παπούτσι ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία >=S2.	2	ΖΕΥΓΟΣ
	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 EN 20471 κατηγορία ≥ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	0	TEM
	Φούτερ Εργασίας	Υλικό κατασκευής: 80% cotton, 20% polyester.	4	TEM
	Γάντια προστασίας	EN 388. Γάντια με <u>επένδυση νιτριλίου</u> με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά	16	TEM

Απασχολούμενοι στη σήμανση οδών		αντοχή στο σχίσμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο >=3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=3), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X).		
	Γάντια προστασίας	Γάντια δερματοπάνα, αντοχή στο σχίσμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=4), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X).	0	TEM
	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 EN 20471 κατηγορία ≥ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	0	TEM
	Ανακλαστικό γιλέκο	EN 20471, κατηγορία >=2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι	0	TEM
	Υπόδημα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία >=S3.	4	ΖΕΥΓΟΣ
	Φούτερ Εργασίας	Υλικό κατασκευής: 80% cotton, 20% polyester.	4	TEM
	Μπλουζάκι T-shirt	Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό	4	TEM
	Γάντια προστασίας	EN 388, EN 374. Γάντια νιτριλίου, αντοχή στο σχίσμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=0), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X).	16	ΖΕΥΓΟΣ
	Γάντια προστασίας	Γάντια με <u>επένδυση νιτριλίου</u> με τουλάχιστον	0	ΖΕΥΓΟΣ

Χειριστής Μηχανημάτων		τα παρακάτω χαρακτηριστικά αντοχή στο σχίσσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο >=3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=3), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X).		
	Κράνος	EN 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο.	2	TEM
	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 EN 20471 κατηγορία ≥ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	0	TEM
	Παντελόνι εργασίας	Καλοκαιρινό : Υλικό κατασκευής: 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m ²	4	TEM
	Παντελόνι εργασίας	Χειμερινό : Υλικό κατασκευής: 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 240g/m ² .	4	TEM
	Μπλουζάκι T-shirt	Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό	0	TEM
	Φόρμα εργασίας	100% βαμβάκι και αντανakλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.	0	TEM
	Ανακλαστικό γιλέκο	EN 20471, κατηγορία >=2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι	0	TEM
	Γαλότσες	EN 20345, Κατηγορία >=S4.	2	ΖΕΥΓΟΣ
	Υπόδημα ασφαλείας	Άρβυλα ή Παπούτσι ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία >=S3.	0	ΖΕΥΓΟΣ
	Φούτερ Εργασίας	Υλικό κατασκευής: 80% cotton, 20% polyester.	0	TEM
	Μάσκα ημίσεως προσώπου	EN 140 για τη μάσκα EN14387 για τα φίλτρα	2	TEM

	(Διαγράμμιση Οδών)	Φίλτρο A1 P3.		
Κτηνίατρος	Γάντια προστασίας	EN 388, EN 374. Υλικό PVC αντοχή στο σχίσσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=2), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X).	12	ΖΕΥΓΟΣ
	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	EN 374-1, EN 374-5, Υλικό νιτρίλιο, , χρώμα λευκό.	1	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100ΤΜΧ
	Φόρμα εργασίας	100% βαμβάκι και αντανακλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.	8	ΤΕΜ
	Φόρμα εργασίας	Από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, με τσέπες (τύπου SCRUB).	8	ΤΕΜ
	Αδιάβροχη ποδιά	Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα, χρώμα λευκό.	4	ΤΕΜ
	Ρόμπες Υφασμάτινες	Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος, χρώμα λευκό.	8	ΤΕΜ
	Γαλότσες	EN 20345, Κατηγορία >=S4, χρώμα λευκό.	4	ΖΕΥΓΟΣ
	Υπόδημα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία >=S2.	4	ΖΕΥΓΟΣ
	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: >=FFP2, με στρώμα ενεργού άνθρακα.	16	ΤΕΜ
	Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles)	EN 166, υλικό φακού πολυκαρβονικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N.	4	ΤΕΜ
	Ποδονάρια Μπότας	Αδιάβροχα, με λάστιχο στο πάνω τους τμήμα	1	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ
	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 EN 20471 κατηγορία ≥ 2	4	ΤΕΜ

		Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.		
	Καπέλα τύπου μπέιζμπολ	Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.	4	TEM
Απασχολούμενοι στα μελίσσια	Στολή μελισσοκόμων	Φόρμα ολόσωμη μελισσοκομίας με φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης. Υλικό αδιαπέραστο στα τσιμπήματα Αφαιρούμενη προσωπίδα – καπέλο. Λάστιχο στα μανίκια, στη μέση και στα μπατζάκια	7	TEM
Αποθηκάριος	Γάντια προστασίας	EN 388, EN 374. Υλικό PVC αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=2), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X).	4	ΖΕΥΓΟΣ
	Γάντια προστασίας	EN 388, Γάντια με <u>επένδυση νιτριλίου</u> με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο >=3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=3), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X).	4	ΖΕΥΓΟΣ
	Φόρμα εργασίας	100% βαμβάκι και αντανακλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.	4	TEM
	Υπόδημα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία >=S2.	2	ΖΕΥΓΟΣ
	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: >=FFP1	16	TEM

Επιβλέψεις γεωπονίας (Γεωπόνους, Δασολόγους, Τεχνολόγους γεωπονίας) Τεχνολόγους ζωικής παραγωγής (τεχνολόγους τροφίμων) Υπάλληλοι στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνονται οι επισκέψεις/έλεγχοι πρωτογενή τομέα	Κράνος	EN 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο.	18	TEM
	Ανακλαστικό γιλέκο	EN 20471, κατηγορία ≥ 2 , 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι	36	TEM
	Γαλότσες	EN 20347, Κατηγορία $\geq OB$.	18	ΖΕΥΓΟΣ
	Υπόδημα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία $\geq S3$.	18	ΖΕΥΓΟΣ
	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο.	3	ΚΟΥΤΙ 100 TEM
	Γυαλιά προστασίας	EN 166, EN 172, Scale number $\geq 5-1.7$, υλικό φακού πολυκαρβονικό, οπτικής κλάσης 1, αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N	18	TEM
	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 EN 20471 κατηγορία ≥ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	18	TEM
	Καπέλα τύπου μπέιζμπολ	Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.	18	TEM
	Φόρμα εργασίας	100% βαμβάκι και αντανάκλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.	36	TEM
	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: $\geq FFP1$.	48	TEM
Έλεγχοι σε καταψύξεις	Μπουφάν	EN 342	5	TEM
	Γάντια προστασίας	EN 388, EN 374. EN 388, EN 374. Υλικό PVC αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο ≥ 4), αντοχή σε κοπή λάμας	6	ΖΕΥΓΟΣ

Ιχθυολόγος		coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=2), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X).		
	Αδιάβροχη ποδιά	Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα.	2	TEM
	Γαλότσες	EN 20347, Κατηγορία >=OB.	0	ΖΕΥΓΟΣ
	Νιτσεράδα	EN 343, Αδιαβροχοποίηση =3 και διαπνέον ≥ 1 EN 20471 κατηγορία ≥ 2 Παντελόνι και σακάκι με κουκούλα. Παντελόνι και σακάκι με κουκούλα	2	TEM
	Καπέλα τύπου μπέιζμπολ	Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.	0	TEM
Κοινωνικοί Λειτουργοί – Κοινωνιολόγοι, Ψυχολόγοι. Υπάλληλοι στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνονται οι επισκέψεις σε φαρμακεία, νοσοκομεία και γενικά σε δομές υγείας	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο.	2	ΚΟΥΤΙ 100 TEM
	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: >=FFP1.	60	TEM
	Κάλυμμα υποδήματος μιας χρήσης	CE	2	ΚΟΥΤΙ 100 TEM
Απασχολούμενοι με τον χειρισμό βενζινοπρίονου κουρευτικών μηχανών	Γάντια προστασίας για αλυσοπρίονο	EN ISO 11393-4	2	ΖΕΥΓΟΣ
	Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles)	EN 166, υλικό φακού πολυκαρβονικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N.	2	TEM
	Σετ κράνος, ωτασπίδες, προσωπίδα πλέγματος	Κράνος EN 397 Ωτασπίδες EN 352, SNR >=25 Προσωπίδα Πλέγματος EN	2	ΣΕΤ
	Μάσκα ημίσεως προσώπου	EN 140 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο A1 P3	2	TEM

	Παντελόνι εργασίας	EN 11393-2, class 1	4	TEM
	Μπλουζάκι T-shirt	Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό	0	TEM
	Ανακλαστικό γιλέκο	EN 20471, κατηγορία ≥ 2 , 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι	0	TEM
	Φούτερ Εργασίας	Υλικό κατασκευής: 80% cotton, 20% polyester.	0	TEM
	Υπόδημα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN ISO 17249, EN 20345, Κατηγορία $\geq S3$.	2	ΖΕΥΓΟΣ
Απασχολούμενοι στον θόρυβο	Ωτοβύσματα	EN352, SNR \geq 15, μιας χρήσης	2	ΚΟΥΤΙ 200 ΖΕΥΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για την προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της
Π.Ε. Λασιθίου (Αριθ. πρωτ.Πρόσκλησης)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Της επιχείρησης.....με

έδραοδός.....αριθμός.....

A/A	Είδος	Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση	Κωδικός προϊόντος/Εταιρεία
1	Αδιάβροχη ποδιά	Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα.	ΝΑΙ		
2	Αδιάβροχη ποδιά λευκή	Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα χρώμα λευκό.	ΝΑΙ		
3	Ανακλαστικό γιλέκο	EN 20471, κατηγορία ≥ 2 , 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι	ΝΑΙ		
4	Αναπνευστική συσκευή	EN 136, EN 137 Να περιλαμβάνει · Μάσκα Ολοκλήρου Προσώπου · Βαλβίδα Εκπνοής και Εξάρτημα Συνεχούς Αέρα · Σωλήνας Υψηλής Πίεσης, Μανόμετρο και Σύστημα Συναγερμού · Βαλβίδα Μείωσης της Πίεσης και Βαλβίδα Ασφαλείας Ανατομική Πλάτη Ανάρτησης και Ιμάντες από Πυρίμαχο Υλικό · Κλείστρο Φιάλης · Φιάλη 6lt / 300 bar Πεπιεσμένου Αέρα	ΝΑΙ		

		· Εϊδική Βαλίτσα Μεταφοράς			
5	Γαλότσες (κατηγορία>=OB)	EN 20347, Κατηγορία >=OB.	NAI		
6	Γαλότσες (κατηγορία>=S4)	EN 20345, Κατηγορία >=S4.	NAI		
7	Γαλότσες (κατηγορία>=S4 λευκές)	EN 20345, Κατηγορία >=S4, χρώμα λευκό.	NAI		
8	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο.	NAI		
9	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (λευκά)	EN 374-1, EN 374-5, Υλικό νιτρίλιο, χρώμα λευκό.	NAI		
10	Γάντια Προστασίας υλικόPVC	EN 388, EN 374 Υλικό PVC αντοχή στο σχίσσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=2), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X).	NAI		
11	Γάντια προστασίας Νιτρίλιου	EN 388, EN 374. Γάντια νιτρίλιου, αντοχή στο σχίσσιμο (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=0), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο>=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=X).	NAI		
12	Γάντια προστασίας δερματοπάνινα	EN 388. Γάντια δερματοπάνινα, αντοχή στι σχίσσιμο (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο>=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο>=4), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο>=4), αντοχή	NAI		

		σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=X).			
13	Γάντια προστασίας με επένδυση νιτριλίου	EN 388. Γάντια με <u>επένδυση νιτριλίου</u> με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο>=3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο>=3), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο>=2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=X).	NAI		
14	Γάντια προστασίας για αλυσοπρίονο	EN ISO 11393-4	NAI		
15	Γάντια πυρίμαχα	EN 659:2003+A1:2008, EN 420:2003+A1:2009	NAI		
16	Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles)	EN 166, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N.	NAI		
17	Γυαλιά προστασίας	EN 166, EN 172, Scale number >= 5-1.7, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, , αντιθαμβωτικά N	NAI		
18	Γυαλιά προστασίας	EN 166,διάφανο φακό 2C-1.2, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, , αντιθαμβωτικά N	NAI		
19	Επιγονατίδες	EN 14404, Class 1, εξωτερικές	NAI		

20	Κάλυμα υποδήματος μιας χρήσης	CE	ΝΑΙ		
21	Καπέλα τύπου μπείζμπολ	Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.	ΝΑΙ		
22	Κράνος (αεριζόμενο)	EN 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο.	ΝΑΙ		
23	Κράνος πολιτικής προστασίας	EN 16471, EN12492, Να διαθέτει οπές αερισμού, προσθαφαιρούμενο βραδύκαυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα μονοστρωματικό προστατευτικό αυχένα και αυτιών.	ΝΑΙ		
24	Κράνος απλό	EN 397, EN 50365	ΝΑΙ		
25	Κράνος προστασίας από προσκρούσεις	EN 812, Αεριζόμενο, Αντιδρωτικό	ΝΑΙ		
26	Μάσκα ημίσειας προσώπου	EN 140 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο A1 P3.	ΝΑΙ		
27	Μάσκα με φίλτρο (FFP1 ενεργού άνθρακα)	EN 149: >=FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα.	ΝΑΙ		
28	Μάσκα με φίλτρο (FFP2 ενεργού άνθρακα)	EN 149: >=FFP2, με στρώμα ενεργού άνθρακα.	ΝΑΙ		
29	Μάσκα με φίλτρο FFP1	EN 149: >FFP1	ΝΑΙ		
30	Μάσκα μιας χρήσης	EN 14683.	ΝΑΙ		
31	Μασκα ολόκληρου προσώπου	EN 136 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο ABEK2 P3	ΝΑΙ		
32	Μπλουζάκι T-shirt	Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό	ΝΑΙ		

33	Μπότες πυρίμαχες	EN 15090:2012 HI3 CI SRC	ΝΑΙ		
34	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 EN 20471 κατηγορία ≥ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	ΝΑΙ		
35	Μπουφάν (απλά)	EN342	ΝΑΙ		
36	Νιτσεράδα	EN 343, Αδιαβροχοποίηση =3 και διαπνέον ≥ 1 EN 20471 κατηγορία ≥ 2 Παντελόνι και σακάκι με κουκούλα	ΝΑΙ		
37	Ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης	EN 13034, EN14126	ΝΑΙ		
38	Παντελόνι εργασίας (χειμερινό)	Χειμερινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 240gr/m2.	ΝΑΙ		
39	Παντελόνι εργασίας Εργατών)	EN 11393-2, class 1	ΝΑΙ		
40	Παντελόνι εργασίας (καλοκαιρινό)	Καλοκαιρινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m2.	ΝΑΙ		
41	Ποδονάρια μπότας	Αδιάβροχα, με λάστιχο στο πάνω τους τμήμα.	ΝΑΙ		
42	Πυρίμαχη στολή	EN 11612 τουλάχιστον με τις κλάσεις A1, B1,C1,F1	ΝΑΙ		
43	Ρόμπες υφασμάτινες	Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος χρώμα λευκό.	ΝΑΙ		

44	Σετ κράνος ωτοασπίδες προσωπίδα πλέγματος	Κράνος EN 397, Ωτοασπίδες EN 352, snr>=25, Προσωπίδα πλέγματος EN.	ΝΑΙ		
45	Στολή Μελισσοκόμων	Στολή μελισσοκόμων	ΝΑΙ		
46	Υποδήματα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία >=S3	ΝΑΙ		
47	Υποδήματα ασφαλείας (εργατών)	Άρβυλα ασφαλείας EN ISO 17249, EN 20345, Κατηγορία >=S3.	ΝΑΙ		
48	Υπόδημα ασφαλείας	Άρβυλα ή Παπούτσι ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία >=S2.	ΝΑΙ		
49	Φόρμα εργασίας	100% βαμβάκι και αντανεκλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.	ΝΑΙ		
50	Φόρμα εργασίας (τύπου SKRUB)	Από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, με τσέπες (τύπου SCRUB).	ΝΑΙ		
51	Φούτερ εργασίας	Υλικό κατασκευής : 80% cotton, 20% polyester.	ΝΑΙ		
52	Ωτοβύσματα	EN 352, ΣΝΡ>=15, μιας χρήσης	ΝΑΙ		

(Ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο (υποψήφιος Ανάδοχος)..... με έδρα οδός αριθμός Τ.Κ. τηλ. email....., αφού έλαβα γνώση της αρ. πρωτ./-...-2023 πρόσκλησης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της πρόσκλησης και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας στην κάτωθι τιμή:

A/A	Είδος	Προδιαγραφές	Συνολική ποσότητα	Προσφερόμενη Τιμή/τμχ	Σύνολο προσφοράς χωρίς ΦΠΑ
1	Αδιάβροχη ποδιά	Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα.	2 TEM		
2	Αδιάβροχη ποδιά λευκή	Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα χρώμα λευκό.	4 TEM		
3	Ανακλαστικό γιλέκο	EN 20471, κατηγορία >=2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι	76 TEM		
4	Αναπνευστική συσκευή	EN 136, EN 137 Να περιλαμβάνει · Μάσκα Ολοκλήρου Προσώπου · Βαλβίδα Εκπνοής και Εξάρτημα Συνεχούς Αέρα · Σωλήνας Υψηλής Πίεσης, Μανόμετρο και Σύστημα Συναγερμού · Βαλβίδα Μείωσης της Πίεσης και Βαλβίδα Ασφαλείας Ανατομική Πλάτη Ανάρτησης και Ιμάντες από Πυρίμαχο Υλικό · Κλείστρο Φιάλης · Φιάλη 6lt / 300 bar Πεπιεσμένου Αέρα · Εϊδική Βαλίτσα Μεταφοράς	5 TEM		
5	Γαλότσες (κατηγορία>=OB)	EN 20347, Κατηγορία >=OB.	39 ΖΕΥΓΗ		

6	Γαλότσες (κατηγορία>=S4)	EN 20345, Κατηγορία >=S4.	2 ΖΕΥΓΗ		
7	Γαλότσες (κατηγορία>=S4 λευκές)	EN 20345, Κατηγορία >=S4, χρώμα λευκό.	4 ΖΕΥΓΗ		
8	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο.	6 ΚΟΥΤΙ		
9	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (λευκά)	EN 374-1, EN 374-5, Υλικό νιτρίλιο, χρώμα λευκό.	1 ΚΟΥΤΙ		
10	Γάντια Προστασίας υλικό PVC	EN 388, EN 374 Υλικό PVC αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=2), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X).	22 ΖΕΥΓΟΣ		
11	Γάντια προστασίας Νιτρίλιου	EN 388, EN 374. Γάντια νιτρίλιου, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=0), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο>=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=X).	20 ΖΕΥΓΗ		
12	Γάντια προστασίας δερματοπάνινα	EN 388. Γάντια δερματοπάνινα, αντοχή στι σχίσιμο (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο>=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο>=4), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=X).	10 ΖΕΥΓΗ		
13	Γάντια προστασίας με επένδυση νιτρίλιου	EN 388. Γάντια με <u>επένδυση νιτρίλιου</u> με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο>=3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο>=3), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο>=2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=X).	78 ΖΕΥΓΗ		

14	Γάντια προστασίας για αλυσοπρίονο	EN ISO 11393-4	2 ΖΕΥΓΗ		
15	Γάντια πυρίμαχα	EN 659:2003+A1:2008, EN 420:2003+A1:2009	5 ΖΕΥΓΗ		
16	Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles)	EN 166, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N.	17 TEM		
17	Γυαλιά προστασίας	EN 166, EN 172, Scale number >= 5-1.7, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, , αντιθαμβωτικά N	34 TEM		
18	Γυαλιά προστασίας	EN 166,διάφανο φακό 2C-1.2, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, , αντιθαμβωτικά N	6 TEM		
19	Επιγονατίδες	EN 14404, Class 1, εξωτερικές	2 ΖΕΥΓΗ		
20	Κάλυμα υποδήματος μιας χρήσης	CE	2 ΚΟΥΤΙ		
21	Καπέλα τύπου μπέιζμπολ	Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.	44 TEM		
22	Κράνος (αεριζόμενο)	EN 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο.	25 TEM		
23	Κράνος πολιτικής προστασίας	EN 16471, EN12492, Να διαθέτει οπές αερισμού, προσθαφαιρούμενο βραδύκαυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα μονοστρωματικό προστατευτικό αυχένα και αυτιών.	6 TEM		
24	Κράνος απλό	EN 397, EN 50365	6 TEM		
25	Κράνος προστασίας από προσκρούσεις	EN 812, Αεριζόμενο, Αντιδρωτικό	2 TEM		

26	Μάσκα ημίσειως προσώπου	EN 140 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο A1 P3.	9 TEM		
27	Μάσκα με φίλτρο (FFP1 ενεργού άνθρακα)	EN 149: >=FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα.	80 TEM		
28	Μάσκα με φίλτρο (FFP2 ενεργού άνθρακα)	EN 149: >=FFP2, με στρώμα ενεργού άνθρακα.	16 TEM		
29	Μάσκα με φίλτρο FFP1	EN 149: >FFP1	164 TEM		
30	Μάσκα μιας χρήσης	EN 14683.	2 ΚΟΥΤΙ		
31	Μασκα ολόκληρου προσώπου	EN 136 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο ABEK2 P3	6 TEM		
32	Μπλουζάκι T-shirt	Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό	18 TEM		
33	Μπότες πυρίμαχες	EN 15090:2012 HI3 CI SRC	5 ΖΕΥΓΗ		
34	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 EN 20471 κατηγορία ≥ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	46 TEM		
35	Μπουφάν (απλά)	EN342	5 TEM		
36	Νιτσεράδα	EN 343, Αδιαβροχοποίηση =3 και διαπνέον ≥ 1 EN 20471 κατηγορία ≥ 2 Παντελόνι και σακάκι με κουκούλα	7 TEM		
37	Ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης	EN 13034, EN14126	64 TEM		
38	Παντελόνι εργασίας (χειμερινό)	Χειμερινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 240gr/m2.	8 TEM		
39	Παντελόνι εργασίας Εργατών)	EN 11393-2, class 1	4 TEM		
40	Παντελόνι εργασίας (καλοκαιρινό)	Καλοκαιρινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m2.	20 TEM		
41	Ποδονάρια μπότας	Αδιάβροχα, με λάστιχο στο πάνω τους τμήμα.	1 ΚΟΥΤΙ		

42	Πυρίμαχη στολή	EN 11612 τουλάχιστον με τις κλάσεις A1, B1,C1,F1	5 TEM		
43	Ρόμπες υφασμάτινες	Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος χρώμα λευκό.	18 TEM		
44	Σετ κράνος ωτοασπίδες προσωπίδα πλέγματος	Κράνος EN 397, Ωτοασπίδες EN 352, $SNP \geq 25$, Προσωπίδα πλέγματος EN.	2 ΣΕΤ		
45	Στολή Μελισσοκόμων	Στολή μελισσοκόμων	7 TEM		
46	Υποδήματα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία $\geq S3$	40 ΖΕΥΓΗ		
47	Υποδήματα ασφαλείας (εργατών)	Άρβυλα ασφαλείας EN ISO 17249, EN 20345, Κατηγορία $\geq S3$.	2 ΖΕΥΓΗ		
48	Υπόδημα ασφαλείας	Άρβυλα ή Παπούτσι ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία $\geq S2$.	8 ΖΕΥΓΗ		
49	Φόρμα εργασίας	100% βαμβακι και αντανakλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.	62 TEM		
50	Φόρμα εργασίας (τύπου SKRUB)	Από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, με τσέπες (τύπου SCRUB).	8 TEM		
51	Φούτερ εργασίας	Υλικό κατασκευής : 80% cotton, 20% polyester.	8 TEM		
52	Ωτοβύσματα	EN 352, $SNP \geq 15$, μιας χρήσης	3 ΚΟΥΤΙ		
A) ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					
ΜΕ ΦΠΑ 24%					
B) ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					
ΜΕ ΦΠΑ ...%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					

(Ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα)