



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΥΠΕΡΓΡΟ 1: ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α 2023ΝΠ30200028
ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5218025

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

Α.Τ. : 1

Άρθρο: Κατασκευή γλάστρας πάσο reception διαστάσεων 110x125x65 εκ. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των επενδύσεων με μάρμαρα.

ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή γλάστρα - πάσο reception διαστάσεων 110X125X650 εκ. με μεταλλικό σκελετό από γαλβανισμένη στρατζαριστή υποδομή για την επένδυση της με μάρμαρο, πάνω σε κόντρα πλακέ και τοποθέτηση ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων. Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από δρύ και θα βαφτούν με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια και τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται τα μάρμαρα. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 690,00 €

(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 2

Άρθρο: Κατασκευή γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης reception διαστάσεων 100x208x60 εκ.

ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης (info point reception) διαστάσεων 100X208X60 εκ. κατασκευασμένο από mdf-δρυ, βαμμένο με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια σε αποχρώσεις επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 210,00 €

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 3

Άρθρο: Κατασκευή γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης lobby διαστάσεων 100x232x60 εκ.

ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης (info point lobby) διαστάσεων 100X232X60 εκ. κατασκευασμένο από mdf-δρυ, βαμμένο με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια σε αποχρώσεις επιλογής της Υπηρεσίας. περιλαμβάνεται η εγκατάσταση πλαστικού καναλιού για διεύθυνση ισχυρών και ασθενών καλωδίων. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 210,00 €

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 4

Άρθρο: Κατασκευή κερκίδων reception διαστάσεων 80x120x740 εκ. με μαξιλάρια

ΣΧΕΤ.56.23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Ειδική κατασκευή κερκίδας reception διαστάσεων 80X120X740 εκ. κατασκευασμένο με μεταλλικό σκελετό από γαλβανισμένο στρατζαριστό επενδεδυμένο με δρυ βαμμένο με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας με διακοσμητικά μαξιλάρια. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3.090,00 €

(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 5

Άρθρο: Κατασκευή Reception desk διαστάσεων 85x80x410 εκ. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των επενδύσεων με μάρμαρα.

ΣΧΕΤ.56.23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Κατασκευή reception desk διαστάσεων 85x80x410 εκ. κατασκευασμένο με μεταλλικό σκελετό από γαλβανισμένο στρατζαριστό με κατάλληλη υποδομή για την τοποθέτηση κεραμικού πάνω σε κόντρα πλακέ και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων τα οποία θα βαφτούν με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται η επένδυση με τα μάρμαρα. Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση πλαστικού καναλιού για διεύθυνση ισχυρών και ασθενών καλωδίων πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.070,00 €

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 6

Άρθρο: Κατασκευή στον τοίχο βόρεια του reception desk διαστάσεων 290x1006x30 εκ. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των επενδύσεων με μάρμαρα.

ΣΧΕΤ.56.09

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5608.1

Κατασκευή στον τοίχο βόρεια του reception desk διαστάσεων 290x1006x30 εκ. σύμφωνα με τη μελέτη επένδυσης του τοίχου από δρυ με επεξεργασία στο σπς με ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία. Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από δρυ και θα βαφτούν με ακρυλικά βραδυφλεγής βερνίκια και τα μεταλλικά στοιχεία βαφτούν με ηλεκτροστατική βαφή, σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται τα μάρμαρα. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5.700,00 €

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 7

Άρθρο: Ειδική κατασκευή καθισμάτων με γλάστρες ανατολικά της εισόδου reception διαστάσεων 81x270x57 εκ με μαξιλάρια. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των επενδύσεων με μάρμαρα

ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή καθισμάτων με γλάστρες ανατολικά της εισόδου reception διαστάσεων 81x270x57 εκ. με μαξιλάρια Η κατασκευή θα γίνει με γαλβανιζέ στρατζαριστό με υποδομή για τοποθέτηση επενδύσεων μαρμάρου πάνω σε κόντρα πλακέ και τοποθέτηση ξύλινων καθισμάτων, τα οποία θα βαφτούν με ακρυλικά βραδυφλεγής βερνίκια σε αποχρώσεις επιλογής της Υπηρεσίας. Στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται οι επενδύσεις με μάρμαρα. Περιλαμβάνονται τα διακοσμητικά μαξιλάρια. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 780,00 €

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 8

Άρθρο: Ειδική κατασκευή καθισμάτων με γλάστρες ανατολικά της εισόδου reception διαστάσεων 81x162x57 εκ. με μαξιλάρια. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των επενδύσεων με μάρμαρα

ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή καθισμάτων με γλάστρες ανατολικά της εισόδου reception διαστάσεων 81x162x57 εκ. με μαξιλάρια Η κατασκευή θα γίνει με γαλβανιζέ στρατζαριστό με υποδομή για τοποθέτηση επενδύσεων μαρμάρου πάνω σε κόντρα πλακέ και τοποθέτηση ξύλινων καθισμάτων, τα οποία θα βαφτούν με ακρυλικά βραδυφλεγής βερνίκια σε αποχρώσεις επιλογής της Υπηρεσίας. Στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται οι επενδύσεις με μάρμαρα. Περιλαμβάνονται τα διακοσμητικά μαξιλάρια. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 390,00 €

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 9

Άρθρο: Κατασκευή Desk ηχολήπτη αίθουσα περιφερειακού συμβουλίου διαστάσεων 75x550x60 εκ. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος επενδύσεων με μάρμαρα

ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή desk ηχολήπτη στην αίθουσα περιφερειακού συμβουλίου διαστάσεων 75x550x60 εκ. σύμφωνα με τη μελέτη από μελαμίνη σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται οι μαρμάρινες επενδύσεις

Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση πλαστικού καναλιού για διεύθυνση ισχυρών και ασθενών καλωδίων
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 960,00 €
(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 10

Άρθρο: Κατασκευή Desk υποδοχής γραμματεία Περιφερειάρχη διαστάσεων 180x60 εκ.
ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Κατασκευή γραφείου γραμματείας Περιφερειάρχη διαστάσεων 180x60εκ. Κατασκευή με μεταλλικό σκελετό από γαλβανισμένο στραντζαριστό με υποδομή για τοποθέτηση μαρμαρινών επενδύσεων πάνω σε κόντρα πλακέ και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων τα οποία βάζονται με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας.
Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση πλαστικού καναλιού για διεύθυνση ισχυρών και ασθενών καλωδίων
Στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται οι επενδύσεις μαρμάρου.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 960,00 €
(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 11

Άρθρο: Κατασκευή έδρανου κεντρικής σκηνής αίθουσας περιφερειακού συμβουλίου διαστάσεων 75x400x70 εκ.
ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή έδρανου κεντρικής σκηνής στην αίθουσα περιφερειακού συμβουλίου διαστάσεων 75x400x70 εκ.
Κατασκευή σύμφωνα με τη μελέτη με μεταλλικό σκελετό από γαλβανιζέ στραντζαριστό και mdf-δρυ με μεταλλικά στοιχεία βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, ενώ τα ξύλινα στοιχεία βάζονται με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια σε αποχρώσεις επιλογής της Υπηρεσίας.
Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση πλαστικού καναλιού για διεύθυνση ισχυρών και ασθενών καλωδίων
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 990,00 €
(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 12

Άρθρο: Κατασκευή τραπεζιού κεντρικής πλατείας αίθουσα περιφερειακού συμβουλίου 25 θέσεων διαστάσεων 2204x70x75
ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή τραπεζιού κεντρικής πλατείας αίθουσας περιφερειακού συμβουλίου 25 θέσεων . Κατασκευασμένο από mdf-δρυ και mdf-λακαριστό με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σύμφωνα με τη μελέτη. Τα ξύλινα στοιχεία θα βαφτούν με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια και τα μεταλλικά στοιχεία θα βαφτούν με ηλεκτροστατική βαφή σε αποχρώσεις επιλογής της Υπηρεσίας.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15.201,00 €
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 13

Άρθρο: Κατασκευή τραπεζιού κεντρικής πλατείας αίθουσα περιφερειακού συμβουλίου ισογείου 16 θέσεων μήκους 7,60μ μέσου πλάτους 1,45μ και ύψους 0,75 μ.
ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή τραπεζιού κεντρικής πλατείας αίθουσας περιφερειακού συμβουλίου 16 θέσεων μήκους 7,60μ μέσου πλάτους 1,45μ και ύψους 0,75 μ.. Κατασκευασμένο από mdf-δρυ και mdf-λακαριστό με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σύμφωνα με τη μελέτη. Τα ξύλινα στοιχεία θα βαφτούν με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια και τα μεταλλικά στοιχεία θα βαφτούν με ηλεκτροστατική βαφή σε αποχρώσεις επιλογής της Υπηρεσίας.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7.599,00 €
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 14

Άρθρο: Κατασκευή και τοποθέτηση προθηκών στον βόρειο τοίχο του κεντρικού διαδρόμου διαστάσεων 135x330x45, 135x470x45 εκ. & 135x250x45. Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται τα υαλοστάσια
ΣΧΕΤ.56.24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Ειδική κατασκευή προθηκών στο βόρειο τοίχο του κεντρικού διαδρόμου διαστάσεων 135X330X45 εκ. και 135X470X45 εκ. & 135X250X45 εκ. σύμφωνα με τη μελέτη από mdf-δρυ με γυάλινες πόρτες και κλειδαριές. Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται τα υαλοστάσια πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3.300,00 €

(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 15

Άρθρο: Κατασκευή και τοποθέτηση επιμήκους κατασκευής γλάστρας - καθίσματα κεντρικού διαδρόμου διαστάσεων 600X130X50. ΣΧΕΤ.56.23
Επενδεδυμένη με μάρμαρα και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Ειδική κατασκευή επιμήκους γλάστρας - καθίσματος κεντρικού διαδρόμου διαστάσεων 600X130X50. Κατασκευή με μεταλλικό σκελετό από γαλβανιζέ στραντζαριστό με υποδομή για τοποθέτηση μαρμάρων πάνω σε κόντρα πλακέ. Τοποθέτηση ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων. Περιλαμβάνονται όλες οι κατάλληλες υποδομές για φωτισμό σύμφωνα με τη μελέτη. Τα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από δρυ και βάφονται με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια ενώ τα μεταλλικά στοιχεία βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή, σε αποχρώσεις επιλογής της Υπηρεσίας. Στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται οι μαρμάρινες επενδύσεις και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5.004,00 €

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 16

Άρθρο: Κατασκευή και τοποθέτηση επιμήκους κατασκευής γλάστρας - καθίσματα κεντρικού διαδρόμου διαστάσεων 250X130X50. ΣΧΕΤ.56.23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Ειδική κατασκευή επιμήκους γλάστρας - καθίσματος κεντρικού διαδρόμου διαστάσεων 250X130X50. Κατασκευή με μεταλλικό σκελετό από γαλβανιζέ στραντζαριστό με υποδομή για τοποθέτηση μαρμάρων πάνω σε κόντρα πλακέ. Τοποθέτηση ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων. Περιλαμβάνονται όλες οι κατάλληλες υποδομές για φωτισμό σύμφωνα με τη μελέτη. Τα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από δρυ και βάφονται με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια ενώ τα μεταλλικά στοιχεία βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή, σε αποχρώσεις επιλογής της Υπηρεσίας. Στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται οι μαρμάρινες επενδύσεις και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.496,00 €

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 17

Άρθρο: Κατασκευή γραφείων υπαλλήλων τύπου Γ βορειοδυτικά γραφεία ισογείου, Α', Β', Γ' ορόφου διαστάσεων 75x160x80 εκ. με ένα συρτάρι ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Κατασκευή γραφείων υπαλλήλων τύπου Γ στα βορειοδυτικά γραφεία ισογείου, Α, Β, Γ ορόφου διαστάσεων 75x160x80 εκ. με ένα συρτάρι. Κατασκευή σύμφωνα με τη μελέτη γραφείου διαστάσεων 75X160X80 εκ. με μεταλλικό πόδι το οποίο βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή και χαμηλό ερμάριο διαστάσεων 62X160X62 εκ. Οι κατασκευές γίνονται από μελαμίνη σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση πλαστικού καναλιού για διεύθυνση ισχυρών και ασθενών καλωδίων Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 660,00 €

(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 18

Άρθρο: Κατασκευή διευθυντικού γραφείου βορειοδυτικά γραφεία Ισογείου διαστάσεων 75x200x90 εκ. με ένα συρτάρι ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Κατασκευή διευθυντικού γραφείου βορειοδυτικά γραφεία ισογείου διαστάσεων 75x200x90 εκ. με ένα συρτάρι. Κατασκευή σύμφωνα με τη μελέτη γραφείου από δρυ βαμμένο με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια με μεταλλικά πόδια τα οποία βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή σε αποχρώσεις επιλογής της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση πλαστικού καναλιού για διεύθυνση ισχυρών και ασθενών καλωδίων Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 660,00 €
(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 19

Άρθρο: Κατασκευή γραφείου Περιφερειάρχη διαστάσεων 75x220x90 εκ.
ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Κατασκευή γραφείου Περιφερειάρχη διαστάσεων 75x220x90 εκ.. Κατασκευή γραφείου από ξύλο δρυ βαμμένο με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας
Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση πλαστικού καναλιού για διελευση ισχυρών και ασθενων καλωδίων
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.080,00 €
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 20

Άρθρο: Κατασκευή ερμαρίων βορειοδυτικά γραφεία ισογείου
ΣΧΕΤ.56.23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Κατασκευή ερμαρίων βορειοδυτικών γραφείων ισογείου σύμφωνα με τη μελέτη. Βοηθητικά ερμάρια ύψους 100 εκ. και βάθους 40 εκ. με ανοιγόμενα πορτάκια και υποδομή για την τοποθέτηση των fancoil μέσα σε αυτά.
Κατασκευασμένα από μελαμίνη σε αποχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 210,00 €
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 21

Άρθρο: Κατασκευή ίσιων γραφείων υπαλλήλων επέκταση διαστάσεων 75x160x80 εκ. ισογείου και συρτάρι.
ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Κατασκευή ίσιων γραφείων ισογείου επέκταση διαστάσεων 75x160x80 εκ. σύμφωνα με τη μελέτη γραφείου από μελαμίνη σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας, με μεταλλικά πόδια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή
Κατασκευασμένα από μελαμίνη σε αποχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.
Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση πλαστικού καναλιού για διελευση ισχυρών και ασθενων καλωδίων
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 510,00 €
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 22

Άρθρο: Κατασκευή και τοποθέτηση ερμαρίων επέκτασης ισογείου
ΣΧΕΤ.56.23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Κατασκευή ερμαρίων επέκτασης σύμφωνα με τη μελέτη βοηθητικών ερμαρίων ύψους 100 εκ. και βάθους 40 εκ. με ανοιγόμενα πορτάκια και υποδομή για την τοποθέτηση των fancoil μέσα σε αυτά. Κατασκευή από μελαμίνη σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 210,00 €
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 23

Άρθρο: Ειδική κατασκευή διευθυντικού γραφείου τύπου Γ επέκταση ισογείου με ένα συρτάρι
ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Κατασκευή διευθυντικού γραφείου τύπου Γ επέκταση με έν συρτάρι, σύμφωνα με τη μελέτη γραφείου διαστάσεων 75x160x80 εκ. με μεταλλικό πόδι το οποίο βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή. Στην τιμή περιλαμβάνεται χαμηλο ερμάριο διαστάσεων 62x160x62 ΕΚ. Κατασκευή από mdf-λάκα και βαφή από ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.
Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση πλαστικού καναλιού για διελευση ισχυρών και ασθενων καλωδίων

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 810,00 €
(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 24
Άρθρο: Κατασκευή οριζόντιων στοιχείων οροφής reception
ΣΧΕΤ.54.80.01
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621

Κατασκευή οριζόντιων στοιχείων οροφής reception από μελαμίνη πάχους 3,6 εκ. και ύψους 15 εκ. με μεταλλική υποδομή στήριξης. Γ Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά μέτρο (μ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,50 €
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 25
Άρθρο: Κατασκευή οριζόντιων στοιχείων οροφής βορειοδυτικά γραφεία (I3 & I2)
ΣΧΕΤ.54.80.01
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621

Κατασκευή οριζόντιων στοιχείων οροφής βορειοδυτικά γραφεία I3 & I2 από μελαμίνη πάχους 3,6 εκ. και ύψους 15 εκ. με μεταλλική υποδομή στήριξης. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά μέτρο (μ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,50 €
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 26
Άρθρο: Κυματοειδή ξύλινα ηχοαπορροφητικά πάνελ στην αίθουσα περιφερειακού συμβουλίου. Στους κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται ηχοαπορροφητικά υλικά
ΣΧΕΤ.52.97
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Κατασκευή κυματοειδών πάνελ από mdf-δρυ σύμφωνα με τα τη μελέτη με μεταλλική κατασκευή στήριξης. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά. Πί Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 37.200 €
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 27
Άρθρο: Ορθογώνια ηχοαπορροφητικά πάνελ οροφής βορειοδυτικά γραφεία. Στους κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται ηχοαπορροφητικά υλικά
ΣΧΕΤ.52.97
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Κατασκευή ορθογώνιων ηχοαπορροφητικών πάνελ οροφής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης από mdf-δρυ με μεταλλική κατασκευή στήριξης. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 210,00 €
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 28
Άρθρο: Οριζόντια στοιχεία οροφής επέκταση. Επένδυση οροφής ισογείου
ΣΧΕΤ.54.80.01
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621

Κατασκευή οριζόντιων στοιχείων οροφής επέκτασης από μελαμίνη πάχους 3,6 εκ. και ύψους 15 εκ. με μεταλλική υποδομή στήριξης. Γ Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά μέτρο (μ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,50 €
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 29
Άρθρο: Επενδύσεις περιμετρικών τοίχων αίθουσας περιφερειακού συμβουλίου. Στους κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται ηχοαπορροφητικά υλικά και οι πόρτες
ΣΧΕΤ.52.52.01
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5252.1

Επένδυση περιμετρικών τοίχων αίθουσας περιφερειακού συμβουλίου από mdf-δρυ, σύμφωνα με τη μελέτη με σχέδιο στο cnc.

Περιλαμβάνονται οι βαφές με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά και οι πόρτες Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 192,00 €
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

A.T. : 30

Άρθρο: Επένδυση πλαϊνών τοίχων σκηνής αίθουσας περιφερειακού συμβουλίου. Στους κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται ηχοαπορροφητικά υλικά

ΣΧΕΤ.52.52.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5252.1

Επένδυση πλαϊνών τοίχων σκηνής αίθουσας περιφερειακού συμβουλίου από mdf-δρυ, σύμφωνα με τη μελέτη . Με δίφυλλες πόρτες επίσκεψης Η/Μ, βάφονται με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά. Γ Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 192,00 €
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

A.T. : 31

Άρθρο: Επένδυση τοίχου ανατολικά εισόδου. Στους κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται ηχοαπορροφητικά υλικά και οι πόρτες

ΣΧΕΤ.52.52.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5252.1

Επένδυση τοίχου ανατολικά της εισόδου, επενδύσεις από mdf-δρυ όπως ορίζονται από τη μελέτη με σχέδιο στο cnc. Συμπεριλαμβάνονται οι βαφές με βραδυφλεγή βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά και οι πόρτες Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 192,00 €
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

A.T. : 32

Άρθρο: Επένδυση ξύλινα κάθετα στοιχεία νότιου τοίχου στον κεντρικό διάδρομο. Στους κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται ηχοαπορροφητικά υλικά και οι πόρτες

ΣΧΕΤ.52.52.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5252.1

Επένδυση ξύλινων κάθετων στοιχείων νότιου τοίχου κεντρικού διαδρόμου. Επενδύσεις από mdf-δρυ σύμφωνα με τη μελέτη με σχέδιο στο cnc, οι βαφές θα γίνουν με βραδυφλεγή βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά και οι πόρτες. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 192,00 €
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

A.T. : 33

Άρθρο: Επένδυση ξύλινο σχέδιο νότιου τοίχου στα βορειοδυτικά γραφεία. Στους κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται ηχοαπορροφητικά υλικά και οι πόρτες.

ΣΧΕΤ.52.52.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5252.1

Επένδυση ξύλινου σχεδίου στο νότιο τοίχο στα βορειοδυτικά γραφεία, επενδύσεις από mdf-δρυ όπως ορίζονται από τη μελέτη με σχέδιο στο cnc, οι βαφές θα γίνουν με βραδυφλεγή βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά και οι πόρτες. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 192,00 €
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

A.T. : 34

Άρθρο: Κατασκευή ερμαρίων στο βορειοδυτικό διευθυντικό γραφείο ισογείου

ΣΧΕΤ.56.23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Κατασκευή στο βορειοδυτικό διευθυντικό γραφείο, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Ερμάρια ύψους 100 εκ. και βάθους 40 εκ. με ανοιγόμενα πορτάκια και υποδομή για την τοποθέτηση των fancoil Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 240,00 €

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 35
Άρθρο: Ορθογώνια ηχοαπορροφητικά πάνελ οροφής επέκτασης διαστάσεων 120x70 εκ.
ΣΧΕΤ.52.97
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Κατασκευή ορθογώνιων ηχοαπορροφητικών πάνελ οροφής επέκτασης διαστάσεων 120x70 εκ.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 180,00 €
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 36
Άρθρο: Κατασκευή ξύλινου δαπέδου στην αίθουσα σεμιναρίων - conference με υποβάση από μεταλλικό σκελετό.
ΣΧΕΤ.53.42 Συμπεριλαμβάνονται και οι αναβαθμοί

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5342

Τοποθέτηση πατώματος σύμφωνα με τη μελέτη με μεταλλικό σκελετό γαλβανιζέ 38x38 χιλ., επενδεδυμένο με κόντρα πλακέ πάχους 21 χιλ. και κολλητό πάτωμα δρυ πάχους 14 χιλ. X 120 χιλ. Συμπεριλαμβάνονται οι αναβαθμοί .
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 126,00 €
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ

A.T. : 37
Άρθρο: Κατασκευή γραφείου υπαλλήλου απλό γραφείο Α1, Β1, Γ1 διαστάσεων 75x180x80 εκ. Α', Β', Γ' ορόφου και
ΣΧΕΤ.56.21 γραφείο υπαλλήλου απλό γραμματεία Περιφερειάρχη διαστάσεων 75x180x80 εκ με ένα συρτάρι

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Γραφείο υπαλλήλου απλού σχεδίου, κατασκευή σύμφωνα με τη μελέτη γραφείου, διαστάσεων 75x180x80 εκ.
από μελαμίνη σε αποχρώσεις επιλογής της Υπηρεσίας, με μεταλλικά πόδια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή.
Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση πλαστικού καναλιού για διεύθυνση ισχυρών και ασθενών καλωδίων
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 510,00 €
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 38
Άρθρο: Κατασκευή διευθυντικών γραφείων Α', Β', Γ' ορόφου με ένα συρτάρι
ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Διευθυντικά γραφεία Α, Β, Γ ορόφου, κατασκευή σύμφωνα με τη μελέτη γραφείου, διαστάσεων 75x200x90 εκ.
από δρυ βαμμένο με ακρυλικά βραδυγενή βερνίκια σε αποχρώσεις επιλογής της Υπηρεσίας, με μεταλλικά πόδια
βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή με ένα συρτάρι. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.
Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση πλαστικού καναλιού για διεύθυνση ισχυρών και ασθενών καλωδίων

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 810,00 €
(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 39
Άρθρο: Κατασκευή ερμαρίων από μελαμίνη Α' ορόφου
ΣΧΕΤ.56.23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια από μελαμίνη Α' ορόφου κατασκευή σύμφωνα με τη μελέτη βοηθητικών ερμαρίων ύψους 100 εκ. και βάθους
40 εκ. με ανοιγόμενα πορτάκια και υποδομή για την τοποθέτηση των fancoil μέσα σε αυτά, κατασκευασμένα από
μελαμίνη σε αποχρώσεις επιλογής της Υπηρεσίας.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά μέτρο (μ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 210,00 €
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 40
Άρθρο: Κατασκευή ερμαρίων από μελαμίνη Β' ορόφου

ΣΧΕΤ.56.23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια από μελαμίνη 'B ορόφου κατασκευή σύμφωνα με τη μελέτη βοηθητικών ερμαρίων ύψους 100 εκ. και βάθους 40 εκ. με ανοιγόμενα πορτάκια και υποδομή για την τοποθέτηση των fancoil μέσα σε αυτά, κατασκευασμένα από μελαμίνη σε αποχρώσεις επιλογής της Υπηρεσίας.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά μέτρο (μ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 210,00 €
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 41**Άρθρο: Κατασκευή ερμαρίων από μελαμίνη Γ' ορόφου****ΣΧΕΤ.56.23**

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια από μελαμίνη 'Γ ορόφου κατασκευή σύμφωνα με τη μελέτη βοηθητικών ερμαρίων ύψους 100 εκ. και βάθους 40 εκ. με ανοιγόμενα πορτάκια και υποδομή για την τοποθέτηση των fancoil μέσα σε αυτά, κατασκευασμένα από μελαμίνη σε αποχρώσεις επιλογής της Υπηρεσίας.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά μέτρο (μ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 210,00 €
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 42**Άρθρο: Κατασκευή διευθυντικών ερμαρίων από δρυ - λάκα Α' ορόφου****ΣΧΕΤ.56.23**

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Κατασκευή διευθυντικών ερμαρίων από δρυ-λάκα 'Α ορόφου σύμφωνα με τη μελέτη βοηθητικών ερμαρίων ύψους 100 εκ. και βάθους 40 εκ. με ανοιγόμενα πορτάκια και υποδομή για την τοποθέτηση των fancoil μέσα σε αυτά, κατασκευασμένα από mdf-δρυ και mdf-λάκα, βαμμένα με βερνίκια υψηλής αντοχής σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά μέτρο (μ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 240,00 €
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 43**Άρθρο: Κατασκευή διευθυντικών ερμαρίων από δρυ - λάκα Β' ορόφου****ΣΧΕΤ.56.23**

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Κατασκευή διευθυντικών ερμαρίων από δρυ-λάκα 'B ορόφου σύμφωνα με τη μελέτη βοηθητικών ερμαρίων ύψους 100 εκ. και βάθους 40 εκ. με ανοιγόμενα πορτάκια και υποδομή για την τοποθέτηση των fancoil μέσα σε αυτά, κατασκευασμένα από mdf-δρυ και mdf-λάκα, βαμμένα με βερνίκια υψηλής αντοχής σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά μέτρο (μ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 240,00 €
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 44**Άρθρο: Κατασκευή διευθυντικών ερμαρίων από δρυ - λάκα Γ' ορόφου****ΣΧΕΤ.56.23**

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Κατασκευή διευθυντικών ερμαρίων από δρυ-λάκα 'Γ ορόφου σύμφωνα με τη μελέτη βοηθητικών ερμαρίων ύψους 100 εκ. και βάθους 40 εκ. με ανοιγόμενα πορτάκια και υποδομή για την τοποθέτηση των fancoil μέσα σε αυτά, κατασκευασμένα από mdf-δρυ και mdf-λάκα, βαμμένα με βερνίκια υψηλής αντοχής σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά μέτρο (μ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 240,00 €
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 45**Άρθρο: Οριζόντια στοιχεία οροφής διευθυντικά ΔΑ1-ΔΑ2, διευθυντικά ΔΑ3-ΔΑ4 Α' ορόφου, διευθυντικά ΔΒ1-ΔΒ2 διευθυντικά ΔΒ3-ΔΒ4 Β' ορόφου και διευθυντικά ΔΓ1-ΔΓ2 διευθυντικά ΔΓ3-ΔΓ4 Γ' ορόφου****ΣΧΕΤ.54.80.01**

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621

Κατασκευή οριζόντιων στοιχείων οροφής διευθυντικών γραφείων ΔΑ1-ΔΑ2, ΔΑ3-ΔΑ4, ΔΒ1-ΔΒ2, ΔΒ3-ΔΒ4, ΔΓ1-ΔΓ2 ΚΑΙ ΔΑ1-ΔΑ4 από μελαμίνη πάχους 3,6 εκ. και ύψους 15 εκ. με μεταλλική υποδομή στήριξης πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά μέτρο (μ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,50 €

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 46

Άρθρο: Οριζόντια στοιχεία οροφής γραφείο Περιφερειάρχη και γραμματεία Περιφερειάρχη Γ' ορόφου

ΣΧΕΤ.54.80.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621

Κατασκευή οριζόντιων στοιχείων οροφής γραφείου Περιφερειάρχη από μελαμίνη πάχους 3,6 εκ. και ύψους 15 εκ. με μεταλλική υποδομή στήριξης.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά μέτρο (μ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,50 €

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 47

Άρθρο: Οριζόντια στοιχεία οροφής γραμματεία Περιφερειάρχη και γραμματεία Περιφερειάρχη Γ' ορόφου

ΣΧΕΤ.54.80.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621

Κατασκευή οριζόντιων στοιχείων οροφής γραφείου Περιφερειάρχη από μελαμίνη πάχους 3,6 εκ. και ύψους 15 εκ. με μεταλλική υποδομή στήριξης.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά μέτρο (μ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,50 €

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 48

Άρθρο: Ορθογώνια ηχοαπορροφητικά πάνελ οροφής νοτιοδυτικά γραφεία Α12, Α13 Α' ορόφου και νοτιοδυτικά γραφεία Β8, Β9 Β' ορόφου, διαστάσεων 130x80 εκ. Δεν περιλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά

ΣΧΕΤ.52.97

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Κατασκευή ορθογώνιων πάνελ σε σχέδιο που ορίζεται από τη μελέτη από mdf-δρυ με μεταλλική υποδομή, βαμμένα με ακρυλικά βραδυφλεγη βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ηχοαπορροφητικών υλικών.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 210,00 €

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 49

Άρθρο: Ορθογώνια ηχοαπορροφητικά πάνελ οροφής νότια γραφεία Α1, Α2, Α3, Α4 (Α' ορόφου), νότια γραφεία Β1, Β2, Β3, Β4 (Β' ορόφου), νότια γραφεία Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 (Γ' ορόφου) διαστάσεων 171x100 εκ. Δεν περιλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά

ΣΧΕΤ.52.97

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Κατασκευή ορθογώνιων πάνελ σε σχέδιο που ορίζεται από τη μελέτη από mdf-δρυ με μεταλλική υποδομή, βαμμένα με ακρυλικά βραδυφλεγη βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ηχοαπορροφητικών υλικών.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 360,00 €

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 50

Άρθρο: Οριζόντια στοιχεία οροφής νοτιοανατολικό γραφείο Α5 Α' ορόφου, νοτιοανατολικό γραφείο Β5 Β' ορόφου, νοτιοανατολικό γραφείο Γ5 Γ' ορόφου

ΣΧΕΤ.54.80.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621

Κατασκευή οριζόντιων στοιχείων οροφής γραφείου Περιφερειάρχη από μελαμίνη πάχους 3,6 εκ. και ύψους 15 εκ. με μεταλλική υποδομή στήριξης.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά μέτρο (μ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,50 €

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 51

Άρθρο: Ορθογώνια ηχοαπορροφητικά πάνελ οροφής ανατολικό γραφείο Α6 Α' ορόφου, ανατολικό γραφείο Β6 Β' ορόφου και ανατολικό γραφείο Γ6 Γ' ορόφου διαστάσεων 143x80 εκ. Δεν περιλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά

ΣΧΕΤ.52.97

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Κατασκευή ορθογώνιων πάνελ σε σχέδιο που ορίζεται από τη μελέτη από mdf-δρυ με μεταλλική υποδομή, βαμμένα με ακρυλικά βραδυφλεγη βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ηχοαπορροφητικών υλικών. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 240,00 €
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 52

Άρθρο: Ορθογώνια ηχοαπορροφητικά πάνελ οροφής βόρειο γραφείο Α9 Α' ορόφου, βόρειο γραφείο Β7 Β' ορόφου διαστάσεων 150x100 εκ. και οροφής meeting room Γ' ορόφου. Δεν περιλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά

ΣΧΕΤ.52.97

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Κατασκευή ορθογώνιων πάνελ σε σχέδιο που ορίζεται από τη μελέτη από mdf-δρυ με μεταλλική υποδομή, βαμμένα με ακρυλικά βραδυφλεγη βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ηχοαπορροφητικών υλικών. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 330,00 €
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 53

Άρθρο: Ορθογώνια ηχοαπορροφητικά πάνελ οροφής Α', Β', Γ' ορόφου επέκτασης διαστάσεων 120x70 εκ. Δεν περιλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά

ΣΧΕΤ.52.97

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Κατασκευή ορθογώνιων πάνελ σε σχέδιο που ορίζεται από τη μελέτη από mdf-δρυ με μεταλλική υποδομή, βαμμένα με ακρυλικά βραδυφλεγη βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ηχοαπορροφητικών υλικών. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 180,00 €
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 54

Άρθρο: Ξύλινη επένδυση με σχέδιο νότιος τοίχος ΔΑ3 (Α' ορόφου), ΔΒ3 (Β' ορόφου), ΔΓ3 (Γ' ορόφου). Δεν περιλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά και οι πόρτες

ΣΧΕΤ.52.96.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Ξύλινη επένδυση με σχέδιο νότιος τοίχος. Επένδυση από mdf-δρυ όπως ορίζεται από τη μελέτη με σχέδιο στο cnc. Βαφές με ακρυλικά βραδυφλεγη βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ηχοαπορροφητικών υλικών. και οι πόρτες. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 192,00 €
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

A.T. : 55

Άρθρο: Ξύλινη επένδυση με κάθετα φρεάτιο ΔΑ3 Α' ορόφου, ΔΒ3 Β' ορόφου, ΔΓ3 Γ' ορόφου. Δεν περιλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά.

ΣΧΕΤ.52.96.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Ξύλινη επένδυση με κάθετα στα φρεάτια. Επένδυση από mdf-δρυ όπως ορίζεται από τη μελέτη με σχέδιο στο cnc. Βαφές με ακρυλικά βραδυφλεγη βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ηχοαπορροφητικών υλικών. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 192,00 €
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

A.T. : 56

Άρθρο: Ξύλινη επένδυση με σχέδιο ανατολικός τοίχος Α1 Α' ορόφου, Β1 Β' ορόφου, Γ1 Γ' ορόφου . Δεν περιλαμβάνονται

ΣΧΕΤ.52.96.02 τα ηχοαπορροφητικά υλικά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Ξύλινη επένδυση από mdf-δρυ όπως ορίζεται από τη μελέτη με σχέδιο στο cnc. Βαφές με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ηχοαπορροφητικών υλικών. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 192,00 €
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

A.T. : 57

Άρθρο: Ξύλινη επένδυση με σχέδιο δυτικός τοίχος A2 A' ορόφου, B2 B' ορόφου, Γ2 Γ' ορόφου. Δεν περιλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά

ΣΧΕΤ.52.96.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Ξύλινη επένδυση από mdf-δρυ όπως ορίζεται από τη μελέτη με σχέδιο στο cnc. Βαφές με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ηχοαπορροφητικών υλικών. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 192,00 €
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

A.T. : 58

Άρθρο: Ξύλινη επένδυση με σχέδιο ανατολικός τοίχος A2 & A3 A' ορόφου, ανατολικός τοίχος B2 & B3 B' ορόφου, ανατολικός τοίχος Γ2 & Γ3 Γ' ορόφου. Δεν περιλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά

ΣΧΕΤ.52.96.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Ξύλινη επένδυση από mdf-δρυ όπως ορίζεται από τη μελέτη με σχέδιο στο cnc. Βαφές με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ηχοαπορροφητικών υλικών. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 192,00 €
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

A.T. : 59

Άρθρο: Ξύλινη επένδυση με σχέδιο ανατολικός τοίχος A3 A' ορόφου, ανατολικός τοίχος B3 B' ορόφου, ανατολικός τοίχος Γ3 Γ' ορόφου. Δεν περιλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά

ΣΧΕΤ.52.96.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Ξύλινη επένδυση από mdf-δρυ όπως ορίζεται από τη μελέτη με σχέδιο στο cnc. Βαφές με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ηχοαπορροφητικών υλικών. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 192,00 €
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

A.T. : 60

Άρθρο: Ξύλινη επένδυση με σχέδιο δυτικός τοίχος A4 A' ορόφου, δυτικός τοίχος B4 B' ορόφου, δυτικός τοίχος Γ4 Γ' ορόφου. Δεν περιλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά

ΣΧΕΤ.52.96.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Ξύλινη επένδυση από mdf-δρυ όπως ορίζεται από τη μελέτη με σχέδιο στο cnc. Βαφές με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ηχοαπορροφητικών υλικών. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 192,00 €
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

A.T. : 61

Άρθρο: Ξύλινη επένδυση με σχέδιο νότιος τοίχος A5 A' ορόφου, νότιος τοίχος B5 B' ορόφου, νότιος τοίχος Γ5 Γ' ορόφου. Δεν περιλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά

ΣΧΕΤ.52.96.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Ξύλινη επένδυση από mdf-δρυ όπως ορίζεται από τη μελέτη με σχέδιο στο cnc. Βαφές με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ηχοαπορροφητικών υλικών. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 192,00 €
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

A.T. : 62
Άρθρο: Ξύλινη επένδυση με σχέδιο βόρειος τοίχος γραφείο Περιφερειάρχη. Δεν περιλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά
ΣΧΕΤ.52.96.02
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Ξύλινη επένδυση από mdf-δρυ όπως ορίζεται από τη μελέτη με σχέδιο στο cnc. Βαφές με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ηχοαπορροφητικών υλικών. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 192,00 €
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

A.T. : 63
Άρθρο: Ξύλινη επένδυση με σχέδιο νότιος τοίχος γραφείο Περιφερειάρχη. Δεν περιλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά
ΣΧΕΤ.52.96.02
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Ξύλινη επένδυση από mdf-δρυ όπως ορίζεται από τη μελέτη με σχέδιο στο cnc. Βαφές με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ηχοαπορροφητικών υλικών. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 192,00 €
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

A.T. : 64
Άρθρο: Ξύλινη επένδυση με σχέδιο εξωτερική τοιχοποιία τουαλέτας και ανατολικός τοίχος γραφείο Περιφερειάρχη. Δεν περιλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά
ΣΧΕΤ.52.96.02
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Ξύλινη επένδυση από mdf-δρυ όπως ορίζεται από τη μελέτη με σχέδιο στο cnc. Βαφές με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ηχοαπορροφητικών υλικών. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 192,00 €
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

A.T. : 65
Άρθρο: Ξύλινη επένδυση με σχέδιο δυτικός τοίχος γραμματεία Περιφερειάρχη. Δεν περιλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
ΣΧΕΤ.52.96.02
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Ξύλινη επένδυση από mdf-δρυ όπως ορίζεται από τη μελέτη με σχέδιο στο cnc. Με δρύινη πόρτα και δύο ραφιέρες με υποδομή για φωτισμό Βαφές με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ηχοαπορροφητικών υλικών και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 192,00 €
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

A.T. : 66
Άρθρο: Ξύλινη επένδυση με σχέδιο ανατολικός τοίχος meeting room. Δεν περιλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά
ΣΧΕΤ.52.96.02
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Ξύλινη επένδυση από mdf-δρυ όπως ορίζεται από τη μελέτη με σχέδιο στο cnc. Βαφές με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ηχοαπορροφητικών υλικών. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 192,00 €

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 67

Άρθρο: Κατασκευή κρυφής πόρτας σε επένδυση τοίχου wc στο γραφείο Περιφερειάρχη. Δεν περιλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά
ΣΧΕΤ.54.46.01 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή κρυφής πόρτας από mdf δρυ σε συνέχεια της επένδυσης του εξωτερικού τοίχου wc στο γραφείο του Περιφερειάρχη. Βαφές με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ηχοαπορροφητικών υλικών. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 510,00 €
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 68

Άρθρο: Κατασκευή πόρτας σε επένδυση γραφείου Περιφερειάρχη. Δεν περιλαμβάνονται τα ηχοαπορροφητικά υλικά
ΣΧΕΤ.54.46.01 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή πόρτας από mdf δρυ σε συνέχεια της επένδυσης του εξωτερικού τοίχου στο γραφείο του Περιφερειάρχη. Βαφές με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ηχοαπορροφητικών υλικών. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 510,00 €
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 69

Άρθρο: Κατασκευή 2 ραφιών στον εξωτερικό τοίχο γραφείου Περιφερειάρχη
ΣΧΕΤ.54.46.01 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευάζονται ραφίερές από mdf στον εξωτερικό τοίχο στο γραφείο του Περιφερειάρχη σύμφωνα με τη μελέτη. Βαφές με ακρυλικά βραδυφλεγή βερνίκια σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ηχοαπορροφητικών υλικών. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 360,00 €
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΠΙΠΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

Α.Τ. : 70

Άρθρο: Κατασκευή στρογγυλού τραπεζιού στο γραφείο ΔΓ2
ΣΧΕΤ.56.21 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή στρογγυλού τραπεζιού στο γραφείο ΔΓ2, από mdf - δρυ σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας, σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 600,00 €
(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 71

Άρθρο: Κατασκευή meeting table στο meeting room διαστάσεων 2,90x1,20, 10 θέσεων
ΣΧΕΤ.56.21 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή meeting table στο meeting room, από mdf - δρυ, διαστάσεων 2,90x1,20 δεκα θέσεων, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.500,00 €
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 72

Άρθρο: Κατασκευή meeting table στο γραφείο Περιφερειάρχη διαστάσεων 3,50x1,20, 12 θέσεων
ΣΧΕΤ.56.21 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή meeting table στο Γραφείο Περιφερειάρχη, από mdf - δρυ, διαστάσεων 3,50x1,20 δώδεκα θέσεων, σύμφωνα με τα σχέδια της

μελέτης, σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.800,00 €
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 73

Άρθρο: Κατασκευή meeting table στο διάδρομο, διαστάσεων 2,00 Χ1,00, 6 θέσεων
ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή meeting table στο διαδρομο, από mdf - δρυ, διαστάσεων 2,00Χ1,00, έξι θέσεων, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 480,00 €
(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 74

Άρθρο: Κατασκευή ξύλινου στρογγυλού τραπεζιού Φ50

ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή ξύλινου στρογγυλού τραπεζιού, από mdf - δρυ, διαστάσεων Φ50, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 210,00 €
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 75

Άρθρο: Κατασκευή τετράγωνου ξύλινου τραπεζιού, διαστάσεων 1,00Χ1,00

ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή ξύλινου τετράγωνου τραπεζιού, από mdf - δρυ, διαστάσεων 1,00Χ1,00, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 350,00 €
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 76

Άρθρο: Κατασκευή καρεκλών εργασίας γραφείων υπαλλήλων με ροδάκια

ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή καρεκλών εργασίας γραφείων υπαλλήλων, με ροδάκια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 200,00 €
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 77

Άρθρο: Κατασκευή καρεκλών συνεργασίας γραφείων υπαλλήλων χωρίς ροδάκια

ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή καρεκλών συνεργασίας γραφείων υπαλλήλων, χωρίς ροδάκια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 150,00 €
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 78

Άρθρο: Κατασκευή καρεκλών εργασίας στα γραφεία διευθυντών

ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή καρεκλών εργασίας στα διευθυντικά γραφεία, με ροδάκια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης

σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 350,00 €
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 79

Άρθρο: Κατασκευή καρεκλών συνεργασίας στα γραφεία διευθυντών

ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή καρεκλών συνεργασίας στα διευθυντικά γραφεία, χωρίς ροδάκια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 250,00 €
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 80

Άρθρο: Καρέκλες συνεργασίας για το στρογγυλό τραπέζι στο διευθυντικό γραφείο χωρίς ροδάκια

ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή καρεκλών συνεργασίας στο στρογγυλό τραπέζι στο διευθυντικό γραφείο, χωρίς ροδάκια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 250,00 €
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 81

Άρθρο: Κατασκευή καρεκλών για meeting

ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή καρεκλών για τις θέσεις meeting, χωρίς ροδάκια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 350,00 €
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 82

Άρθρο: Κατασκευή διθέσιου καναπέ

ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή διθέσιου καναπέ σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα σχέδια της μελέτης σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 600,00 €
(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 83

Άρθρο: Κατασκευή τριθέσιου καναπέ

ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή τριθέσιου καναπέ σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα σχέδια της μελέτης σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 900,00 €
(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 84

Άρθρο: Κατασκευή σετ καθισμάτων αναμονής διαδρόμου τεσσάρων θέσεων με τραπεζάκι στη μέση

ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή σετ καθισμάτων αναμονής διαδρόμου τεσσάρων θέσεων με τραπεζάκι στη μέση σύμφωνα με

τις απαιτήσεις και τα σχέδια της μελέτης σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 900,00 €
(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 85

Άρθρο: Κατασκευή σετ καθισμάτων αναμονής διαδρόμου τριών θέσεων με τραπεζάκι στη μέση
ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή σετ καθισμάτων αναμονής διαδρόμου τριών θέσεων με τραπεζάκι στη μέση σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα σχέδια της μελέτης σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 660,00 €
(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 86

Άρθρο: Κατασκευή σετ καθισμάτων αναμονής διαδρόμου τριών θέσεων
ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή σετ καθισμάτων αναμονής διαδρόμου τριών θέσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα σχέδια της μελέτης σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 660,00 €
(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 87

Άρθρο: Κατασκευή καρεκλών εργασίας στη Reception με ροδάκια
ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Κατασκευή καρεκλών εργασίας στη reception με ροδάκια σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα σχέδια της μελέτης σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 240,00 €
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 88

Άρθρο: Κατασκευή καθισμάτων - πολυθρόνες στη reception
ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Κατασκευή καθισμάτων - πολυθρόνων στη reception σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα σχέδια της μελέτης σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 300,00 €
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 89

Άρθρο: Κατασκευή πολυθρονών στη δυτική είσοδο του κτηρίου
ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Κατασκευή πολυθρονών στη δυτική είσοδο του κτηρίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα σχέδια της μελέτης σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 480,00 €
(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 90

Άρθρο: Ειδική κατασκευή - σύνθεση από τρία ξύλινα τραπεζάκια στη δυτική είσοδο του κτηρίου με κεραμική επένδυση

ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή - σύνθεση αποτελούμενη από τρία ξύλινα τραπεζάκια στη δυτική είσοδο του κτηρίου, επενδεδυμένα με κεραμική επίστρωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα σχέδια της μελέτης σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 900,00 €

(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 91

Άρθρο: Κατασκευή ξύλινου τραπεζιού μέσης διαστάσεων 1,80 Χ 0,90

ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή ξύλινου τραπεζιού μέσης διαστάσεων 1,80 Χ 0,90 σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα σχέδια της μελέτης σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 660,00 €

(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 92

Άρθρο: Κατασκευή ξύλινου στρογγυλού τραπεζιού υποδοχής δυτικά του κτηρίου διατομής Φ70

ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ειδική κατασκευή ξύλινου στρογγυλού τραπεζιού υποδοχής δυτικά του κτηρίου, διατομής Φ70 σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, τοποθέτηση με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 300,00 €

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΚΟΥΖΙΝΕΣ - ΕΡΜΑΡΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

A.T. : 93

Άρθρο: Συρτάρια για κουζίνοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2

ΟΙΚ 56.11 Β

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Συρτάρια για κουζίνοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2.

Συρτάρια για κουζίνοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, οιοδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, μη εμφανή, καλυπτόμενα από φύλλο ντουλαπιού, με πλαίσιο από τεμάχια λευκής ξυλείας πάχους 16 mm επενδεδυμένα με μελαμίνη, περαστά και κολλητά, με οπές ή τομές στο "πρόσωπο" ή χειρολαβές και με πυθμένα από μοριοσανίδα (hard board) επενδυμένη με μελαμίνη περαστή και κολλητή και με οδηγούς λειτουργίας του συρταριού μεταλλικούς απλούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα".

Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία, μοριοσανίδα επενδυμένη), τα μικροϋλικά και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, Δεν περιλαμβάνονται ράφια και ειδικά τεμάχια εξοπλισμού.

Τιμή ανά τεμαχίο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 30,00 €

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 94

Άρθρο: Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL

ΟΙΚ 56.21 Β

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL.

Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm περίπου, που περιλαμβάνει:

- α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με επικάλυψη από άκαυστη φορμάκια, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές στα εμφανή σκόρα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα.
- β) Ανοιγμα οιοδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.

γ) Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με αντικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικρούλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 25,00 €
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 95
Άρθρο: Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα
ΟΙΚ 56.23 Β
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα.
Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μη τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Διαμόρφωση χειλέων των απαιτούμενων οπών με φρεζάρισμα
Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάικα πάχους 8 mm
Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μορισσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές.
Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιοδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές.
Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδωτών και ρυθμιζόμενων.
Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία
Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.
Εάν προβλέπονται συρτάκια τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφάνειας όψης.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 200,00 €
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 96
Άρθρο: Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μη τυποποιημένα
ΟΙΚ 56.24 Β
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μη τυποποιημένα.
Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά, μη τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Διαμόρφωση χειλέων των απαιτούμενων οπών με φρεζάρισμα
Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάικα πάχους 8 mm
Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μορισσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές.
Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιοδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές.
Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδωτών και ρυθμιζόμενων. Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 160,00 €
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 97
Άρθρο: Κατασκευή κινητών καθισμάτων meeting συνεδριακού
ΣΧΕΤ.56.21
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Καθίσματα Αίθουσας Συγκεντρώσεων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.
Τα καθίσματα της Αίθουσας Σεμιναρίων θα είναι κινητά, αυτόνομα, τύπου πολυθρόνας, με ανακλινόμενη έδρα, με αναδίπλωση αυτόματη και αθόρυβη, με στήριξη μεταλλική επί του δαπέδου, (θα είναι πακτωμένα στο δάπεδο από μπετόν με επικάλυψη από ξύλινες σανίδες και σε

αναβαθμούς μεταλλικού σκελετού με επικάλυψη επίσης από ξύλινες σανίδες), με επένδυση έδρας και πλάτης με ύφασμα βραδύκαυστο.

Το κάθε κάθισμα θα είναι ανατομικό, εργονομικό, θα έχει πλάτος σε κατάσταση αναδίπλωσης 42-46 cm και θα αποτελείται από πλήρως αντικαθιστάμενα τμήματα, θα είναι εύκολα αποσυναρμολογούμενο με δυνατότητα τα επί μέρους τμήματά του (πλάτη, έδρα, αναλόγιο, επένδυση) να αντικαθίστανται με ευκολία, χωρίς να καταστρέφονται τα υπόλοιπα μέρη του και δίχως να επηρεάζεται η λειτουργικότητα των υπόλοιπων εγκατεστημένων καθισμάτων της σειράς. Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος θα αποτελούνται από δύο μεταλλικές κατασκευές με τα μαξιλάρια από πρεσαρισμένα τμήματα άκαυστου αφρού πολουρεθάνης επενδεδυμένα με ύφασμα, επιλογής της υπηρεσίας ύστερα από την υποβολή από τον ανάδοχο ευρέως δειγματολογίου. Οι μεταλλικές κατασκευές της έδρας και της πλάτης θα είναι κατασκευασμένες από χάλυβα ποιότητας S355J2+N υψηλής αντοχής, βαμμένες ηλεκτροστατικά με εποξειδική αντιχαρακτική βαφή πούδρας, (anti-scratch epoxy powder coated paint), σε αποχρώσεις RAL 9006 (γκρι) ή RAL 9005 (jet black) επιλογής της επίβλεψης.

Διαστάσεις:

Πλάτος αξονικά από κέντρο σε κέντρο καθίσματος : 54,0 - 55 εκ.

Συνολικό πλάτος καθίσματος με δύο πόδια : 60,5 εκ.

Ύψος πλάτης από το δάπεδο : 87-89 εκ.

Ύψος έδρας από το δάπεδο : 40 - 45 εκ.

Πλάτη : 53,0εκ – 54,0 εκ πλάτος / πλάτος με μπράτσα 63-64 εκ.

Έδρα : 44- 46 εκ πλάτος και 46,0 -47,00 εκ βάθος

Συνολικό βάθος καθίσματος : 35εκ (με αναλόγιο και έδρα σε κλειστή θέση).

Συνολικό βάθος καθίσματος : 68- 70 εκ (έδρα σε ανοικτή θέση).

Βάθος καθίσματος: 50 εκ.

Τα καθίσματα θα διαθέτουν πιστοποιητικό GS, το οποίο επιβεβαιώνει ότι το κάθισμα πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, πιστοποιητικό αντοχής καθίσματος ως σύνολο με έλεγχο από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12727 για στοιχισμένα καθίσματα Κατηγοριοποίηση στο υψηλότερο επίπεδο - επίπεδο 4 (level 4), πιστοποιητικό βραδουκαυστότητας (fire resistance) και τα λουιά πιστοποιητικά, όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησεως και λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου καθίσματος (ένα πλήρες κάθισμα).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 490,00 €

(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 98

Άρθρο: Κατασκευή σταθερών καθισμάτων meeting συνεδριακού σταθερές

ΣΧΕΤ.56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Καθίσματα Αίθουσας Συγκεντρώσεων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.

Τα καθίσματα της Αίθουσας Σεμιναρίων θα είναι σταθερά, αυτόνομα, τύπου πολυθρόνας, με ανακλινόμενη έδρα, με αναδίπλωση αυτόματη και αθόρυβη, με στήριξη μεταλλική επί του δαπέδου, (θα είναι πακτωμένα στο δάπεδο από μπετόν με επικάλυψη από ξύλινες σανίδες και σε αναβαθμούς μεταλλικού σκελετού με επικάλυψη επίσης από ξύλινες σανίδες), με επένδυση έδρας και πλάτης με ύφασμα βραδύκαυστο.

Το κάθε κάθισμα θα είναι ανατομικό, εργονομικό, θα έχει πλάτος σε κατάσταση αναδίπλωσης 42-46 cm και θα αποτελείται από πλήρως αντικαθιστάμενα τμήματα, θα είναι εύκολα αποσυναρμολογούμενο με δυνατότητα τα επί μέρους τμήματά του (πλάτη, έδρα, αναλόγιο, επένδυση) να αντικαθίστανται με ευκολία, χωρίς να καταστρέφονται τα υπόλοιπα μέρη του και δίχως να επηρεάζεται η λειτουργικότητα των υπόλοιπων εγκατεστημένων καθισμάτων της σειράς.

Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος θα αποτελούνται από δύο μεταλλικές κατασκευές με τα μαξιλάρια από πρεσαρισμένα τμήματα άκαυστου αφρού πολουρεθάνης επενδεδυμένα με ύφασμα, επιλογής της υπηρεσίας ύστερα από την υποβολή από τον ανάδοχο ευρέως δειγματολογίου. Οι μεταλλικές κατασκευές της έδρας και της πλάτης θα είναι κατασκευασμένες από χάλυβα ποιότητας S355J2+N υψηλής αντοχής, βαμμένες ηλεκτροστατικά με εποξειδική αντιχαρακτική βαφή πούδρας, (anti-scratch epoxy powder coated paint), σε αποχρώσεις RAL 9006 (γκρι) ή RAL 9005 (jet black) επιλογής της επίβλεψης.

Διαστάσεις:

Πλάτος αξονικά από κέντρο σε κέντρο καθίσματος : 54,0 - 55 εκ.

Συνολικό πλάτος καθίσματος με δύο πόδια : 60,5 εκ.

Ύψος πλάτης από το δάπεδο : 87-89 εκ.

Ύψος έδρας από το δάπεδο : 40 - 45 εκ.

Πλάτη : 53,0εκ – 54,0 εκ πλάτος / πλάτος με μπράτσα 63-64 εκ.

Έδρα : 44- 46 εκ πλάτος και 46,0 -47,00 εκ βάθος

Συνολικό βάθος καθίσματος : 35εκ (με αναλόγιο και έδρα σε κλειστή θέση).

Συνολικό βάθος καθίσματος : 68- 70 εκ (έδρα σε ανοικτή θέση).

Βάθος καθίσματος: 50 εκ.

Τα καθίσματα θα διαθέτουν πιστοποιητικό GS, το οποίο επιβεβαιώνει ότι το κάθισμα πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, πιστοποιητικό αντοχής καθίσματος ως σύνολο με έλεγχο από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12727 για στοιχισμένα καθίσματα Κατηγοριοποίηση στο υψηλότερο επίπεδο - επίπεδο 4 (level 4), πιστοποιητικό βραδουκαυστότητας (fire resistance) και τα λουιά πιστοποιητικά, όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησεως και λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου καθίσματος (ένα πλήρες κάθισμα).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 770,00 €

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΠΟΡΤΕΣ - ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

A.T. : 99

Άρθρο: Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες θύρες πυρασφαλείας, ΟΙΚ 62.60.03 B μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελάχιστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m³ με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλιάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυρόφυλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 300,00 €

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 100

Άρθρο: Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες θύρες πυρασφαλείας, ΣΧΕΤ. 62.60.03.01 μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 120 min. B

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 120 min. και λοιπά ως Α.Τ. 99

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 420,00 €

(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

A.T. : 101 Αυτόματα οριζόντια πυροπετάσματα από πυράντοχο υαλοϋφασμα κλάσης Άρθρο: πυραντίστασης 90 min..

ΣΧΕΤ. 62.60.03.02

B Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Προμήθεια, μεταφορά κατασκευή και τοποθέτηση αυτόματων οριζόντιων πυροπετασμάτων από πυράντοχο υαλοϋφασμα.. Αυτόματο πυροπετάσμα από πυράντοχο υαλοϋφασμα, κατασκευασμένο από ίνες fiberglass και ίνες ανοξείδωτου χάλυβα και πρόσθετη ειδική επίστρωση στεγανοποίησής του.

Ενιαία κατασκευή σε όλο το πλάτος του ανοίγματος με έναν συνεχόμενο άξονα περιτύλιξης, χωρίς ενδιάμεσες στηρίξεις. Κουτί περιτύλιξης και δύο πλευρικοί οδηγοί κατασκευασμένοι από γαλβανισμένη λαμαρίνα, διαμορφωμένοι έτσι ώστε να μην επιτρέπουν σε κανένα σημείο τους την διέλευση της φωτιάς στην αντίθετη πλευρά. Συμπερολαμβανομένων των εσωτερικών σωληνωτών κινητήρων 220V τύπου fail-safe. των πινάκων ελέγχου am-s-en κλπ. ως Τεχνική Περιγραφή και σχέδια μελέτης.

Τα πυροπετάσματα θα είναι πιστοποιημένα ως ολοκληρωμένη λειτουργική ενότητα, δηλ. όχι μόνο πιστοποίηση του πυράντοχου υαλοϋφάσματος Ε90 κατά EN 1634-1 και θα διαθέτουν τα σχετικά πιστοποιητικά ανά πέτασμα. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και μικρουλικών επί τόπου, η κατασκευή και η ασφαλής τοποθέτηση και ρύθμιση σε πλήρη λειτουργία όλων των εξαρτημάτων του συστήματος πυροπετάσματος σε κάθε θέση, χώρο και στάθμη από το έδαφος και το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 655,00 €

(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

A.T. : 102 Αυτόματα κατακόρυφα πυροπετάσματα από πυράντοχο υαλοϋφασμα κλάσης

Άρθρο: πυραντίστασης 90 min.

ΣΧΕΤ.62.60.03.03**B** Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Προμήθεια μεταφορά κατασκευή και τοποθέτηση αυτόματων κατακόρυφων πυροπετασμάτων από πυράντοχο υαλοϋφασμα. Αυτόματο πυροπετάσμα από πυράντοχο υαλοϋφασμα, κατασκευασμένο από ίνες fiberglass και ίνες ανοξείδωτου χάλυβα και πρόσθετη ειδική επίστρωση στεγανοποίησής του.

Ενιαία κατασκευή σε όλο το πλάτος του ανοίγματος με έναν συνεχόμενο άξονα περιτύλιξης, χωρίς ενδιάμεσες στηρίξεις. Κουτί περιτύλιξης και δύο πλευρικοί οδηγοί κατασκευασμένοι από γαλβανισμένη λαμαρίνα, διαμορφωμένοι έτσι ώστε να μην επιτρέπουν σε κανένα σημείο τους την διέλευση της φωτιάς στην αντίθετη πλευρά. Συμπερολαμβανομένων των εσωτερικών σωληνωτών κινητήρων 220V τύπου fail-safe., των πινάκων ελέγχου am-s-en, του κάτω αντιβάρου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για την επικάλυψη του πυροπετάσματος στο δάπεδο. κλπ. ως Τεχνική Περιγραφή και σχέδια μελέτης.

Τα πυροπετάσματα θα είναι πιστοποιημένα ως ολοκληρωμένη λειτουργική ενότητα, δηλ. όχι μόνο πιστοποίηση του πυράντοχου υαλοϋφάσματος Ε90 κατά EN 1634-1 και θα διαθέτουν τα σχετικά πιστοποιητικά ανά πέτασμα. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και μικρουλικών επί τόπου, η κατασκευή και η ασφαλής τοποθέτηση και ρύθμιση σε πλήρη λειτουργία όλων των εξαρτημάτων του συστήματος πυροπετάσματος σε κάθε θέση, χώρο και στάθμη από το έδαφος και το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 395,00 €**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ**

A.T. : 103 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, Άρθρο: **δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min**
ΟΙΚ 62.61.03 B

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιαγκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m³ με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλιάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυρόφυλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυρόφυλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάν) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 350,00 €**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ**

A.T. : 104 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, Άρθρο: **δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 120 min**
ΣΧΕΤ. 62.61.03.01

B Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα και σήμανση CE, αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιαγκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m³ με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλιάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυρόφυλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυρόφυλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάν) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία κλπ, σύμφωνα με την Μελέτη, την μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας και την Τεχνική Περιγραφή .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 370,00 €**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ**

A.T. : 105 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, με περιόδους αερισμού διαστ. 45x120cm και αυτόματες πυροφραγές, κλάσης πυραντίστασης 120 min
Άρθρο:
ΣΧΕΤ. 62.61.03.02
B Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, με περιόδους αερισμού διαστ. 45x120cm και αυτόματες πυροφραγές, κλάσης πυραντίστασης 120 min.

Μεταλλικές θύρες πυρασφαλείας,δίφυλλες, ανοιγόμενες, με περιόδους αερισμού διαστάσεων 45x120 εκατοστών (cm) και αυτόματες πυροφραγές, κλάσης πυραντίστασης REI 120 min και τα λουπά ως Α.Τ. 1.138, την Μελέτη, την μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας και την Τεχνική Περιγραφή. Οι θύρες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα και σήμανση CE.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 750,00 €
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 106 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, με περιόδους αερισμού διαστ. 45x55cm και αυτόματες πυροφραγές, κλάσης πυραντίστασης 120 min
Άρθρο:
ΣΧΕΤ. 62.61.03.03
B Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, με περιόδους αερισμού διαστ. 45x55cm και αυτόματες πυροφραγές, κλάσης πυραντίστασης 120 min.

Μεταλλικές θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με περιόδους αερισμού διαστάσεων 45x55 εκατοστών (cm) και αυτόματες πυροφραγές, κλάσης πυραντίστασης REI 120 min ως Τεχνική Περιγραφή και σχέδια μελέτης. Κατά τα λουπά ως Α.Τ. 1.138. Οι θύρες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα και σήμανση CE.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 480,00 €
(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 107 Μεταλλικό πυράντοχο υαλοστάσιο με ενταγμένη δίφυλλη ανοιγόμενη αυτοκλειόμενη πυράντοχη υαλωτή θύρα, κλάσης πυραντίστασης 90 min.
Άρθρο:
ΣΧΕΤ. 62.61.06.01
B Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Μεταλλικό πυράντοχο υαλοστάσιο με δίφυλλη ανοιγόμενη αυτοκλειόμενη πυράντοχη υαλωτή θύρα, κλάσης πυραντίστασης 90 min. Το υαλοστάσιο θα είναι κατασκευασμένο από ειδικά χαλύβδινα ευρωπαϊκά προφίλ με πυράντοχους υαλοπίνακες απολύτως διαφανείς EW90 πάχους 13mm, με ελαστικά παρεμβύσματα περιμετρικά των υαλοπινάκων και ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση RAL, επιλογής της υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του πλήρους υαλοστασίου, των θυρόφυλλων επί τόπου, η κατασκευή, η πάκτωση και η πλήρης τοποθέτηση του υαλοστασίου στην τοιχοποιία και στα λουπά δομικά στοιχεία (μεταλλικοί δοκοί), σε κάθε θέση, χώρο και στάθμη από το έδαφος και το δάπεδο. Επίσης συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων των θυρών (μηχανισμός προτεραιότητας, υδραυλικός μηχανισμός επαναφοράς, μπάρα πανικού υαλωτής πόρτας ανά θυρόφυλλο, ηλεκτρομαγνήτης για το αυτόματο κλείσιμο κλπ). και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας και την Τεχνική Περιγραφή. Το πλήρες υαλοστάσιο και οι θύρες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα και σήμανση CE.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 850,00 €
(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 108 Μεταλλικό πυράντοχο υαλοστάσιο σταθερό, κλάσης πυραντίστασης 90 min
Άρθρο:
ΣΧΕΤ. 62.61.06.02
B Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Μεταλλικό πυράντοχο υαλοστάσιο κλάσης πυραντίστασης 90 min, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα και σήμανση CE. Το υαλοστάσιο θα είναι κατασκευασμένο από ειδικά χαλύβδινα ευρωπαϊκά προφίλ με πυράντοχους υαλοπίνακες απολύτως διαφανείς EW90 πάχους 13mm, με ελαστικά παρεμβύσματα περιμετρικά των υαλοπινάκων και ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση RAL, επιλογής της υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του πλήρους υαλοστασίου επί τόπου, η πάκτωση και η πλήρης τοποθέτηση του στην τοιχοποιία και στα λουπά δομικά στοιχεία (μεταλλικοί δοκοί), σε κάθε θέση, χώρο και στάθμη από το έδαφος και το δάπεδο. Επίσης η προμήθεια, τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας και την Τεχνική Περιγραφή. Το πλήρες υαλοστάσιο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα και σήμανση CE.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 670,00 €
(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ

A.T. : 109 Επενδύσεις βαθμιδών μήκους έως 2,00μ με μάρμαρο λευκό Διονύσου Α' διαλογής,
Άρθρο: πάχους 3/2 εκ. (βατήρων / μετώπων)

ΣΧΕΤ.75.51.03 Β Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541

Επενδύσεις βαθμιδών μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους" και την μελέτη. Τοποθέτηση με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα λευκού τσιμέντου, αναλογίας 1:4 των 450 Kg τσιμέντου. Το πάτημα τοποθετείται πρόσωπο με το ρίχι κάθε βαθμίδα και διαμορφώνεται σκοτία 10X10χιλ. κατά μήκος της άνω εξωτερικής παρειάς του ριχτιού.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Διονύσου, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας (extra)

Τιμή κατ' αποκοπή (αποκοπή)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 168.150,00€
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 110 Σκαλομέρια μαρμάρου. Σκαλομέρια από μάρμαρο λευκό Διονύσου πάχους 2 cm
Άρθρο:

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7559

ΣΧΕΤ. 75.58.02. Β

Σκαλομέρια μαρμάρου. Σκαλομέρια από μάρμαρο λευκό Διονύσου σκληρό πάχους 2 cm.

Σκαλομέρια από μαρμάρου, αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή από δύο ορθογωνικά τεμάχια (κλιμακωτά), σύμφωνα με την μελέτη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λείανσης και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής, λείανσης ή κτενίσματος, τοποθέτησης, αρμολογήματος και καθαρισμού. Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Διονύσου, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας (extra).

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 61,76€
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

A.T. : 111 Επιστρώσεις δαπέδων με μάρμαρο Διονύσου

Άρθρο:

ΣΧΕΤ.74.30.01 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7431

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου Λευκού μαρμάρου Διονύσου, Α' διαλογής, ορθογωνισμένες, διαστάσεων 60X60cm, πάχους 2 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Οι μαρμάρινες πλάκες τοποθετούνται με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα αναλογίας 1:3 των 150 χγγρ λευκού τσιμέντου και λευκής άμμου. Οι αρμοί θα έχουν πλάτος 1χιλ. θα καθαρίζονται και θα γεμίζουν με υδαρή τσιμεντοκονία στην απόχρωση του δαπέδου.

Οι μαρμάρινες πλάκες τοποθετούνται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Θα υπάρχει αρμός διαστολής πλάτους 1εκ. περίπου ανά 25 τμ. δαπέδου, ο οποίος σφραγίζεται με ειδική μαστίχη σφράγισης γκρι χρώματος. Αρμός θα υπάρχει και στην περίμετρο του δαπέδου, όπου το δάπεδο έρχεται σε επαφή με κατακόρυφα στοιχεία.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος, αδιαβροχοποίησης και καθαρισμού, σε οποιοδήποτε χώρο και στάθμη από το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους. Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Διονύσου, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας (extra).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 285,10€
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 112 Περιθώρια σοβατεπί με μάρμαρο Διονύσου

Άρθρο:

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7513

ΣΧΕΤ.75.11.02

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού
Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Διονύσου, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας (extra)

Τιμή ανά τρέχοντα μέτρα (μμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 34,35€

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 113 Επενδύσεις ξυλινων κατασκευών με μάρμαρο πάχους 2 εκ. σύμφωνα με τα σχέδια της
Άρθρο: μελέτης

ΣΧΕΤ. 73.30.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7431

Επενδύσεις ξυλινων κατασκευών με μάρμαρο πάχους 2 εκ. σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού και εργασία επένδυσης.
Πλήρως περαιωμένη εργασία με υλικά και μικρούλικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 600,00€

(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 114 Επιστρώσεις δαπέδων χώρων υγιεινής με μαρμάρινες πλάκες διαστάσεων 30Χ60 ή 40Χ40
Άρθρο: χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας πάχους 2 εκ.

ΣΧΕΤ. 73.30.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7431

Επιστρώσεις δαπέδων χώρων υγιεινής με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου διαστάσεων 30Χ60 ή 40Χ60, Α' διαλογής, ορθογωνισμένες, πάχους 2 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Οι μαρμάρινες πλάκες τοποθετούνται με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα αναλογίας 1:3 των 150 χγρ λευκού τσιμέντου και λευκής άμμου. Οι αρμοί θα έχουν πλάτος 1χλ. Θα καθαρίζονται και θα γεμίζουν με υδαρή τσιμεντοκονία στην απόχρωση του δαπέδου.

Οι μαρμάρινες πλάκες τοποθετούνται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Θα υπάρχει αρμός διαστολής πλάτους 1εκ. περίπου ανά 25 τμ. δαπέδου, ο οποίος σφραγίζεται με ειδική μαστίχη σφράγισης γκρι χρώματος. Αρμός θα υπάρχει και στην περίμετρο του δαπέδου, όπου το δάπεδο έρχεται σε επαφή με κατακόρυφα στοιχεία.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος, αδιαβροχοποίησης και καθαρισμού, σε οποιονδήποτε χώρο και στάθμη από το έδαφος, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 285,10€

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 115 Επενδύσεις τοίχων χώρων υγιεινής με μάρμαρο διαστάσεων 30Χ60 ή 40Χ40 χρώματος
Άρθρο: επιλογής της Υπηρεσίας πάχους 2 εκ.

ΣΧΕΤ. 73.30.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7431

Επενδύσεις τοίχων χώρων υγιεινής με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου διαστάσεων 30Χ60 εκ. πάχους 2 εκ.

Οι μαρμάρινες πλάκες τοποθετούνται με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα αναλογίας 1:3 των 150 χγρ λευκού τσιμέντου και λευκής άμμου. Οι αρμοί θα έχουν πλάτος 1χλ. Θα καθαρίζονται και θα γεμίζουν με υδαρή τσιμεντοκονία.

Οι μαρμάρινες πλάκες τοποθετούνται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Θα υπάρχει αρμός διαστολής πλάτους 1εκ. περίπου ανά 25 τμ. δαπέδου, ο οποίος σφραγίζεται με ειδική μαστίχη σφράγισης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, ορθομαρμάρωσης στρώσης, αρμολογήματος, αδιαβροχοποίησης και καθαρισμού, σε οποιονδήποτε χώρο και στάθμη από το έδαφος, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00. Επενδύσεις με φυσικούς λίθους.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 320,10€

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 116 Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ
Άρθρο:

ΟΙΚ 75.80 Β

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7578

Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ Α' ποιότητας, πάχους 3 cm, με γούρνες, πλάτους 60 cm, και οποιουδήποτε μήκους, σχήματος και γλυπτής διακόσμησης (καμπύλες ακμές, εργαλεία κ.λπ.), συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής μελέτης.

Περιλαμβάνεται η κατάλληλη προετοιμασία υποδοχής των μαρμαρίνων μελών, ή λειότριψη, ή στίλβωση (νερόλουτρο) με υλικό Α' ποιότητας, και οι απαιτούμενες αφανείς γαλβανισμένες μεταλλικές συνδέσεις ή στηρίξεις (μεταλλικά φουρούσια διατομής L 30x30x3 mm) που πακτώνονται στην τοιχοποιία.

Περιλαμβάνεται επίσης η κοπή των μαρμαρίνων πλακών του πάγκου σε οποιοδήποτε σχήμα (ευθύγραμμο ή καμπύλο), η δημιουργία ανοίγματος για την υποδοχή της γούρνας τύπου onalux (ελλειψοειδές ή κυκλικό τμήμα κ.λπ.), η τοποθέτηση περιμετρικά στον πάγκο μαρμάρινης ποδιάς (κρέμαση) πάχους 2 cm, με ή χωρίς εργαλεία, σύμφωνα με την μελέτη, και η στεγανοποίηση του πάγκου με κατάλληλα υλικά.

Επισημαίνεται ότι η καμπύλη η ευθύγραμμη διαμόρφωση του πάγκου, θα προκύψει από ενιαίο κομμάτι μαρμάρου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κοπής, διαμόρφωσης, τοποθέτησης, στερέωσης, στεγανοποίησης του πάγκου, επεξεργασίας της επιφάνειας, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου (σφραγίσεως αρμών, συνδέσεως κ.λπ.), σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μελέτης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 130,00€
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 117 **Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης. Πετάσματα**
Άρθρο: **συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10mm.**
ΟΙΚ 50.15.01 B

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713

Προδιαμορφωμένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής, τυποποιημένα, βιομηχανικής προέλευσης, ύψους έως 2,20 m, πλήρη με τις πόρτες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα συναρμολόγησης και στερέωσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φάκελο τεχνικών στοιχείων.

Ελάχιστες απαιτήσεις:

- ανθεκτικότητα στη υγρασία και στη βαρεία χρήση
 - δυνατότητα καθαρισμού με συνήθη απορρυπαντικά.
 - περιμετρική κορνίζα αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον 50x30 mm, με επίστρωση πολυεστερικής ρητίνης, για την εξασφάλιση επαρκούς ακαμψίας
 - στοιχεία συναρμολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, με επικάλυψη πολυεστερικής ρητίνης
 - δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασμάτων, μέσω κοχλιωτών συστημάτων, ώστε να δημιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150 mm
 - περιστρεφόμενες κλειδαριές με την ένδειξη (vacant/engaged), με τα απαιτούμενα είδη κικαλερίας
- Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και εξαρτημάτων επί τόπου του έργου και η συναρμολόγηση και στερέωση σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πετάσματος (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 170,00€
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 118 **Πόρτα ξύλινη σε συνέχεια ξύλινης επένδυσης τοίχου διαστάσεων 0,90X2,20**
Άρθρο:
ΣΧΕΤ.54.46.01 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης πόρτας σε συνέχεια ξύλινης επένδυσης τοίχου διαστάσεων 0,90X2,20 ίδιας ποιότητας με την ξύλινη επένδυση, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 850,00€
(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 119 **Πόρτα ξύλινη πυράντοχη σε συνέχεια ξύλινης επένδυσης τοίχου διαστάσεων 0,90X2,20 κλάσης**
Άρθρο: **πυραντίστασης 90 min**
ΣΧΕΤ.54.46.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης πυράντοχης πόρτας σε συνέχεια ξύλινης επένδυσης τοίχου διαστάσεων 0,90X2,20 κλάσης πυραντίστασης 90 min ίδιας ποιότητας με την ξύλινη επένδυση, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.300,00€
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 120 Πόρτα ξύλινη πυράντοχη σε συνέχεια ξύλινης επένδυσης τοίχου δίφυλλη ανοιγόμενη
Άρθρο: διαστάσεων 1,90X2,50 κλάσης πυραντίστασης 90 min
ΣΧΕΤ.54.46.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης δίφυλλης ανοιγόμενης πυράντοχης πόρτας σε συνέχεια ξύλινης επένδυσης τοίχου διαστάσεων 1,90X2,50 κλάσης πυραντίστασης 90 min ίδιας ποιότητας με την ξύλινη επένδυση, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3.000,00€
(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

A.T. : 121 Εσωτερικά κουφώματα αλουμινίου παράθυρα σταθερά ηλεκτροστατικής βαφής με δυνατότητα
Άρθρο: υποδοχής διπλών υαλοπινάκων, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
ΣΧΕΤ. 65.01.02.05
B

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Εσωτερικά κουφώματα αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής σταθερά με δυνατότητα υποδοχής υαλοπινάκα ασφαλείας (laminated) συνολικού πάχους 10,38 mm, και σύνθετων πανέλλων αλουμινίου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.

Κουφώματα αλουμινίου βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους σύμφωνα με τη μελέτη και ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπινάκα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.

Τα κουφώματα θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιήσεις: EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001. Θα είναι κατασκευασμένα από βιομηχανοποιημένες διατομές (προφίλ) αλουμινίου, από κράμα 6063 γήρανσης T6, ηλεκτροστατικής βαφής, οποιωνδήποτε διαστάσεων μορφής και σχεδίου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τον πίνακα κουφωμάτων και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου.

Τα κουφώματα θα πακτώνονται στα δομικά στοιχεία της κατασκευής, δηλαδή στην οροφή από σκυρόδεμα, τους τοίχους, τα δάπεδα και σε κατακόρυφους μεταλλικούς στύλους, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Οι αρμοί θα σφραγίζονται με μαστίχη ουδέτερη, πολυουρεθανικής βάσης. Στους αρμούς μεταξύ κατακόρυφων στύλων και κουφώματος αλουμινίου συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκάλυπτρο αλουμινίου πλάτους 2 cm.

Τα κουφώματα θα αποτελούνται από σταθερά.

Η κάσα και τα σταθερά διαχωριστικά προφίλ θα έχουν βάθος τουλάχιστον 40 mm,

Στο κάτω μέρος της κάσας τοποθετούνται προδιαμορφωμένα ελαστικά από άκαμπτο EPDM τα οποία εξασφαλίζουν την στεγανοποίηση και αντικραδασμική λειτουργία του κουφώματος. Στα πλαϊνά και το άνω τμήμα της κάσας τοποθετείται ελαστικό EPDM τριών επιπέδων και αυτοδιογκούμενη αυτοκόλλητη αφρώδης ταινία με κυψέλες. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η στεγανοποίηση του κουφώματος και ταυτόχρονα παραλαμβάνονται τυχόν διαφορές στις αλφαδιές του οικοδομικού ανοίγματος.

Η σειρά θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να παραλάβει υαλοπινάκα ασφαλείας 5+5 mm με λάστιχο υάλωσης EPDM εσωτερικά

Τα προφίλ του κουφώματος θα έχουν υποστεί ηλεκτροστατική βαφή με πολυεστερική πούδρα ελάχιστου πάχους 80 μm, τελικής επιφάνειας Satine, και σε απόχρωση με κωδικούς της σειράς RAL της απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας.

Ελάχιστες αποδόσεις συστήματος:

Ανεμοπερατότητα (κατά EN 1026 / EN 12207): Κλάση 4

Υδατοστεγανότητα (κατά EN 1027 / EN 12208): 9A

Αντοχή σε ανεμοπίεση (κατά EN 12211 / EN 12210): Κλάση C4

Σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης (κατά EN ISO 717-1): $R_w=38dB$

Κάθε κούφωμα αυτού του τύπου θα είναι πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο στο ανάλογο οικοδομικό άνοιγμα. Κατά την τοποθέτηση έχουν προβλεφθεί τα κατάλληλα σφραγιστικά στοιχεία με βάση τις προδιαγραφές του προμηθευτικού οίκου ώστε να εξασφαλίζεται η ηχομόνωση του κουφώματος. Το κούφωμα θα παραδίδεται ρυθμισμένο ως προς την λειτουργία και την ασφάλισή του, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του προμηθευτικού οίκου.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται η προμήθεια επί τόπου όλων των απαιτούμενων υλικών, περιλαμβανομένων και των παρεμβυσμάτων, σιδηρικών και μικροϋλικών σύνδεσης, τοποθέτησης, στερέωσης, σφράγισης, ανάρτησης, εξαρτημάτων λειτουργίας (μηχανισμοί, χειρολαβές), οι δαπάνες λόγω φθορών και απομειώσεων των υλικών, οι δαπάνες εργατικών, εργαλείων, μηχανημάτων και γενικά όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, στερέωση και τοποθέτησης των κουφωμάτων, έτοιμων προς λειτουργία, σε οποιαδήποτε θέση ή τμήμα του έργου και σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών, τα σχέδια της μελέτης, τον πίνακα κουφωμάτων, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής και της επιβλέψεως του έργου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 130,00€
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

A.T. : 122 Φωτοκαταλυτικές επιστρώσεις επί δομικών στοιχείων με ιδιότητες αποδόμησης ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων με χρώμα βάσεως σιλοζάνης στις εξωτερικές επιφάνειες εμφανών σκυροδεμάτων

ΟΙΚ 77.100.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Φωτοκαταλυτική επίστρωση επί δομικών στοιχείων με ιδιότητες αποδόμησης ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων με υλικό συνοδευόμενο από πιστοποιητικό εξειδικευμένου εργαστηρίου στο οποίο θα αναφέρονται οι ιδιότητες του καθώς και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε κτιριακά έργα. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προετοιμασία των επιφανειών το αστάρωμα και η εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος (υλικά - μικροϋλικά επί τόπου, ικρίσματα, εξοπλισμός και εργασία). Βαφή με χρώματα βάσεως ακρυλικής σιλοζάνης κατάλληλο για την προστασία και την διακόσμηση κάθετων ή οριζόντιων επιφανειών εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης κτιριακών και δομικών έργων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,00 €
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

A.T. : 123 Εφαρμογή συστήματος πυράντοχης βαφής - βερνικιού ξύλινων επιφανειών κλάσεως πυραντοχής 90min.

ΣΧΕΤ. 77.94 B

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7798

Επαλείψεις επιφανείας (sealers) ή εμποτισμοί (impregnators) ξύλου, για προστασία έναντι της φωτιάς επί 90 λεπτά (απόδοση ξύλου κλάσης B1 της προδιαγραφής DIN 4102), οποιαδήποτε μορφής ξυλίνων επιφανειών, μετά από κατάλληλο καθαρισμό και προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής με primer (υπόστρωμα) συμβατού με την βασική βαφή, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τη μελέτη. Τα υλικά της αντυπικής επαλείψης ή εμποτισμού υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου συνοδευόμενη από πλήρη τεχνικά στοιχεία του προϊόντος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 25,00€
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΕΚΤΑΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ "ΡΑΥΑ"

Κέντρο Εκπομπής

A.T. : 124 Κεντρική Μονάδα εκπομπής συστήματος ανακοινώσεων οκτώ ζωνών επεκτάσιμη μέχρι ή και περισσότερο από 256 ζώνες σε τοπικό δίκτυο, με δυνατότητα διαχείρισης έως ή και περισσότερο από 1000Watt ανά ζώνη, δυνατότητα αποθήκευσης μηνυμάτων εκτάκτου ανάγκης, πιστοποιημένη κατά 6561.1.8 EN54. Τάση λειτουργίας 24V και 230V. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Κεντρική Μονάδα εκπομπής συστήματος ανακοινώσεων οκτώ ζωνών επεκτάσιμη μέχρι ή και περισσότερο από 256 ζώνες σε τοπικό δίκτυο, με δυνατότητα διαχείρισης έως ή και περισσότερο από 1000Watt ανά ζώνη, δυνατότητα αποθήκευσης μηνυμάτων έκτακτου ανάγκης, πιστοποιημένη κατά EN54. Τάση λειτουργίας 24V και 230V. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης..

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9.109,15€
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 125 Τελικός ενισχυτής τεσσάρων καναλιών με δυνατότητα γέφυρας ανά δύο κανάλια, ισχύος 4 x 250Watt/ch., υψηλής εμπέδησης 50/70/100V, πιστοποιημένος κατά EN54. Τάση λειτουργίας 24V και 230V. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Τελικός ενισχυτής τεσσάρων καναλιών με δυνατότητα γέφυρας ανά δύο κανάλια, ισχύος 4 x 250Watt/ch., υψηλής εμπέδησης 50/70/100V, πιστοποιημένος κατά EN54. Τάση λειτουργίας 24V και 230V. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3.228,05€
(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 126 Τελικός ενισχυτής τεσσάρων καναλιών με δυνατότητα γέφυρας ανά δύο κανάλια, ισχύος 4 x
Άρθρο: 125Watt/ch., υψηλής εμπέδησης 50/70/100V, πιστοποιημένος κατά EN54. Τάση λειτουργίας 24V και
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 230V. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική
6561.1.8 Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Τελικός ενισχυτής τεσσάρων καναλιών με δυνατότητα γέφυρας ανά δύο κανάλια, ισχύος 4 x 125Watt/ch., υψηλής εμπέδησης 50/70/100V, πιστοποιημένος κατά EN54. Τάση λειτουργίας 24V και 230V. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.940,55€

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 127 Μονάδα Φόρτισης Μπαταριών 12A, 24V, με έξι τουλάχιστον εξόδους τροφοδοσίας 24V/25A, συνολικού
Άρθρο: φορτίου 150A, και τριών τουλάχιστον εξόδων 24V/5A. Πιστοποιημένο κατά EN54. Θα παραδοθεί
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και
6561.1.8 τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Μονάδα Φόρτισης Μπαταριών 12A, 24V, με έξι τουλάχιστον εξόδους τροφοδοσίας 24V/ 25A, συνολικού φορτίου 150A, και τριών τουλάχιστον εξόδων 24V/ 5A. Πιστοποιημένο κατά EN54. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3.361,45€

(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 128 Συσσωρευτής κλειστού τύπου 12V 100Ah. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς
Άρθρο: λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Συσσωρευτής κλειστού τύπου 12V 100Ah. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 180,00€

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 129 Προγραμματιζόμενος Μικροφωνικός σταθμός αναγγελιών, με δυνατότητα διασύνδεσης στην κεντρική
Άρθρο: μονάδα μέσω καλωδίων συνεστραμμένων αγωγών Cat5-6. Θα διαθέτει Οθόνη αφής τουλάχιστον 5
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ inch., δυνατότητα εκπομπής μηνυμάτων και ενδείξεις Led για τις καταστάσεις σφάλματος του
6561.1.8 συστήματος, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ένδειξη λειτουργίας. Πιστοποιημένο κατά EN54. Θα
παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα
σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Προγραμματιζόμενος Μικροφωνικός σταθμός αναγγελιών, με δυνατότητα διασύνδεσης στην κεντρική μονάδα μέσω καλωδίων συνεστραμμένων αγωγών Cat5-6. Θα διαθέτει Οθόνη αφής τουλάχιστον 5 inch., δυνατότητα εκπομπής μηνυμάτων και ενδείξεις Led για τις καταστάσεις, σφάλματος του συστήματος, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ένδειξη λειτουργίας. Πιστοποιημένο κατά EN54. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.589,80€

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 130 Μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων CD/USB/SD player. AM/FM radio. RS232 port. MIC/LINE mixer. Θα
Άρθρο: παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων CD/USB/SD player. AM/FM radio. RS232 port. MIC/LINE mixer. Θα παραδοθεί πλήρως

εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 500,00€
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 131 Πολύμπριζο ικρίωματος οκτώ ρευματοδωτών τύπου shuko με διακόπτη και ρευματολήπτη με καλώδιο Άρθρο: μεγαλύτερο του ενός μέτρου. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Πολύμπριζο ικρίωματος οκτώ ρευματοδωτών τύπου shuko με διακόπτη και ρευματολήπτη με καλώδιο μεγαλύτερο του ενός μέτρου. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 55,00€
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

A.T. : 132 Γενικό τροφοδοτικό ικρίωματος το οποίο θα διαθέτει υποδοχή παροχής ρεύματος IEC16 4+E, τέσσερις τουλάχιστον ρευματοδότες τύπου Shuko, μικροαυτόματους ασφαλειοδιακόπτες και όργανα ελέγχου φορτίου και τάσης ρεύματος δικτύου. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Γενικό τροφοδοτικό ικρίωματος το οποίο θα διαθέτει υποδοχή παροχής ρεύματος IEC16 4+E, τέσσερις τουλάχιστον ρευματοδότες τύπου Shuko, μικροαυτόματους ασφαλειοδιακόπτες και όργανα ελέγχου φορτίου και τάσης ρεύματος δικτύου. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 300,00€
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 133 Μεταλλικό Ικρίωμα 32U 600mm x 600mm με τροχούς, πόρτες εμπρός και πίσω, αποσπώμενα πλαϊνά Άρθρο: και σύστημα ψύξης. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Μεταλλικό Ικρίωμα 32U 600mm x 600mm με τροχούς, πόρτες εμπρός και πίσω, αποσπώμενα πλαϊνά και σύστημα ψύξης. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 513,00€
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 134 Ηχείο Οροφής 6W/100V, πιστοποιημένο κατά EN54. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο Άρθρο: προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Ηχείο Οροφής 6W/100V, πιστοποιημένο κατά EN54. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 155,00€
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

A.T. : 135 Ηχείο Ψευδοροφής IP32, 6W/100V, πιστοποιημένο κατά EN54. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο Άρθρο: και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Ηχείο Ψευδοροφής IP32, 6W/100V, πιστοποιημένο κατά EN54. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 175,00€
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

A.T. : 136 **Επιτοίχιο ηχείο 6W/100V, πιστοποιημένο κατά EN54. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.**
Άρθρο:
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Επιτοίχιο ηχείο 6W/100V, πιστοποιημένο κατά EN54. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 125,00€
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

A.T. : 137 **Εγκατάσταση Συστήματος Ανακοινώσεων. Περιλαμβάνει το κόστος Εργασίας για την τοποθέτηση των ηχείων, τη συναρμολόγηση του ικριώματος, την τοποθέτηση των συσκευών, τη διασύνδεσή τους, τον έλεγχο, τον προγραμματισμό και τη ρύθμιση του συστήματος.**
Άρθρο:
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Περιλαμβάνει το κόστος Εργασίας για την τοποθέτηση των ηχείων την συναρμολόγηση του ικριώματος, την τοποθέτηση των συσκευών, την διασύνδεσή τους, τον έλεγχο τον προγραμματισμό και την ρύθμιση του συστήματος.

Τιμή κατ' αποκοπή (αποκοπή)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6.000,00€
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

A.T. : 138 **Ηχοστήλη τύπου Line Array 200W/80hm. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.**
Άρθρο:
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Ηχοστήλη τύπου Line Array 200W/80hm. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.275,00€
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

A.T. : 139 **Τελικός Ενισχυτής 8 x 350W/40hm με ενσωματωμένο επεξεργαστή. Θα διαθέτει δυνατότητα διασύνδεσης μέσω πρωτόκολου Dante και αναλογικά. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.**
Άρθρο:
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Τελικός Ενισχυτής 8 x 350W/40hm με ενσωματωμένο επεξεργαστή. Θα διαθέτει δυνατότητα διασύνδεσης μέσω πρωτόκολου Dante και αναλογικά. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6.050,00€
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 140 **Επεξεργαστής ανοικτής αρχιτεκτονικής 8in/8out αναλογικές είσοδοι/έξοδοι και δυνατότητα διασύνδεσης μέσω πρωτόκολου Dante. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.**
Άρθρο:
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Επεξεργαστής ανοικτής αρχιτεκτονικής 8in/8out αναλογικές είσοδοι/έξοδοι και δυνατότητα διασύνδεσης μέσω πρωτόκολου Dante. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6.615,00€

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

A.T. : 141 Ψηφιακή Κονσόλα ήχου 20 εισόδων μικροφώνου και 12 τουλάχιστον ανολογικών εξόδων επί του Άρθρο: σκάφους, SD Card play/rec, καθώς και διασύνδεση μέσω USB με δυνατότητα δρομολόγησης 24in & ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 24out. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική 6561.1.8 Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Ψηφιακή Κονσόλα ήχου 20 εισόδων μικροφώνου και 12 τουλάχιστον ανολογικών εξόδων επί του σκάφους, SD Card play/rec καθώς και διασύνδεση μέσω USB με δυνατότητα δρομολόγησης 24in & 24out. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.775,00€

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

A.T. : 142 Φορητός Υπολογιστής 15.6" FHD/i9-12900H/32GB/1TB SSD/Nvidia T600/Win 10 Pro (Win 11 Pro Άρθρο: License)/3Y Prosupport NBD. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης. 6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φορητός Υπολογιστής 15.6" FHD/i9-12900H/32GB/1TB SSD/Nvidia T600/Win 10 Pro (Win 11 Pro License)/3Y Prosupport NBD. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης..

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.443,75€

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 143 Mobile Router Wi-Fi 5 με 4 Θύρες Gigabit Ethernet, 4G+ Router supports 4G+ Cat6. Θα παραδοθεί Άρθρο: πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ τις Προδιαγραφές της μελέτης. 6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Mobile Router Wi-Fi 5 με 4 Θύρες Gigabit Ethernet, 4G+ Router supports 4G+ Cat6. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 176,00€

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ

A.T. : 144 Ταμπλέτα με οθόνη Liquid Retina 11", Ανάλυση Οθόνης 1668 x 2388 pixels, οκταπύρνηνο επεξεργαστή και Άρθρο: μνήμη 128GB. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης. 6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Ταμπλέτα με οθόνη Liquid Retina 11", Ανάλυση Οθόνης 1668 x 2388 pixels, οκταπύρνηνο επεξεργαστή και μνήμη 128GB. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.150,00€

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 145 Τετραπλός ψηφιακός δέκτης συστήματος ασύρματων μικροφώνων. Θα παραδοθεί πλήρως Άρθρο: εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ Προδιαγραφές της μελέτης. 6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Τετραπλός ψηφιακός δέκτης συστήματος ασύρματων μικροφώνων. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10.534,70€

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 146 **Ασύρματο μικρόφωνο χειρός το οποίο περιλαμβάνει ψηφιακό πομπό χειρός και δυναμική κάψα**
Άρθρο: **μικροφώνου κατάλληλη για φωνή. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία,**
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ **σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.**
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Ασύρματο μικρόφωνο χειρός το οποίο περιλαμβάνει ψηφιακό πομπό χειρός και δυναμική κάψα μικροφώνου κατάλληλη για φωνή. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.159,40€

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 147 **Ασύρματο μικρόφωνο κεφαλής το οποίο περιλαμβάνει πομπό ζώνης και μικρόφωνο κεφαλής -**
Άρθρο: **χειλόφωνο πυκνωτή παντοκατευθυντικό. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς**
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ **λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.**
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Ασύρματο μικρόφωνο κεφαλής το οποίο περιλαμβάνει πομπό ζώνης και μικρόφωνο κεφαλής - χειλόφωνο πυκνωτή παντοκατευθυντικό. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.526,80€

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 148 **Κατευθυντική κεραία για το σύστημα ασύρματων μικροφώνων. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο**
Άρθρο: **και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της**
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ **μελέτης.**
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Κατευθυντική κεραία για το σύστημα ασύρματων μικροφώνων. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 821,70€

(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 149 **Μεταλλικό Ικρίωμα 32U 600mm x 600mm με τροχούς, πόρτες εμπρός και πίσω, αποσπώμενα πλαϊνά**
Άρθρο: **και σύστημα ψύξης. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με**
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ **την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.**
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Μεταλλικό Ικρίωμα 32U 600mm x 600mm με τροχούς, πόρτες εμπρός και πίσω, αποσπώμενα πλαϊνά και σύστημα ψύξης. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 513,00€

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 150 **Γενικό Τροφοδοτικό ικρίωματος. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία,**
Άρθρο: **σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.**
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Γενικό Τροφοδοτικό ικρίωματος. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 300,00€

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 151 **Πολύμπριζο ικρίώματος οκτώ ρευματοδοτών τύπου shuko με διακόπτη και ρευματολήπτη με καλώδιο μεγαλύτερο του ενός μέτρου. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.**

6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Πολύμπριζο ικρίώματος οκτώ ρευματοδοτών τύπου shuko με διακόπτη και ρευματολήπτη με καλώδιο μεγαλύτερο του ενός μέτρου. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 55,00€

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

A.T. : 152 **Ηχείο Studio monitor αναφοράς για τον έλεγχο του ηχητικού σήματος. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.**

6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Ηχείο Studio monitor αναφοράς για τον έλεγχο του ηχητικού σήματος. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 474,60€

(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 153 **10 Port Network Switch.**

Άρθρο: 10 x Port PoE + 480W 2x1G and 4xSFP + Managed Switch. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

10 Port Network Switch.

10x Port PoE+ 480W 2x1G and 4xSFP+ Managed Switch. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.275,30€

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 154 **Patch Panel CAT6A STP 24 Θυρών. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.**

6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Patch Panel CAT6A STP 24 Θυρών. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 151,41€

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 155 **Υλικό και εργασία Εγκατάστασης.**

Άρθρο: Περιλαμβάνει την τοποθέτηση των ηχείων, τον τερματισμό των καλωδιώσεων, την τοποθέτηση και τη διασύνδεση των συσκευών του ικρίώματος, τον προγραμματισμό και τη ρύθμιση του συστήματος.

6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Υλικό και εργασία Εγκατάστασης. Περιλαμβάνει την τοποθέτηση των ηχείων, τον τερματισμό των καλωδιώσεων, την τοποθέτηση και την διασύνδεση των συσκευών του ικρίώματος, τον προγραμματισμό και την ρύθμιση του συστήματος.

Τιμή κατ' αποκοπή (αποκοπή)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3.000,00€

(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

A.T. : 156 Κεντρική μονάδα συστήματος Συνεδριάσεων πλήρως συμβατή με το πρότυπο ISO 22259. Διαθέτει οθόνη LCD 2,8 inch και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και ρύθμισης μέσω πρωτοκόλλου TCP/IP. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Κεντρική μονάδα συστήματος Συνεδριάσεων πλήρως συμβατή με το πρότυπο ISO 22259. Διαθέτει οθόνη LCD 2,8 inch και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και ρύθμισης μέσω πρωτοκόλλου TCP/IP. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.781,00€

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 157 Μονάδα επέκτασης της κεντρικής συνεδριακής μονάδας. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Μονάδα επέκτασης της κεντρικής συνεδριακής μονάδας. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.015,00€

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

A.T. : 158 Λογισμικό "module" ελέγχου των βίντεο καμερών "Video tracking" του συνεδριακού συστήματος. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Λογισμικό "module" ελέγχου των βίντεο καμερών " Video tracking" του συνεδριακού συστήματος. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 825,50€

(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 159 Λογισμικό "module" βασικών ρυθμίσεων του συνεδριακού συστήματος. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Λογισμικό "module" βασικών ρυθμίσεων του συνεδριακού συστήματος. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 572,00€

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

A.T. : 160 Λογισμικό "module" σχεδίασης της διάταξης του συνεδριακού χώρου. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Λογισμικό "module" σχεδίασης της διάταξης του συνεδριακού χώρου. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 572,00€

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

A.T. : 161 Λογισμικό "module" ελέγχου των μικροφωνικών μονάδων. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και

Άρθρο: έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ μελέτης.
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Λογισμικό "module" ελέγχου των μικροφωνικών μονάδων. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.300,00€
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 162 Λογισμικό "module" ρύθμισης και ελέγχου ψηφιοφορίας. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και
Άρθρο: έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ μελέτης.
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Λογισμικό "module" ρύθμισης και ελέγχου ψηφιοφορίας. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.651,00€
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 163 Λογισμικό "module" δρομολόγησης των σημάτων βίντεο του συνεδριακού συστήματος. Θα παραδοθεί
Άρθρο: πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ τις Προδιαγραφές της μελέτης.
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Λογισμικό "module" δρομολόγησης των σημάτων βίντεο του συνεδριακού συστήματος. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.053,00€
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 164 Τερματικός σταθμός Προέδρου με 4,3inch οθόνη αφής, ανάλυση 800x480, με ρύθμιση Gain και EQ 5
Άρθρο: περιοχών. Επίσης, διαθέτει ενσωματωμένο ηχείο και δυνατότητα υποστήριξης 64 καναλιών. Θα
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα
6561.1.8 σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Τερματικός σταθμός Προέδρου με 4,3inch οθόνη αφής, ανάλυση 800x480, με ρύθμιση Gain και EQ 5 περιοχών. Επίσης διαθέτει, ενσωματωμένο ηχείο και δυνατότητα υποστήριξης 64 καναλιών. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 923,00€
(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 165 Τερματικός σταθμός Συνέδρου με 4,3inch οθόνη αφής, ανάλυση 800x480, με ρύθμιση Gain και EQ 5
Άρθρο: περιοχών. Επίσης, διαθέτει ενσωματωμένο ηχείο και δυνατότητα υποστήριξης 64 καναλιών. Θα
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα
6561.1.8 σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Τερματικός σταθμός Συνέδρου με 4,3inch οθόνη αφής, ανάλυση 800x480, με ρύθμιση Gain και EQ 5 περιοχών. Επίσης διαθέτει, ενσωματωμένο ηχείο και δυνατότητα υποστήριξης 64 καναλιών. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 845,00€
(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

A.T. : 166 Μικρόφωνο Gooseneck 33cm, electret, omnidirectional, 50 - 20000 Hz, Max Sound Pressure 125 dB. Θα
Άρθρο: παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 6561.1.8 σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Μικρόφωνο Gooseneck 33cm, electret, omnidirectional, 50 - 20000 Hz, Max Sound Pressure 125 dB. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 84,50€
(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 167 10 Port Network Switch.
Άρθρο: 10 x Port PoE + 480W 2x1G and 4xSFP+ Managed Switch. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

10 Port Network Switch.
10x Port PoE+ 480W 2x1G and 4xSFP+ Managed Switch. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.275,30€
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 168 Καλώδιο μετατροπής από 8pin DIN σε RJ45. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Καλώδιο μετατροπής από 8pin DIN σε RJ45. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,60€
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 169 Εγκατάσταση Συνεδριακού Συστήματος. Περιλαμβάνει όλα τα μικροϋλικά και το κόστος εργασιών
Άρθρο:

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Περιλαμβάνει όλα τα μικροϋλικά και το κόστος εργασιών εγκατάστασης

Τιμή κατ'αποκοπή (αποκοπή)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3.000,00€
(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

A.T. : 170 PTZ camera delivering 2K HD output at 60fps. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

PTZ camera delivering 2K HD output at 60fps. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.495,00€
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

A.T. : 171 Ψηφιακό σύστημα δρομολόγησης και ελέγχου των βιντεοκαμερών 4x4. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Ψηφιακό σύστημα δρομολόγησης και ελέγχου των βιντεοκαμερών 4x4. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο

προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.982,50€

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 172 Κονσόλα ελέγχου καμερών το οποίο θα συνεργάζεται με το conference system. Θα παραδοθεί πλήρως
Άρθρο: εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ Προδιαγραφές της μελέτης.
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Κονσόλα ελέγχου καμερών το οποίο θα συνεργάζεται με το conference system. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 871,00€

(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 173 Video Switcher με 4xSDI inputs and 2xHDMI inputs. Υποστηρίζει σήματα 1080i και 1080p SDI inputs.
Άρθρο: Διαθέτει λειτουργία auto mix επιπλέον 2 SDI outputs assignable to PGM, PVW, AUX, 2 HDMI outputs
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ assignable to PGM, PVW, AUX, 1 Multiview output, LAN – Remote control and Smart Tally, USB-Port for
6561.1.8 saving program files. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με
την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Video Switcher με 4xSDI inputs and 2xHDMI inputs. Υποστηρίζει σήματα 1080i και 1080p SDI inputs. Διαθέτει λειτουργία auto mix επιπλέον 2 SDI outputs assignable to PGM, PVW, AUX, 2 HDMI outputs assignable to PGM, PVW, AUX, 1 Multiview output, LAN – Remote control and Smart Tally, USB-Port for saving program files. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4.070,00€

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 174 Δρομολογητής σημάτων βίντεο 12G-SDI, 10 in x 10 out. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο
Άρθρο: προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Δρομολογητής σημάτων βίντεο 12G-SDI, 10 in x 10 out. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6.087,50€

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 175 Συσσκευή Live Streaming from any 12G-SDI video source direct to YouTube, Facebook, Twitter and more.
Άρθρο: Διαθέτει Οθόνη ελέγχου του σήματος και υποστήριξη σήματος video 12G-SDI, 720HD, 1080HD & Ultra
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ HD. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική
6561.1.8 Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Συσσκευή Live Streaming from any 12G-SDI video source direct to YouTube, Facebook, Twitter and more. Διαθέτει Οθόνη ελέγχου του σήματος και υποστήριξη σήματος video 12G-SDI, 720HD, 1080HD & Ultra HD. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 825,00€

(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

A.T. : 176 Συσσκευή εγγραφής σημάτων Video, 1 x SDI Video Input, 2 x program out, 1 x loop out, 8 Channels
Άρθρο: embedded in SD/HD/UHD/4K, SDI Rates 270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G. 2 channels Analog Audio Inputs of
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ professional balanced analog audio with 1/4 inch Jack connectors. 2 channels Analog Audio Outputs of

6561.1.8 professional balanced analog audio with 1/4 inch Jack connectors. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Συσκευή εγγραφής σημάτων Video, 1x SDI Video Input, 2 x program out, 1 x loop out, 8 Channels embedded in SD/HD/UHD/4K, SDI Rates 270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G. 2 channels Analog Audio Inputs of professional balanced analog audio with 1/4 inch Jack connectors. 2 channels Analog Audio Outputs of professional balanced analog audio with 1/4 inch Jack connectors. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.293,75€

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 177 Συσκευή προσαρμογής Video σε USB. Capture SD/HD/3G/2K/6G SDI + embedded audio, Loop-through Άρθρο: SD/HD/3G/2K/6G SDI, Audio input via Line in. Extract SDI embedded audio and output via Line out. Θα ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα 6561.1.8 σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Συσκευή προσαρμογής Video σε USB. Capture SD/HD/3G/2K/6G SDI + embedded audio, Loop-through SD/HD/3G/2K/6G SDI, Audio input via Line in. Extract SDI embedded audio and output via Line out. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 682,50€

(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΩΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 178 Οθόνη 27" τεχνολογίας IPS με ανάλυση UHD (3840 x 2160) και HDR400, 98% χρωματική κάλυψη του Άρθρο: χρωματοχώρου DCI-P3, αντιθαμβωτική πιστοποίηση UL, Intelligent Eye Care, USB Hub, LAN και φόρτιση ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ μέσω USB-C (90W). Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την 6561.1.8 Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Οθόνη 27" τεχνολογίας IPS με ανάλυση UHD (3840 x 2160) και HDR400, 98% χρωματική κάλυψη του χρωματοχώρου DCI-P3, αντιθαμβωτική πιστοποίηση UL, Intelligent Eye Care, USB Hub, LAN και φόρτιση μέσω USB-C (90W). Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 336,00€

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ

A.T. : 179 Wireless 4K multi-format presentation switch featuring 4 x HDMI, AirPlay and Miracast® inputs to a single Άρθρο: HDMI output, WiFi: 2.4G & 5G. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης. 6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Wireless 4K multi-format presentation switch featuring 4 x HDMI, AirPlay and Miracast® inputs to a single HDMI output, WiFi: 2.4G & 5G. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.768,00€

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

A.T. : 180 Converter SDI to HDMI. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με Άρθρο: την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης. ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 6561.1.8 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Converter SDI to HDMI. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 101,25€

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 181 Converter HDMI to SDI. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με Άρθρο: την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Converter HDMI to SDI. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 66,15€

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 182 Φορητός Υπολογιστής 15.6" FHD/i9-12900H/32GB/1TB SSD/Nvidia T600/Win 10 Pro (Win 11 Pro License)/3Y Prosupport NBD. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φορητός Υπολογιστής 15.6" FHD/i9-12900H/32GB/1TB SSD/Nvidia T600/Win 10 Pro (Win 11 Pro License)/3Y Prosupport NBD. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.443,75€

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 183 Μεταλλικό πλατό στήριξης συσκευών σε ικρίωμα. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.
Άρθρο: προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Μεταλλικό πλατό στήριξης συσκευών σε ικρίωμα. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 33,00€

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 184 Εγκατάσταση Συστήματος Καταγραφής και Μετάδοσης Εικόνας και Ήχου. Περιλαμβάνει όλα τα μικροϋλικά και το κόστος εργασιών εγκατάστασης
Άρθρο:
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60
6561.1.8

Εγκατάσταση Συστήματος Καταγραφής και μετάδοσης Εικόνας και Ήχου. Περιλαμβάνει όλα τα μικροϋλικά και το κόστος εργασιών εγκατάστασης

Τιμή κατ'αποκοπή (αποκοπη)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3.000,00€

(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

A.T. : 185 Ηλεκτροκίνητη Οθόνη Προβολής 16:9 340cm x 191cm, με σύστημα τηλεχειρισμού και επιφάνεια προβολής κέρδους 1 - 1,2, μαύρο περίγραμμα 50mm και μαύρο περιθώριο στην κορυφή 500mm. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.
Άρθρο:
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Ηλεκτροκίνητη Οθόνη Προβολής 16:9 340cm x 191cm, με σύστημα τηλεχειρισμού και επιφάνεια προβολής κέρδους 1 - 1,2, μαύρο περίγραμμα 50mm και μαύρο περιθώριο στην κορυφή 500mm. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.320,00€

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

A.T. : 186 Βιντεοπροβολέας τεχνολογίας DLP με φωτιστική πηγή τεχνολογίας Laser. Max.Supported Resolution 4K-

Άρθρο: UHD (3840 x 2160) @60Hz, 7000 ANSI Lumens, Lens Shift Range Vertical +55%, -15%, Horizontal +/-5%.
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ Πρέπει να έχει τη δυνατότητα υποδοχής εναλλακτικών φακών. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο
6561.1.8 και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Βιντεοπροβολέας τεχνολογίας DLP με φωτιστική πηγή τεχνολογίας Laser. Max.Supported Resolution 4K-UHD (3840 x 2160) @60Hz, 7000 ANSI Lumens, Lens Shift Range Vertical +55%, -15%; Horizontal +/-5%. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα υποδοχής εναλλακτικών φακών. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8.900,00€
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 187 Φακός Βιντεοπροβολέα Wide Zoom, Throw Ratio: 0.77 - 1.10:1. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο
Άρθρο: και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ μελέτης.
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φακός Βιντεοπροβολέα Wide Zoom, Throw Ratio: 0.77 - 1.10:1. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.530,00€
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 188 Μηχανισμός απόκρυψης Βίντεοπροβολέα σε οροφή. Μέγιστο βάρος φόρτωσης (προβολέας + καπάκι
Άρθρο: οροφής) 50kg, Διαδρομή 100cm, και τηλεχειρισμό ενός καναλιού. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της
6561.1.8 μελέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Μηχανισμός απόκρυψης Βίντεοπροβολέα σε οροφή. Μέγιστο βάρος φόρτωσης (προβολέας + καπάκι οροφής) 50kg, Διαδρομή 100cm, και τηλεχειρισμό ενός καναλιού. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.650,00€
(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 189 HDBase™ CSC Extender Set Supporting HDMI 2.0 4K 60Hz 4:4:4 up to 70m (1080p up to 100m). Θα
Άρθρο: παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

HDBase™ CSC Extender Set Supporting HDMI 2.0 4K 60Hz 4:4:4 up to 70m (1080p up to 100m). Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 700,00€
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 190 Εγκατάσταση Συστήματος Προβολής. Περιλαμβάνει όλα τα μικροϋλικά και το κόστος εργασιών
Άρθρο: εγκατάστασης.
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Εγκατάσταση Συστήματος προβολής. Περιλαμβάνει όλα τα μικροϋλικά και το κόστος εργασιών εγκατάστασης.

Τιμή κατ'αποκοπή (αποκοπη)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3.000,00€
(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

A.T. : 191 Monitor display UHD 4K 65 inch UHD 4K non-glare display, Brightness 700 nit, Contrast Ratio 4000:1,
Άρθρο: Resolution 3840x2160 (16:9). Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία,

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Monitor display UHD 4K 65 inch UHD 4K non-glare display, Brightness 700 nit, Contrast Ratio 4000:1, Resolution 3840x2160(16:9). Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.781,00€
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 192 Conferencing sound bar. Conferencing Sound Bar with integrated camera, far-field microphones, and DSP algorithms. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.
Άρθρο:
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Conferencing sound bar. Conferencing Sound Bar with integrated camera, far-field microphones, and DSP algorithms. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 530,00€
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 193 TV Monitor Pop Up Lift. Ειδικός μηχανισμός απόκρυψης επίπεδης οθόνης σε έπιπλο/δάπεδο, με μικρό πάχος μηχανισμού. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.
Άρθρο:
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

TV Monitor Pop Up Lift. Ειδικός μηχανισμός απόκρυψης επίπεδης οθόνης σε έπιπλο/δάπεδο, με μικρό πάχος μηχανισμού. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.990,00€
(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 194 Wireless 4K multi-format presentation switch featuring 4 x HDMI, AirPlay and Miracast® inputs to a single HDMI output, WiFi: 2.4G & 5G. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.
Άρθρο:
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Wireless 4K multi-format presentation switch featuring 4 x HDMI, AirPlay and Miracast® inputs to a single HDMI output, WiFi: 2.4G & 5G. Θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.360,00€
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 195 Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεδιασκέψεων. Περιλαμβάνει την καλωδίωση και την προσαρμογή της βάσης.
Άρθρο:
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεδιασκέψεων. Περιλαμβάνει την καλωδίωση και την προσαρμογή της βάσης.

Τιμή κατ'αποκοπή (αποκοπη)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.000,00€
(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

A.T. : 196 Ηχοαπορροφητικά πανέλα οροφής πάνω από ξύλινες διακοσμητικές δοκίδες
Άρθρο:
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Προμήθεια και τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών πανέλων οροφής πάνω από τις ξύλινες διακοσμητικές δοκίδες

στο ισόγειο στους χώρους υποδοχής και στα γραφεία πίσω από αυτήν, στα γραφεία των γενικών διευθυντών και στα γραφεία υποδοχής των γενικών διευθυντών, στα γραφεία των διευθυντών και στο γραφείο του Περιφερειάρχη στην αίθουσα συναντήσεων του Περιφερειάρχη και στη γραμματεία του Περιφερειάρχη. Οι διαστάσεις του πανέλου που θα χρησιμοποιηθεί είναι 60X60 εκ. βάρους 50 εκ. ενδεικτικού τύπου Alpha Acoustic - AP.60 Ortho με ορθογώνια διατομή, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 58,50€

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 197 Ηχοαπορροφητικές μονώσεις από πλάκες πετροβάμβακα πάχους 5 εκ. 100kg/m² τύπου
Άρθρο: Fibran geo B-001YM, αφρώδη αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία τύπου Knauff K434 και
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ παρέμβυσμα 3mm τύπου Tecsound 100
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Ηχοαπορροφητικές μονώσεις από πλάκες πετροβάμβακα πάχους 5 εκ. 100kg/m² τύπου Fibran geo B-001YM, αφρώδη αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία τύπου Knauff K434 και παρέμβυσμα 3mm τύπου Tecsound 100.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,03€

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 198 Ηχοαπορροφητικές μονώσεις από πλάκες πετροβάμβακα πάχους 5 εκ. 100kg/m² τύπου
Άρθρο: Fibran geo B-001YM, και ηχοδιαπερατό ύφασμα τύπου ΤΕΧΑΑ
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Ηχοαπορροφητικές μονώσεις από πλάκες πετροβάμβακα πάχους 5 εκ. 100kg/m² τύπου Fibran geo B-001YM, και ηχοδιαπερατό ύφασμα τύπου ΤΕΧΑΑ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,27€

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 199 Ηχοαπορροφητικές μονώσεις σε ξύλινο πάτωμα αίθουσας περιφερειακού συμβουλίου
Άρθρο: από πλάκες πετροβάμβακα πάχους 5 εκ. 100kg/m² τύπου Fibran geo B-001YM
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
6561.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Ηχοαπορροφητικές μονώσεις σε ξύλινο πάτωμα αίθουσας περιφερειακού συμβουλίου από πλάκες πετροβάμβακα πάχους 5 εκ. 100kg/m² τύπου Fibran geo B-001YM

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,74€

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΥ

A.T. : 200

Άρθρο: Σύστημα αποκαπνισμού υφιστάμενου κτιρίου

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8994 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Προμήθεια και τοποθέτηση του συνόλου των υλικών και των μικροϋλικών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή συστήματος αποκαπνισμού εντός του υφιστάμενου κτηρίου της Περιφέρειας ητοι σωληνώσεις, καλωδιώσεις, υλικά αυτοματισμού, συνδέσεις, κουφώματα, ανεμιστήρες, κουπόλες, αισθητήρες, ανιχνευτές και λοιπά καθώς και πάσης φύσεως μικροϋλικά που τυχόν απαιτηθούν για την εναρμόνιση του κτηρίου στην ΠΔ 41/2018.

Τιμή κατ' αποκοπή (αποκοπή)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 92.559,90€

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 201

Άρθρο: Σύστημα αποκαπνισμού νέου κτιρίου

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8994 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Προμήθεια και τοποθέτηση του συνόλου των υλικών και των μικροϋλικών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή συστήματος αποκαπνισμού εντός του υφιστάμενου κτηρίου της Περιφέρειας

ητοι σωληνωσεις, καλωδιωσεις, υλικά αυτοματισμου, συνδεσεις, κουφώματα, ανεμιστηρες, κουπόλες, αισθητήρες, ανχνευτές και λοιπά καθως και πάσης φύσεως μικρούλικά που τυχων απαιτηθούν για την εναρμόνιση του κτηριου στην ΠΔ 41/2018.

Τιμή κατ' αποκοπή (αποκοπή)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 70.090,25€

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ

Α.Τ. : 202

Άρθρο: Αντικεραυνική προστασία συστημάτων ασθενών ρευμάτων

ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 8837 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Προηθεια και τοποθετηση απαγωγων κρουστικων υπερτασεων κατηγοριας Τ3 σε όλες τις θεσεις που υποδεικνύεται στα σχεδια της μελετης. Πληρης και περαιωμενη εργασια, υλικά και μικρούλικα, έλεγχος και παραδοση σε λειτουργία μετά από τις απαιτούμενες μετρήσεις.

Τιμή κατ' αποκοπή (αποκοπή)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 106.666,66 €

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Α.Τ. : 203 Αναβατήριο ανελκυστήρων

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 9017.1.4.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Προμήθεια και τοποθέτηση αναβατηρίου κλιμακοστασίου με πλατφόρμα ωφέλιμου φορτίου max 300kg διαστάσεων 900X1200mm, δύο στάσεων και δύο σημείων φόρτισης μήκους οδήγησης 3 μέτρων με ένα φορτιστή και δύο ασύρματα χειριστήρια. Η οδήγηση θα είναι κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο εσωτερικού χώρου πλατφόρμα και στηρίγματα οδήγησης βαμμένα σε RAL 7035 ή 9007 σύμφωνα με το τμήμα ανυψωτικών συστημάτων, γωνία ανύψωσης από 0 εως 52 μοίρες, ταχύτητας 0,10m/sec . Ο κινητήρας θα είναι 24VDC/0.5Kw και η οδήγηση θα γίνεται πάνω σε οδοντωτό τροχό - κρεμαργιέρα. Η στήριξη της οδήγησης θα γίνει με κοιλοδοκούς πάνω στα σκαλοπάτια. Περιλαμβάνεται display διάγνωσης σφαλμάτων στη μπροστινή πλευρά της πλατφόρμας .

Συστήματα ασφαλείας:

☑ Ρυθμιστής ταχύτητας

- 1.Αρπάγη ασφαλείας με μηχανική μανδάλωση και διακοπή του ηλεκτρικού κυκλώματος
- 2.Διακόπτες περιμετρικά της πλατφόρμας
3. Κλειδί ενεργοποίησης λειτουργίας
- 4.Ηχητική σήμανση στάσης και ηχητική σήμανση στάθμευσης αναβατηρίου εκτός σημείου φόρτισης
- 5.Θερμικός διακόπτης προστασίας του κινητήρα
- 6.Emergency stop – Μπουτόν συνεχούς πίεσης

Η απαιτούμενη για τη λειτουργία του μηχανήματος ισχύς παρέχεται από ενσωματωμένες μπαταρίες οι οποίες βρίσκονται μέσα στο αναβατήριο και φορτίζονται όταν η πλατφόρμα βρίσκεται σε κάθε στάση. Απαιτείται απλή μονοφασική παροχή 230V AC σε 1 στάση. Ο χειρισμός του αναβατηρίου γίνεται με μπουτόν συνεχούς πίεσης πάνω στην πλατφόρμα και με ασύρματα χειριστήρια (1 για κάθε στάση). Απαιτούμενος χώρος μπροστά από το το 1ο σκαλοπάτι 1700mm με απαιτούμενο πλάτος κλιμακοστασίου 1300mm. Το μηχάνημα θα ξεκινάει σε ευθεία μπροστά από το 1ο σκαλοπάτι και θα τερματίζει πρόσωπο με το πλατύσκαλο της πάνω στάσης. Το μηχάνημα θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σχετικά με τα αναβατήρια κλιμακοστασίου για ΑΜΕΑ και θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα συστήματα ασφαλείας, πιστοποιητικά εξέτασης τύπου και σήμανση CE.

Δεν περιλαμβάνονται το κάλυμμα της πλατφόρμας και η πλευρική ράμπα πρόσβασης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15.000,00€

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Α.Τ. : 204 Σιφώνι νυπτήρα ανοξείδωτο

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8166.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτου σιφωνιου νυπτήρα, ευθύγραμμου ή εύκαμπτου, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας. Υλικά και μικρούλικα επιτόπου, πλήρης και περαιωμένη εργασία τοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 50,00€

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 205 Σιφώνι νεροχύτη μιας σκάφης ανοξείδωτο

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8166.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξειδωτου σιφωνιου νεροχύτη μίας σκάφης, ευθύγραμμου ή εύκαμπτου, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας. Υλικά και μικροϋλικά επιτόπου, πλήρης και περαιωμένη εργασία τοποθέτησης

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 60,00€
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 206 Σιφώνι νεροχύτη δύο σκαφών ανοξειδωτο
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8166.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξειδωτου σιφωνιου νεροχύτη δύο σκαφών, ευθύγραμμου ή εύκαμπτου, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας. Υλικά και μικροϋλικά επιτόπου, πλήρης και περαιωμένη εργασία τοποθέτησης

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 80,00€
(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 207 Προμήθεια και τοποθέτηση πιγκάλ σταθερής θέσης
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8178.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξειδωτη βούρτσας τουαλέτας (πιγκάλ), της επιλογής της υπηρεσίας κατόπιν δειγματισμού, κατάλληλη για σταθερή επίτοιχη ή επιδαπέδια τοποθέτηση. Υλικά και μικροϋλικά επιτόπου, πλήρης και περαιωμένη εργασία τοποθέτησης

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 100,00€
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ

A.T. : 208 Δοχείο ακαθάρτων
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8178.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Προμήθεια ανοξειδωτου δοχείου ακαθάρτων, της επιλογής της υπηρεσίας κατόπιν δειγματισμού, και τοποθέτηση αυτών στις θέσεις που θα υποδεχθούν από την υπηρεσία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 80,00€
(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 209 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, επίτοιχη, με δοχείο πλύσεως χαμηλής πιέσεως από
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8151.2 πορσελάνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, επίτοιχη, με δοχείο πλύσεως χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το καλυμμα, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 278,13€
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 210 Σετ χειρολαβών αναπήρων πλήρες
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8152

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμηση, τοποθέτηση, και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 232,65€
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 211 Λεκάνη W.C. κατάλληλη για ΑΜΕΑ επίτοιχη, με δοχείο πλύσεως χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8153.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη W.C κατάλληλη για ΑΜΕΑ, επίτοιχη, με δοχείο πλύσεως χαμηλής πιέσεως από πλαστικό, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίλων.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 508,42€**(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ****Α.Τ. : 212 Νυπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 X 50 cm****ΑΤΗΕ 8160.1**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νυπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λουπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τοιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία Διαστ. 40 X 50 cm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 158,49€**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ****Α.Τ. : 213 Νυπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70 X 55 cm****ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8160.13**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νυπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λουπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τοιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 350,00€**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ****Α.Τ. : 214 Καθρέπτες χώρων υγιεινής, από κρύσταλλο Ερωπαϊκής προέλευσης πάχους 6 mm, με ρονταρισμένες και μπιζουτέ ακμές, με πλήρη σχετική επεξεργασία (επαργύρωση, βερνίκωμα προστασίας επαργύρωσης, ώστε να είναι απρόσβλητοι από την υγρασία) μορφής και διαστάσεων, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.****ΣΧΕΤ. ΟΙΚ
76.27.05 Β**

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Καθρέπτες χώρων υγιεινής, από κρύσταλλο Ερωπαϊκής προέλευσης πάχους 6 mm, με ρονταρισμένες και μπιζουτέ ακμές, με πλήρη σχετική επεξεργασία (επαργύρωση, βερνίκωμα προστασίας επαργύρωσης, ώστε να είναι απρόσβλητοι από την υγρασία) μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Οι καθρέπτες τοποθετούνται επί των τοίχων των χώρων υγιεινής και στερεώνονται με ειδική κόλλα σιλικόνης και ειδικά στηρίγματα, στις θέσεις που υποδεικνύονται στην τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται, όλες οι δαπάνες υλικών, οι δαπάνες λόγω φθορών και απομειώσεων των υλικών, οι δαπάνες μικροϋλικών, εξαρτημάτων και εργασίας, για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των καθρεπτών μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επίβλεψης του έργου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 120,00€**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ****Α.Τ. : 215 Καθρέπτης τοίχου για ΑΜΕΑ με ρυθμιζόμενη κλίση****ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Καθρέπτης τοίχου διάστασης 50x70 cm ρυθμιζόμενης κλίσης, δηλαδή καθρέπτης, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 133,35€**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ****Α.Τ. : 216 Εταξέρα νυπτήρα ξύλινη πάχους 3 εκ. πλάτους εως 10 εκ. από κόντρα πλακέ με επικάλυψη δρυ****ΑΤΗΕ 8169.1.1**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης εταζέρας νιπτήρα πάχους 3,00 εκ. και πλάτους έως 10 εκ. από κόντρα πλακές με επικάλυψη δρύ, σύμφωνα με την μελέτη σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 80,00€
(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 217 Δοχείο ρευστού σάπιωνα πλήρες, από ανοξείδωτο χάλυβα
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Δοχείο ρευστού σάπιωνα από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρες σύμφωνα με τις προδιαγραφές, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, εργασία πλήρους τοποθέτησως και παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 41,06€
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 218 Άγκιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, ανοξείδωτο διπλό
ΑΤΗΕ 8175.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Άγκιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη εντοιχισμένο, με τα μικροϋλικά στερεώσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως διπλό

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,28€
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 219 Κατασκευή και τοποθέτηση επίπλου νιπτήρα στο wc στο γραφείο Περιφερειάρχη
ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 56.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Κατασκευή και τοποθέτηση επίπλου νιπτήρα στο wc του γραφείου Περιφερειάρχη, σύμφωνα με τη μελέτη σε από MDF-δρυ σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία με υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 300,00€
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 220 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος χρωμέ τοποθετημένος στο νιπτήρα επίπλου wc Περιφερειάρχη διαμέτρου 1/2 ins

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8141.2.2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, χρωμέ τοποθετημένος στο νιπτήρα wc Περιφερειάρχη, δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησως συνδέσεως και πλήρους

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 60,62€
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 221 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8141.2.2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησως συνδέσεως και πλήρους

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 60,62€
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 222 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα, Διαμέτρου 1/2 ins για χρήση από ΑΜΕΑ

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8141.6.1 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 102,63€

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 223 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος χρωμέ τοποθετημένος στο ντουζ wc Περιφερειάρχη Διαμέτρου Φ1/2 ins

ΑΤΗΕ 8141.2.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος χρωμέ τοποθετημένος στο ντουζ wc Περιφερειάρχη Διαμέτρου Φ1/2 ins

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 120,00€

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

A.T. : 224 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, επίτοιχη, με εντοιχισμένο δοχείο πλύσεως χαμηλής πιέσεως ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8153.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, επίτοιχη, με εντοιχισμένο δοχείο πλύσεως χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το καλυμμα, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοίμων και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τοποθετημένη στο wc Περιφερειάρχη.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 278,13€

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 225 Κατασκευή ντουζ στο wc γραφείου Περιφερειάρχη

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8153.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Προμήθεια και τοποθέτηση καμπίνας ντουζ τοποθετημένη στο wc του γραφείου του Περιφερειάρχη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 350,00€

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 226 Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης

ΑΤΗΕ 8177

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39

Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 412,07€

(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 227 Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι

ΑΤΗΕ 8178.1.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως επιχρωμιωμένη με καπάκι

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 24,56 €

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 228 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm μιάς σκάφης Διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 13 cm, μήκους 1,20 m

ΑΤΗΕ 8178.1.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νερο χύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm πλήρης με βαλβίδα(στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως

και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία μιάς σκάφης

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 173,17€
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 229 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm δύο σκαφών Διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 13 cm, μήκους 1,80 m

ΑΤΗΕ 8165.2.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία δύο σκαφών. Διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 13 cm, μήκους 1,80 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 212,52€
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 230 Σύστημα ειδοποίησης WC ΑΜΕΑ

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

9661.4.1 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Σύστημα ειδοποίησης WC ΑΜΕΑ από εσωτερική μονάδα στην οποία θα συνδέεται κορδόνι το οποίο θα εγκαθίσταται περιμετρικά του χώρου και παράλληλα στο δάπεδο σε απόσταση 0,15 - 0,20m και η οποία με τη σειρά της θα ενεργοποιεί φωτεινή και ηχητική ένδειξη πάνω από την εξωτερική όψη της θύρας του χώρου δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση με το σύστημα, δοκιμές, πλήρως εγκατεστημένη, παραδοτέα σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 543,63€
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

A.T. : 231 Προμήθεια και τοποθέτηση FCU Καναλάτα οροφής αίθουσας συνεδριάσεων ισογείου και γραφείου Περιφερειάρχη

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8531.2.1 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Προμήθεια και τοποθέτηση FCU καναλάτα οροφής τοποθετημένα στην αίθουσα συνεδριάσεων ισογείου και στο γραφείο Περιφερειάρχη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 800,00 €
(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 232 Προμήθεια και τοποθέτηση εύκαμπτων κυκλικών αγωγών FCU

ΑΤΗΕ 8537.4.4

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Προμήθεια και τοποθέτηση εύκαμπτων κυκλικών αγωγών FCU

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,00€
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

A.T. : 233 Προμήθεια και τοποθέτηση στομίων κλιματισμού PVC κεντρικής αίθουσας και γραφείου

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8537.1.4

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Προμήθεια και τοποθέτηση στόμιων κλιματισμού PVC κεντρικής αίθουσας και γραφείου Περιφερειάρχη

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 200,00€
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

A.T. : 234 Επανεγκατάσταση FCU μέσα σε ερμάρια (εντοιχισμένα)

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8531.2.1 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Επανεγκατάσταση FCU μέσα σε ερμαρια (εντοιχισμένα)

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 300,00€**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ****A.T. : 235 Προμήθεια και τοποθέτηση γαλβανιζέ σωλήνων για την όδευση ισχυρών και ασθενών καλωδιώσεων διατομής Φ75 70 εκ. με τα στηρίγματά τους****ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ**

8043.1.7 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Προμήθεια και τοποθέτηση γαλβανιζε σωλήνων για την όδευση ισχυρων και ασθενων καλωδιώσεων διατομής Φ75 μήκους 70 εκ. με τα στηρίγματα τους σχήματος Π.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 100,00€**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ****A.T. : 236 Προμήθεια και τοποθέτηση γαλβανιζέ σωλήνων για την όδευση ισχυρών και ασθενών καλωδιώσεων διατομής Φ75 120 εκ. με τα στηρίγματά τους****ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ**

8043.1.7 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Προμήθεια και τοποθέτηση γαλβανιζε σωλήνων για την όδευση ισχυρων και ασθενων καλωδιώσεων διατομής Φ75 120 εκ. με τα στηρίγματα τους

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 120,00€**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ****ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΩΤΙΣΜΟΣ****A.T. : 237 Προμήθεια και τοποθέτηση εντοιχιζόμενου πολύμπριζου επίπλου για την παροχή ισχυρών και ασθενών συμπεριλαμβανομένου πλαστικού καναλιού διέλευσης καλωδίων τοποθετημένο στις θέσεις εργασίας και σε θέσεις του συνεδριακού****ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ**

8826.102.1 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Προμήθεια και τοποθέτηση εντοιχιζόμενου πολύμπριζου επιπλου για την παροχή ισχυρών και ασθενών συμπεριλαμβανομένου πλαστικού καναλιού διέλευσης καλωδίων τοποθετημένο στις θέσεις εργασίας και σε θέσεις του συνεδριακού

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 150,00€**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ****A.T. : 238 Φωτιστικό οροφής γραμμικό led ισχύος 85W, 15905 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110°****ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ**

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 85W, 15905 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 453,31€**(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ****A.T. : 239 Φωτιστικό οροφής γραμμικό led ισχύος 110W, 20643 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110°****ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ**

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 110W, 20643 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 565,63€
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 240 Φωτιστικό οροφής γραμμικό led ισχύος 101W, 19064 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 101W, 19064 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 535,49€
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 241 Φωτιστικό οροφής γραμμικό led ισχύος 68W, 12747 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 68W, 12747 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 367,22€
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 242 Φωτιστικό οροφής γραμμικό led ισχύος 60W, 11168 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 60W, 11168 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 329,45€
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 243 Φωτιστικό οροφής γραμμικό led ισχύος 51W, 9588 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110°+36°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 51W, 9588 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110+36 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 296,33€
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 244 Φωτιστικό οροφής γραμμικό led ισχύος 35W, 6430 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 35W, 6430 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 228,62€
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 245 Φωτιστικό οροφής γραμμικό led ισχύος 26W, 94850 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ**8983.7.1.13** Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 26W, 94850 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 197,57€**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ****A.T. : 246 Φωτιστικό οροφής γραμμικό led ισχύος 76W, 14326 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110°****ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ****8983.7.1.13** Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 76W, 14326 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 422,23€**(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΣΟΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ****A.T. : 247 Φωτιστικό οροφής γραμμικό led ισχύος 119W, 22278 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110°****ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ****8983.7.1.13** Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 119W, 22278 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 596,71€**(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ****A.T. : 248 Σύνθεση φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 388W, 22278 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110°****ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ****8983.7.1.13** Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθεσης φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 388W, 22278 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.003,75€**(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ****A.T. : 249 Σύνθεση φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 372W, 71600 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110°****ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ****8983.7.1.13** Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθεσης φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 372W, 71600 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 972,70€**(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ****A.T. : 250 Σύνθεση φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 228W, 42979 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110°****ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ****8983.7.1.13** Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθεσης φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 228W, 42979 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.224,43€

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 251 Σύνθεση φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 85W, 15905 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 36°+110°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθεσης φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 85W, 15905 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 36 ο+110 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 882,62€

(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 252 Σύνθεση φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 101W, 19064 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 36°+110°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθεσης φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 101W, 19064 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 36 ο+110 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 964,80€

(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 253 Σύνθεση φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 68W, 12747 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 36°+110°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθεσης φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 68W, 12747 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 36 ο+110 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 796,54€

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 254 Σύνθεση φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 60W, 12747 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 36°+110°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθεσης φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 60W, 12747 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 36 ο+110 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 758,76€

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 255 Σύνθεση φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 52W, 9700 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 36°+110°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθεσης φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 52W, 9700 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 36 ο+110 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 412,22€

(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 256 Σύνθεση φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 51W, 9588 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 36°+110°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθεσης φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 51W, 9588 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 36 ο+110 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 725,64€

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 257 Σύνθεση φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 68W, 12747 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 36°+110°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθεσης φωτιστικού οροφής γραμμικό led ισχύος 68W, 12747 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 36 ο+110 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 581,88€

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 258 Φωτιστικό οροφής led ισχύος 7W, 900 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 36°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού οροφής led ισχύος 7W, 900 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 36 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 95,52€

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 259 Φωτιστικό απλικά led ισχύος 6,5W, 700 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 65, δέσμης 180°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού απλικά led ισχύος 6,5W, 700 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 65, δέσμης 180 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 178,80€

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 260 Φωτιστικό προβολέας κινητός led ισχύος 2W, 154 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 65, δέσμης 40° με τα καρφιά και τους οδηγούς

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού προβολέας κινητός led ισχύος 2W, 154 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 65, δέσμης 40 ο με τα καρφιά και τους οδηγούς σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 226,27€

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 261 Φωτιστικό τοίχου χωνευτό led ισχύος 3W, 7 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 66, δέσμης 50° με το κουτί εντοιχισμού

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού τοίχου χωνευτό led ισχύος 3W, 7 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 66, δέσμης 50 ο με το κουτί εντοιχισμούσύμφωνα με τη μελετη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 82,98€
(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 262 Τριφασική μαύρη ράγα DALI 3,00 μ
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτησης τριφασικής μαύρης ράγα DALI 3,00 μ

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 181,58€
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 263 Ρευματοδότης τριφασικής ράγας DALI
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση ρευματοδότη τριφασικής ράγας DALI

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 31,05€
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 264 Ενδιάμεσος σύνδεσμος ευθείας
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση ενδιάμεσου σύνδεσμου ευθείας

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 68,68€
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 265 Γωνία τριφασικής ράγας DALI
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση γωνίας τριφασικής ράγας DALI

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 68,68€
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 266 Τερματική τάπα
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση τερματικής τάπας

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,76€
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 267 Κιτ κρέμασης
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση κιτ κρεμασης

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,06€
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 268 Σποτ τριφασικής ράγας led ισχύος 17W, 2250 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>90, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 42°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση Σποτ τριφασικής ράγας led ισχύος 17W, 2250 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>90, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 42 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 329,28€

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 269 Σποτ τριφασικής ράγας led ισχύος 10W, 1330 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>90, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 15° - 51°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση Σποτ τριφασικής ράγας led ισχύος 10W, 1330 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>90, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 15 ο - 51ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 232,38€

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 270 Φωτιστικό οροφής κρεμαστό led moss pendant Φ120 ισχύος 97W, 18160 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού οροφής κρεμαστό led moss pendant Φ120 ισχύος 97W, 18160 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.510,30€

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 271 Φωτιστικό οροφής κρεμαστό led moss pendant Φ90 ισχύος 68W, 12860 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού οροφής κρεμαστό led moss pendant Φ90 ισχύος 68W, 12860 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.697,02€

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 272 Φωτιστικό οροφής κρεμαστό led moss pendant Φ60 ισχύος 40W, 7570 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού οροφής κρεμαστό led moss pendant Φ60 ισχύος 40W, 7570 lumen, θερμ. χρώματος 4000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 110 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.325,87€

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 273 Ταινία led 5m ισχύος 21W, 3520 lumen/m 84led/m, θερμ. χρώματος 4000K CRI>90, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 120°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση Ταινίας led 5m ισχύος 21W, 3520 lumen/m 84led/m, θερμ. χρώματος 4000K CRI>90, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 120 ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 42,00€
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

A.T. : 274 Προφίλ αλουμινίου με κάλυμμα γαλακτερό και στηρίγματα
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση προφίλ αλουμινίου με κάλυμμα γαλακτερό και στηρίγματα

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,94€
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 275 Τροφοδοτικό led 120w DALI IP 20
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση τροφοδοτικού led 120w DALI IP 20

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 99,56€
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 276 Ταινία led 5m ισχύος 4,8W, 450 lumen/m 60 led/m, θερμ. χρώματος 4000K CRI>90, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 120° με προφίλ αλουμινίου

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση ταινίας led 5m ισχύος 4,8W, 450 lumen/m 60 led/m, θερμ. χρώματος 4000K CRI>90, βαθμού στεγανότητας IP 20, δέσμης 120 ο με προφίλ αλουμινίου σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,15€
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 277 Τροφοδοτικό led 70w DALI IP 20
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση τροφοδοτικού led 70w DALI IP 20

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 71,72€
(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 278 Σύνδεσμος ένωσης φωτιστικών
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση σύνδεσμου ένωσης φωτιστικών

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 32,26€
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 279 Σύνδεσμος ένωσης φωτιστικών 90°
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση σύνδεσμου ένωσης φωτιστικών 90ο

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 46,08€
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 280 Γραμμικό φωτιστικό led περιβάλλοντα χώρου μήκος 1,20μ ισχύος 10W, 1200 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 67, δέσμης διάχυτης με το κουτί εσοχής

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση γραμμικού φωτιστικού led περιβάλλοντα χώρου μήκος 1,20 μ ισχύος 10W, 1200 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 67, δέσμης διάχυτης με το κουτί εσοχής σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 370,39€

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 281 Κλειδιά αφαίρεσης γραμμικών φωτιστικών

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση κλειδιών αφαίρεσης γραμμικών φωτιστικών

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 23,74€

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 282 Τροφοδοτικό 24w IP67 1-8 pc

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση τροφοδοτικού 24w IP67 1-8 pc

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 52,70€

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 283 Φωτιστικό σποτ χωνευτό led περιβάλλοντα χώρου οβάλ σχήματος ισχύος 3W, 77 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 66, δέσμης 60° με τη βάση του

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού σποτ χωνευτό led περιβάλλοντα χώρου οβάλ σχήματος ισχύος 3W, 77 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 66, δέσμης 60° με τη βάση του, σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 237,20€

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 284 Φωτιστικό σποτ χωνευτό led περιβάλλοντα χώρου ισχύος 1,4W, 31 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 65, δέσμης 84° με τη βάση υποδοχής και το κουτί διακόπτη

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού σποτ χωνευτό led περιβάλλοντα χώρου ισχύος 1,4W, 31 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 65, δέσμης 84° με τη βάση υποδοχής και το κουτί διακόπτη σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 107,00€

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. : 285 Στρογγυλό φωτιστικό σποτ led στη βάση των δέντρων περιβάλλοντα χώρου ισχύος 43,90W, 100 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 68, δέσμης 59° με το καλώδιο και οδηγό 24V IP67 1PC

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση στρογγυλό φωτιστικό σποτ led στη βάση των δέντρων περιβάλλοντα χώρου ισχύος 43,90W, 100 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 68, δέσμης 59° με το καλώδιο και οδηγό 24V IP67 1PC σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.258,97€

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 286 Στρογγυλό φωτιστικό σποτ led στη βάση των δέντρων περιβάλλοντα χώρο ισχύος 64,80W, 1567 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 68, δέσμης 59° με το καλώδιο και οδηγό 24VDC 100W IP67

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση στρογγυλού φωτιστικού σποτ led στη βάση των δέντρων περιβάλλοντα χώρο ισχύος 64,80W, 1567 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 68, δέσμης 59ο με το καλώδιο και οδηγό 24VDC 100W IP67 σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.685,88€

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 287 Φωτιστικό σποτ προβολέας κινητός led περιβάλλοντα χώρο ισχύος led lamp GU10, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 66, δέσμης 36° με τη βάση, τα καρφιά στήριξης και λάμπα led PAR16 4,2 GU10 830 345 LM 36D

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού σποτ προβολέας κινητός led περιβάλλοντα χώρο ισχύος led lamp GU10, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 66, δέσμης 36ο με τη βάση, τα καρφιά στήριξης και λάμπα led PAR16 4,2 GU10 830 345 LM 36D σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 63,91€

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 288 Φωτιστικό σποτ οροφής κυλινδρικό led τοποθετημένα στους ημιωπαίθριους ισχύος 5w, 600 lumen θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 65, δέσμης 50°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού σποτ οροφής κυλινδρικό led τοποθετημένα στους ημιωπαίθριους ισχύος 5 w, 600 lumen θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 65, δέσμης 50ο σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 79,16€

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 289 Γραμμικό φωτιστικό led περιβάλλοντα χώρο μήκος 0,52 μ ισχύος 5W, 600 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 67, δέσμης διάχυτης με το κουτί

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση γραμμικού φωτιστικού led περιβάλλοντα χώρο μήκος 0,52 μ ισχύος 5W, 600 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 67, δέσμης διάχυτης με το κουτί σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 243,13€

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 290 Γραμμικό φωτιστικό led περιβάλλοντα χώρο μήκος 2,02μ ισχύος 20W, 2400 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 67, δέσμης διάχυτης με το κουτί

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση γραμμικού φωτιστικού led περιβάλλοντα χώρο μήκος 2,02 μ ισχύος 20W, 2400 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 67, δέσμης διάχυτης με το κουτί σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 742,70€

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 291 Τροφοδοτικό 24w IP67 1-4 pc

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση τροφοδοτικού 24w IP67 1-4 pc

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 32,72€
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΑΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 292 Ταινία led των 5,00 μ στις θέσεις parking ισχύος 7,2W, 270 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 67, δέσμης διάχυτης

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση ταινίας led των 5,00 μ στις θέσεις parking ισχύος 7,2W, 270 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 67, δέσμης διάχυτης, σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 162,71€
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 293 Ράγα αλουμινίου για την τοποθέτηση της ταινίας led

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση ράγας αλουμινίου για την τοποθέτηση της ταινίας led

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,48€
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 294 Τροφοδοτικό 24w 150 w DALI IP67

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση τροφοδοτικού 24w 150 w DALI IP67

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 138,00€
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

A.T. : 295 Γραμμικό φωτιστικό led στεγανό για το φωτισμό των προβολών ισχύος 11W, 1500 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 67, δέσμης διάχυτης

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση γραμμικού φωτιστικού led στεγανό για τον φωτισμό των προβόλων ισχύος 11W, 1500 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 67, δέσμης διάχυτης, σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 104,04€
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 296 Γραμμικό φωτιστικό led στεγανό για το φωτισμό των προβολών ισχύος 21W, 470 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 67, δέσμης διάχυτης

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση γραμμικού φωτιστικού led στεγανό για τον φωτισμό των προβόλων ισχύος 21W, 470 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 67, δέσμης διάχυτης, σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 166,83€
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 297 Γραμμικό φωτιστικό led στεγανό για το φωτισμό των προβολών ισχύος 24,5W, 470 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 67, δέσμης διάχυτης

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ
8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση γραμμικού φωτιστικού led στεγανό για τον φωτισμό των προβόλων ισχύος 24,5W, 470 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 67, δέσμης διάχυτης, σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 186,78€

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 298 Γραμμικό φωτιστικό led στεγανό για το φωτισμό των προβολών ισχύος 31,5W, 470 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 67, δέσμης διάχυτης

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση γραμμικού φωτιστικού led στεγανό για τον φωτισμό των προβολών ισχύος 31,5W, 470 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 67, δέσμης διάχυτης σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 229,20€

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 299 Γραμμικό φωτιστικό led στεγανό για το φωτισμό των προβολών ισχύος 42W, 470 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 67, δέσμης διάχυτης

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση γραμμικού φωτιστικού led στεγανό για τον φωτισμό των προβολών ισχύος 42W, 470 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 67, δέσμης διάχυτης σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 276,66€

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 300 Σύνδεσμος γραμμικών φωτιστικών

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση σύνδεσμου γραμμικών φωτιστικών

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,75€

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 301 Τροφοδοτικό 24DVC (6,3A) 150W LPV-150-24

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση τροφοδοτικού 24DVC (6,3A) 150W LPV-150-24

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 52,59€

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 302 Φωτιστικό σποτ οροφής τετράγωνο led στεγανό για το φωτισμό των ημιυπαίθριων και των εισόδων ισχύος 4,4W, 440 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 65, δέσμης 32°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού σποτ οροφής τετράγωνο led στεγανό για τον φωτισμό των ημιυπαίθριων και των εισόδων ισχύος 4,4W, 440 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 65, δέσμης 32°, σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 121,66€

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 303 Φωτιστικό σποτ οροφής τετράγωνο led στεγανό για το φωτισμό των ημιυπαίθριων και των εισόδων ισχύος 9,2W, 1056 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 65, δέσμης 35°

ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ

8983.7.1.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού σποτ οροφής τετράγωνο led στεγανό για τον φωτισμό των ημιυπαίθριων και των εισόδων ισχύος 9,2W, 1056 lumen, θερμ. χρώματος 3000K CRI>80, βαθμού στεγανότητας IP 65, δέσμης 35°, σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανά τεμάχιο (τιμή)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 142,05€

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Α.Τ. : 304 Κατασκευή και εγκατάσταση Datacenter

ΣΧΕΤ. 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Εγκατάσταση κεντρικού τυποποιημένου Datacenter στο οποίο θα εγκατασταθούν οι υποδομές πληροφορικής του κτηρίου (δικτυακός εξοπλισμός, τηλεφωνικό κέντρο, διασύνδεση με μητροπολιτικό δίκτυο, διασύνδεση με το Syzefxis) και υποδομές πληροφορικής που διατίθενται κεντρικά προς όλες τις υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης. Το Datacenter θα έχει δυνατότητα λειτουργίας 2N σε υποδομές παροχής σταθεροποιημένου ρεύματος (UPS), ψύξης (Computer Room Cooling), Ασφάλειας και ελέγχου, και διατάξεις δικτύου υψηλής διαθεσιμότητας. Θα προβλεφθεί κάλυψη μελλοντικών αναγκών του κτηρίου και εν γένει των μελλοντικών αναγκών πληροφορικής της περιφέρειας Κρήτης. Το DataCenter θα υποστηρίζει όλα τα διεθνή Standards, ώστε να συμβατό με τα υπάρχοντα είδη πιστοποιητικά ISO 27001 με τα οποία είναι πιστοποιημένη και η διεύθυνση πληροφορικής της περιφέρειας Κρήτης.

Τιμή κατ'αποκοπή (αποκοπή)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 163.453,99€

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 305 Δικτυακός Εξοπλισμός, Εξοπλισμός τηλεφωνικού κέντρου, Servers

ΣΧΕΤ. 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Το σύνολο του απαιτούμενου δικτυακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής που απαιτείται για να παραδοθεί το κτήριο σε πλήρη λειτουργία όπως: Ενσύρματος και ασύρματος εξοπλισμός δικτύου Η/Υ, Firewalls, Σύγχρονο Voip τηλεφωνικό κέντρο συνοδευόμενο από τις ανάλογες VOIP τηλεφωνικές συσκευές, Servers και υποδομές αποθήκευσης (Storage) συνδεδεμένες σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας Cluster.

Τιμή κατ'αποκοπή (αποκοπή)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 123.691,04€

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 306 Παραμετροποίηση, εγκατάσταση Δικτυακού εξοπλισμού, Cluster, τηλεφωνικού Κέντρου

ΣΧΕΤ. 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Παραμετροποίηση και εγκατάσταση του δικτυακού εξοπλισμού, τηλεφωνικού κέντρου και των Servers. Επιπρόσθετα προβλέπεται η διαδικασία μετατόπισης κεντρικών υποδομών πληροφορικής όπως Active Directory, DNS, WSUS, κλπ από τα επιμέρους μικρότερα Computer Room που διαθέτει η περιφέρεια Κρήτης.

Τιμή κατ'αποκοπή (αποκοπή)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10.000,00€

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

Ηράκλειο 07 - 09 - 2023
ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την 293071/07-09-2023 απόφαση
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΤΕΠΕΗ
Α.Α.

ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ANNA ΡΟΒΙΘΗ
ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α'β.

ΧΑΡΑ ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α β

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ