



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος
Ταχ. Κώδικας : 72100
Email Δ/νσης : d.pexws@crete.gov.gr
Πληροφορίες : Εμμανουήλ Ρουκουνάκης
Στέλλα Μπαμπούλη
Τηλέφωνο : 28413-40543
28413-40542
Email : roukounakis@crete.gov.gr
mpampouli@crete.gov.gr

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Άγιος Νικόλαος, 13 - 10- 2023

Αριθμ. πρωτ.: 341775

Σχετ.: 300741/2023, 177486/2023, 145964/2023,
89123/2022, 128746/2022, 8868/2023,
72280/2023, 113573/2023

ΠΡΟΣ: ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ Π.Σ.Κ. Ο.Ε.

Ρ. Καπετανάκη 12
Τ.Κ. 72100 Άγιος Νικόλαος

ΚΟΙΝ.: 1. Α.Τ. Αγίου Νικολάου

Ερυθρού Σταυρού 47
Τ.Κ. 72100 Άγιος Νικόλαος

2. Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου

Ενταύθα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Έκτακτος μερικός περιβαλλοντικός έλεγχος για τη λειτουργία της δραστηριότητας «Αρτοποιείο με εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και πρατήριο άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής» της εταιρείας με την επωνυμία "ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ Π.Σ.Κ. Ο.Ε." επί της οδού Ρ. Καπετανάκη 12 στον Άγιο Νικόλαο Π.Ε. Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.

Σχετικά:

1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242Α/27-12-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/2021 (ΦΕΚ 762Β/26-02-2021) Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
3. Η με αρ. πρωτ. 392146/22-12-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ: ΩΞΚ7ΛΚ-Ρ3Ω) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ Β' 627529-12-2021).
4. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.» (άρθρο 17 παρ. 2).
7. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και τη εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
9. Η Κ.Υ.Α. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/ Φ.15/21-3-2012 (Β' 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/ 2011 (Α' 143).».
10. Η Υ.Α. με αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
11. Η Υ.Α. με αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β/2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής

απόφασης 1958/2012” Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 1 του ν.4014/21-09-2011 (Α’209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β’2471)», όπως ισχύει.

12. Η με αρ. 1238197/13-04-2022 ηλεκτρονική γνωστοποίηση λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία “ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ Π.Σ.Κ. Ο.Ε.”.
13. Η από 30-03-2022 ομαδική καταγγελία κατά του καταστήματος κ. Μάρκογλου στην οδό Ρούσσου Καπετανάκη 12 (Αρ. πρ.: 89123/31-3-2022).
14. Τα από 06-05-2022 & 10-05-2022 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για καταγγελία κατά του καταστήματος κ. Μάρκογλου στην οδό Ρούσσου Καπετανάκη 12 (Αρ. πρ.: 128746/09-05-2022)
15. Το με αρ. πρ. 8868/11-01-2023 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Λασιθίου, με θέμα: «Διαβίβαση καταγγελίας για ενόχληση από μηχανολογικό θόρυβο».
16. Τα με αρ. πρ. 1020/7573/22-1γ’/02-03-2023, 1020/7573/22-1δ’/04-04-2023, 3021/8/23-93α/01-09-2023 έγγραφα του Α.Τ. Αγίου Νικολάου (Αρ. πρ.: 72280/07-03-2023, 113573/10-04-2023, 300741/13-09-2023).
17. Οι από 30-03-2023, 07-08-2023, 25-09-2023 αυτοψίες της Υπηρεσίας μας και οι αντίστοιχες σχετικές εκθέσεις αυτοψίας:
 - i. Η από 30-03-2023 Έκθεση Αυτοψίας
 - ii. Η από 07-08-2023 Έκθεση Αυτοψίας
 - iii. Η από 25-09-2023 Έκθεση Αυτοψίας
18. Το με αρ. πρ. 145964/09-05-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με θέμα: «Διαβίβαση έκθεσης αυτοψίας σχετικά με καταγγελία για ηχορύπανση από αρτοποιείο επί της οδού Ρ. Καπετανάκη 12, Άγιος Νικόλαος Ν. Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία “ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ Π.Σ.Κ. Ο.Ε.”.».
19. Η από 29-05-2023 επιστολή της εταιρείας “ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ Π.Σ.Κ. Ο.Ε.” (Αρ. πρ.: 177486/31-5-2023).

Πραγματοποιήθηκαν οι (17) σχετικές αυτοψίες από Υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Λασιθίου στη δραστηριότητα «Αρτοποιείο με εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και πρατήριο άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής» της εταιρείας με την επωνυμία “ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ Π.Σ.Κ. Ο.Ε.” επί της οδού Ρ. Καπετανάκη 12 στον Άγιο Νικόλαο Π.Ε. Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, για έκτακτο μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο, αναφορικά με μηχανολογικό θόρυβο.

Κατά τις αυτοψίες της Υπηρεσίας συντάχθηκαν οι (17) σχετικές Εκθέσεις Αυτοψίας, οι οποίες υπογράφηκαν και επιδόθηκαν, αρμοδίως.

Σύμφωνα με το (6) σχετικό, εάν η συνολική ισχύς των μηχανημάτων της δραστηριότητας είναι μικρότερη από 37 KW, τότε η δραστηριότητα κατατάσσεται στα α/α 25 και 26 της (9) σχετικής Κ.Υ.Α., οπότε εξαιρείται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ως επαγγελματικό εργαστήριο. Από το (12) σχετικό διαπιστώνεται ότι η ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού της εν λόγω δραστηριότητας δεν υπερβαίνει τα 37 KW.

Κατά τις (17) σχετικές αυτοψίες, το (19) σχετικό απολογητικό υπόμνημα και την ενημέρωση της Υπηρεσίας μας, από τον ελεγχόμενο, ότι προέβη σε περαιτέρω ενέργειες μείωσης του εκπεμπόμενου θορύβου, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

- 1) Κατά την 30-03-2023 αυτοψία της Υπηρεσίας μας (17-ι σχετική), πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση:
 - I. Με μερική λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού στις θέσεις:
 - Εντός της εν επαφή με τη δραστηριότητα οικίας του καταγγέλλοντος, με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 1180/1981 (8 σχετικό), η στάθμη θορύβου μετρήθηκε στα 44 db. Επομένως, διαπιστώθηκε συμμόρφωση ως προς το επιτρεπόμενο όριο θορύβου των 45 db, σύμφωνα με το (8) σχετικό Π.Δ.
 - Επί του ορίου του ακινήτου η στάθμη θορύβου μετρήθηκε στα 45 db. Επομένως, διαπιστώθηκε συμμόρφωση ως προς το επιτρεπόμενο όριο θορύβου των 50 db, σύμφωνα με το (8) σχετικό Π.Δ.
 - II. Με πλήρη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού στις θέσεις:
 - Εντός της εν επαφή με τη δραστηριότητα, οικίας του καταγγέλλοντος, με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 1180/1981 (8 σχετικό), η στάθμη θορύβου μετρήθηκε στα 65 db. Παρατηρήθηκε υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 45 db σύμφωνα με το (8) σχετικό Π.Δ.

- Επί του ορίου του ακινήτου η στάθμη θορύβου μετρήθηκε στα 66 db. Παρατηρήθηκε υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50 db σύμφωνα με το (8) σχετικό Π.Δ..

Για τις ανωτέρω υπερβάσεις κλήθηκε με την (17-ι σχετική) σχετική έκθεση αυτοψίας, η οποία επέχει θέση προσωρινής έκθεσης ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του (7) σχετικού Νόμου ο ελεγχόμενος σε συμμόρφωση.

2) Κατά την από 07-08-2023 αυτοψία της Υπηρεσίας μας (17-ii σχετική):

- I. Διαπιστώθηκαν ενέργειες στις οποίες είχε προβεί ο ελεγχόμενος για τη μείωση του θορύβου και συγκεκριμένα:

A. Αντικατάσταση του μηχανισμού του απορροφητήρα και

B. Τοποθέτηση προστατευτικού καλύμματος, με επένδυση ηχομονωτικού υλικού, στην εξωτερική μονάδα του καταψύκτη.

- II. Πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση με πλήρη λειτουργία των μηχανημάτων της δραστηριότητας:

- Εντός της εν επαφή με τη δραστηριότητα οικίας του καταγγέλλοντος, με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 1180/1981 (8 σχετικό), η στάθμη θορύβου μετρήθηκε στα 43 db. Επομένως, διαπιστώθηκε συμμόρφωση ως προς τα όρια τα οποία τίθενται με το (8) σχετικό Π.Δ.

- Επί του ορίου του ακινήτου η στάθμη θορύβου μετρήθηκε στα 53 db. Παρατηρήθηκε υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50 db, και για την οποία κλήθηκε με τη (17-ii) σχετική έκθεση αυτοψίας, ο ελεγχόμενος σε συμμόρφωση, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

3) Κατά την από 25-09-2023 αυτοψία της Υπηρεσίας μας (17-iii σχετική):

- I. Διαπιστώθηκαν ενέργειες στις οποίες είχε προβεί ο ελεγχόμενος για τη μείωση του θορύβου, και συγκεκριμένα, τοποθέτηση νεότερου δεύτερου προστατευτικού καλύμματος στην εξωτερική μονάδα του καταψύκτη.

- II. Πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση με πλήρη λειτουργία των μηχανημάτων της δραστηριότητας:

- Εντός, της εν επαφή με τη δραστηριότητα, οικίας του καταγγέλλοντος, με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 1180/1981 (8 σχετικό), η στάθμη θορύβου μετρήθηκε στα 42 db. Επομένως, διαπιστώνεται συμμόρφωση ως προς τα όρια τα οποία τίθενται με το (8) σχετικό Π.Δ.

- Επί του ορίου του ακινήτου η στάθμη θορύβου μετρήθηκε στα 49,3 db. Επομένως, διαπιστώνεται συμμόρφωση ως προς τα όρια τα οποία τίθενται με το (8) σχετικό Π.Δ.

Κατά τις (17) σχετικές αυτοψίες και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη και το (19) σχετικό απολογητικό υπόμνημα καθώς και τις διορθωτικές ενέργειες του ελεγχόμενου, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της (10) σχετικής Υ.Α. είναι: **ΥΨΗΛΟ**.

Κατόπιν των ανωτέρων, το παρόν επέχει θέση ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ της παρ. 11γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021.

Συνημμένα:

Οι από 07-08-2023 και 25-09-2023 εκθέσεις αυτοψίας της Υπηρεσίας μας (17 σχετικό).

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13/10/2023
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Δρ Άννα Καγιαμπάκη

ΠΕ Περιβάλλοντος με Α' Βαθμό

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

Εσωτερική Διανομή:

1. Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης
2. Αναπλ. Προϊστάμενο Τμήματος
3. Φ.8 - ΑΡΧΕΙΟ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ)