



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Διευθ.: Μάρκου Μουσούρου 15
Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο
Email: d.pexws@crete.gov.gr
Πληροφορίες: Κασωτάκη Μαρία
Κατσαβέλη Αικατερίνη
Email: mkasotaki@crete.gov.gr
kkatsaveli@crete.gov.gr
Τηλέφωνο: 2813410131, 129

ΠΡΟΣ:

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ηράκλειο 27/02/2024

Αρ. πρωτ.: 67740

Σχετ: 71328/2023, 343572/2023,
345542/2023, 423713/2023, 7114/2024,
23452/2024

1.«ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε.»

Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη & Βοσπόρου
2^Α ΤΚ 71601 Ηράκλειο Κρήτης

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Αρχ. Μακαρίου 17, ΤΚ 71202,
Ηράκλειο Κρήτης

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας “Μονάδα παραγωγής μη ελαστικών δικτυών συσκευασίας αγροτικών προϊόντων” της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε., που βρίσκεται επί των οδών Α και Β, Ο.Τ. 10 στην ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου, Δημοτικής Ενότητας Ν. Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Σχετικά:

1. Ο **N. 1650/1986** (ΦΕΚ 160 Α') «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο **N. 4014/2011** (ΦΕΚ 209/Α/2011) για την “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων Υπουργείου Περιβάλλοντος”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ο **N. 4042/2012** (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-12) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/198/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο **N. 4685/2020** (ΦΕΚ 92/Α/2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Ο **N. 4843/2021** (ΦΕΚ 193/Α/2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις».

6. 16. Ο **N. 4512/2018** (ΦΕΚ 5/Α/17.1.2018) Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ο **N. 4819/2021** (ΦΕΚ 129/Α/2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για την διαχείριση Αποβλήτων – Ενσωμάτωση των οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μάϊου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί Αποβλήτων και της οδηγίας 94/62/ΕΚ» (άρθρο 48)
8. Ο **N.3982/2011** (ΦΕΚ 143/Α/2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών και επαγγελματικών μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
9. Ο **N. 5037/2023** (ΦΕΚ 78 Α΄/28-3-2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».
10. Ο **N. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Το **Π.Δ. 149/2010**: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
12. Η με αρ. πρωτ. **392146/22-12-2021** Απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ: ΩΞΚ7ΛΚ-Ρ3Ω) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ Β΄627529-12-2021).
13. Η **ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022**(ΦΕΚ 841/Β/24-02-2022) Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-07-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 1του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Β΄2471)» όπως τροποποιήθηκε με την αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/23-06-2022 (ΦΕΚ 3636/Β/11-07-2022) και την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/53510/3616/2023 (ΦΕΚ 3327/Β΄ 19.5.2023) Υ.Α και ισχύει.
14. Η **Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21-02-2022** (ΦΕΚ 776/Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
15. Η αριθ. οικ. **12997/145/Φ.15/ 2014 Κ.Υ.Α.** «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας (ΦΕΚ 3284 Β΄/ 08-12-2014).
16. Η ΚΥΑ υπ΄ αρ. οικ. **92108/1045/Φ.15/04.09.2020** (ΦΕΚ 3833Β΄/09.09.2020) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)», όπως ισχύει.
17. Η Υ.Α. οικ. **43942/4026/2016** (ΦΕΚ 2992 Β΄/ 19.09.2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει», όπως ισχύει.
18. Το **Π.Δ. 1180/1981** (ΦΕΚ 293 Α΄ /06.10.1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει», όπως ισχύει.
19. Η **Υ.Α. οικ.11294/1993** (ΦΕΚ 264 Β΄ /15.04.1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες, ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο».
20. Η Υ.Α. αριθ. πρωτ. οικ. **189533/2011** (ΦΕΚ 2654 Β΄ /09.11.2011) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανσης κτιρίων και νερού».

21. Η Υ.Α. **Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018** (ΦΕΚ 6210/Β/31.12.2018) Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
22. Το με αρ. πρωτ. **ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/21903/1126/01-03-2023** έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας με θέμα «Ετήσιες τακτικές επιθεωρήσεις για το Α΄ εξάμηνο του 2023» (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 71328/07.03.2023).
23. Η με αρ. πρωτ. **4225/16-01-2013** (ΑΔΑ: ΒΕΙ7ΟΡ1Θ-ΣΛΞ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα “Παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. 6310/13-12-2010 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, η οποία τροποποίησε- αντικατέστησε την προηγούμενη Απόφασή του με αρ. πρωτ. 4531/13-12-2007, σχετικά με την Ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής διχτύων συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, ιδιοκτησίας «ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε.» στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού, Δ. Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου».
24. Η με αρ. πρωτ. **2244/Φ14.142/09-06-2023** (ΑΔΑ: 9ΗΟΞ7ΛΚ-Ψ84) Απόφαση με θέμα «Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) της υφιστάμενης δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής μη ελαστικών διχτύων συσκευασίας αγροτικών προϊόντων» της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. που βρίσκεται επί των οδών Α & Β, Ο.Τ. 10 στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Δήμου Ηρακλείου Π.Ε. Ηρακλείου».
25. Η από **29-09-2023** Έκθεση Αυτοψίας της υπηρεσίας μας που συντάχθηκε επιτόπου το χρόνο διενέργειας του περιβαλλοντικού ελέγχου της δραστηριότητας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε.».
26. Η από **17-10-2023 αίτηση** (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 345542/17-10-2023) με την οποία προσκομίσθηκαν στην υπηρεσία μας α) τα με αρ. 16175 και 16174 φύλλα ελέγχου καυστήρα, και β) το από 10 Οκτωβρίου 2023 έγγραφο της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» με θέμα: «Ορισμός υπεύθυνου παρακολούθησης περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας».
27. Η από **16-10-2023** (αρ. κατάθεσης ΔΙΠΕΧΩΣ 343572/16-10-2023) αίτηση θεώρησης βιβλίων καταγραφής εκπομπών ρύπων καυστήρων/συντήρησης καυστήρων.
28. Η με αρ. πρωτ. **423713/13-12-2023** Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου – Κλήση σε απολογία, η οποία στάλθηκε με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής (RE 266404292) στην ελεγχόμενη εταιρεία.
29. Το από **08-01-2024** απολογητικό υπόμνημα με θέμα: «Απάντηση προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου με αρ. πρωτ. 423713/1475/2023» της ελεγχόμενης δραστηριότητας «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» (αρ. κατάθεσης ΔΙΠΕΧΩΣ 7114/09-01-2024).
30. Το από **22-01-2024** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο στάλθηκαν στην υπηρεσία μας συμπληρωματικά στοιχεία του απολογητικού υπομνήματος της ελεγχόμενης δραστηριότητας (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 23452/22.01.2024), ήτοι: α) φωτοτυπία της σελίδας από το θεωρημένο βιβλίο όπου καταγράφονται οι επισκέψεις του συντηρητή και οι μετρήσεις του για κάθε καυστήρα (συνολικά 2 σελίδες), β) τα υπ’ αρ. 12101 και 12102 φύλλα ελέγχου καυστήρων.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τις υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης, Κασωτάκη Μαρία και Κατσαβέλη Αικατερίνη για τον έλεγχο τήρησης των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη δραστηριότητα «Μονάδα παραγωγής μη ελαστικών διχτύων συσκευασίας αγροτικών προϊόντων» της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» που λειτουργεί στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Ηρακλείου, επί των οδών Α & Β, Ο.Τ. 10 στο Δήμο Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου. Η αυτοψία διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011, κατ’ επιταγήν του (22) σχετικού εγγράφου του Σώματος Επιθεωρητών Νοτίου Ελλάδος. Κατά το χρόνο του ελέγχου συντάχθηκε επί τόπου Έκθεση αυτοψίας (σχετ. 25), η οποία υπεγράφη από τις υπαλλήλους που την διενήργησαν και τον από τον υπεύθυνο παρακολούθησης των περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας κ. Κοντογιάννη Μιχάλη, στον οποίο επιδόθηκε αντίγραφο.

Η δραστηριότητα κατατάσσεται στο σύνολό της στην **Κατηγορία Β** του Πίνακα 1 : **Ομάδα 9^η** – Μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες της ΚΥΑ υπ αρ. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 – Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ.

1 άρθρου 1 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 Κ.Υ.Α. όπως ισχύει σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9^α αρθ. 20 Ν.3982/2011, α/α 116 «Κατασκευή πλαστικών προϊόντων».

Λειτουργεί με την αρ. 1309707 (ver.1) από 27-07-2023 Γνωστοποίηση Λειτουργίας και διαθέτει Πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (σχετικό 24).

Συντάχθηκε η (28) σχετική προσωρινή έκθεση ελέγχου-κλήση σε απολογία και δόθηκε προθεσμία για απολογία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών με δυνατότητα παράτασης έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Κατά την αυτοψία, τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη το (29) σχετικό απολογητικό υπόμνημα και τα στοιχεία που κατατέθηκαν με το (30) σχετικό, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Β. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκε η παρακάτω ασήμαντη μη συμμόρφωση της παρ. 11β του άρθρ. 50 του Νόμου 4843/2021 (όπως έχει τροποποιήσει το άρθρ. 20 του Νόμου 4014/2011):

1. Πλημμελής συμπλήρωση των βιβλίων συντήρησης καυστήρων.

Από τα στοιχεία που απεστάλησαν με το (30) σχετικό, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο - αρχείο συντήρησης καυστήρων οι επισκέψεις, μετρήσεις και παρατηρήσεις του συντηρητή στις 16.10.2023 και στις 20.12.2023 σύμφωνα με τα φύλλα ελέγχου που μας κατατέθηκαν με το (26) και (29) σχετικό. Έχει καταχωρηθεί για αμφότερους τους καυστήρες μόνο η τελευταία επίσκεψη στις 18.01.2024 και 19.01.2024 αντίστοιχα. Κατά συνέπεια το βιβλίο τηρείται πλημμελώς, σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην ΠΠΔ. Δ1 και την Υ.Α 189533/2011 (σχετ. 20).

Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) του έργου, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητα τους σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και τις διατάξεις της (14) σχετικής, ως εξής:

Παραβάσεις της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας)

Παράβαση 1^η:

Η επιχείρηση δεν διαθέτει **επικαιροποιημένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας**, μετά τον μηχανολογικό της εκσυγχρονισμό/επέκταση και την προσθήκη δραστηριοτήτων, κατά παράβαση της Π.Π.Δ. Α4, του Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27 Α΄) όπως ισχύει και της Υ.Α. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210 Β΄) (21 σχετ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το πιστοποιητικό πυρασφάλειας που διαθέτει και είναι εν ισχύ (μνημονεύεται και στη γνωστοποίηση λειτουργίας) εκδόθηκε σε χρόνο προγενέστερο (ημ. έκδοσης 05-11-2020) των ανωτέρω τροποποιήσεων της ελεγχόμενης δραστηριότητας που ενδεχομένως επιβάλλουν τη λήψη πρόσθετων μέτρων για τη διασφάλιση της αντιτυρικής προστασίας της.

Συνοπτική παράθεση απόψεων ελεγχόμενου:

Η επιχείρηση κατέθεσε πλήρη φάκελο με μελέτη πυρασφάλειας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Π.Ε. Ηρακλείου και αναμένει την έκδοση του επικαιροποιημένου πιστοποιητικού (αρ. πρωτ. κατάθεσης στην Π.Υ. 1244349/14-12-2023)

Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης:

Η ανωτέρω παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας** για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρ. 50 του Νόμου 4843/2021 (όπως έχει τροποποιηθεί το άρθρ. 20 του Νόμου 4014/2011).

Παράβαση 2^η:

Η υπηρεσία δεν τηρεί βιβλίο συντήρησης καυστήρα και αρχείο φύλλων ελέγχου καυστήρα κατά παράβαση της Υ.Α. 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β/2011) και των Π.Π.Δ Δ1 και Δ2. **Διαπίστωση υπέρβασης των ορίων εκπομπών αέριων ρύπων** (CO και CO₂) για τον καυστήρα τύπου BALTUR¹, κατά παράβαση της Υ.Α. 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β/2011), του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α'/ 06.10.1981) και των Π.Π.Δ. Δ2 και Δ5.

Συνοπτική παράθεση απόψεων ελεγχόμενου:

Η βιομηχανική μονάδα της εταιρείας λειτουργεί δύο μονάδες καυστήρων για θέρμανση του προσωπικού στους χώρους των γραφείων και όχι για επαγγελματική χρήση στην παραγωγική διαδικασία. Για το έτος 2023 δεν είχε πραγματοποιηθεί η προληπτική συντήρησή τους, καθώς βάσει εσωτερικής διαδικασίας δεν είχε φθάσει η ημερομηνία αυτή. Μετά τον επιτόπιο έλεγχο και τις συστάσεις της υπηρεσίας η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση θεωρημένου βιβλίου συντήρησης των καυστήρων.

Για τον καυστήρα τύπου baltur (μεγάλος καυστήρας), από τις πρώτες μετρήσεις από τον εξουσιοδοτημένο εξωτερικό συνεργάτη παρατηρήθηκε υπέρβαση των ορίων, στις εκπομπές CO και CO₂. Η εταιρεία προχώρησε σε αντικατάσταση των μπεκ και της φωτοδιόδου, όπως τεκμαίρεται από το με αριθμό 12186 και ημερομηνία 20-12-2023 Φύλλο Ελέγχου του Παγκρήτιου Συνδέσμου αδειούχων Συντηρητών και Εγκαταστάσεων Καυστήρων υγρών και αέριων καυσίμων «ΚΡΗΤΩΝ ΦΛΟΓΑ» που υπογράφει ο συντηρητής καυστήρων κ. Μασσαούτης Βασίλειος. Η νέα μέτρηση αέριων εκπομπών δείχνει ότι οι αέριες εκπομπές βρίσκονται εντός των ορίων που ορίζει η Υ.Α. 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

Σύμφωνα με τις συστάσεις μας κατά τον επιτόπιο έλεγχο και ήδη πριν τη σύνταξη της προσωρινής έκθεσης ελέγχου, η εταιρεία προέβη σε διορθωτικές ενέργειες συμμόρφωσης. Συγκεκριμένα προχώρησε στη συντήρηση των καυστήρων και μερίμνησε για τη θεώρηση του βιβλίου μητρώου της Π.Π.Δ. Δ1, όπως αποδεικνύεται από τα παραστατικά (φύλλα ελέγχου, αίτημα θεώρησης βιβλίου καταγραφής εκπομπών ρύπων / συντηρήσεων καυστήρα που κατέθεσε στην υπηρεσία μας (σχετ. 26, 27 και 29).

Από το ανωτέρω αναφερόμενο από την εταιρεία υπ' αρ. 12186 με ημερομηνία 20-12-2023 Φύλλο ελέγχου, το οποίο κατατέθηκε στην υπηρεσία μας διαπιστώνεται ότι η εταιρεία προχώρησε σε διορθωτικές εργασίες για την εύρυθμη λειτουργία του καυστήρα baltur, όπως καθαρισμό/αντικατάσταση μπεκ, καθαρισμό - ρύθμιση ηλεκτροδίων ιονισμού – σπινθήρα, ρύθμιση αναλογίας αέρα – καυσίμου, έλεγχο διαρροών καυσίμων, έλεγχο διαρροών καυσαερίου, δοκιμή λειτουργίας ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα – καυστήρα, μέτρηση καυσαερίου, αντικατάσταση φωτοδιόδων.

Ωστόσο επειδή τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργήθηκαν δεν είχαν καταχωρηθεί στο ενυπόγραφο από τον αρμόδιο συντηρητή φύλλο ελέγχου, αλλά προσκομίσθηκαν σε χωριστό απόκομμα, ώστε δεν μπορεί να τεκμηριωθεί με βεβαιότητα ότι αντιστοιχούν στον καυστήρα που ελέγχεται, ζητήθηκε από την εταιρεία να μας αποστείλει τα φύλλα ελέγχου των καυστήρων συμπληρωμένα σε όλα τα πεδία από τον συντηρητή που τα υπογράφει. Επίσης ζητήθηκε φωτοτυπία των σελίδων από το θεωρημένο βιβλίο που οφείλει να τηρεί για τον κάθε καυστήρα, όπου έχουν καταχωρηθεί οι επισκέψεις του συντηρητή, οι μετρήσεις και οι παρατηρήσεις του.

¹ Διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής ο εν λόγω καυστήρας αναφέρεται ως daHUR στην προσωρινή έκθεση ελέγχου της υπηρεσίας μας.

Από τα στοιχεία που απεστάλησαν με το (30) σχετικό, διαπιστώνεται ότι τηρείται το θεωρημένο βιβλίο της Π.Π.Δ. Δ1 για αμφότερου τους καυστήρες, ωστόσο συμπληρώνεται πλημμελώς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο Β.1. της παρούσης.

Από τα με αρ. 12101 και 12102 φύλλα ελέγχου που μας στάλθηκαν με το (30) σχετικό, προκύπτει ότι διενεργήθηκε ρύθμιση αναλογίας αέρα – καυσίμου για τον μεγάλο καυστήρα baltur και ότι τηρούνται τα όρια εκπομπών αέριων ρύπων που καθορίζονται στο Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α΄) (σχετ. 18) σύμφωνα με την Π.Π.Δ. Δ5 καθώς και τα όρια της αρ. οικ. 189533/2011 (ΦΕΚ 2654Β΄/ 2011) ΥΑ (σχετ. 20), σύμφωνα με την Π.Π.Δ. Δ2.

Η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί και δεν διαπιστώνεται παράβαση.

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
Γ.1	Η επιχείρηση δεν διαθέτει επικαιροποιημένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας, μετά τον μηχανολογικό της εκσυγχρονισμό/επέκταση και την προσθήκη δραστηριοτήτων	Να προσκομίσει στην υπηρεσία μας επικαιροποιημένο πιστοποιητικό. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό αυτό δεν εκδοθεί εντός της τιθέμενης προθεσμίας παραπλεύρως, να ενημερώσει εγγράφως την υπηρεσία μας για τους λόγους μη έκδοσής του	Χαμηλή	30-06-2024
Γ.2	Δεν τηρείται βιβλίο συντήρησης καυστήρα και αρχείο φύλλων ελέγχου καυστήρα. Υπέρβαση στα όρια εκπομπών αέριων ρύπων καυστήρων	Να τηρείται στο εξής το βιβλίο και το σχετικό αρχείο φύλλων ελέγχου καυστήρων. Το βιβλίο να συμπληρώνεται επιμελώς. Να διενεργούνται μετρήσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές εργασίες αποκατάστασης σε περίπτωση βλάβης.	Χαμηλή	Έχει συμμορφωθεί

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της (14) σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και **δεν δικαιολογεί** τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της (14) σχετικής Υ.Α. είναι: **ΥΨΗΛΟ**.

**Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δ/σης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού**

**Δρ. Άννα Καγιαμπάκη
ΠΕ Περιβάλλοντος με Α' βαθμό**

Εσωτερική Διανομή:

1. Αν. προϊσταμένη Διεύθυνσης
2. Αν. προϊσταμένη Τμήματος
3. Αρχείο (Φ8)