



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 01 Μαΐου 2024
Αρ. πρωτ.:**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Άννα Μιχελινάκη
Τηλέφωνα :2813 400228
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ:1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γενική Δ/ση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης- Τμήμα Α΄

ΚΟΙΝ.: 1. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου
2. Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.
3. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ρεθύμνου
4. Δήμο Ρεθύμνου

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθμ. **17/2024** απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Σας διαβιβάζουμε για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της υπ' αριθμ. **17/2024** απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (**πρακτικό Ν° 03/26-04-2024**) που αφορά στην Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Ανανέωση και τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΥΠΕΚΑ/ΔΕΑΡΘ/188782/07-11-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ:45ΒΧ0-ΗΒ3) όπως ισχύει, λόγω κτιριακής επέκτασης, μηχανολογικού εκσυγχρονισμού με αύξηση δυναμικότητας παραγωγής τσιμέντου και τσιμεντοπροϊόντων στις εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής τσιμέντου από έτοιμο κλίνκερ, παραγωγής τσιμεντοπροϊόντων, παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος και κονιαμάτων της εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΓΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε» που λειτουργεί στη θέση «Λατζιμάς», της Τ.Κ. Πρίνου, Δ.Ε. Αρκαδίου, του Δήμου Ρεθύμνου».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Βαρδιάμπαση Νίκη

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη ΠΚ
- Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν° 03/26-04-2024
Αριθμός Απόφασης 17/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 26 Απριλίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, στο Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **109477/02-04-2024 σε ορθή επανάληψη** πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Ξυλούρης Νικόλαος	Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος	πρόεδρος της Επιτροπής
2	Αλεξάκης Γεώργιος	Περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Ιερωνυμάκης Πρίamos	» »	» »
4	Βοργιάς Στυλιανός (Στέλιος)	» »	» »
5	Φραγκάκης Εμμανουήλ	» »	» »
6	Χαριτάκη Μακράκη Χρυσάνθη	» »	» »
7	Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς)	» »	» »
8	Τερζής Λεωνίδα	» »	» »
9	Τσουδερός Ευάγγελος	» »	» »
10	Βάρδα Μαρία	» »	Αντιπρόεδρος
11	Βρύσαλης Δημήτρης	» »	τακτικό μέλος
12	Τζεδάκης Σταύρος	» »	Ως τακτικό μέλος
13	Καρτσάκης Γεώργιος	» »	» »
14	Ματαλλιωτάκης Γεώργιος	» »	» »
15	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής κ.κ.:
Περισυνάκης Αθανάσιος, Κουτεντάκη Θεοδώρα, Παπαβασιλείου Νεκτάριος και
Χαιρετάκης Μιχαήλ.

Α. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ.: Δοξαστάκης Ζαχαρίας Δήμαρχος Δήμου Χερσονήσου, Κριτσωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Καγιαμπάκη Άννα προϊσταμένη Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Σαμαρειτάκης Νίκος υπάλληλος Δ/σης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ, Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ, Ξενικάκης Γεώργιος Ιδιοκτήτης Μονάδας Αποθήκευσης Εκρηκτικών «ΚΑΝΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε.» (θέμα Β2), Μαυράκης Νικήτας Μελετητής θέματος

Β2, Σφακιανάκη Βάνα μέλος της Οικολογικής Παρέμβασης Ηρακλείου, Τζαγκαράκης Ανδρέας Νόμιμος Υπεύθυνος Λατομείων Γουρνών, Βουμβουράκης Κωνσταντίνος από Λατομεία Γουρνών, Μουζουράκης Εμμανουήλ Τοπικός Σύμβουλος Κοινότητας Ανώπολης, Αλεξάκη Βασιλική από τον «Σύνδεσμο Γουρνών Ανάπτυξη και Περιβάλλον» και ενδιαφερόμενοι κάτοικοι της περιοχής, Αγγελάκη Μαρία Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Σητείας, Αναγνωστάκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σητείας, Συμεωνίδης Σίμος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σητείας, Ρεμουντάκη Γεωργία Πρόεδρος Ομάδας Γυναικών Σητείας, Αβδή Ελένη Πρόεδρος Επιτροπής ΕΙΡΗΝΗΣ Λασιθίου, Αιλαμάκης Ιωάννης Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Ζάκρου, Δερμιτζάκης Δημήτρης από την Επιτροπή Αγώνα Σητείας κατά των ΑΠΕ, Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος μέλος της Επιτροπής Αγώνα Σητείας κατά των ΑΠΕ, Κατσαμποξάκης Κωνσταντίνος εκπρόσωπος καταστημάτων επισιτισμού Σητείας, Πετυχάκης Θεόφιλος, Καραμανωλάκης Νικόλαος, Σαρίδης Χαράλαμπος, Γιαννακάκης Μιχαήλ κάτοικοι περιοχής Χανδρά – Σητείας Λασιθίου, Κοζύλα Ελεάνα, Χατζηδάκης Εμμανουήλ και ενδιαφερόμενοι πολίτες κάτοικοι της περιοχής Σητείας – Χανδρά, Χαρίσης Λούκας μέλος ΣΠΟΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι: Νικάκη Δέσποινα και Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.

Β. Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ. Σπηλιωτακάρα Αλεξάνδρα υπεύθυνη ΓΠΣ Δ/σης Τεχνικών Έργων Δήμου Χανίων (Θέμα Α1), Καρύδας Ιωάννης, Συμεωνίδης Θωμάς και Γαντής Ανέστης εκπρόσωποι της ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΑΕ (Θέμα Β1), Χριστοδούλου Βασίλης, Γαβριήλ Ιωάννης και Κοτζαγεώργης Γεώργιος, μελετητές της ENVECO ΑΕ (Θέμα Β1) και εκπρόσωποι της εταιρείας Ταζές-Ροτσκος (Θέμα Β1), Γαλανομάτης Εμμανουήλ μελετητής Θέματος Β4, Νικολουδάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Ρεθύμνου, Ρουκουνάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Λασιθίου και Μεραμβελιωτάκης Ιωάννης υπάλληλος τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Χανίων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ Β.4: Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Ανανέωση και τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΥΠΕΚΑ/ΔΕΑΡΘ/188782/07-11-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ:45ΒΧ0-ΗΒ3) όπως ισχύει, λόγω κτιριακής επέκτασης, μηχανολογικού εκσυγχρονισμού με αύξηση δυναμικότητας παραγωγής τσιμέντου και τσιμεντοπροϊόντων στις εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής τσιμέντου από έτοιμο κλίνκερ, παραγωγής τσιμεντοπροϊόντων, παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος και κονιαμάτων της εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΓΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε» που λειτουργεί στη θέση «Λατζιμάς», της Τ.Κ. Πρίνου, Δ.Ε. Αρκαδίου, του Δήμου Ρεθύμνου».

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) Του Ν. 1650/1986: «Για την προστασία του περιβάλλοντος»,
- β) Του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

γ) Του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

δ) Του Ν. 4014/2011: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»,

ε) της αριθμ. 1649/45-15-1-2014 ΚΥΑ, η οποία αφορά στην «εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21),

στ) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010 με θέμα: «**Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης**» (ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
3. Την αριθμ. 4/2024 απόφαση σε 2^η ορθή επανάληψη Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 02/16-01-2022), που αφορά: α) στη Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης, β) στον Καθορισμό αριθμού των μελών της και γ) στη Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 5056/2023, από τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ 09-02-2024 έως 30/06/2026.
4. Το ΦΕΚ 949 τ. Β/09-02-2024 που αφορά τη δημοσίευση της αρ. 4/2024 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚ.
5. Την αριθμ. πρωτ. 52177/14-02-2024 απόφαση Περιφερειάρχη, που αφορά στον ορισμό προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Π.Κ. έως 04-01-2025.
6. Το με αριθμ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17871/1174/16-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η Μ.Π.Ε. για το αναφερόμενο έργο.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 83787/08-03-2024 ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου στον τοπικό τύπο, προκειμένου να λάβουν γνώση οι φορείς και οι πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, για την αναφερόμενη Μ.Π.Ε.
8. Το με αρ. πρωτ. 87792/13-03-2024 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων Π.Κ. προς το Δήμο Ρεθύμνου με θέμα: Διαβίβαση ΜΠΕ στο Δήμο που αφορά το έργο: «Παραγωγή ετοιμού σκυροδέματος και κονιαμάτων της εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΓΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε» που λειτουργεί στη θέση «Λατζιμάς», της Τ.Κ. Πρίνου, Δ.Ε. Αρκαδίου, του Δήμου Ρεθύμνου», για έκφραση γνώμης από τα οικεία συλλογικά όργανα.
9. Το με αριθμ πρωτ. 139573/24-04-2024 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ρεθύμνου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Σχετικά:
1. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17871/1174/16-2-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Το με αρ. πρωτ. 90213/14-3-2024 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

1.ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση και τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΥΠΕΚΑ/ΔΕΑΡΘ/188782/07-11-11 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΔΑ: 45ΒΧ0-ΗΒ3) όπως ισχύει με την τροποποίηση αρ. πρωτ. 214575/30-12-2012 (ΑΔΑ: Β4ΣΤ0-35Ω), λόγω κτιριακής επέκτασης, μηχανολογικού εκσυγχρονισμού με αύξηση δυναμικότητας παραγωγής τσιμέντου και τσιμεντοπροϊόντων, για τη μονάδα παραγωγής τσιμέντου από έτοιμο κλίνκερ, παραγωγής τσιμεντοπροϊόντων, παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος και κονιαμάτων της εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΓΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» που λειτουργεί στη θέση «Λατζιμάς» της Τ.Κ. Πρίνου, Δ.Ε. Αρκαδίου, Δήμου Ρεθύμνου, Π.Ε Ρεθύμνου.

Σύντομη περιγραφή του έργου

Στην υφιστάμενη «μονάδα παραγωγής τσιμέντου από έτοιμο κλίνκερ, παραγωγής τσιμεντοπροϊόντων, παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος και κονιαμάτων» της εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΓΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», στη θέση «Λατζιμάς» της Τ.Κ. Πρίνου, Δ.Ε. Αρκαδίου, Δήμου Ρεθύμνου (Εικόνα 1) γίνεται:

- Παραγωγή τσιμέντου (ΚΑΔ: 23.51.1) με ανάμιξη και άλεση των Α' υλών (κλίνκερ, ασβεστόλιθος, γύψος και χημικά πρόσθετα), με δυναμικότητα παραγωγής 360,00 τόνων/ημέρα.
- Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος (ΚΑΔ: 23.63.10) με δυναμικότητα 180,00 m³/ώρα. Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα (ΚΑΔ: 23.61) (τσιμεντοσωλήνες διαφόρων διαμετρημάτων κ.λπ.), με δυναμικότητα 290,00 τόνων/ημέρα.
- Παραγωγή κονιαμάτων (ΚΑΔ: 23.64.10) με θραύση των αδρανών και προσθήκη τσιμέντου, υδρασβέστου και χαλαζιακής άμμου, με δυναμικότητα 300,00 τόνων/ημέρα.

Το γήπεδο του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου έχει έκταση 52.199,35 m² και οι αντίστοιχες κτιριακές εγκαταστάσεις καλύπτουν συνολικά επιφάνεια 8.205,43 m². Οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με τις 129/06 και 25/09 οικοδομικές άδειες της Διεύθυνσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος Ν.Α. Ρεθύμνης, την υπ' αριθ. 77/2016 άδεια δόμησης και την υπ' αριθ. 5139/2018 ΕΕΜΚ της ΥΔΟΜ Δήμου Ρεθύμνης.

Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά:

- την κτιριακή επέκταση,
- τον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης,
- την εγκατάσταση νέας ατμογεννήτριας, στην οποία θα χρησιμοποιείται ως καύσιμο LPG,
- την προσθήκη του ιδιωτικού σταθμού ανεφοδιασμού οχημάτων (με diesel κίνησης) για την εξυπηρέτηση των οχημάτων της εταιρείας (αποθήκευση diesel κίνησης σε δεξαμενή συνολικού όγκου 20,00 m³)

Ως προς την κτιριακή επέκταση, σύμφωνα με την υπ' Αρ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/569-1/Φ14.385/28-06-2021 τροποποίηση της υπ' Αρ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/638-1/Φ14.385/14-5-2020 έγκρισης εγκατάστασης, έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες κατασκευές και κτιριακά έργα:

- Επέκταση του ισόγειου κτιρίου της μονάδας παραγωγής τσιμεντοπροϊόντων
- Επέκταση των γραφείων με την κατασκευή δύο (2) ορόφων
- Επέκταση των σιλό της μονάδας παραγωγής τσιμέντου.

Σημειώνεται πως για τα νέα έργα με την Α.Α. 545918-05/12/2022 πράξη του Δήμου Ρεθύμνης εκδόθηκε η οικοδομική άδεια που αφορά την προσθήκη κατ' επέκταση και καθ' ύψος στην υπ' αριθμ. 77/2016 άδεια δόμησης.

Προβλέπεται επίσης κατεδάφιση δομικής κατασκευής επιφάνειας 183,44 m².

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Η συνολική ισχύς του εγκατεστημένου εξοπλισμού παραγωγής ανέρχεται σε 3.560,53 kW σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/219-1/Φ14.385 22-03-2019 άδεια λειτουργίας.

Επίσης χρησιμοποιείται ο εξής μηχανολογικός εξοπλισμός, που δεν έχει συμπεριληφθεί στην άδεια λειτουργίας:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
1	ΑΝΤΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ	4,00 kW
2	ΔΕΞΑΜΕΝΗ DIESEL ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	0,75 kW
3	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ	24,21 kW
ΣΥΝΟΛΟ		28,96 kW

Με την αιτούμενη τροποποίηση της ΑΕΠΟ ο εξοπλισμός που δεν είχε συμπεριληφθεί στην υφιστάμενη άδεια λειτουργίας θα ενσωματωθεί στην ΑΕΠΟ, ταυτόχρονα με την ισχύ του προγραμματισμένου μηχανολογικού εκσυγχρονισμού. Η νέα ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού ανά τμήμα και ανά κατηγορία, θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ		ΙΣΧΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (KW)	ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ (KW)	ΙΣΧΥΣ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (KW)	ΣΥΝΟΛΟ (KW)
A	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	430,43	97,15	304,20	637,48
B	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ	1.046,18	44,80	116,30	1.117,68
Γ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ	1.632,40	1.496,60	1.957,63	2.073,43
Δ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	372,33	0,00	152,00	524,33
E	ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	35,94	0,00	0,00	35,94
Z	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ	6,00	0,00	6,00	6,00
	ΑΝΤΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ		0,00	4,00	4,00
	ΔΕΞΑΜΕΝΗ DIESEL ΤΡΟΦ/ΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		0,00	0,75	0,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		3.523,28	1.638,55	2.514,88	4.399,61
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ					
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ		ΙΣΧΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (KW)	ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ (KW)	ΙΣΧΥΣ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (KW)	ΣΥΝΟΛΟ (KW)


A	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ	34,70	0,00	0,00	34,70
Γ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ	0,00	0,00	20,00	20,00
Δ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	2,55	0,00	4,00	6,55
Ε	ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	37,25	0,00	24,00	61,25
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ					
	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ	24,21	0,00	0,00	24,21
	ΣΥΝΟΛΟ	24,21	0,00	0,00	24,21
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.584,74	1.638,55	2.538,88	4.485,07

Συνολική ισχύς νέου εξοπλισμού - τελική διαμόρφωση ισχύος

Εκτός από τις κύριες πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται υλικά συσκευασίας των προϊόντων, όπως πλαστικά δοχεία, καπάκια, χάρτινοι σάκκοι, μεγασάκκοι, παλέτες, μεμβράνη περιέλιξης παλετών (stretch film) κ.λπ.

Για τη λειτουργία της εγκατάστασης αναλώνεται ηλεκτρική ενέργεια και ως καύσιμο το diesel. Για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της (ξηραντήρας και οχήματα μεταφοράς), η εταιρεία έχει εγκαταστήσει δεξαμενή πετρελαίου και έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας ιδιωτικού πρατηρίου καυσίμων.

Επίσης χρησιμοποιείται νερό για την παραγωγή του σκυροδέματος και των προϊόντων από σκυροδέμα, που αντλείται από αδειοδοτημένη γεώτρηση εντός του γηπέδου της εταιρείας.



Εικόνα 1: Αεροφωτογραφία της θέσης της εξεταζόμενης εγκατάστασης

Ο εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος είναι τα φίλτρα αποκονίωσης που έχουν εγκατασταθεί στην παραγωγή κονιαμάτων (φίλτρο σπαστήρα, 4 τεμάχια φίλτρο οροφής σιλό) και 3 ακόμη φίλτρα), στην παραγωγή τσιμέντου (φίλτρο σιλό


κλίνκερ και φίλτρο με ανεμιστήρα) και στην παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος (φίλτρο αποκονίωσης με ανεμιστήρα και δονητή, φίλτρο σιλό τσιμέντου και φίλτρο σιλό αδρανών).

Η θέση εγκατάστασης της μονάδας βρίσκεται εκτός θεσμοθετημένων ορίων οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων. Γειτνιάζει με τον οικισμό Πρίνος της Τοπικής Κοινότητας Πρίνου του Δήμου Ρεθύμνου, τα όρια του οποίου εκτείνονται σε απόσταση περίπου 1,00 km από τα όρια του γηπέδου της μονάδας. Το γήπεδο της μονάδας βρίσκεται εντός του Καταφύγιου Άγριας Ζωής «Προφήτης Ηλίας, περιοχής Αγγελιανών, Πρίνου και Αλφά Μυλοποτάμου» (Φ.Ε.Κ. 464/Β/07.08.1981).


Επίσης βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη του 1,6 km από την προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 «ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΚΡ. ΛΙΑΝΟΣ ΚΑΒΟΣ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ» με κωδικό GR4330004 και μεγαλύτερη των 9 Km από την προστατευόμενη περιοχή «ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)» με κωδικό GR4330005 (Εικόνα 2).

Στην πρόσφατη ανάρτηση του δασικού χάρτη της περιοχής, η περιοχή όπου βρίσκεται η μονάδα έχει τον χαρακτηρισμό «ΠΑ - ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ» (Εικόνα 3).

Το γήπεδο της εταιρείας βρίσκεται εκτός κηρυγμένων και οριοθετημένων αρχαιολογικών χώρων και γενικά περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 700235/02-08-2021 απάντηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το ακίνητο της εγκατάστασης απέχει 900,00 m από τις Ζώνες Προστασίας Α και Β του ναού της Ζωοδόχου Πηγής και σε απόσταση 630,00 m από τα όρια του αρχαιολογικού χώρου "Κουπιά", χωρίς να προκαλεί όχληση σε αυτούς.



Εικόνα 2: Θέση της μονάδας (πολύγωνο κόκκινου χρώματος) σε σχέση με τα όρια οικισμών και τις προστατευόμενες περιοχές του Ν. 3937/2011.



Εικόνα 3: Θέση της εξεταζόμενης μονάδας (πολύγωνο ορισμένο με κίτρινο χρώμα) σε σχέση με τον ανηρημένο Δασικό Χάρτη.

Από τη λειτουργία της μονάδας δημιουργούνται:

- Διάχυτες εκπομπές σκόνης από την κίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου
- Σημειακές εκπομπές σκόνης από τη διακίνηση των πρώτων υλών σε μορφή σκόνης
- Αέριες εκπομπές από την καύση στην ατμογεννήτρια, τα μηχανήματα έργου και τα οχήματα μεταφοράς (φορτωτές, φορτηγά, μπετονιέρες κ.λπ.)
- Θόρυβος από τη λειτουργία των μηχανημάτων έργου και του εξοπλισμού παραγωγής.
- Σημειακές εκπομπές σκόνης από τη διαδικασία της άλεσης
- Στερεά απόβλητα από τις κενές συσκευασίες
- Στερεά απόβλητα από τον μηχανολογικό εξοπλισμό που φθάνει στο τέλος του κύκλου ζωής του ή από χρησιμοποιημένους συσσωρευτές και άχρηστο ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων
- Λύματα του προσωπικού

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ		
1	N. 1650/86 (ΦΕΚ 160/A/18.10.86)	«Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2	N. 4014/2011 (ΦΕΚ 209A/21-09-2011)	«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3	N. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α'/13-02-2012)	«Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4	N. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α/07.05.2020)	«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5	ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10-08-16)	«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21-9-2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει
6	N. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α` 23.6.2010)	«Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως ισχύει.
7	Απόφαση 2014/955/ΕΕ	«Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ)»
8	Υ.Α. Πράξη 39 από 31.8.2020/2020 (Φ.Ε.Κ. 185/Α` 29.9.2020)	«Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9	Νόμος 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021)	«Ολοκληρωμένο πλαίσιο για την διαχείριση Αποβλήτων – Ενσωμάτωση των οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί Αποβλήτων και της οδηγίας 94/62/ΕΚ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10	Κ.Υ.Α. Οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β` 19.9.2016)	«Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει».
11	Κ.Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ	«Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

√

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές δηλώθηκαν πιο πάνω και κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο του παρόντος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α) Πρόκειται για υφιστάμενη μονάδα, για την οποία ζητείται ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων.

β) Στη μονάδα λαμβάνονται τεχνικά μέτρα περιορισμού εκπομπών σκόνης, και συγκεκριμένα:

- Για τις σημειακές εκπομπές χρησιμοποιείται εξοπλισμός αποκονίωσης (σακκόφιλτρα κλπ), ο οποίος βρίσκεται σε λειτουργία κατά την παραγωγική διαδικασία. Για τον περιορισμό των εκπομπών σκόνης από την εκτόνωση του αέρα της πνευματικής μεταφοράς των σιλοφόρων οχημάτων έχουν εγκατασταθεί φίλτρα σκόνης στην οροφή των σιλό παραλαβής τύπου silotor. Έτσι ο αέρας της πνευματικής μεταφοράς εξέρχεται στην ατμόσφαιρα διερχόμενος από το αντίστοιχο φίλτρο. Στα σημεία πτώσης των μεταφορικών ταινιών και των κοχλιών μεταφοράς έχουν εγκατασταθεί αγωγοί αναρρόφησης, που οδηγούν τον αέρα με την περιεχόμενη σκόνη σε σακκόφιλτρα αυτοκαθαριζόμενα εν λειτουργία τύπου Jet Pulse on line cleaning. Σύμφωνα με την ΜΠΕ οι αποδόσεις των σακκφιλτρων είναι πολύ υψηλές (κατακράτηση της περιεχόμενης σκόνης >99,9%). Ακόμη, οι μεταφορικές ταινίες τσιμέντου είναι καλυμμένες.

- Για τον περιορισμό των διάχυτων εκπομπών οι χώροι της εγκατάστασης πρέπει να είναι καθαροί και να διαβρέχονται τακτικά με εκνέφωση νερού, μέτρα τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με την ΜΠΕ.

- Τα οχήματα μεταφοράς είναι καλυμμένα και το ανώτερο όριο ταχύτητας εντός της εγκατάστασης είναι

10,00 km/h.

- Σύμφωνα με την ΜΠΕ πραγματοποιούνται μετρήσεις δύο φορές τουλάχιστον ανά έτος, μέσω μετρήσεων εκπομπών σωματιδίων στην έξοδο των εγκατεστημένων φίλτρων αποκονίωσης. Στον φάκελο της ΜΠΕ περιλαμβάνεται «Τεύχος έκθεσης αποτελεσμάτων περιβαλλοντικών μετρήσεων» με τα αποτελέσματα μετρήσεων και παρακολούθησης εκπομπών σωματιδίων από την δραστηριότητα του προηγούμενου έτους σε δύο σειρές μετρήσεων (μετρήσεις για τη συμμόρφωση με τους όρους 3.1.4 της ΑΕΠΟ).

γ) Ως συσκευαστής και διακινητής συσκευασμένων προϊόντων ο φορέας του έργου έχει συνάψει Σύμβαση Συμμετοχής στο Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «Ανακύκλωση» της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης (ημερομηνία: 2-3-2012).

δ) Ο φορέας είναι εγγεγραμμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) (<http://wrm.ypeka.gr/>) την ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων κάθε έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους, με αριθμό μητρώου ΗΜΑ 6007-2.

ε) Σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 3.1.2. της ΑΕΠΟ αρ. πρωτ. 188782/7-11-2011, όπως ισχύει, «Για τις θερμικές ανάγκες του εργοστασίου (πλην κεντρικής θέρμανσης και κίνησης οχημάτων) να χρησιμοποιείται ως καύσιμο μαζούτ των εκάστοτε νομίμων τύπων και προδιαγραφών». Στη ΜΠΕ αναφέρεται ότι «Δεν χρησιμοποιείται μαζούτ στην εγκατάσταση. Αντίθετα χρησιμοποιείται diesel για τη λειτουργία του σπαστήρα αδρανών και από τούδε προβλέπεται χρήση υγραερίου (LPG) στην ατμογεννήτρια της εγκατάστασης» (σελ. 452). Δεν υπάρχει αιτιολόγηση για τη χρήση diesel αντί μαζούτ.

στ) Για το ιδιωτικό πρατήριο καυσίμων έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ρεθύμνης η με αρ. πρωτ. 167082/11-7-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΖΓ7ΛΚ-ΞΣΚ) Απόφαση χορήγησης Άδειας Λειτουργίας, που συνοδεύεται από τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις στις οποίες υπάγεται το πρατήριο.

ζ) Με βάση το αρχείο τις υπηρεσίας μας δεν έχει υποβληθεί κάποια καταγγελία για οχλήσεις από τη μέχρι σήμερα λειτουργία της μονάδας,

γνωμοδοτούμε θετικά για την ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας. Συμφωνούμε με τα μέτρα πρόληψης, ελαχιστοποίησης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προτείνονται στη ΜΠΕ (σελ. 480 και εξής), βάσει των οποίων προτείνουμε να τροποποιηθούν και να επικαιροποιηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι. Συμφωνούμε επίσης με την παρακολούθηση και καταγραφή του συνόλου των εκπομπών ρύπων και της κατανάλωσης νερού και ενέργειας, έτσι ώστε να είναι συνεχής ο έλεγχος τήρησης των ορίων εκπομπών και η τήρηση και βελτίωση των μέτρων προστασίας περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης πόρων.

Τέλος, κατά την άποψή μας πρέπει να ενσωματωθούν στην ΑΕΠΟ οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του πρατηρίου υγρών καυσίμων, καθώς αυτό αποτελεί μέρος της συνολικής δραστηριότητας της μονάδας.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

A. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	<input type="checkbox"/>
B. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	<input checked="" type="checkbox"/>
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	<input type="checkbox"/>
Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	<input type="checkbox"/>
Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ	<input type="checkbox"/>

10. Την εισήγηση του κ. **Νικολουδάκη Εμμανουήλ**, προϊσταμένου του τμήματος **Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ρεθύμνου**.
11. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας κ. **Ξυλούρη Νικόλαου**, με την οποία μεταξύ άλλων ανέφερε «**εισηγούμαι** στην Επιτροπή **να γνωμοδοτήσει θετικά** επί της **Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)** του έργου: «Ανανέωση και τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΥΠΕΚΑ/ΔΕΑΡΘ/188782/07-11-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ:45ΒΧ0-ΗΒ3) όπως ισχύει, λόγω κτιριακής επέκτασης, μηχανολογικού εκσυγχρονισμού με αύξηση δυναμικότητας παραγωγής τσιμέντου και τσιμεντοπροϊόντων στις **εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής τσιμέντου από έτοιμο κλίνκερ, παραγωγής τσιμεντοπροϊόντων, παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος και κονιαμάτων της εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΓΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε»** που λειτουργεί στη θέση «Λατζιμάς», της Τ.Κ. Πρίνου, Δ.Ε. Αρκαδίου, του Δήμου Ρεθύμνου», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο αριθμ. πρωτ. **139572/24-04-2024** έγγραφο του τμήματος **Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ρεθύμνου**.
12. **Τις απόψεις των μελών της Επιτροπής.**
Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά για τους Περιβαλλοντικούς όρους της ΜΠΕ του Έργου: «Ανανέωση και τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΥΠΕΚΑ/ΔΕΑΡΘ/188782/07-11-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ:45ΒΧ0-ΗΒ3) όπως ισχύει, λόγω κτιριακής επέκτασης, μηχανολογικού εκσυγχρονισμού με αύξηση δυναμικότητας παραγωγής τσιμέντου και τσιμεντοπροϊόντων στις **εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής τσιμέντου από έτοιμο κλίνκερ, παραγωγής τσιμεντοπροϊόντων, παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος και κονιαμάτων της εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΓΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε»** που λειτουργεί στη θέση «Λατζιμάς», της Τ.Κ. Πρίνου, Δ.Ε. Αρκαδίου, του Δήμου Ρεθύμνου», με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο αριθμ. πρωτ. **139572/24-04-2024** έγγραφο του τμήματος **Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ρεθύμνου** και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο **26-04-2024**

**Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας**

Τα Μέλη

**Νίκος Ξυλούρης
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ**