



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΣΟΔΩΝ &  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**

**Ταχ. Δ/ση:** Τέρμα Πολυτεχνείου

**Ταχ. Κώδικας:** 72100

**Πληρ.:** Φουντοραδάκης Αρίστος

**Τηλ.:** 2841340334-307

**Email:** [fountoradakis.a@0531.syzefxis.gov.gr](mailto:fountoradakis.a@0531.syzefxis.gov.gr)

**ΑΔΑΜ:**

**Άγιος Νικόλαος, 20 /05/2025**

**Αρ. Πρωτ.: 163105**

**Προς: ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ**

**Κύπρου 7, Ιεράπετρα**

**Τ.Κ.: 72200**

**Τηλ.: 2842022894, 6985595161**

**Email:** [info@fritzart.gr](mailto:info@fritzart.gr)

**Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις  
Υπηρεσίες της Π.Ε. Λασιθίου έτους 2025**

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Την με αριθμ. 1218/16-2-2021 (ΦΕΚ 762 τ.Β΄) απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
3. Τις Διατάξεις του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Ν. 4623/19 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 4625/19.
6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την με αρ. πρωτ. 10610/11-01-2024 (ΦΕΚ 460 τ΄Β) απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κρήτης.

8. Την υπ' αριθμ. 466325/30-12-2024 (ΑΔΑ: 6ΔΣΚ7ΛΚ-6Ξ1) παράταση θητείας των χωρικών
9. Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Κρήτης.
10. Το με αρ. πρωτ. 331378/27-10-2022 έγγραφο της εταιρείας ErgoProlipsis, τεχνικός σύμβουλος της Π.Ε. Λασιθίου.
11. Το με αρ. πρωτ. 68015/04-03-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ016400797) αίτημα της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού.
12. Την με α.α 1404/12-03-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ016454020) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

**σας καλεί**

να υποβάλλετε έγγραφη κλειστή οικονομική προσφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών Προσόδων και Περιουσίας **έως τη Παρασκευή 30/05/2025 και ώρα 14:00 μ.μ.**, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου με **συνολικό προϋπολογισμό 15.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει δικαιώματα προαίρεσης ύψους 5.000,00 € (με Φ.Π.Α.)** για τις ανάγκες της Π.Ε. Λασιθίου.

Αναλυτική περιγραφή των όρων της πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών περιλαμβάνονται στα **παραρτήματα Α' και Β'.**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος, από την ημερομηνία υπογραφής της ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 072 ΚΑΕ 1459.01 «Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος μέσω ατομικής προστασίας κ.λπ.) τρεχ. Χρ.

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ιστοσελίδα [www.eprocurement.gov.gr](http://www.eprocurement.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης [www.crete.gov.gr](http://www.crete.gov.gr).

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
ΛΑΣΙΘΙΟΥ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄****ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ****A. Αντικείμενο της πρόσκλησης**

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου, **με προϋπολογισμό 10.000,00€ (με Φ.Π.Α.), πλέον δικαιώματος προαίρεσης ύψους 5.000,00€ (με Φ.Π.Α.)**, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για την αποδοχή της προσφοράς, απαιτείται, το σύνολο των ειδών της παρούσας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προμηθευόμενων προϊόντων περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Τα δικαιώματα προαίρεσης ασκούνται κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, με μονομερή δήλωση (Απόφαση) του Αρμόδιου Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού και δύναται να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση που προκύψουν ανάγκες σε είδη αλλά και σε ποσότητες τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα υπό προμήθεια είδη της πρόσκλησης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ως προς το αντικείμενο της παρούσας, αρμόδιο είναι το Τμήμα Προμηθειών Προσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Λασιθίου (τηλ. επικοινωνίας 2841340334-307).

**B. Προϋποθέσεις συμμετοχής**

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παράδοσης των προς προμήθεια από την παρούσα πρόσκληση ειδών άμεσα και τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

**Γ. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών**

Η προσφορά υποβάλλεται με κάθε πρόσφορο μέσο και με οποιονδήποτε τρόπο από τον ανάδοχο, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο τοποθετείται:

- Έγγραφο οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα Παράρτημα Δ΄. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ και θα περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α. Στην οικονομική προσφορά να αναγράφεται η τιμή ανά προσφερόμενο είδος και η

προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των προσφερόμενων υλικών. Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των ειδών της παρούσας προμήθειας, θα απορρίπτεται. Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την λήξη της σύμβασης.

- Συνοδευτικά πιστοποιητικά ανά είδος. Για τα είδη χωρίς διαθέσιμα πιστοποιητικά, θα προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι τα είδη πληρούν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρ. 73 του Ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.
- Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας αφορούν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
- Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. Εφόσον η νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση, προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. ΓΕΜΗ) αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.
- Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, υποβάλλεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ) και τις μεταβολές του.
- Σε περίπτωση που τα αποδεικτικά αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους.

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
- β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών Προσόδων και Περιουσίας).
- γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
- δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία και διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου, οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, e-mail).

Προσφορά που παρουσιάζει επιφυλάξεις ή αποκλίσεις από οποιοδήποτε όρο της παρούσας **απορρίπτονται**. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

**Δ. Υποχρεώσεις αναδόχου – Παράδοση Προμήθειας**

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα ενημερωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για τα ακριβή μεγέθη και τα χρώματα των προς προμήθεια ειδών. Τα προς προμήθεια είδη, σε περίπτωση ανάγκης, θα έχουν την δυνατότητα αλλαγής μεγέθους εντός τριάντα (30) ημερών, η οποία θα πραγματοποιείται έπειτα από συνεννόηση με τον Ανάδοχο.

Ο συντονισμός της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού.

Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιείται βάσει των ειδικοτήτων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας ανά Δ/νση. Ο Προϊστάμενος της εκάστοτε Δ/νσης, στην οποία προορίζονται τα προς προμήθεια είδη, θα βεβαιώνει την ακέραιη παραλαβή των ειδών με την έκδοση βεβαίωσης (Παρ. 10 άρθρου 208 του Ν. 4412/2016) η οποία θα παραδίδεται στο Τμήμα Προμηθειών, Προσόδων και Περιουσίας.

Ο Προϊστάμενος από κάθε Διεύθυνση θα έχει το δικαίωμα κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών να διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο. Στην περίπτωση αιτιολογημένων αποκλίσεων των προδιαγραφών των ειδών αυτών ή τυχόν ελαττωμάτων δεν θα προβεί στην παραλαβή αυτών.

Η Π.Ε. Λασιθίου κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αναδόχου δύναται να ζητήσει την αλλαγή ή την αντικατάσταση του είδους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προμήθεια και μέσα στα όρια του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού της σύμβασης.

Τα ζητούμενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν, εντός δυο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης τμηματικά, μετά από αίτημα της Δν/σης Διοικητικού Οικονομικού, κατόπιν συνεννόησης με τον Προϊστάμενο της εκάστοτε Δ/νσης και τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Π.Ε. Λασιθίου για την εκτέλεση της προμήθειας τουλάχιστον δυο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Τα είδη θα είναι χωρισμένα σε χάρτινες κούτες και θα συνοδεύονται από νόμιμο έγγραφο διακίνησης προϊόντων.

Τα πάσης φύσεως έξοδα (κόστος μεταφοράς κλπ) θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

**Ε. Υποχρεώσεις αναδόχου**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστη ποιότητα της προμήθειας, που συνιστά το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.

**Ε. Κρατήσεις – Πληρωμή**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά για την παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής συμβατικής αξίας.

Ο αριθμός Ηλεκτρονικού Τιμολογίου της Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ) είναι **1007.F01267.0001** .

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**  
**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας, ανά θέση εργασίας, των τεχνικών προδιαγραφών, της ποσότητας και της μονάδας μέτρησης, των προς προμήθεια ειδών. Συγκεκριμένα είδη της προμήθειας θα φέρουν το εθνόσημο καθώς και την επιγραφή «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ». Τα είδη αυτά είναι: α) μπουφάν, β) φόρμα εργασίας, γ) μπλουζάκι T- shirt, δ) ανακλαστικό γιλέκο, ε) φούτερ και στ) καπέλα.

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να προσκομίσει την μακέτα στον ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης σε μορφή κατάλληλη προς επεξεργασία. Ο ορισμός θέσης του λογότυπου, το μέγεθος γραμματοσειράς και λοιπές λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν κατόπιν συνεννόησης μεταξύ Αναδόχου εταιρείας και Αναθέτουσας Αρχής. Για τα είδη που απαιτούν προσδιορισμό μεγέθους και χρώματος, ο Ανάδοχος θα ενημερωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η δαπάνη εξολοκλήρου θα βαρύνει τον ανάδοχο.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| Θέση Εργασίας                       | Είδος                       | Προδιαγραφές                                                                                                                                                                                                                                                              | Ποσότητα | Μονάδες Μέτρησης |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| <b>Απασχολούμενοι με το ψεκασμό</b> | Ανακλαστικό γιλέκο          | EN 20471, κατηγορία $\geq 2$ , 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι (χρώμα πορτοκαλί)                                                                                                                                                                                             | 1        | Τεμάχιο          |
|                                     | Γαλότσες                    | EN 20347, Κατηγορία $\geq OB$ .                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | Ζεύγος           |
|                                     | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης | EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο.                                                                                                                                                                                                                                       | 4        | Κουτί (100 ΤΜΧ)  |
|                                     | Γάντια Προστασίας           | EN 388, EN 374 Γάντια νιτρίλιου αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 0$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ). | 8        | Ζεύγος           |

|                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
|                                      | Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles) | EN 166, υλικό φακού πολυκαρβονικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N.                                                                                                                                                                    | 2  | Ζεύγος         |
|                                      | Καπέλα τύπου μπείζμπολ          | Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.                                                                                                                                                                                                         | 1  | Τεμάχιο        |
|                                      | Μάσκα ημίσεως προσώπου          | EN 140 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο A1 P3.                                                                                                                                                                                                                             | 2  | Τεμάχιο        |
|                                      | Μάσκα Ολόκληρου Προσώπου        | EN 136 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο ABEK2 P3                                                                                                                                                                                                                           | 2  | Τεμάχιο        |
|                                      | Στολή προστασίας από χημικά     | EN 13034 Τύπος 6                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8  | Τεμάχιο        |
|                                      | Υποδήματα ασφαλείας             | Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία >=S3                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | Ζεύγος         |
|                                      | Φόρμα εργασίας                  | 100% βαμβακι και αντανakλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.                                                                                                                                                                                                    | 1  | Τεμάχιο        |
|                                      | Ωτοβύσματα                      | EN 352, SNR >=15, μιας χρήσης.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | Κουτί          |
| <b>Ελεγκτές Διεύθυνσης Ανάπτυξης</b> | Ανακλαστικό γιλέκο              | EN 20471, κατηγορία >=2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι (χρώμα πορτοκαλί)                                                                                                                                                                                                              | 5  | Τεμάχιο        |
|                                      | Γάντια προστασίας               | EN 388. Γάντια με <u>επένδυση νιτριλίου</u> με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Αντοχή στο σχίσσιμο (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο>=3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο>=3), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο>=2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=X). | 5  | Ζεύγος         |
|                                      | Μάσκα με φίλτρο                 | EN 149: >=FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα.                                                                                                                                                                                                                                           | 15 | Κουτί (20 TMX) |
|                                      | Παντελόνι εργασίας              | Καλοκαιρινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m2.                                                                                                                                                                                                                | 5  | Τεμάχιο        |



|                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| <b>Επιβλέπων<br/>Μηχανικός</b> | Γάντια προστασίας      | EN 388. Γάντια με <u>επένδυση νιτριλίου</u> με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq$ 4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο $\geq$ 3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq$ 3), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq$ 2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq$ X). | 6 | Ζεύγος  |
|                                | Ανακλαστικό γιλέκο     | EN 20471, κατηγορία $\geq$ 2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι (χρώμα κίτρινο)                                                                                                                                                                                                                                        | 6 | Τεμάχιο |
|                                | Υποδήματα ασφαλείας    | Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία $\geq$ S3                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 | Ζεύγος  |
|                                | Μπλουζάκι T-shirt      | Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό, τύπου polo                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 | Τεμάχιο |
|                                | Γαλότσες               | EN 20347, Κατηγορία $\geq$ OB.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 | Ζεύγος  |
|                                | Γυαλιά προστασίας      | EN 166, EN 172, Scale number $\geq$ 5-1.7, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, , αντιθαμβωτικά N                                                                                                                                                             | 2 | Ζεύγος  |
|                                | Καπέλα τύπου μπέιζμπολ | Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | Τεμάχιο |
|                                | Κράνος                 | EN 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο (χρώμα κίτρινο)                                                                                                                                                                                                      | 4 | Τεμάχιο |
|                                | Μπουφάν                | EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον $\geq$ 1 EN 20471 κατηγορία $\geq$ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.                                                                                                                                          | 2 | Τεμάχιο |

|                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
|                                  | Νιτσεράδα                   | EN 343, Αδιαβροχοποίηση =3 και διαπνέον $\geq 1$ EN 20471 κατηγορία $\geq 2$ Παντελόνι και σακάκι με κουκούλα                                                                                                                                                                                                   | 2 | Τεμάχιο         |
|                                  | Μάσκα με φίλτρο             | EN 149: $\geq$ FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 | Κουτί (20 TMX)  |
| <b>Επιβλέψεις γεωπονίας</b>      | Ανακλαστικό γιλέκο          | EN 20471, κατηγορία $\geq 2$ , 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι (χρώμα πορτοκαλί)                                                                                                                                                                                                                                   | 4 | Τεμάχιο         |
|                                  | Υποδήματα ασφαλείας         | Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία $\geq$ S3                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 | Ζεύγος          |
|                                  | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης | EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 | Κουτί (100 TMX) |
|                                  | Μπουφάν                     | EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον $\geq 1$ EN 20471 κατηγορία $\geq 2$ Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.                                                                                                                                        | 2 | Τεμάχιο         |
|                                  | Κράνος                      | EN 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο (χρώμα πορτοκαλί)                                                                                                                                                                                                  | 2 | Τεμάχιο         |
|                                  | Γυαλιά προστασίας           | EN 166, EN 172, Scale number $\geq 5-1.7$ , υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N                                                                                                                                                            | 2 | Ζεύγος          |
|                                  | Μάσκα με φίλτρο             | EN 149: $\geq$ FFP1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | Κουτί (20 TMX)  |
|                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                 |
| <b>Επιθεωρητές περιβάλλοντος</b> | Γάντια προστασίας           | EN 388. Γάντια με επένδυση νιτρίλιου με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο $\geq 3$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 3$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 2$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ). | 2 | Ζεύγος          |

|                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                 |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
|                                | Ανακλαστικό γιλέκο          | EN 20471, κατηγορία $\geq 2$ , 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι (χρώμα πορτοκαλί)                                                                                                                                                                                                                                          | 2 | Τεμάχιο         |
|                                | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης | EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | Κουτί (100 TMX) |
|                                | Μάσκα με φίλτρο             | EN 149: $\geq$ FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 | Κουτί (20 TMX)  |
|                                | Μάσκα μιας χρήσης           | EN 14683.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | Κουτί (50 TMX)  |
|                                | Ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης | EN 13034, EN14126                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | Τεμάχιο         |
| <b>Επόπτες Δημόσιας Υγείας</b> | Γάντια προστασίας           | EN 388. Γάντια με <u>επένδυση νιτρίλιου</u> με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο $\geq 3$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 3$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 2$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ). | 1 | Ζεύγος          |
|                                | Ανακλαστικό γιλέκο          | EN 20471, κατηγορία $\geq 2$ , 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι (χρώμα πορτοκαλί)                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | Τεμάχιο         |
|                                | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης | EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | Κουτί (100 TMX) |
|                                | Μάσκα με φίλτρο             | EN 149: $\geq$ FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 | Κουτί (20 TMX)  |

|                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
|                                                                                                                                                                                   | Μάσκα μιας χρήσης              | EN 14683.                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  | Κουτί (50 TMX)  |
|                                                                                                                                                                                   | Ρόμπες υφασμάτινες             | Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαινές τσέπες και τσέπη στο στήθος.                                                                                                                                                      | 1  | Τεμάχιο         |
|                                                                                                                                                                                   | Ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης    | EN 13034, EN14126                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  | Τεμάχιο         |
| <b>Ιχθυολόγοι</b>                                                                                                                                                                 | Γάντια Προστασίας              | EN 388, EN 374 Υλικό PVC αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 2$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ). | 2  | Ζεύγος          |
| <b>Κοινωνικοί Λειτουργοί – Κοινωνιολόγοι, Ψυχολόγοι. Υπάλληλοι στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνονται οι επισκέψεις σε φαρμακεία, νοσοκομεία και γενικά σε δομές υγείας</b> | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης    | EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο.                                                                                                                                                                                                                                | 6  | Κουτί (100 TMX) |
|                                                                                                                                                                                   | Μάσκα με φίλτρο                | EN 149: >FFP1                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 | Κουτί (20 TMX)  |
|                                                                                                                                                                                   | Κάλυμμα υποδήματος μιας χρήσης | CE                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | Κουτί (100 TMX) |
| <b>Κτηνίατροι</b>                                                                                                                                                                 | Γάντια Προστασίας              | EN 388, EN 374 Υλικό PVC αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 2$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ). | 3  | Ζεύγος          |
|                                                                                                                                                                                   | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης    | EN 374-1, EN 374-5, Υλικό νιτρίλιο, χρώμα λευκό.                                                                                                                                                                                                                   | 3  | Κουτί (100 TMX) |

|                                 |                                                                                                                                                                          |   |                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| Φόρμα εργασίας                  | Από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, με τσέπες (τύπου SCRUB).                                                                                                  | 4 | Τεμάχιο         |
| Ρόμπες<br>Υφασμάτινες           | Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος χρώμα λευκό.                                                | 3 | Τεμάχιο         |
| Υποδήματα ασφαλείας             | Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία >=S2.                                                                                                                          | 1 | Ζεύγος          |
| Μάσκα με φίλτρο                 | EN 149: >=FFP2, με στρώμα ενεργού άνθρακα.                                                                                                                               | 1 | Κουτί (20 TMX)  |
| Αδιάβροχη ποδιά                 | Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα χρώμα λευκό.                                                                                                 | 1 | Τεμάχιο         |
| Γαλότσες                        | EN 20345, Κατηγορία >=S4, χρώμα λευκό.                                                                                                                                   | 1 | Ζεύγος          |
| Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles) | EN 166, υλικό φακού πολυκαρβανικό, οπτικής κλάσης 1, αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N.                                                       | 1 | Ζεύγος          |
| Καπέλα τύπου μπέιζμπολ          | Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.                                                                                             | 1 | Τεμάχιο         |
| Μπουφάν                         | EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον $\geq 1$ EN 20471 κατηγορία $\geq 2$ Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος. | 1 | Τεμάχιο         |
| Ποδονάρια Μπότας                | Αδιάβροχα, με λάστιχο στο πάνω τους τμήμα.                                                                                                                               | 1 | Κουτί (100 TMX) |

|                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| Οδηγοί φορητών - Απασχολούμενοι στη σήμανση οδών. | Γάντια προστασίας   | EN 388, γάντια δερματοπάνινα, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ).                                         | 4  | Ζεύγος         |
|                                                   | Γάντια προστασίας   | EN 388. Γάντια με επένδυση νιτριλίου με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο $\geq 3$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 3$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 2$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ). | 24 | Ζεύγος         |
|                                                   | Μάσκα με φίλτρο     | EN 149: >FFP1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  | Κουτί (20 ΤΜΧ) |
|                                                   | Παντελόνι εργασίας  | Καλοκαιρινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m2.                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | Τεμάχιο        |
|                                                   | Παντελόνι εργασίας  | Χειμερινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 240gr/m2.                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | Τεμάχιο        |
|                                                   | Μπλουζάκι T-shirt   | Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 | Τεμάχιο        |
|                                                   | Ανακλαστικό γιλέκο  | EN 20471, κατηγορία $\geq 2$ , 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι (χρώμα κίτρινο)                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | Τεμάχιο        |
|                                                   | Υποδήματα ασφαλείας | Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία $\geq S3$                                                                                                                                                                                                                                                             | 2  | Ζεύγος         |
|                                                   | Φούτερ εργασίας     | Υλικό κατασκευής : 80% cotton, 20% polyester.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6  | Τεμάχιο        |
|                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                |

|                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>Πολιτική προστασίας (πυρασφάλεια, πλημμύρες, χιονοπτώσεις)</b>                     | Γάντια προστασίας                          | EN 388, γάντια δερματοπάνινα, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ).                                                                                                                  | 3 | Ζεύγος          |
|                                                                                       | Αναπνευστική Συσκευή (Έλεγχος - συντήρηση) | EN 136, EN 137<br>Να περιλαμβάνει<br>· Μάσκα Ολοκλήρου Προσώπου<br>· Βαλβίδα Εκπνοής και Εξάρτημα Συνεχούς Αέρα<br>· Σωλήνας Υψηλής Πίεσης, Μανόμετρο και Σύστημα Συναγερμού<br>· Βαλβίδα Μείωσης της Πίεσης και Βαλβίδα Ασφαλείας Ανατομική Πλάτη Ανάρτησης και Ιμάντες από Πυρίμαχο Υλικό<br>· Κλείστρο Φιάλης<br>· Φιάλη 6lt / 300 bar Πεπιεσμένου Αέρα<br>· Ειδική Βαλίτσα Μεταφοράς | 3 | Τεμάχιο         |
|                                                                                       | Ανακλαστικό γιλέκο (Χρώμα κίτρινο)         | EN 20471, κατηγορία $\geq 2$ , 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 | Τεμάχιο         |
|                                                                                       | Ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης                | EN 13034, EN14126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 | Τεμάχιο         |
|                                                                                       | Ανακλαστικό γιλέκο (Χρώμα κίτρινο)         | EN 20471, κατηγορία $\geq 2$ , 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | Τεμάχιο         |
| <b>Τεχνολόγοι Ζωικής Παραγωγής</b>                                                    | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης                | EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | Κουτί (100 TMX) |
|                                                                                       | Μάσκα με φίλτρο                            | EN 149: >FFP1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 | Κουτί (20 TMX)  |
|                                                                                       | Ανακλαστικό γιλέκο                         | EN 20471, κατηγορία $\geq 2$ , 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι (χρώμα πορτοκαλί)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 | Τεμάχιο         |
| <b>Υπάλληλοι στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνονται οι έλεγχοι σε συνεργεία</b> | Ανακλαστικό γιλέκο                         | EN 20471, κατηγορία $\geq 2$ , 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι (χρώμα πορτοκαλί)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 | Τεμάχιο         |

|                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <b>αυτοκινήτων,<br/>πρατήρια υγρών<br/>καυσίμων, ΚΤΕΟ</b>                       | Γάντια προστασίας                                            | EN 388, EN 374 Γάντια νιτριλίου αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 0$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ).                                               | 7  | Ζεύγος  |
|                                                                                 | Φόρμα εργασίας                                               | 100% βαμβάκι και αντανάκλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | Τεμάχιο |
|                                                                                 | Κράνος                                                       | EN 812, Αεριζόμενο, Αντιϊδρωτικό                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  | Τεμάχιο |
|                                                                                 | Ωτοβύσματα                                                   | EN 352, SNR $\geq 15$ , μιας χρήσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  | Κουτί   |
| <b>Χειριστής<br/>Μηχανημάτων -<br/>Απασχολούμενοι<br/>στην σήμανση<br/>οδών</b> | Γάντια προστασίας για τους χειριστές μηχανημάτων             | EN 388, Γάντια νιτριλίου, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 0$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ).                                                     | 2  | Ζεύγος  |
|                                                                                 | Γάντια προστασίας για τους χειριστές μηχανημάτων             | EN 374, Γάντια με <u>επένδυση νιτριλίου</u> με τούλαχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά : αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο $\geq 3$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 3$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 2$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ). | 12 | Ζεύγος  |
|                                                                                 | Γάντια προστασίας για τους απασχολούμενους στην σήμανση οδών | EN 388, Γάντια δερματοπάνινα, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ).                                                 | 2  | Ζεύγος  |
|                                                                                 | Παντελόνι εργασίας                                           | Καλοκαιρινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m2.                                                                                                                                                                                                                                                   | 2  | Τεμάχιο |



|  |                     |                                                                             |   |         |
|--|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------|
|  | Παντελόνι εργασίας  | Χειμερινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 240gr/m2.          | 2 | Τεμάχιο |
|  | Μπλουζάκι T-shirt   | Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό                                                 | 5 | Τεμάχιο |
|  | Ανακλαστικό γιλέκο  | EN 20471, κατηγορία $\geq 2$ , 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι (χρώμα κίτρινο) | 2 | Τεμάχιο |
|  | Υποδήματα ασφαλείας | Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία $\geq S3$                         | 1 | Ζεύγος  |
|  | Φούτερ εργασίας     | Υλικό κατασκευής : 80% cotton, 20% polyester.                               | 3 | Τεμάχιο |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της  
Π.Ε. Λασιθίου (Αριθ. πρωτ. ....Πρόσκλησης)

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Της επιχείρησης.....με

έδρα .....οδός.....αριθμός.....

| A/A | Είδος                 | Προδιαγραφές                                                                   | Απαίτηση   | Απάντηση | Κωδικός<br>προϊόντος/Εταιρεία |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------|
| 1   | Αδιάβροχη<br>ποδιά    | Από 100% πολυεστέρα με<br>επικάλυψη PVC, να καλύπτει<br>τα γόνατα χρώμα λευκό. | <b>ΝΑΙ</b> |          |                               |
| 2   | Ανακλαστικό<br>γιλέκο | EN 20471, κατηγορία >=2,<br>85% πολυεστέρας, 15%<br>βαμβάκι (χρώμα κίτρινο)    | <b>ΝΑΙ</b> |          |                               |
| 3   | Ανακλαστικό<br>γιλέκο | EN 20471, κατηγορία >=2,<br>85% πολυεστέρας, 15%<br>βαμβάκι (χρώμα πορτοκαλί)  | <b>ΝΑΙ</b> |          |                               |

|   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |  |  |
|---|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 4 | Αναπνευστική Συσκευή<br>(Έλεγχος - Συντήρηση) | EN 136, EN 137<br>Να περιλαμβάνει<br>· Μάσκα Ολοκλήρου Προσώπου<br>· Βαλβίδα Εκπνοής και Εξάρτημα Συνεχούς Αέρα<br>· Σωλήνας Υψηλής Πίεσης, Μανόμετρο και Σύστημα Συναγερμού<br>· Βαλβίδα Μείωσης της Πίεσης και Βαλβίδα Ασφαλείας Ανατομική Πλάτη Ανάρτησης και Ιμάντες από Πυρίμαχο Υλικό<br>· Κλείστρο Φιάλης<br>· Φιάλη 6lt / 300 bar Πεπιεσμένου Αέρα<br>· Ειδική Βαλίτσα Μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Γαλότσες                                      | EN 20345, Κατηγορία $\geq$ S4, χρώμα λευκό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Γαλότσες                                      | EN 20347, Κατηγορία $\geq$ OB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης                   | EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης                   | EN 374-1, EN 374-5, Υλικό νιτρίλιο, χρώμα λευκό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Γάντια Προστασίας                             | EN 388, EN 374 Γάντια νιτρίλιου αντοχή στο σχίσσιμο (επίπεδο $\geq$ 4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq$ 1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq$ 0), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq$ 1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq$ X).                                                                                                                    | ΝΑΙ |  |  |

|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |  |  |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 10 | Γάντια προστασίας                                | EN 388. Γάντια με <u>επένδυση νιτριλίου</u> με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:<br>Αντοχή στο σχίσσιμο (επίπεδο $\geq$ 4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο $\geq$ 3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq$ 3), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq$ 2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq$ X).  | NAI |  |  |
| 11 | Γάντια Προστασίας                                | EN 388, EN 374 Υλικό PVC αντοχή στο σχίσσιμο (επίπεδο $\geq$ 4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq$ 1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq$ 2), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq$ 1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq$ X).                                                         | NAI |  |  |
| 12 | Γάντια προστασίας                                | EN 388, γάντια δερματοπάνινα, αντοχή στο σχίσσιμο (επίπεδο $\geq$ 4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq$ 1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq$ 4), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq$ 4), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq$ X).                                                    | NAI |  |  |
| 13 | Γάντια προστασίας για τους χειριστές μηχανημάτων | EN 374, Γάντια με <u>επένδυση νιτριλίου</u> με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά :<br>αντοχή στο σχίσσιμο (επίπεδο $\geq$ 4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο $\geq$ 3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq$ 3), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq$ 2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq$ X). | NAI |  |  |
| 14 | Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles)                  | EN 166, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N.                                                                                                                                                                                                      | NAI |  |  |
| 15 | Γυαλιά προστασίας                                | EN 166, EN 172, Scale number $\geq$ 5-1.7, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N                                                                                                                                                                    | NAI |  |  |

|    |                                |                                                                                                                |     |  |  |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 16 | Κάλυμμα υποδήματος μιας χρήσης | CE                                                                                                             | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Καπέλα τύπου μπείζμπολ         | Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.                                   | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Κράνος                         | EN 812, Αεριζόμενο, Αντιϊδρωτικό                                                                               | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Κράνος                         | EN 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο (χρώμα κίτρινο)   | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Κράνος                         | EN 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο (χρώμα πορτοκαλί) | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Μάσκα ημίσεως προσώπου         | EN 140 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο A1 P3.                                                       | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Μάσκα με φίλτρο                | EN 149: >=FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα.                                                                     | ΝΑΙ |  |  |

|    |                          |                                                                                                                                                                          |     |  |  |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 23 | Μάσκα με φίλτρο          | EN 149: >FFP1                                                                                                                                                            | NAI |  |  |
| 24 | Μάσκα με φίλτρο          | EN 149: >=FFP2, με στρώμα ενεργού άνθρακα.                                                                                                                               | NAI |  |  |
| 25 | Μάσκα μιας χρήσης        | EN 14683.                                                                                                                                                                | NAI |  |  |
| 26 | Μάσκα Ολόκληρου Προσώπου | EN 136 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο ABEK2 P3                                                                                                               | NAI |  |  |
| 27 | Μπλουζάκι T-shirt        | Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό, τύπου polo                                                                                                                                  | NAI |  |  |
| 28 | Μπλουζάκι T-shirt        | Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό                                                                                                                                              | NAI |  |  |
| 29 | Μπουφάν                  | EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον $\geq 1$ EN 20471 κατηγορία $\geq 2$ Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος. | NAI |  |  |

|    |                             |                                                                                                                           |     |  |  |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 30 | Νιτσεράδα                   | EN 343, Αδιαβροχοποίηση =3 και διαπνέον $\geq 1$ EN 20471 κατηγορία $\geq 2$ Παντελόνι και σακάκι με κουκούλα             | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης | EN 13034, EN14126                                                                                                         | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Παντελόνι εργασίας          | Καλοκαιρινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m2.                                                     | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Παντελόνι εργασίας          | Χειμερινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 240gr/m2.                                                        | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Ποδονάρια Μπότας            | Αδιάβροχα, με λάστιχο στο πάνω τους τμήμα.                                                                                | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Ρόμπες υφασμάτινες          | Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος.             | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Ρόμπες Υφασμάτινες          | Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος χρώμα λευκό. | ΝΑΙ |  |  |

|    |                             |                                                                                   |     |  |  |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 37 | Στολή προστασίας από χημικά | EN 13034 Τύπος 6                                                                  | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | Υποδήματα ασφαλείας         | Αρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία >=S3                                    | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | Υποδήματα ασφαλείας         | Αρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία >=S2.                                   | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | Φόρμα εργασίας              | Από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, με τσέπες (τύπου SCRUB).           | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | Φόρμα εργασίας              | 100% βαμβάκι και αντανakλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια. | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | Φούτερ εργασίας             | Υλικό κατασκευής : 80% cotton, 20% polyester.                                     | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | Ωτοβύσματα                  | EN 352, SNR >=15, μιας χρήσης.                                                    | ΝΑΙ |  |  |

(Ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα)



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο (υποψήφιος Ανάδοχος)..... με έδρα ..... οδός ..... αριθμός ..... Τ.Κ. .... τηλ. .... email....., αφού έλαβα γνώση της αρ. πρωτ. ....-/.....-2025 πρόσκλησης για την προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της πρόσκλησης και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας στην κάτωθι τιμή:

| A/A | Είδος                                      | Προδιαγραφές                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Συνολική Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης | Προσφερόμενη τιμή /τμχ | Σύνολο προσφοράς /είδος χωρίς ΦΠΑ |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Αδιάβροχη ποδιά                            | Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα χρώμα λευκό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                 | Τεμάχιο         |                        |                                   |
| 2   | Ανακλαστικό γιλέκο                         | EN 20471, κατηγορία $\geq 2$ , 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι (χρώμα κίτρινο)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                | Τεμάχιο         |                        |                                   |
| 3   | Ανακλαστικό γιλέκο                         | EN 20471, κατηγορία $\geq 2$ , 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι (χρώμα πορτοκαλί)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                | Τεμάχιο         |                        |                                   |
| 4   | Αναπνευστική Συσκευή (Έλεγχος - Συντήρηση) | EN 136, EN 137<br>Να περιλαμβάνει<br>· Μάσκα Ολοκλήρου Προσώπου<br>· Βαλβίδα Εκπνοής και Εξάρτημα Συνεχούς Αέρα<br>· Σωλήνας Υψηλής Πίεσης, Μανόμετρο και Σύστημα Συναγερμού<br>· Βαλβίδα Μείωσης της Πίεσης και Βαλβίδα Ασφαλείας Ανατομική Πλάτη Ανάρτησης και Ιμάντες από Πυρίμαχο Υλικό<br>· Κλείστρο Φιάλης<br>· Φιάλη 6lt / 300 bar Πεπιεσμένου Αέρα<br>· Ειδική Βαλίτσα Μεταφοράς | 3                 | Τεμάχιο         |                        |                                   |
| 5   | Γαλότσες                                   | EN 20345, Κατηγορία $\geq S4$ , χρώμα λευκό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                 | Ζεύγος          |                        |                                   |
| 6   | Γαλότσες                                   | EN 20347, Κατηγορία $\geq OB$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                 | Ζεύγος          |                        |                                   |
| 7   | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης                | EN 374-1, EN 374-5, Υλικό νιτρίλιο, χρώμα λευκό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                 | Κουτί (100 ΤΜΧ) |                        |                                   |

|    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                 |  |  |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--|--|
| 8  | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης                            | EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 | Κουτί (100 TMX) |  |  |
| 9  | Γάντια Προστασίας                                      | EN 388, EN 374 Γάντια νιτρίλιου αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 0$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ).                                        | 17 | Ζεύγος          |  |  |
| 10 | Γάντια Προστασίας                                      | EN 388, EN 374 Υλικό PVC αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 2$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ).                                               | 5  | Ζεύγος          |  |  |
| 11 | Γάντια προστασίας / Γάντια προστασίας για σήμανση οδών | EN 388, γάντια δερματοπάνινα, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ).                                          | 9  | Ζεύγος          |  |  |
| 12 | Γάντια προστασίας / Γάντια προστασίας για σήμανση οδών | EN 388. Γάντια με επένδυση νιτρίλιου με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο $\geq 3$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 3$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 2$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ).  | 38 | Ζεύγος          |  |  |
| 13 | Γάντια προστασίας για τους χειριστές μηχανημάτων       | EN 374, Γάντια με επένδυση νιτρίλιου με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά : αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο $\geq 3$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 3$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 2$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ). | 12 | Ζεύγος          |  |  |
| 14 | Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles)                        | EN 166, υλικό φακού πολυκαρβονικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N.                                                                                                                                                                                                | 3  | Ζεύγος          |  |  |
| 15 | Γυαλιά προστασίας                                      | EN 166, EN 172, Scale number $\geq 5-1.7$ , υλικό φακού πολυκαρβονικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N                                                                                                                                                             | 4  | Ζεύγος          |  |  |

|    |                                |                                                                                                                                                                          |    |                |  |  |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|--|
| 16 | Κάλυμμα υποδήματος μιας χρήσης | CE                                                                                                                                                                       | 5  | Κουτί          |  |  |
| 17 | Καπέλα τύπου μπέιζμπολ         | Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.                                                                                             | 4  | Τεμάχιο        |  |  |
| 18 | Κράνος                         | EN 812, Αεριζόμενο,Αντιϊδρωτικό                                                                                                                                          | 1  | Τεμάχιο        |  |  |
| 19 | Κράνος                         | EN 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο (χρώμα κίτρινο)                                                             | 4  | Τεμάχιο        |  |  |
| 20 | Κράνος                         | EN 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο (χρώμα πορτοκαλί)                                                           | 2  | Τεμάχιο        |  |  |
| 21 | Μάσκα ημίσεως προσώπου         | EN 140 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο A1 P3.                                                                                                                 | 2  | Τεμάχιο        |  |  |
| 22 | Μάσκα με φίλτρο                | EN 149: >=FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα.                                                                                                                               | 30 | Κουτί (20 TMX) |  |  |
| 23 | Μάσκα με φίλτρο                | EN 149: >=FFP2, με στρώμα ενεργού άνθρακα.                                                                                                                               | 15 | Κουτί (20 TMX) |  |  |
| 24 | Μάσκα με φίλτρο                | EN 149: >FFP1                                                                                                                                                            | 77 | Κουτί (20 TMX) |  |  |
| 25 | Μάσκα μιας χρήσης              | EN 14683.                                                                                                                                                                | 2  | Κουτί (50 TMX) |  |  |
| 26 | Μάσκα Ολόκληρου Προσώπου       | EN 136 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο ABEK2 P3                                                                                                               | 2  | Τεμάχιο        |  |  |
| 27 | Μπλουζάκι T-shirt              | Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό, τύπου polo                                                                                                                                  | 6  | Τεμάχιο        |  |  |
| 28 | Μπλουζάκι T-shirt              | Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό                                                                                                                                              | 15 | Τεμάχιο        |  |  |
| 29 | Μπουφάν                        | EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον $\geq 1$ EN 20471 κατηγορία $\geq 2$ Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος. | 5  | Τεμάχιο        |  |  |
| 30 | Ντισεράδα                      | EN 343, Αδιαβροχοποίηση =3 και διαπνέον $\geq 1$ EN 20471 κατηγορία $\geq 2$ Παντελόνι και σακάκι με κουκούλα                                                            | 2  | Τεμάχιο        |  |  |
| 31 | Ολόσωμες φόρμες μιάς χρήσης    | EN 13034, EN14126                                                                                                                                                        | 6  | Τεμάχιο        |  |  |
| 32 | Παντελόνι εργασίας             | Καλοκαιρινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m2.                                                                                                    | 11 | Τεμάχιο        |  |  |
| 33 | Παντελόνι εργασίας             | Χειμερινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 240gr/m2.                                                                                                       | 6  | Τεμάχιο        |  |  |

|                           |                             |                                                                                                                           |   |                 |  |  |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|--|--|
| 34                        | Ποδονάρια Μπότας            | Αδιάβροχα, με λάστιχο στο πάνω τους τμήμα.                                                                                | 1 | Κουτί (100 ΤΜΧ) |  |  |
| 35                        | Ρόμπες Υφασμάτινες          | Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος χρώμα λευκό. | 3 | Τεμάχιο         |  |  |
| 36                        | Ρόμπες Υφασμάτινες          | Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος.             | 1 | Τεμάχιο         |  |  |
| 37                        | Στολή προστασίας από χημικά | EN 13034 Τύπος 6                                                                                                          | 8 | Τεμάχιο         |  |  |
| 38                        | Υποδήματα ασφαλείας         | Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία >=S3                                                                            | 9 | Ζεύγος          |  |  |
| 39                        | Υποδήματα ασφαλείας         | Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία >=S2.                                                                           | 1 | Ζεύγος          |  |  |
| 40                        | Φόρμα εργασίας              | 100% βαμβάκι και αντανάκλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.                                         | 3 | Τεμάχιο         |  |  |
| 41                        | Φόρμα εργασίας              | Από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, με τσέπες (τύπου SCRUB).                                                   | 3 | Τεμάχιο         |  |  |
| 42                        | Φούτερ εργασίας             | Υλικό κατασκευής : 80% cotton, 20% polyester.                                                                             | 9 | Τεμάχιο         |  |  |
| 43                        | Ωτοβύσματα                  | EN 352, SNR >=15, μιας χρήσης.                                                                                            | 2 | Κουτί           |  |  |
| Α) ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |                             |                                                                                                                           |   |                 |  |  |
| ΜΕ Φ.Π.Α 24%              |                             |                                                                                                                           |   |                 |  |  |
| Β) ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |                             |                                                                                                                           |   |                 |  |  |
| ΜΕ Φ.Π.Α .....%           |                             |                                                                                                                           |   |                 |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.   |                             |                                                                                                                           |   |                 |  |  |

(Ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα)