



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μάρκου Μουσούρου 15
Τ.Κ.: 71201, Ηράκλειο
email: d.pexws@crete.gov.gr
Πληροφορίες: Κατερίνα Βαβαδάκη
email: kvavadaki@crete.gov.gr
Τηλ.: 2813 410119

**ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Ηράκλειο, 4/6/2025
Αρ. Πρωτ.: 183006
Σχετ.:

ΠΡΟΣ:
κο Τσεσμελή Ευάγγελου του
Γεωργίου - Χοιροστάσιο
Ελιά, Τ.Κ. 700 08
Δήμου Χερσονήσου, Ηράκλειο

ΚΟΙΝ.:
1) Επιτροπή Σταυλισμού ΠΕ
Ηρακλείου της Διεύθυνσης
Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηράκλειου
2) Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Ηρακλείου, κο Ν. Συριγωνάκη
3) Αντιπεριφερειάρχη
Περιβάλλοντος, κο Ν. Ξυλούρη

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με Εισήγηση Επιβολής Προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Αφορά στον κ. Τσεσμελή Ευάγγελο του Γεωργίου για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, από τη λειτουργία χοιροστασίου φερόμενης ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην περιοχή της τ.κ. Ελιάς, δ.ε. Γουβών Δήμου Χερσονήσου, Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.

Σχετικά:

1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
3. Η με αρ. πρωτ. 392146/22-12-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ: ΩΞΚ7ΛΚ-Ρ3Ω) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ Β' 627529-12-2021).
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για την διαχείριση Αποβλήτων – Ενσωμάτωση των οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μάϊου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί Αποβλήτων και της οδηγίας 94/62/ΕΚ» (άρθρο 48), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α') «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Ο Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) για την "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων Υπουργείου Περιβάλλοντος", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-12) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/198/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Ο Ν. 4843/20-10-2021 (ΦΕΚ 193/Α/2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Ο Νόμος 4964/2022 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του Περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (Φ.Ε.Κ. 776/Β/2022) «Μοντέλο ενεργειών συμμόρφωσης για Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
12. Ο Νόμος 5037/2023 (Φ.Ε.Κ. 78/Α/2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος» και ειδικότερα το άρθρο 180 του Κεφαλαίου Β' "Έλεγχος και εφαρμογή κυρώσεων και ειδικότερα μέτρα Περιβαλλοντικής προστασίας", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (Φ.Ε.Κ. 841/Β/2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση και κωδικοποίηση υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με παρ.4 άρθρου 1 Νόμου 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει"(Β'2471)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14. Η ΚΥΑ με αρ. 46296/13 (ΦΕΚ 2002/Β/14-08-2013) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 7ης ομάδας «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» του Παραρτήματος VII, της υπ' αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β' 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 14».
15. Η από 14-12-2023 Έκθεση Αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
16. Το με αρ. πρωτ. 434590/2023 έγγραφό μας προς την Επιτροπή Σταυλισμού της ΠΕ Ηρακλείου
17. Η με αρ. Πρωτ. 99480/22-3-2024 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου
18. Το με αρ. πρωτ. 127150/16-4-2024 έγγραφο επίδοσης του ΑΤ Χερσονήσου
19. Η με αρ. πρωτ. 331028/24-9-2024 Οριστική Έκθεση Ελέγχου
20. Το με αρ. πρωτ. 1016/20/14-α'/28-9-2024 έγγραφο επίδοσης του ΑΤ Χερσονήσου
21. Το με αρ. πρωτ. 352353/9-10-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Σταυλισμού ΠΕ Ηρακλείου της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης
22. Το με αρ. πρωτ. 39182/5-2-2025 έγγραφό μας με θέμα «Κλήση σε Απολογία».
23. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 125010 ΕΞ 2025 ΕΜΠ/20-2-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ.
24. Το με αρ. πρωτ. 63117/25-2-2025 έγγραφο του ΑΤ Χερσονήσου με θέμα «Επιδόσεις εγγράφων».

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στα πλαίσια έκτακτου συνολικού περιβαλλοντικού ελέγχου, μετά από καταγγελία για όχληση από οσμές από χοιροστάσιο που βρίσκεται στη θέση με κεντροβαρικές συντεταγμένες google maps 35.319678, 25.226716 στην περιοχή της Ελιάς του Δήμου Χερσονήσου, με φερόμενο ιδιοκτήτη τον κ. Τσεσμελή Ευαγγέλο του Γεωργίου, διαπιστώθηκαν τρεις παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συντάχθηκε η Οριστική Έκθεση Ελέγχου (σχετικό 19), η οποία δεν παραλήφθηκε από τον ελεγχόμενο φορέα και επιδόθηκε στη συνέχεια από το ΑΤ Χερσονήσου (σχετικό 20). Η Οριστική Έκθεση Ελέγχου (Ο.Ε.Ε.) περιείχε Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.), το οποίο ο ελεγχόμενος φορέας όφειλε να υλοποιήσει έως τις 27-12-2024 και να υποβάλει στη συνέχεια τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021, την οποία ο φορέας δεν υπέβαλε.

Στη συνέχεια η υπηρεσία μας συνέταξε τη σχετική (22) Κλήση σε Απολογία προς τον ελεγχόμενο φορέα, η οποία επιδόθηκε από το Α.Τ. Χερσονήσου (σχετικό 24), αλλά ο ελεγχόμενος οικονομικός φορέας δεν υπέβαλε απόψεις.

Β. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την αυτοψία της υπηρεσίας στην εν λόγω δραστηριότητα (σχετικό 15)
- το γεγονός ότι ο ελεγχόμενος οικονομικός φορέας δεν υπέβαλε απόψεις, μετά την Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου και Κλήση σε Απολογία (σχετικό 17),
- τις διαπιστώσεις της (19) σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου,
- το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που είχε τεθεί σε αυτή,
- το γεγονός ότι ο φορέας της δραστηριότητας δε συμμορφώθηκε με το Π.Δ.Ε. ως όφειλε,
- Το με αρ. πρωτ. 352353/9-10-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Σταυλισμού ΠΕ Ηρακλείου της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (σχετικό 21),

σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου 4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, **διαπιστώνονται οι παρακάτω παραβάσεις:**

Παράβαση 1η: Η δραστηριότητα δεν διαθέτει Περιβαλλοντική αδειοδότηση και συγκεκριμένα Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) κατά παράβαση των άρθρων 1 και 8 του Νόμου 4014/2011 (σχετικό 7), περ. γ της παρ. 11 του άρθ. 20 του Νόμου 4014/2011 όπως ισχύει.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **παράβαση ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας** σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ και της περ. 1β του άρθ. 21 του Νόμου 4014/2011 όπως ισχύει.

Παράβαση 2η: Μη ορθή διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας. Κατά παράβαση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων Γ.6 – Γ8, Γ17 και Ε4 της Κ.Υ.Α. 46296/2013 (σχετικό 14) και της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ περί «προστασίας των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», όπως αυτή ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ 161690/1335/1997 (ΦΕΚ Β' 519), όπως ισχύει και τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 19562/1906/99 (ΦΕΚ Β' 1575), ΚΥΑ 20419/2522/2001 (ΦΕΚ Β' 1212), ΚΥΑ 106253/08.11.2010 (ΦΕΚ Β' 1843), ΚΥΑ 190126/17.04.2013 (ΦΕΚ Β' 983) και ΥΑ 85167/820/20–3–2000 (ΦΕΚ Β' 477).

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **παράβαση ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας** σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης, και ιδιαίτερα τον πίνακα 2 της ενότητας (Δ) και τη διαδικασία τελικής αξιολόγησης της παράβασης της ενότητας (Ε) του παραρτήματος της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ (σχετικής 11).

Παράβαση 3η: Μη ορθή διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων της μονάδας. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στους ακάλυπτους χώρους της μονάδας υπήρχαν μεγάλες ποσότητες από στερεά απόβλητα διαφόρων ειδών, όπως υλικά συσκευασιών, μεταλλικά απόβλητα (scrap), υλικά κατεδάφισης (ΑΕΚΚ) και άλλα στερεά απόβλητα, τα οποία υποβαθμίζουν το περιβάλλον, κατά παράβαση του Ν. 4819/21 όπως ισχύει και συγκεκριμένα του άρθρου 4 «Ιεράρχηση αποβλήτων», του άρθ. 30 «ΑΕΚΚ», του άρθ. 34 «Διάθεση», του άρθ.35 «Προστασία της ανθρώπινης υγείας & του περιβάλλοντος», του άρθ.52 «Έκδοση αδειών» και του άρθ. 66 «Επιβολή της εφαρμογής και κυρώσεις», καθώς και των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων Γ.18-Γ.20 της Κ.Υ.Α. 46296/2013 (σχετικό 14).

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **παράβαση ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας** σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης και ιδιαίτερα τον πίνακα 2 της ενότητας (Δ) και τη διαδικασία τελικής αξιολόγησης της παράβασης της ενότητας (Ε) του παραρτήματος της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ (σχετικής 11).

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κατόπιν των παραπάνω και σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (Φ.Ε.Κ. 776/Β/2022) (σχετικό 11), το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως **μεσαίο**.

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4014/2011

Δ.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικώς οι διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε περιπτώσεις χαμηλής/μεσαίας σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας (σχετικό 19), προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Ο υπολογισμός των παραπάνω τριών (3) παραβάσεων έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την Οριστική Έκθεση Ελέγχου (19) σχετ.
- πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα
- δεν υπάρχει ιστορικό συμμόρφωσης
- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος
- το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν μεσαίο

Υπολογισμός Προστίμου για την 1^η Παράβαση

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * ΣΕΑΕ * ΣΒ * ΠΣΕΕΠ$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 6.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

ΣΕΑΕ=0,97 (σύμφωνα με το (23) σχετικό έγγραφο)

ΣΒ = 1 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

ΠΣΕΕΠ = $0,8 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 = 0,72$ (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

$$ΥΠ = 6.000,00 * 0,97 * 1 * 0,72 = 4.190,4 \text{ €}$$

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 180 του Ν.5037 (ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023) σύμφωνα με το οποίο το πρόστιμο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών ή/ και των ακαθαρίστων εσόδων σε ετήσια βάση, **το τελικό ύψος του προστίμου για την 1η παράβαση που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί είναι: χίλια ευρώ (1.000,00 €).**

Υπολογισμός Προστίμου για την 2^η Παράβαση

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * ΣΕΑΕ * ΣΒ * ΠΣΕΕΠ$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 6.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

ΣΕΑΕ=0,97 (σύμφωνα με το (33) σχετ έγγραφο)

ΣΒ = 1 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

ΠΣΕΕΠ = $0,8 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 = 0,72$ (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

$$ΥΠ = 6.000,00 * 0,97 * 1,4 * 0,72 = 5.866,56 \text{ €}$$

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 180 του Ν.5037 (ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023) σύμφωνα με το οποίο το πρόστιμο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών ή/ και των ακαθαρίστων εσόδων σε

ετήσια βάση, το τελικό ύψος του προστίμου για την 2η παράβαση που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί είναι: χίλια ευρώ (1.000,00 €).

Υπολογισμός Προστίμου για την 3^η Παράβαση

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * ΣΕΑΕ * ΣΒ * ΠΣΕΕΠ$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 6.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

ΣΕΑΕ=0,97 (σύμφωνα με το (33) σχετ έγγραφο)

ΣΒ = 1 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

ΠΣΕΕΠ = $0,8 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 = 0,72$ (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

$$ΥΠ = 6.000,00 * 0,97 * 0,2 * 0,72 = 838,33 \text{ €}$$

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 180 του Ν.5037(ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023) σύμφωνα με το οποίο το πρόστιμο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών ή/ και των ακαθαρίστων εσόδων σε ετήσια βάση, το τελικό ύψος του προστίμου για την 3η παράβαση που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί είναι: πεντακόσια ευρώ (500,00 €).

Δ2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν.5037(ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023) :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (1.000,00 + 1.000,00 + 500,00 = 2.500,00 €) στην κο Τσεσμελή Ευάγγελο του Γεωργίου, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτές διαπιστώθηκαν και αναφέρονται ανωτέρω, από τη λειτουργία χοιροστασίου φερόμενης ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην περιοχή της τ.κ. Ελιάς, δ.ε. Γουβών Δήμου Χερσονήσου, Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης

Ε. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου 4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το οποίο ο οικονομικός φορέας, ήτοι ο κος Ευάγγελος Τσεσμελής, οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
Γ.1	Έλλειψη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων - ΠΠΔ)	Έκδοση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων - ΠΠΔ) ή παύση λειτουργίας της μονάδας	METPIA	30-12-2025
Γ.2	Μη ορθή διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων	Ορθή επεξεργασία των υγρών και στερεών αποβλήτων της	METPIA	30-12-2025

	της παραγωγικής διαδικασίας της μονάδας.	μονάδας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις ΠΠΔ και τους κανόνες της ορθής γεωργικής πρακτικής.		
Γ.3	Μη ορθή διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων της μονάδας.	Συλλογή των αποβλήτων από τους ακάλυπτους χώρους και παράδοσή τους προς διαχείριση σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης. Καθαρισμός των ακάλυπτων χώρων της μονάδας.	ΧΑΜΗΛΗ	30-12-2025

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου 4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης, επαρκώς τεκμηριωμένη.

Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου**, σύμφωνα με την παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλει τη Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) **δεν απαλλάσσει** την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής της.

Το παρόν έγγραφο αποστέλλεται στο Γραφείο **Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου**, για τις δικές του ενέργειες, σε εφαρμογή της παραπάνω **Δ2 σχετικής εισήγησης** επιβολής διοικητικών κυρώσεων - προστίμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 21 του Νόμου 4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 7 του Νόμου 4964/2022 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2022).

Εσωτερική Διανομή:

1. Αν. Πρ. Διεύθυνσης
2. Αν. Πρ. Τμήματος
3. Αρχείο (Φ22)

Η αν. Προϊσταμένης Διεύθυνσης
Άννα Καγιαμπάκη ΠΕ Περιβάλλοντος με Α' β.