



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΣΟΔΩΝ &
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Τέρμα Πολυτεχνείου,
Ταχ. Κώδικας: 72100, Άγιος Νικόλαος
Πληροφορίες: Φουντοραδάκης Αρίστος
Τηλέφωνο: 2841340334-307
Email: fountoradakis.a@0531.syzefxis.gov.gr

Άγιος Νικόλαος, 02/07/2025
Αρ. Πρωτ.: 219312

Προς:
ASKOMET ΑΦΟΙ ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ Α.Ε.
3^ο χλμ. Μοιρών -Τυμπακίου
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τ.Κ.70400
Email: info@askomet.com

**Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας και εγκατάστασης μίας (1) δεξαμενής
πυρόσβεσης, στη δασική περιοχή Σελάκανου.**

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. 1218/16-2-2021 (ΦΕΚ 762 τ.Β') απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
6. Την με αρ. πρωτ. 10610/11-01-2024 (ΦΕΚ 460 τ'Β) απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κρήτης.
7. Την υπ' αριθμ. 466325/30-12-2024 (ΑΔΑ: 6ΔΣΚ7ΛΚ-6Ξ1) παράταση θητείας των χωρικών Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Κρήτης.
8. Το υπ' αριθ. 185915/05-06-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ016986020 2025-06-10) αίτημα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Λασιθίου.
9. Την Α/Α 2378/2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ017072188 2025-06-24) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Π.Ε. Λασιθίου.

σας καλεί

να υποβάλετε έγγραφη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών Προσόδων και Περιουσίας **έως την Πέμπτη 10/07/2025 και ώρα 14:00 μ.μ.**, για την προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) δεξαμενής πυρόσβεσης, στη δασική περιοχή του Σελάκανου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με προϋπολογισμό 30.000,00 € με Φ.Π.Α.

Αναλυτική περιγραφή των όρων της πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α' και Β'.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 071 ΚΑΕ 00. 9779.01.002 (Τρεχ. Χρ.).

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr.

**Ο ΑΝΤΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**A. Αντικείμενο της πρόσκλησης**

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) δεξαμενής πυρόσβεσης σε χώρο που προτείνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, στη δασική περιοχή Σελάκανου στα πλαίσια της πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας ανέρχεται στις 30.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ως προς το αντικείμενο και την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας και εγκατάστασης, αρμόδιο είναι το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Λασιθίου (τηλ. Επικοινωνίας 2841340561). Για πληροφορίες ως προς την παρακολούθηση της πρόσκλησης, αρμόδιο είναι το Τμήμα Προμηθειών Προσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Λασιθίου (τηλ. Επικοινωνίας 2841340334-307).

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

B. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παράδοσης προμήθειας και εγκατάστασης μίας (1) δεξαμενής πυρόσβεσης άμεσα και θα πρέπει να διαθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Β' της προσκλήσεως.

Γ. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Η προσφορά υποβάλλεται με κάθε πρόσφορο μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο από τον υποψήφιο Ανάδοχο, είτε σε σφραγισμένο φάκελο, είτε ηλεκτρονικά μέσω e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις krasadakis@crete.gov.gr και fountoradakis.a@0531.syzefxis.gov.gr , όπου θα επισυνάπτονται :

- **Έγγραφη οικονομική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Γ'.** Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Στην οικονομική προσφορά να αναγράφεται η τιμή ανά προσφερόμενο είδος.
- **Υπεύθυνη δήλωση** στην οποία να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας **δεν εμπίπτει στις καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρ. 73 του Ν. 4412/2016.** Η υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.
- **Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ.** Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας αφορούν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

- **Νομιμοποιητικά έγγραφα** σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. Εφόσον η νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση, προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. ΓΕΜΗ) αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.
- **Σε περίπτωση που τα αποδεικτικά αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα**, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, **εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση** στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους.

Στο φάκελο ή στο e-mail της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών Προσόδων και Περιουσίας).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.

δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία και διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου, οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, email).

Σε περίπτωση που η προσφορά παρουσιάζει επιφυλάξεις ή αποκλίσεις από οποιοδήποτε όρο της παρούσας **απορρίπτεται**. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Δ. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης

1. Η παράδοση και τοποθέτηση της δεξαμενής πυρόσβεσης θα γίνει μέσα σε έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
3. Η επιτροπή παραλαβής θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει την ποιότητα των παραδιδόμενων ειδών και να κάνει περικοπές αν υπάρχουν αιτιολογημένες αποκλίσεις από τις απαιτούμενες προδιαγραφές του εξοπλισμού.
4. Η Π.Ε. Λασιθίου κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αναδόχου δύναται να ζητήσει την αλλαγή είδους αναλωσίμου, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες της και μέσα στα όρια του συνολικού ποσού της σύμβασης.
5. Η προμήθεια, ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ε. Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστη ποιότητα της προμήθειας και εγκατάστασης, που συνιστά το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.

Τα πάσης φύσεως έξοδα (κόστος μεταφοράς κλπ) θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΣΤ. Κρατήσεις – Πληρωμή

Η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνει μετά την παράδοση και εγκατάσταση του αντικειμένου της προμήθειας και την κατάθεση του τιμολογίου στην Π.Ε. Λασιθίου, βάση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Ο ανάδοχος θα βαρύνετε με τις νόμιμες κρατήσεις.

Ο **Αριθμός Ηλεκτρονικού Τιμολογίου της Π.Ε. Λασιθίου**, σύμφωνα με το μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ) είναι **1007.F01267.0001**.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Για την κάλυψη αναγκών αποθήκευσης νερού για χρήση πυρόσβεσης μέσω πλήρωσης εναέριων και επίγειων μέσων είναι αναγκαία μία μεταλλική δεξαμενή, με διαστάσεις (διαμ. x ύψος) 13,38 m x 4,20 m, χωρητικότητας 590 m³ ανοικτού τύπου. Να διαθέτει πλευρικό πλαίσιο από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα, εσωτερική επένδυση με θερμοπλαστική μεμβράνη και εξοπλισμό σύνδεσης στο δίκτυο διανομής νερού. Να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015.

Πλευρικό πλαίσιο, σώμα δεξαμενής

Το πλευρικό πλαίσιο της δεξαμενής πρέπει να είναι κυλινδρικού σχήματος προσφέροντας καλύτερη κατανομή των φορτίων που ασκούνται στα μεταλλικά τοιχώματα και κατασκευασμένο από γαλβανισμένα εν θερμώ ελάσματα χάλυβα κυματοειδούς μορφής.

Η ελάχιστη επικάλυψη γαλβανίσματος των ανωτέρω ελασμάτων να είναι 275 γρ. ανά τετραγωνικό μέτρο (Z275 gr/m² κατά EN 10326:2004) η οποία κρίνεται ικανή να προσφέρει αυξημένη αντοχή ενάντια στη διάβρωση παρέχοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στη δεξαμενή μειώνοντας σημαντικά τα λειτουργικά κόστη και κόστη συντήρησης.

Εσωτερική επένδυση**α) υπόστρωμα γεωυφάσματος**

Εντός της δεξαμενής, τόσο στον πυθμένα όσο και στα τοιχώματα, να τοποθετηθεί υπόστρωμα από κατάλληλο γεωύφασμα ελάχιστου βάρους 300 gr/m². Το υπόστρωμα να αποτελείται από μη υφαντό γεωύφασμα από 100% παρθένο πολυπροπυλένιο σταθεροποιημένο έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας. Να είναι ανθεκτικό σε χημικές ουσίες στο έδαφος, μύκητες, έντομα και να είναι μη βιοαποικοδομήσιμο.

β) σάκος στεγανοποίησης

Εσωτερικά η δεξαμενή θα καλύπτεται και θα στεγανοποιείται με έναν ειδικό σάκο στεγανοποίησης κατασκευασμένο από θερμοπλαστική μεμβράνη σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου. Η μεμβράνη αυτή πρέπει να είναι κατάλληλη για μακροχρόνια αποθήκευση νερού και να συνοδεύεται από όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητας και τεχνικών χαρακτηριστικών. Να διαθέτει πολύ μεγάλη

ελαστικότητα και ανθεκτικότητα έναντι των σχισιμάτων, τρυπημάτων και να έχει μεγάλη αντοχή σε διάφορες καταπονήσεις καθώς και ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή έναντι των υπεριωδών ακτινών του ήλιου (UV προστασία) καθιστώντας τα ιδανικά για χρήση σε ανοικτού τύπου δεξαμενές. Να επιλεγθεί να χρησιμοποιηθεί μεμβράνη κίτρινου χρώματος ώστε να είναι ορατή από απόσταση, διευκολύνοντας την υδροληψία από εναέρια μέσα.

Εξοπλισμός

Η δεξαμενή να συνοδεύεται από κατάλληλα στόμια φλαντζωτού τύπου τα οποία λειτουργούν ως εισαγωγή, εξαγωγή και υπερχειλίση. Τα στόμια αυτά να είναι σύμφωνα με το πρότυπο DIN2576, σε θέση, διατομή και αριθμό που καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. Το στόμιο εξόδου να είναι κατάλληλο να συνδεθεί με στόμιο τύπου storz 65, διευκολύνοντας την άμεση υδροληψία από επίγεια μέσα πυρόσβεσης. Κάτω από τον πυθμένα της δεξαμενής θα τοποθετηθεί σωλήνα καθαρισμού διατομής, στην έξοδο αυτής να υπάρχει σπείρωμα για την τοποθέτηση βάνας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο (υποψήφιος-Ανάδοχος)..... με
έδρα..... Οδόςαριθμός Τ.Κ..... τηλ.
ΑΦΜ..... ΔΟΥ..... αφού έλαβα γνώση της αρ. πρωτ.
πρόσκλησης για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) δεξαμενής
πυρόσβεσης, στη δασική περιοχή Σελάκανου, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι
αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της πρόσκλησης και αναλαμβάνω την
εκτέλεση της προμήθειας στην κάτωθι τιμή:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ <u>ΧΩΡΙΣ</u> ΦΠΑ
1	Δεξαμενή πυρόσβεσης και εργασίες εγκατάστασης της.	Διαστάσεις (διαμ. x ύψος) 13,38 m x 4,20 m, χωρητικότητας 590 m3 ανοικτού τύπου. Πλευρικό πλαίσιο, σώμα δεξαμενής, εσωτερική επένδυση, εξοπλισμός, εργασίες εγκατάστασης κλπ.	1	
Φ.Π.Α. 24%				
Συνολική προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α.				

Ημερομηνία

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα)