



Βαθμός ασφαλείας: αδιαβάθμητο

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Πίνακας διανομής

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 11526
Πληροφορίες: Αντώνιος Καπετάνιος
Αρ. Τηλεφώνου: 2131513144
Ηλεκτρον. Δ/ση: a.kapetanios@prv.ypeka.gr
Γραμματεία : sene.tep@prv.ypeka.gr

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

που αφορά στη δραστηριότητα: «ΓΑΖΟΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» στη θέση «Άγιος Στέφανος» Δ.Δ. Πρινές Ρεθύμνου, Δήμου Ρεθύμνου, Π.Ε. Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης

Σχετ.:

1. Ο νόμος 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος».
2. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α'), όπως ισχύει.
3. Ο νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
4. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α') «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
5. Ο νόμος 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α') «Ρυθμίσεις για την Κτηνοτροφία και τις Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις & άλλες διατάξεις».
6. Ο νόμος 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α') «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
7. Ο νόμος 4622/2019 (ΦΕΚ 133Α) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
8. Ο νόμος 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ...» και ιδίως τα άρθρα 50, 51 και 52, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 7, 9 και 10 του νόμου 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α') «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης...την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» και το άρθρο 180 του νόμου 5037/2023 (ΦΕΚ 76 Α') «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας... Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».

9. Ο νόμος 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α') «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018...», όπως ισχύει.
10. Το άρθρο 142 του νόμου 4759/2020 (ΦΕΚ 245 Α') «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
11. Το άρθρο 257 του νόμου 5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α') «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της...».
12. Το Προεδρικό Διάταγμα 211/2006 (ΦΕΚ 211/Α') «Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου...».
13. Το Προεδρικό Διάταγμα 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α') «Ανασύσταση των Υπουργείων...».
14. Το Προεδρικό Διάταγμα 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α') «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)».
15. Το Προεδρικό Διάταγμα 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α') «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
16. Το Προεδρικό Διάταγμα 79/2023 (ΦΕΚ 131 Α') «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
17. Το Προεδρικό Διάταγμα 27/2025 (ΦΕΚ 44 Α') περί διορισμού του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
18. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
19. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/384 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2022 που τροποποιεί το παράρτημα XIV αριθμ. 142/2011 για την προσαρμογή των καταλόγων τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος ζωικών υποπροϊόντων και παραγώγων στην Ένωση.
20. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 114218/27-10-1997 (ΦΕΚ 1016 Β') «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων...»
21. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ 354 Β') «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».
22. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β') «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 26303/1483/31-5-2017 (ΦΕΚ 2037 Β'), όπως ισχύει.
23. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 1384/1923/16-03-2018 (ΦΕΚ 1127/Β') «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 178/2002, 882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου...».
24. Η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) 11294/1993 (ΦΕΚ 264 Β') περί όρων λειτουργίας και επιτρεπόμενων ορίων εκπομπών βιομηχανικών λεβήτων.
25. Η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) Υ1β/2000/1995 (ΦΕΚ 343 Β') περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 444 Β'/2010).

26. Η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) 46296/2013 (ΦΕΚ 2002 Β') «Πρότυπες περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 7ης ομάδας «πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» του παραρτήματος VII, της υπ' αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β') υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 14».
27. Η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) 1420/82031/2015 (ΦΕΚ 1709 Β') «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
28. Η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β') «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης...» σε συνδυασμό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833 Β') «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209)».
29. Η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28-02-2024 (ΦΕΚ 1530 Β') «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (Μ.Ε.Σ.) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/03-07-2025 (ΦΕΚ 3494/Β').
30. Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/37042/3377/05-04-2024 απόφαση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών» (ΑΔΑ: ΨΘΡΓ4653Π8-ΡΟΚ).
31. Η αριθμ. 402/02-01-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων χοιροτροφικής μονάδας δυναμικότητας 150 χοιρομητέρων στη θέση Φρούδιο – Μουράρο – Αντριγιόλακκος ... ιδιοκτησίας Γαζοράκης Α.Ε.», με διάρκεια ισχύος έως 02.01.2021.
32. Η αριθμ. 6509/20-09-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Ρεθύμνης με θέμα «Άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης» της εταιρείας «ΓΑΖΟΡΑΚΗΣ Α.Ε.» για την εκτροφή 150 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους, μέχρι τελική πάχυνσης.
33. Το αριθμ. 369381/22-10-2024 έγγραφο της Δ.Α.Α.Κ. με το οποίο διαβιβάστηκε στην εταιρεία «ΓΑΖΟΡΑΚΗΣ Α.Ε.» Κατάλογος Εφαρμοζόμενων ΠΠΔ στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 46296/2013 ΚΥΑ.
34. Η αριθμ. 82319/14-03-2025 απόφαση επικαιροποίησης καταλόγου εφαρμοζόμενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τη δραστηριότητα, εκδοθείσα από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
35. Η αριθμ. 129289/22-04-2025 διαβίβαση εγγράφων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής - Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με το οποίο διαβιβάστηκαν η άδεια λειτουργίας, οι ΠΠΔ, καθώς και πρακτικό αυτοψίας της Δ.Α.Α.Κ. Ρεθύμνης που αφορά την εν θέματι δραστηριότητα.
36. Το αριθμ. 32013/17-06-2025 έγγραφο της Ελληνικής Αρχής Διαφάνειας - Περιφερειακή Υπηρεσία Ρεθύμνου για τον περιβαλλοντικό έλεγχο στην υπόψη δραστηριότητα, το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/66613/4062/17-06-2025 της υπηρεσίας μας.
37. Το αριθμ. 133/20-06-2025 έγγραφο του Ειδικού Προανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Ρεθύμνου για διενέργεια ελέγχου στην εν θέματι δραστηριότητα, στο πλαίσιο της Α5/1080 προκαταρκτικής παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου, το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/73736/4487/03-07-2025 της υπηρεσίας μας.

38. Το αριθμ. 229562/31-07-2025 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού – Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ρεθύμνου, με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας η από 4-06-2025 κοινή προσωρινή-οριστική έκθεση ελέγχου κατόπιν αυτοψίας στις 13-05-2025 στην εν θέματι δραστηριότητα.
39. Η με ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 2025 έκθεση αυτοψίας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
40. Το με ημερομηνία 15-09-2025 αίτημα της ελεγχόμενης εταιρείας για την παράταση αποστολής των στοιχείων που ζητήθηκαν με το (39) σχετικό, που εγκρίθηκε την 16η-09-2025 με επισημειωματική πράξη.
41. Το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/100346/5957/16-09-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το εργαστήριο ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Λαγκουβάρδου-Σπαντιδάκη Ο.Ε. για την ανάλυση των υγρών δειγμάτων που λήφθηκαν από την υπόψη δραστηριότητα κατά την αυτοψία.
42. Το με ημερομηνία 25-09-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Λαγκουβάρδου-Σπαντιδάκη Ο.Ε. που αφορά στην αποστολή των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που ζητήθηκαν με το (41) σχετικό, το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/104635/6160/26-09-2025 της υπηρεσίας μας.
43. Το από 23-09-2025 έγγραφο της εταιρείας «ΓΑΖΟΡΑΚΗΣ Α.Ε.» με το οποίο απέστειλε τα στοιχεία που ζητήθηκαν με το (39) σχετικό, και αναφέρθηκε σε ενέργειες, με αποστολή σχετικών στοιχείων, που πραγματοποίησε σε σχέση με τις διαπιστώσεις της έκθεσης αυτοψίας. Το έγγραφο έλαβε το αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/105268/6213/29-09-2025 της υπηρεσίας μας.
44. Το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/110420/6486/09-10-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την αρμόδια αρχή της Δ.Α.Α.Κ. Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με αίτημα για διενέργεια αυτοψίας προκειμένου να ελεγχθεί η περιβαλλοντική κατάσταση του έργου εν σχέσει με τον αριθμό των χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους.
45. Το αριθμ. 349846/14-10-2025 έγγραφο της Δ.Α.Α.Κ. Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με θέμα: «Διαβίβαση εγγράφων που αφορούν την κτηνοτροφική εγκατάσταση της ΓΑΖΟΡΑΚΗΣ Α.Ε.», με το οποίο διαβιβάστηκαν το από 16-09-2025 πρακτικό επιτροπής σταυλισμού, το από 13-10-2025 πρακτικό αυτοψίας και η αριθμ. 326489/25-09-2025 απόφαση χορήγησης προθεσμίας για την εκτέλεση βελτιωτικών ενεργειών.
46. Η α/α 220/29-10-2025 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της υπηρεσίας μας, που διαβιβάστηκε με το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/118982/6968/29-10-2025 έγγραφο, με το οποίο καλείτο σε απολογία ο ελεγχόμενος.
47. Το με ημερομηνία 12-11-2025 αίτημα του ελεγχόμενου για την παράταση δέκα (10) εργασίμων ημερών αποστολής του ζητηθέντος με το (46) σχετικό απολογητικού υπομνήματος (αριθμ. πρωτοκόλλου ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/127515/7324/13-11-2025 της υπηρεσίας μας), η οποία εγκρίθηκε με επισημειωματική πράξη στις 13-11-2025 (τελική ημερομηνία αποστολής απολογητικού υπομνήματος η 26^η-11-2025).
48. Το με ημερομηνία 26-06-2025 έγγραφο απόψεων του ελεγχόμενου επί του (46) σχετικού.
49. Το αριθμ. ΔΥΠΗΔΕΔ/ΣΤ/ΕΜΠ/105460/2025 έγγραφο της ΑΑΔΕ, σχετικό με τη χορήγηση οικονομικών στοιχείων της ελεγχόμενης δραστηριότητας.
50. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Την 10η Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έκτακτος μερικός έλεγχος από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της υπηρεσίας μας στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας «ΓΑΖΟΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» στη θέση «Άγιος Στέφανος» Δ.Δ. Πρινές Ρεθύμνου, Δήμου Ρεθύμνου, Π.Ε. Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης.

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα αποτελεί εγκατάσταση εκτροφής χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης. Λειτουργεί επιπροσθέτως εγκατάσταση παραγωγής ζωοτροφών - παρασκευαστήριο, με σιλό αποθήκευσης πρώτων υλών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 163 KW και δυναμικότητα περίπου 4-5 τόνους ημερησίως.

Κατά την αυτοψία πραγματοποιήθηκε έλεγχος πεδίου, ελήφθησαν φωτογραφίες, δείγματα υγρών αποβλήτων πριν τη διάθεσή τους στον τελικό αποδέκτη, και συντάχθηκε η (39) σχετική έκθεση αυτοψίας η οποία, αφού υπογράφηκε από τους ελέγχοντες επιθεωρητές, επιδόθηκε στον ελεγχόμενο, κ. Γαζοράκη Σταύρο, ο οποίος υπέγραψε και παράλαβε αντίγραφο της έκθεσης, με την ιδιότητα του υπευθύνου της δραστηριότητας. Κατά την αυτοψία ζητήθηκαν στοιχεία, τα οποία προσκομίσθηκαν σύμφωνα με το (43) σχετικό.

Ακολούθως και μετά την αλληλογραφία που προηγήθηκε σύμφωνα με τα (40) έως (45) σχετικά, εκδόθηκε η (46) σχετική Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις σύμφωνα με το οικείο περιβαλλοντικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και μη τήρησης των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων του (34) σχετικού, που αφορά στην υπαγωγή της δραστηριότητας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Από τα στοιχεία ελέγχου διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητά τους σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 15β. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και τις διατάξεις της (29) σχετικής, ως εξής:

Παράβαση 1^η: Λειτουργία της εγκατάστασης παραγωγής ζωοτροφών χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Η δραστηριότητα παραγωγής ζωοτροφών λειτουργούσε χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς η αριθμ. 402/02-01-2011 ΑΕΠΟ αυτής έληξε την 02η-01-2021 και έκτοτε δεν υπήρξαν ενέργειες ανανέωσής της ή έκδοσης νέας ΑΕΠΟ ή τυχόν έκδοσης ΠΠΔ.

Ο ελεγχόμενος στο (48) σχετικό αποδέχεται την παράβαση και αναφέρει ότι έχει προγραμματιστεί και ανατεθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση σε μηχανικό για ανανέωση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η παράβαση βεβαιώνεται.

Σοβαρότητα Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την ενότητα (Δ), (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'), και συγκεκριμένα τον Πιν. 3 της ενότητας (Δ), η παράβαση χαρακτηρίζεται ως μέτριας σοβαρότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 21 του άρθρου 20 του νόμου 4014/2011, όπως ισχύει σύμφωνα με την

παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α'), δεδομένου ότι για τη δραστηριότητα, σύμφωνα με την δυναμικότητά της, εκδίδονται Π.Π.Δ.

Παράβαση 2^η: Μη ορθή περιβαλλοντική λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και πλημμελής επεξεργασία των υγρών αποβλήτων.

Υπήρχε μη ορθή περιβαλλοντική λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας, με αποτέλεσμα την ρύπανση, αλλά και τον κίνδυνο περαιτέρω ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων υγρών δειγμάτων που λήφθηκαν από την εγκατάσταση επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Επίσης υπήρχε μη τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων των χωμάτων δεξαμενών της μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων από το παρακείμενο ρέμα ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από νιτρορύπανση (κίνδυνος νιτρορύπανσης).

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των υγρών αποβλήτων της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας έδωσαν τιμές που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια διάθεσης υγρών αποβλήτων που προβλέπονται στην ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ 354 Β'), η οποία αφορά στην επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, δεδομένου ότι βάσει της εγκεκριμένης μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων και σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, η τελική διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων γίνεται για την άρδευση ιδιόκτητων οικοπέδων.

Εκ των σταδίων της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας διαπιστώθηκε η εκπομπή οσμών τοπικά από την πρώτη δεξαμενή συγκέντρωσης των υγρών αποβλήτων, ενώ δεν λειτουργούσε κατά την αυτοψία η δεξαμενή αερισμού, όπου οδηγούνταν τα υγρά μετά τη δεξαμενή εξισορρόπησης, διότι κατά δήλωση είχε χαλάσει το πλωτό σύστημα αερισμού.

Προκύπτει μετά τούτων η μη ορθή λειτουργία της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της δραστηριότητας (μονάδα επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας), με αποτέλεσμα την ρύπανση, αλλά και τον κίνδυνο περαιτέρω ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι υπάρχει πλημμελής παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, καθώς από τα αποτελέσματα των αναλύσεων που πραγματοποιεί ο ελεγχόμενος (χρονικά διαστήματα τελευταίων αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν: 02-06-25, 10-09-25 και 17-09-2025), προέκυψαν τα εξής: α) οι παράμετροι COD, BOD5 και αιωρούμενα στερεά υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια και β) δεν μετρούνται όλες οι προβλεπόμενες παράμετροι, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 5673/400/1997, όπως αναφέρεται στον Πίνακα 1 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 145116/2011 και της εγκεκριμένης μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων της μονάδας. Ακόμη, η συχνότητα των αναλύσεων δεν είναι η επιβαλλόμενη, σύμφωνα με την πρόσθετη περιβαλλοντική δέσμευση Δ.1 των Π.Π.Δ., αφού αυτές δεν πραγματοποιούνται ανά μήνα (12 δείγματα ανά έτος) λόγω της μη ύπαρξης ικανοποιητικών μετρούμενων δειγμάτων.

Επιπροσθέτως, η χωμάτινη δεξαμενή καθίζησης βρίσκεται σε απόσταση περίπου 5 μέτρα από το υφιστάμενο ρέμα στο βόρειο όριο της εγκατάστασης, με αυξημένο τον κίνδυνο διαρροής προς το ρέμα σε περίπτωση υπερχειλίσσης. Η εν λόγω διαπίστωση συνιστά μη συμμόρφωση ως προς τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και τις προβλέψεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ειδικότερα δεν τηρείται η περιβαλλοντική

δέσμευση Γ.6, σύμφωνα με την οποία η διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας να γίνεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από νιτρορύπανση.

Επιπλέον δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των Κωδικών Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Π.Δ. Γ.7 των ΠΠΔ και τις ΥΑ με αριθμ. 85167/820/20-03-2000, αριθμ. 125347/268/20-01-2004 και αριθμ. 1848/278812/08-10-2021. Ειδικότερα η διαχείριση των αποβλήτων δεν εξασφαλίζει την αποφυγή ρύπανσης των νερών από νιτρικά (νιτρορύπανση). Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο Γ7 του άρθρου 6 της ΥΑ αριθμ. 1848/278812/08-10-202, η εγκατάσταση των ανοικτών χωμάτων αναερόβιων δεξαμενών (ΑΧΑΔ) απαγορεύεται να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 50 μέτρα από τις όχθες επιφανειακών όγκων (που περιλαμβάνονται και τα ρέματα), κάτι που σαφώς εν προκειμένω δεν συμβαίνει.

Τέλος, κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανοικτό συλλογής ομβρίων, το οποίο καταλήγει σε φρεάτιο με αγωγό που έχει σπάσει, με αποτέλεσμα τα όμβρια να αναμιγνύονται με τα υγρά απόβλητα προς επεξεργασία από τους θαλάμους Α και Β τοκετού και Α πάχυνσης, το δε κανάλι ομβρίων από τους δύο θαλάμους τοκετού με συνολικά 20 χοιρομητέρες έχει καλυφθεί με βλάστηση και δεν καθαρίζεται. Γενικά τα όμβρια ύδατα καταλήγουν με ανοικτό κανάλι στο παρακείμενο ρέμα, στο βόρειο όριο της εγκατάστασης. Συνεπώς δεν αποφεύγεται η προσθήκη του νερού της βροχής στις δεξαμενές αποβλήτων, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Ο ελεγχόμενος στο (48) σχετικό αναφέρει τα εξής:

Ι. Ως προς τις αναλύσεις των υγρών αποβλήτων: «Το δείγμα που λήφθηκε κατά την επιθεώρηση ήταν από την Δεύτερη αναερόβια Δεξαμενή. Η στάθμη της δεξαμενής ήταν στο μέσον (Φωτ) και επομένως υπάρχει χωρητικότητα περισσότερο 3500 m³ δηλαδή τα απόβλητα της εκμετάλλευσης για άλλους 6 μήνες χωρίς την ανάγκη άντλησης και ποτίσματος.

Η συνήθης πρακτική που εφαρμόζουμε και στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος κάνουμε μέτρηση και όταν τα υγρά φτάσουν στα χαρακτηριστικά που απαιτούνται χρησιμοποιούνται.

Πριν την χρησιμοποίηση γίνεται χλωρίωση με πέρασμα από τις δυο δεξαμενές χλωρίωσης που υπάρχουν αλλά δεν υποδείχτηκαν (Φωτ).

Η χοιροτροφική εκμετάλλευση εφαρμόζει επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων μέσω περιορισμένης άρδευσης

ΚΥΑ 145116/2011 (Πίνακας 1, Παράρτημα Ι),

- ΚΥΑ 5673/400/1997,

- Υ1β/2000/95,

εγκυκλίου οικ. 145447/2011

σε:

- ιδιόκτητες γεωργικές εκτάσεις,
- καλλιέργειες ζωοτροφών ή άλλες μη άμεσης ανθρώπινης κατανάλωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 145116/2011:

- η περιορισμένη άρδευση αφορά σε καλλιέργειες που είτε:
 - ο καταναλώνονται μετά από θερμική ή άλλη επεξεργασία,
 - ο ή δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση,
 - ο ή δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το έδαφος.
- απαιτείται:
 - ο απουσία καταιονισμού,
 - ο περιορισμένη πρόσβαση τρίτων,

ο ειδικά μέτρα σε περίπτωση προσβασιμότητας.

Η χρήση που κάνει η μονάδα βρίσκεται ακριβώς μέσα στην κατηγορία της περιορισμένης άρδευσης και δεν υπάγεται στο πολύ αυστηρό καθεστώς της απεριόριστης άρδευσης (όπου δικαιολογούνται οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές 25 mg/L για BOD₅).

Για τις παραμέτρους BOD₅, COD, SS στην περίπτωση περιορισμένης άρδευσης, ο φορέας μπορεί να συμμορφωθεί είτε με το κριτήριο των συγκεντρώσεων:

- BOD₅ ≤ 25 mg/L, COD ≤ 125 mg/L, SS ≤ 35 mg/L

Είτε με το κριτήριο της ποσοστιαίας μείωσης, όπως ορίζει η ΚΥΑ 5673/1997:

- BOD₅: 70–90 %
- COD: ≥ 75 %
- SS: ≥ 90 %, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση της εγκυκλίου ότι οι τελικές τιμές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 7 της Υ1β/2000/95».

Αναφέρεται ακόμη ότι, «στις περιοδικές αναλύσεις που γίνονται σχολαστικά στα διαστήματα που υποχρεωνόμαστε, θα προστεθούν όλες οι παράμετροι».

II. Ως προς τις αποστάσεις από το παρακείμενο ρέμα: «Η χωμάτινη δεξαμενή καθίζησης δυστυχώς έγινε μεταγενέστερα διότι στην αρχική μελέτη της αερόβιας επεξεργασίας με την οποία είχε αδειοδοτηθεί η εκμετάλλευση δεν είχε προβλεφθεί. Δυστυχώς με την χρήση γέμισε άμμο η πρώτη δεξαμενή υποδοχής που τροφοδοτείται ο διαχωριστήρας των στερεών. Για τον λόγο αυτό και μετά από μεγάλη ταλαιπωρία κατασκευάστηκε η δεξαμενή αυτή για να είναι προσιτή σε κατάλληλο μηχάνημα να απομακρύνει την άμμο περιοδικά. Η δεξαμενή αυτή για ασφάλεια έχει εσωτερικά επιστρωθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα και στην πλευρά προς το ρυάκι έχει κατασκευαστεί στηθαίο ασφαλείας από σκυρόδεμα. (Φωτ)

Οι δυο χωμάτινες δεξαμενές για αναερόβια επεξεργασία κατασκευάστηκαν για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του βιολογικού καθαρισμού με αξιοποίηση τεχνογνωσίας από ειδικούς στην επεξεργασία τέτοιου τύπου δύσκολων αποβλήτων και έχουν επιστρωθεί όπως διαπιστώσατε για ασφάλεια με ειδική μεμβράνη πλαστικού που χρησιμοποιείται στις ομβροδεξαμενές. Ασφαλώς επειδή στην φιλοσοφία μας διαχρονικά ήταν και είναι η προστασία του περιβάλλοντος, κόστισαν πολλές εκατοντάδες ευρώ και εξαιτίας τους η επιχείρηση αντιμετωπίζει σήμερα οικονομικά προβλήματα

Όλα για την συνέπεια τον σεβασμό στην περιοχή και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι Φθορές σε αγωγό όμβριων που διαπιστώθηκε κατά την επιθεώρηση έχει ήδη επισκευαστεί όπως επισκευάζονται όλες οι φθορές πριν την περίοδο των βροχοπτώσεων».

Επί των προβαλλόμενων λόγων αναφέρονται τα εξής: (I) Το δείγμα υγρών αποβλήτων λήφθηκε από την υπηρεσία μας παρουσία του ελεγχόμενου, ο οποίος και υπέδειξε το σημείο από όπου γίνεται η διάθεση των υγρών, από το οποίο και ο ίδιος πήρε αντίδειγμα. Οι αναλύσεις των υγρών αποβλήτων που πραγματοποιήθηκαν από το πιστοποιημένο χημικό εργαστήριο για την υπηρεσία μας έδειξαν σημαντικές υπερβάσεις των θεσμοθετημένων ορίων, όπως σχετικώς αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας παράβασης. Οι δε αναλύσεις που πραγματοποιεί ο ελεγχόμενος, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία, δείχνουν επίσης σημαντικές υπερβάσεις των θεσμοθετημένων ορίων. Επιπροσθέτως, όπως προαναφέρθηκε, η συχνότητα των αναλύσεων που πραγματοποιεί ο ελεγχόμενος δεν είναι η οριζόμενη σύμφωνα με την πρόσθετη περιβαλλοντική δέσμευση Δ.1 των Π.Π.Δ.

(II) Η μη τήρηση των αποστάσεων των χωμάτινων δεξαμενών από το παρακείμενο ρέμα ισχύει και η δικαιολόγηση που γίνεται δεν αναιρεί την παράβαση.

(III) Η συμμόρφωση που αναφέρεται από τον ελεγχόμενο ως προς τη διαπίστωση της ανάμιξης όμβριων νερών με υγρά απόβλητα, δεν τεκμηριώνεται με την προσκόμιση παραστατικών στοιχείων, και δεν δικαιολογείται η διαπίστωση ότι τα όμβρια ύδατα καταλήγουν με ανοικτό κανάλι στο παρακείμενο ρέμα, στο βόρειο όριο της εγκατάστασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η παράβαση βεβαιώνεται.

Σοβαρότητα Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την ενότητα (Δ), (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'), και συγκεκριμένα τον Πιν. 1 της ενότητας (Δ), η παράβαση χαρακτηρίζεται ως **σημαντικής σοβαρότητας**, σύμφωνα με την παράγραφο 21 του άρθρου 20 του νόμου 4014/2011, όπως ισχύει σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α').

Παράβαση 3^η: Μη σύννομη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει συγκέντρωση και αποθήκευση της κόπρου για ζύμωση στον ίδιο χώρο, κάτι που δεν είναι η ενδεδειγμένη ενέργεια, ούτε η περιβαλλοντικά εγκεκριμένη. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΠΠΔ (περιβαλλοντική δέσμευση Γ.17): i) τα στερεά απόβλητα πρέπει να συγκεντρώνονται σε στεγανοποιημένη επιφάνεια (κοπροσωρό) με κανάλι συλλογής των υγρών στράγγισης και εφοδιασμένη με προστατευτικό τοιχίο κατά τις δύο ή τρεις πλευρές της ύψους μέχρι 1,5 μ. και προστατευμένη από τη βροχή, ii) η στεγανοποιημένη επιφάνεια να έχει κλίση 3-6% προς το κανάλι συλλογής των υγρών στράγγισης και iii) η στεγανοποιημένη επιφάνεια να έχει κατάλληλο εμβαδό για τη συγκέντρωση όλων των στερεών αποβλήτων μέχρι την ολοκλήρωση της ζύμωσης. Επίσης, σύμφωνα με το Παράρτημα VI της ΥΑ αριθμ. 1848/278812/08-10-2021 «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» η αποθήκευση των στερεών διαχωρισμού σε σωρό γίνεται αφού, μετά τον αναδευτήρα, απομακρυνθούν τα υγρά του κοπροσωρού σε δάπεδο στράγγισης, ούτως ώστε ο σωρός των στερεών αποβλήτων κόπρου να είναι απαλλαγμένος από την υγρή μάζα.

Επίσης η διάθεση της κόπρου χωρίς αποδεικτικά παραστατικά για τον τελικό αποδέκτη και χωρίς να είναι δυνατόν να ελεγχθεί ότι εξασφαλίζεται ο προβλεπόμενος χρόνος για τη χώνευση των προς διάθεση υλικών λίπανσης, λαμβάνει χώρα σε αντίθεση με την Π.Δ. Γ.23, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η παραγόμενη κόπρος να παραδίδεται σε ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία ή να διαχειρίζεται με σκοπό τη λιπασματοποίησή της και τη διάθεσή της ως λίπασμα σε γεωργικές εκτάσεις - καλλιέργειες ή για την παραγωγή βιοαερίου.

Διαπιστώθηκε ακόμη ότι στους εξωτερικούς χώρους της δραστηριότητας υπήρχαν διάσπαρτα υλικά, όπως ανενεργός μηχανολογικός εξοπλισμός, παλέτες, πλαστικοί περιέκτες κ.ά. Η εν λόγω διαπίστωση αποτελεί παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του νόμου 4819/2021, καθώς και των Π.Δ. Γ.2 και Γ.3. των Π.Π.Δ.

Επιπροσθέτως δεν προσκομίστηκαν τα εκ της νομοθεσίας προβλεπόμενα παραστατικά για τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ). Ειδικότερα απαιτείται η υποχρέωση έκδοσης ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ για τη μονάδα αποτέφρωσης, η εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΝ για την εταιρεία συλλογής-μεταφοράς, καθώς και για την εταιρεία τελικής διαχείρισης των ΖΥΠ.

Επιπλέον η με αριθμ. πρωτ. 351217/19-11-2021 απόφαση ανανέωσης της άδειας μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων ήταν σε ισχύ μέχρι 19-11-2024. Συνεπώς η ελεγχόμενη εταιρεία διαθέτει τα ΖΥΠ σε μη αδειοδοτημένο φορέα για τη συλλογή-μεταφορά τους, κατά παράβαση του ΕΚ 1069/2009/ΕΚ περί υγειονομικών κανόνων για ΖΥΠ και του Κανονισμού 142/2011/ΕΕ για την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού.

Ο ελεγχόμενος στο (48) σχετικό αναφέρει τα εξής:

Ι. Ως προς τη διαχείριση της κόπρου: «Ο χώρος συγκέντρωσης και αποθήκευσης κόπρου: διαθέτει δύο ρεύματα σωρών (συγκέντρωση - αποθήκευση/χώνευση), φέρει κανάλι

συλλογής υγρών, είναι περιφραγμένος, αδειάστηκε πλήρως τον Φεβρουάριο 2025 για την κατασκευή στεγάστρου, κατόπιν υπόδειξης της Επιτροπής Σταβλισμού».

«Η κοπριά από τον κοπροσωρό μετά την χώνευση μεταφέρεται στο Δήμο Αμαριού όπου οι ιδιοκτήτες διαθέτουν αρκετά ιδιόκτητα στρέμματα (60) καλλιεργειών και χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό.

Θα γίνει ερώτηση στην αρμόδια υπηρεσία για σχετικές οδηγίες και συμμόρφωση με τις γραφειοκρατικές απαιτήσεις».

II. Ως προς την ύπαρξη στερεών αποβλήτων στους εξωτερικούς χώρους: «Έγινε προμήθεια κατάλληλου δοχείου για συλλογή και απόρριψη μετάλλων απορριμμάτων και έγινε τακτοποίηση σε παλέτες ο κτηνοτροφικός εξοπλισμός και ανταλλακτικά σταβλισμού που τοποθετούνται στο προαύλιο χώρο μέχρι να χρησιμοποιηθούν».

III. Ως προς τη διαχείριση των ΖΥΠ: «Θα αποσταλεί η σχετική τεκμηρίωση και τα έγγραφα».

Επί των προβαλλόμενων λόγων αναφέρονται τα εξής: Ως προς το σημείο (I) δεν δικαιολογείται η διαπίστωση κατά την αυτοψία, της συγκέντρωσης και αποθήκευσης της κόπρου για ζύμωση στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο Γ.1.7 της προσωρινής έκθεσης ελέγχου, και δεν προσκομίστηκαν αποδεικτικά παραστατικά διαχείρισης της κόπρου. Ως προς τα σημεία (II) & (III) εξακολουθούν να ισχύουν οι παραβάσεις, καθώς ο ελεγχόμενος παρέπεμψε σε επόμενες ενέργειες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η παράβαση βεβαιώνεται.

Σοβαρότητα Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την ενότητα (Δ), (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'), και συγκεκριμένα τον Πιν. 1 της ενότητας (Δ), η παράβαση χαρακτηρίζεται ως **μέτριας σοβαρότητας**, σύμφωνα με την παράγραφο 21 του άρθρου 20 του νόμου 4014/2011, όπως ισχύει σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α').

Παράβαση 4^η: Μη τήρηση λοιπών περιβαλλοντικών απαιτήσεων, που αφορούν στην παρακολούθηση και στη λειτουργία της δραστηριότητας, κατά παράβαση των κάτωθι απαιτήσεων:

1. Μη ικανοποιητική κατάσταση καθαρισμού των θαλάμων, σύμφωνα με τα σχετικώς αναφερόμενα στα (39) και (46) σχετικά, ως μη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική δέσμευση Γ.4. των Π.Π.Δ. Μη τήρηση των προδιαγραφών κάποιων εντοπισμένων θαλάμων, όπως αναφέρονται στα (39) και (46) σχετικά, σ' ό,τι αφορά στην μη ύπαρξη σχαρτωτού δαπέδου και στο γεγονός ότι δεν είναι περικλειστοί, κατά παράβαση των απαιτούμενων προδιαγραφών σύμφωνα με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Επιπροσθέτως δεν τηρείται αρχείο καθαρισμών κατά τους τελευταίους 12 μήνες, κατά παράβαση στην πρόσθετη περιβαλλοντική δέσμευση Δ.2 των ΠΠΔ.
2. Μη ικανοποιητικός μηχανικός αερισμός σε όλους τους θαλάμους (έλλειψη ανεμιστήρων ή ανεμιστήρες μη λειτουργικοί), καθώς και έλλειψη συστημάτων δροσισμού σύμφωνα με το (39) σχετικό, με αποτέλεσμα την ύπαρξη οσμών.
3. Δεν πραγματοποιούνται μετρήσεις θορύβου, κατά παράβαση της περιβαλλοντικής δέσμευσης Γ.9. των Π.Π.Δ.

Ο ελεγχόμενος στο (48) σχετικό αναφέρει τα εξής:

I. Ως προς την κατάσταση των θαλάμων (καθαρισμός, ύπαρξη σχαρτωτού δαπέδου, αερισμός-δροσισμός): «Είναι πάγια διαδικασία των προγραμμάτων καθαρισμού όπου σηκώνονται

περιοδικά κάποιες σχάρες για να καθαριστούν τα κανάλια. Δεν τίθεται θέμα διαρροής αποβλήτων.

Η συγκέντρωση ούρων και κοπράνων στα κελιά σταβλισμού των χοίρων είναι καθημερινό φαινόμενο σε ένα χοιροστάσιο επειδή οι χοίροι ουρούν και αφοδεύουν σε συγκεκριμένο σημείο του κελιού. Στα προγράμματα καθαρισμού τα απόβλητα απομακρύνονται όταν συσσωρεύονται χειρωνακτικά και οδηγούνται μέσω των καναλιών στον βιολογικό για επεξεργασία».

«Η εκμετάλλευση λόγω θέσης και προσανατολισμού εφαρμόζει το ολλανδικό σύστημα εξαερισμού με άνοιγμα και κάλυμμα ανοιχτό στην οροφή και πλευρικά ανοίγματα, σύστημα που εξασφαλίζει πολύ καλή ανανέωση του αέρα, σταδιακή απομάκρυνση των οσμών και αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων στο περιβάλλον. Ο εξοπλισμός που διαπιστώθηκε είναι βοηθητικός σε κρίσιμες καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνας κλπ.)

Να σημειωθεί ότι χωρίς εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων δεν εξασφαλίζεται αριστοποίηση, ποιοτική και ποσοτική της παραγωγικότητας και επομένως της βιωσιμότητας της επιχείρησης».

II. Ως προς τη μη πραγματοποίηση μετρήσεων θορύβου: Δεν υπάρχει σχετική αναφορά.

Επί των προβαλλόμενων λόγων αναφέρονται τα εξής: Ως προς το σημείο (I) υπάρχει γενική αναφορά και όχι ειδική επί των διαπιστώσεων της προσωρινής έκθεσης ελέγχου.

Ως προς το σημείο (II) δεν υπάρχει αναφορά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η παράβαση βεβαιώνεται.

Σοβαρότητα Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την ενότητα (Δ), (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'), και συγκεκριμένα τον Πιν. 1 της ενότητας (Δ), η παράβαση χαρακτηρίζεται ως **μέτριας σοβαρότητας**, σύμφωνα με την παράγραφο 21 του άρθρου 20 του νόμου 4014/2011, όπως ισχύει σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α').

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1β του άρθρου 21 του νόμου 4014/2021 και τα αναφερόμενα στο Κεφ. ΣΤ. της (25) σχετικής, η διοικητική παράβαση που συνίσταται στην έλλειψη Π.Π.Δ. (1η παράβαση εν προκειμένω) υπόκειται σε διοικητική κύρωση (πρόστιμο) ίση με το 2% επί του ΣΚΕ της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το εισηγούμενο πρόστιμο για την 1^η παράβαση είναι 27.893,14€.

2. Σύμφωνα με την παρ. 15β του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 όπως ισχύει, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας έχει υποπέσει σε παράβαση της κατηγορίας «Σημαντική» ή «Πολύ Σημαντική», τότε η αρμόδια αρχή προχωρά άμεσα στην επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ (πρόστιμο). Το πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (παρ. 1 και 1α) και τις διατάξεις της (29) σχετικής Υ.Α. (ενότητα ΣΤ του Παραρτήματος).

Το ύψος του προστίμου αφορά στην 2^η Παράβαση, που χαρακτηρίζεται ως «σημαντικής σοβαρότητας», και υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * Σ_{ΣΚΕ} * ΣΒ * \prod_{i=1}^4 ΣΕΕΠ_i$$

$$ΥΠ = ΠΒ * Σ_{ΣΚΕ} * ΣΒ * ΠΣΕΕΠ$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 0,12 [συντελεστής σύμφωνα με τον πίνακα 5 της (29) σχετικής]

$$Σ_{ΣΚΕ} = 18.878,62 \text{ €}$$

ΣΒ = 11 [συντελεστής σύμφωνα με τον πίνακα 6 της (29) σχετικής]

$$ΠΣΕΕΠ = 1 * 1 * 1 * 1 = 1 \text{ [γινόμενο συντελεστών σύμφωνα με τον πίνακα 7 της (29) σχετικής]}$$

Ύψος προστίμου σύμφωνα με τύπο της ενότητας ΣΤ της (29) σχετικής = 24.919,78 €

Ανάλυση συντελεστών:

ΠΒ= Κατηγορία δραστηριότητας Α2

Σ_{ΣΚΕ} = Οικονομική δραστηριότητα

ΣΒ= Σημαντικής σοβαρότητας

ΣΕΕΠ1= Ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης σε βάθος δεκαετίας

ΣΕΕΠ2= Καμία συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν την ΠΒΠ

ΣΕΕΠ3= Δεν υπάρχει εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου οφέλους

ΣΕΕΠ4= Δεν υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος

Εισηγούμενο πρόστιμο για τη 2^η παράβαση: 24.919,78 €.

Συνολικό εισηγούμενο πρόστιμο 1^{ης} & 2^{ης} παράβασης: 52.812,91 €.

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Για τις παραβάσεις ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) που ακολουθεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ.1 του άρθρου 30 του Ν.1650/1986, όπως ισχύει, και της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 όπως ισχύει.

Προσαρτάται Πίνακας του Π.Δ.Ε., τον οποίο ο υπεύθυνος Φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

α/α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση παράβασης	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Λειτουργία της εγκατάστασης παραγωγής ζωοτροφών χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση.	Λήψη Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.)	Μέτρια	4 μήνες

2	Μη ορθή περιβαλλοντική λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και πλημμελής επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Υπήρχε μη ορθή λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας, με αποτέλεσμα την ρύπανση, αλλά και τον κίνδυνο περαιτέρω ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, καθώς και κίνδυνος νιτρορύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.	1. Ορθή περιβαλλοντική λειτουργία των σταδίων της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας, ούτως ώστε τα εξερχόμενα υγρά απόβλητα να βρίσκονται εντός των επιτρεπτών ορίων εκπομπής για όλες τις παραμέτρους σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ 354 Β'), καθώς και με την περιβαλλοντική δέσμευση Γ.24 των Π.Π.Δ. 2. Διενέργεια αναλύσεων όλων των προβλεπόμενων παραμέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 5673/400/1997, όπως αναφέρεται στον Πίνακα 1 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 145116/2011 και της εγκεκριμένης μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων της μονάδας, καθώς και τήρηση αρχείου επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. 3. Μετατόπιση των χωμάτων δεξαμενών της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από το υφιστάμενο ρέμα, στο βόρειο όριο της εγκατάστασης, ούτως ώστε να τηρείται η ασφαλής επιβαλλόμενη απόσταση από αυτό, και αποκατάσταση των χώρων από όπου οι δεξαμενές θα απομακρυνθούν. 4. Μη ανάμιξη ομβρίων νερών με υγρά απόβλητα, σύμφωνα με τη σχετική διαπίστωση, με την αποκατάσταση βλαβών	Σημαντική	Άμεση ενέργεια σε ό,τι αφορά στην 1^η, 2^η & 4^η ενέργεια, και 4 μήνες σε ό,τι αφορά στην 3^η ενέργεια.
---	--	--	-----------	--

		του δικτύου ή δυσλειτουργιών αυτού.		
3	Μη σύννομη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.	1. Διαχείριση της κοπρωσωρού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περιβαλλοντική δέσμευση Γ.17 των Π.Π.Δ. και στην ΥΑ αριθμ. 1848/278812/08-10-2021 «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής». 2. Προσκόμιση παραστατικών διάθεσης κόπρου τελευταίας χρήσης. 3. Απομάκρυνση από τον εξωτερικό χώρο της δραστηριότητας των εγκαταλελειμμένων διάσπαρτων υλικών, του ανενεργού μηχανολογικού εξοπλισμού, των παλετών, των πλαστικών περιεκτών κ.ά. Σε περίπτωση που υλικά ευρισκόμενα στον εξωτερικό χώρο απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν και δεν αποτελούν στερεά απόβλητα, αυτά πρέπει να μεταφερθούν σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο. 4. Ορθή διαχείριση των ΖΥΠ: α. Προσκόμιση ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ για τη μονάδα αποτέφρωσης. β. Προσκόμιση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΝ για την εταιρεία συλλογής-μεταφοράς, καθώς και για την εταιρεία τελικής διαχείρισης των ΖΥΠ. γ. Εν ισχύ άδεια μεταφοράς των ΖΥΠ από αδειοδοτημένο φορέα για τη συλλογή-μεταφορά τους.	Μέτρια	4 μήνες

4	Μη τήρηση λοιπών περιβαλλοντικών απαιτήσεων και λειτουργίας της δραστηριότητας	- Καθαρισμός των θαλάμων ζώων σύμφωνα με τα επιβαλλόμενα στην περιβαλλοντική δέσμευση Γ.4 των Π.Π.Δ. και προσκόμιση αρχείου καθαρισμών [σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του σημείου (1) της 4ης παράβασης της παρούσας]. Τήρηση των προδιαγραφών των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής στη λειτουργία των θαλάμων [σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του σημείου (1) της 4^{ης} παράβασης της παρούσας]. Τήρηση κατάλληλων συνθηκών αερισμού και δροσισμού στους θαλάμους των ζώων, με τη λειτουργία των ανάλογων συστημάτων [σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του σημείου (1) της 4ης παράβασης της παρούσας]. - Πραγματοποίηση μετρήσεων θορύβου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περιβαλλοντική δέσμευση Γ.9. των Π.Π.Δ., καθώς και στο Π.Δ. 1180/1981.	Μέτρια	4 μήνες
---	--	--	--------	---------

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, η δραστηριότητα οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παραγράφου 15 του άρθρου 20 του νόμου 4014/2011. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει για κάθε παράβαση όλα τα απαραίτητα τεκμήρια (π.χ. παραστατικά, άδειες, φωτογραφίες για όλο το χώρο της εγκατάστασης κ.λπ.) για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

Για τη συμμόρφωση θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσής της, σύμφωνα με την παράγραφο 15α του άρθρου 20 του νόμου 4014/2011 όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει εκ νέου συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4014/11 όπως ισχύει και την ενότητα (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28-02-2024 (ΦΕΚ 1530 Β').

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Η παρούσα διαβιβάζεται:

1. Στην ελεγχόμενη δραστηριότητα ΓΑΖΟΡΑΚΗΣ Α.Ε., που καλείται να προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την άρση των διαπιστωμένων παραβάσεων, σύμφωνα με το επιβληθέν Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, υποβάλλοντας την απαιτούμενη Δήλωση Συμμόρφωσης.
2. Σε υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας, καθώς και στην αρμόδια Εισαγγελία, για την ενημέρωσή τους και ενέργειές τους, αναλόγως αρμοδιότητας. Ειδικώς το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ρεθύμνου παρακαλείται για την παρακολούθηση της εφαρμογής του πλάνου διορθωτικών ενεργειών, ιδιαιτέρως της 2^{ης} παράβασης, για την οποία απαιτείται άμεση ενέργεια, λόγω της υφιστάμενης χωρικής αρμοδιότητάς του ως προς την ελεγχόμενη δραστηριότητα.

Η Προϊστάμενη ΣΕΝΕ

Σοφία Ελευθεριάδου

A. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1. «ΓΑΖΟΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Άγιος Στέφανος 74100

Πρινές Ρεθύμνου

Συστημένο και με απόδειξη

Αποστολή και με ηλ. ταχ.: gazor@otenet.gr

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Δ/ση Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας

Τμήμα Περι/κού & Χωρικού Σχεδιασμού

Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων

Τ.Κ. 71304 Ηράκλειο

Αποστολή με ηλ. ταχ.: x.makrigiannis@apdkritis.gov.gr

3. Περιφέρεια Κρήτης

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ρεθύμνου

Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου, 74100 Ρέθυμνο

Αποστολή με ηλ. ταχ.: manosnikoloudakis@crete.gov.gr

(παρακαλείστε για την ανάρτηση της πράξης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 2γ του άρθρου 7 του νόμου 4964/2022, τροποποιεί διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 4014/2011).

4. Πρωτοδικείο Ρεθύμνου

Ειδικό Προανακριτικό Τμήμα

Αποστολή με ηλ. ταχ.: ptaisreth@gmail.com

(σχετικό το αριθμ. 32013/17-06-2025 έγγραφό σας)

B. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. Υ.Π.ΕΝ.

α. Γραφείο Υπουργού

β. Γραφείο προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ΥΠΕΝ

2. Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Μονάδα Επιθεωρήσεων & Ελέγχων

Περιφερειακή Υπηρεσία Ρεθύμνου

(σχετικό το αριθμ. 32013/17-06-2025 έγγραφό σας)

Αποστολή με ηλ. ταχ.: rethymno@aead.gr

(σχετικό το αριθμ. 32013/17-06-2025 έγγραφό σας)

3. Καλλιόπη Πηγιάκη

(ως καταγγέλλουσα για τη μη ορθή περιβαλλοντική λειτουργία της ελεγχόμενης δραστηριότητας)

Αποστολή με ηλ. ταχ.: pigiakip@uoc.gr

Γ. Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο ΤΕΠ

2. Φ. Υπόθεσης «ΓΑΖΟΡΑΚΗΣ Α.Ε.»

3. Αντώνιος Καπετάνιος