



Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 187158/28-05-2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****Ηράκλειο****Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνο :2813 400232
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Π.Κ.
- Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Π.Κ.
- Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Ηρακλείου
- Δήμο Γόρτυνα

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθμ. **33/2026** απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Σας διαβιβάζουμε για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθ. **33/2026** απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (**πρακτικό Ν° 06/22-05-2026**) που αφορά στην έκφρασης άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Έργα διαχείρισης αστικών Λυμάτων οικισμού Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας ΠΕ Ηρακλείου».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Βαρδιάμπαση Νίκη

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη ΠΚ
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 06/22-05-2026
Αριθμός Απόφασης 33/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 22 Μαΐου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε δια ζώσης συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **153723/05-05-2026 σε Ορθή Επανάληψη** πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη παραβρέθηκαν:

1	Ξυλούρης Νικόλαος	Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος	Πρόεδρος της Επιτροπής
2	Κουτεντάκη Θεοδώρα	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Ιερωνυμάκης Πρίamos	» »	» »
4	Βοργιάς Στυλιανός (Στέλιος)	» »	» »
5	Φραγκάκης Εμμανουήλ	» »	» »
6	Χαριτάκη - Μακράκη Χρυσάνθη	» »	» »
7	Τερζής Λεωνίδα	» »	» »
8	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
9	Χαιρετάκης Μιχάλης	» »	» »
10	Σκουλάς Νικόλαος	» »	ως τακτικό μέλος
11	Τζεδάκης Σταύρος	» »	» »
12	Καρτσάκης Γεώργιος	» »	» »
13	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
14	Μαρινάκης Αλέξανδρος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, Μανούσας Ιωάννης, Τσουδερός Ευάγγελος, Βάρδα Μαρία (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Βρύσαλης Δημήτρης.

Α. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ.: Σταυρουλάκης Νικόλαος Αντιδήμαρχος Δήμου Χερσονήσου, Δραμουντάνης Μιχαήλ Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανωγείων, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Καγιαμπάκη Άννα προϊσταμένη Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Παπαναστασίου Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Μελετών και Απαλλοτριώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Κουτάντου Μαρία υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Ηρακλείου, Καλογεράκη Κωνσταντίνα Γεωλόγος Δήμου Χερσονήσου (θέμα 6), Δετοράκη Μαρία συνεργάτης Δήμου

Γόρτυνας (Θέμα 07), Βαρδουλάκη Ευσαία και Πωλιδάκης Εμμανουήλ μελετητές (θέμα 3), Σπυριδάκη Μαρία Νομικός Σύμβουλος κατοίκων Σεισάρχων (θέμα 1), Αεράκης Μιχαήλ, Λιοδάκης Κωνσταντίνος, Κλάδος Ζαχαρίας και Κλάδου Πελαγία κάτοικοι Σεισάρχων (θέμα 1), Μαρή Αικατερίνη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ, Μαυράκη Στέλλα συνεργάτιδα Ευρωπαϊκού Έργου Transcend ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.

Β. Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ. Δαφνομήλη Δήμητρα προϊσταμένη τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Καρατζάς Εμμανουήλ υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Ηρακλείου, Αγγελολογιαννάκη Ελένη υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Χανίων, Σκουμπάκη Αρτεμής Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Έργων Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Ραμπαούνης Νικόλαος μελετητής (θέμα 1).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ Β7°: Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: **Έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμού Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας ΠΕ Ηρακλείου**

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α)** Του **N. 1650/1986:** «Για την προστασία του περιβάλλοντος»,
- β)** Του **N. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- γ)** Του **N. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- δ)** Του **N. 4014/2011:** «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»,
- ε)** της αριθμ. **1649/45-15-1-2014 ΚΥΑ**, η οποία αφορά στην «εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21),
- στ)** του **N 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

- 2.** Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».
- 3.** Την αριθμ. **4/2024** απόφαση σε **2^η ορθή επανάληψη** Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 02/16-01-2022), που αφορά: **α)** στη Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης, **β)** στον Καθορισμό αριθμού

των μελών της και γ) στη Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 5056/2023, **από τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ 09-02-2024 έως 30/06/2026.**

4. Το ΦΕΚ **949 τ. Β/09-02-2024** που αφορά τη δημοσίευση της αρ. **4/2024** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.
5. Τη με αριθμ. πρωτ.: **603/02-01-2026** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην παράταση θητείας του Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης Ξυλούρη Νικόλαου του Ανδρέα έως 30-06-2026.
6. Το με αριθμ. πρωτ. **626/26-02-2026** έγγραφο της **Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης** με θέμα: Έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την περιβαλλοντικής αδειοδότηση του έργου «Έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμού Αγίας Βαρβάρας, Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου.»
7. Τη με αριθμ. πρωτ. **76073/09-03-2026** ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου στον τοπικό τύπο, προκειμένου να λάβουν γνώση οι φορείς και οι πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, για την αναφερόμενη Μ.Π.Ε.
8. Το με αριθμ. πρωτ. **78911/11-03-2026** έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων Π.Κ. προς το **Δήμο Γόρτυνα** με θέμα: «Διαβίβαση Μ.Π.Ε. στο Δήμο σας που αφορά το έργο: Διαχείριση αστικών λυμάτων του οικισμού Αγίας Βαρβάρας, για έκφραση γνώμης από τα οικεία συλλογικά σας όργανα».
9. Το με αρ. πρωτ. **171925/18-05-2026** έγγραφο του **Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


«Έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμού Αγ. Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας», με φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του έργου τον Δήμο Γόρτυνας μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας του.

Σύντομο ιστορικό και συνοπτική περιγραφή:

Η εξυπηρετούμενη περιοχή του έργου βρίσκεται στα δυτικά της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και διοικητικά ανήκει στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας, του Δήμου Γόρτυνας.

Ο οικισμός της Αγ. Βαρβάρας διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1253/3648/10-3-2010 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Το μέσο υψόμετρο στην περιοχή εγκατάστασης της Ε.Ε.Λ. είναι περίπου 510,00 μ. ενώ ο οικισμός αναπτύσσεται σε μέσο υψόμετρο 610,00 μ.

Η πρόσβαση στο γήπεδο της Ε.Ε.Λ. πραγματοποιείται μέσω αγροτικού δρόμου, ο οποίος προσεγγίζει το γήπεδο από νότια. Η Ε.Ε.Λ. είναι κατασκευασμένη εντός γηπέδου έκτασης 6,5 στρ., που βρίσκεται βόρεια του οικισμού της Αγ. Βαρβάρας και σε απόσταση 800,00 μ. περίπου από το όριο του (Κεντροβαρικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ '87: Χ=591450, Υ=3890008).



Φωτ. 1: Στη δορυφορική εικόνα διακρίνεται η θέση της Ε.Ε.Λ. (με κόκκινο στα νότια), η θέση του αντλιοστασίου, η περιοχή διάθεσης στο ρέμα (με γαλάζιο, ανατολικά της Ε.Ε.Λ.) και η μελλοντική αρδευόμενη περιοχή (με μπλε βόρεια της θέσης της Ε.Ε.Λ.).

Το αποχετευτικό δίκτυο είναι κατασκευασμένο από αγωγούς PVC, το οποίο οδηγεί τα λύματα μέσω κεντρικού βαρυτικού αγωγού στο φρεάτιο εσχάρωσης της υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. Η μέθοδος επεξεργασίας συνδυάζει σηπτική δεξαμενή, βιολογική επεξεργασία (δευτεροβάθμια) σε χαλικάφιλτρα με ανακυκλοφορία, τεχνητό υγρότοπο επιφανειακής ροής και απολύμανση με χλωρίωση.

Το υπό μελέτη έργο σχεδιάζεται να εξυπηρετεί 3.800 ισοδύναμους κατοίκους, όπως και η υφιστάμενη μονάδα, καθώς σύμφωνα με την απογραφή του 2021 παρατηρείται μείωση του πληθυσμού (το έτος 2021 οι κάτοικοι ήταν 2.081 , ενώ το 2001 ήταν 2.115).

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη, την τελευταία διετία η υφιστάμενη ΕΕΛ δεν επεξεργαζόταν ικανοποιητικά τα εισερχόμενα λύματα, καθώς έγιναν κάποιες δολιοφθορές (κλοπές και καταστροφές) του εξοπλισμού της εγκατάστασης, με αποτέλεσμα να υφίστανται συνεχώς κίνδυνοι υποβάθμισης του αποδέκτη διάθεσης αυτών και γενικότερα του περιβάλλοντος στην περιοχή των έργων. Επομένως, κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη για εξεύρεση άμεσης λύσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος στο άμεσο αλλά και απώτερο μέλλον.

Βασικά στοιχεία λειτουργίας του έργου - Συνοπτική περιγραφή της Ε.Ε.Λ.

Η Ε.Ε.Λ. μετά τις βελτιώσεις που προτείνονται στη μελέτη, θα περιλαμβάνει προεπεξεργασία με σηπτική δεξαμενή, βιολογική επεξεργασία (δευτεροβάθμια) σε χαλικάφιλτρα, τριτοβάθμια επεξεργασία σε πολυστρωματικό φίλτρο άμμου – ανθρακίτη και απολύμανση με UV των επεξεργασμένων λυμάτων πριν τη διάθεσή τους.

Αναλυτικότερα, η Ε.Ε.Λ., μετά τις τροποποιήσεις που σχεδιάζονται, θα περιλαμβάνει τα παρακάτω επί μέρους στάδια επεξεργασίας:

- Προεπεξεργασία με εσχάρωση
- Μετρητή Παροχής
- Σηπτική δεξαμενή

- Δεξαμενή και αντλιοστάσιο τροφοδοσίας και ανακυκλοφορίας λυμάτων στα Βιολογικά Χαλικά φίλτρα,
- Βιολογική επεξεργασία σε χαλικά φίλτρα με ανακυκλοφορία,
- Δεξαμενή τροφοδοσίας και ανακυκλοφορίας τριτοβάθμιας επεξεργασίας
- Σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας με πολυστρωματικό φίλτρο διύλισης της εκροής
- Απολύμανση της εκροής με υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
- Δεξαμενή αποθήκευσης και άντλησης της εκροής
- Κλίνη ξήρανσης ιλύος με καλάμια
- Μονάδα απόσμησης
- Οικίσκος ελέγχου (χώρος ηλεκτρικού πίνακα, Η/Ζ)
- Λοιπά έργα υποδομής (διαμόρφωση χώρου, περίφραξη, ηλεκτροφωτισμός, φύτευση).

Τα έργα διαχείρισης των λυμάτων του οικισμού Αγίας Βαρβάρας, που εξετάζονται στη μελέτη, αποτελούνται από τα εξής επιμέρους τμήματα:

A. Δίκτυο συλλογής και μεταφοράς λυμάτων του οικισμού:

- Υφιστάμενοι συλλεκτήριοι βαρυτικοί αγωγοί εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης, συνολικού μήκους 14.000μ.
- Υφιστάμενος κεντρικός βαρυτικός αγωγός συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού, από το φρεάτιο απόληξης του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου, έως τη θέση του νέου αντλιοστασίου ανύψωσης λυμάτων ΑΣ, μήκους 580μ.
- Νέο αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων (ΑΣ) εκτός ορίου οικισμού. Στη μελέτη προτείνεται νέο αντλιοστάσιο (υπόγειο και κλειστό) μεταφοράς λυμάτων του οικισμού της Αγίας Βαρβάρας έως τη θέση της Ε.Ε.Λ., με σκοπό την υποβοήθηση της βέλτιστης δυνατής υδραυλικής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος. Συγκεκριμένα, στο νέο αντλιοστάσιο θα καταλήγει μέσω του Κεντρικού βαρυτικού αγωγού μεταφοράς (PVC, Φ315, μήκους 580μ.), το σύνολο των λυμάτων του οικισμού και από εκεί μέσω νέου καταθλιπτικού αγωγού (HDPE III γενιάς, μήκους 350μ.) θα καταλήγει στην Ε.Ε.Λ.
- Νέος (μελλοντικός) καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων από το ΑΣ έως τη θέση της Ε.Ε.Λ, μήκους 350μ.

B. Εκσυγχρονισμός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)

Γ. Έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων σε επιφανειακό αποδέκτη (παρακείμενο ρέμα ανατολικά της Ε.Ε.Λ.) της περιοχής και επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού για άρδευση ελαιοκαλλιιεργειών της περιοχής (χωρίς περιορισμούς) μελλοντικά. Για τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων επιλέχθηκε ως κύρια λύση η σημειακή διάθεση, σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη (ρέμα) που εντοπίζεται σε κοντινή απόσταση ανατολικά της θέσης της ΕΕΛ, με συντεταγμένες (ΕΓΣΑ'87) $X = 591465$ & $Y = 3889952$.

- Νέος αγωγός, από HDPE (πολυαιθυλένιο) 3ης γενιάς, για διάθεση στο �έμα, με όδευση εντός του γηπέδου της Ε.Ε.Λ. Ο αγωγός διάθεσης της εκροής στο �έμα θα τοποθετηθεί επιφανειακά επί του πρανούς του ρέματος, δίχως άλλες παρεμβάσεις σε αυτό. Το �έμα στο οποίο προτείνεται να πραγματοποιείται η λύση διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων είναι 3ης τάξης κατά Strahler με διεύθυνση ροής ΝΔ – ΒΑ και έπειτα από μήκος ροής περίπου 8,5 χλμ. καταλήγει σε κλάδο του Γιόφυρου ποταμού, με κωδικό EL1339R001401043N, ο οποίος σύμφωνα με τη 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής της Κρήτης χαρακτηρίζεται από καλή οικολογική και χημική κατάσταση.

Μελλοντικά, ως κύρια λύση, θα προτιμηθεί η άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων συνολικού εμβαδού 588 στρεμμάτων, στην περιοχή ανάπτυξης ελαιοκαλλιιεργειών κυρίως βόρεια της ΕΕΛ, που υπερβαίνει το ελάχιστο απαιτούμενο των 442 στρεμμάτων για τη διάθεση του συνόλου των επεξεργασμένων λυμάτων τις θερινές περιόδους, και δευτερευόντως στο �έμα της περιοχής.

- Νέος καταθλιπτικός αγωγός, από HDPE 3ης γενιάς, συνολικού μήκους 2.650μ. περίπου, που θα μεταφέρει και θα διανέμει τα επεξεργασμένα λύματα από την Ε.Ε.Λ. στην περιοχή άρδευσης.

Με τις προτεινόμενες αλλαγές θα ικανοποιείται η προδιαγραφή της ποιότητας εκροής (σε επίπεδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας) και θα εξασφαλίζεται η κατάλληλη λειτουργία της

εγκατάστασης, επιτυγχάνοντας εκροή που τηρεί τα όρια του Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. οικ. 145116/2011 (Φ.Ε.Κ. 354/Β/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων & διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», για «απεριόριστη άρδευση» καλλιεργειών, καθώς και τα όρια του Πίνακα 4 του Παραρτήματος ΙΙ της ως άνω Κ.Υ.Α. Επίσης η παραγόμενη εκροή της Ε.Ε.Λ. θα τηρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα 2, του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/741 «Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων» και συγκεκριμένα τις αναφερόμενες απαιτήσεις για την κατηγορία ποιότητας ανακτημένου νερού «Α» του Πίνακα 2.

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις έχουν περιφραχθεί και φυτευθεί. Για την εξυπηρέτηση των νέων υποδομών πιθανόν να απαιτηθεί επέκταση περιφράξης. Η περίφραξη είναι κατασκευασμένη από δικτυωτό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα καθώς και γαλβανισμένους από μορφοσίδηρο πασσάλους.

Παραγόμενη ιλύς:

Η παραγόμενη προς απομάκρυνση ιλύς, υπολογίστηκε στη μελέτη σε 689,7 κ.μ. ετησίως και προτείνεται ο υφιστάμενος υγρότοπος, ο οποίος δεν θα χρησιμοποιείται πλέον για την επεξεργασία των λυμάτων, να μετατραπεί σε κλίνη ξήρανσης ιλύος με καλάμια, καθώς κρίνεται ως υπερεπαρκής για τη διαχείριση του συνόλου της ιλύος, η οποία θα παράγεται από το σύστημα. Με την προσθήκη επιφανειακών διάτρητων σωληνώσεων θα πραγματοποιείται η διανομή της ιλύος πάνω από τον υγρότοπο Στη συνέχεια, μετά και την αφυδάτωσή της, η λάσπη θα μεταφέρεται στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1968/10-9-2025 του Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

Στερεά απόβλητα:

Τα κύρια στερεά απόβλητα κατά τη φάση κατασκευής των έργων θα είναι τα ΑΕΚΚ (απόβλητα κυρίως από εκσκαφές), τα οποία θα υπόκεινται σε διαχείριση κατά τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (ενδεικτικοί κωδικοί ΕΚΑ 17 02 03, 17 04 05, 17 05 04, 17 05 06 και συναφή υλικά). Επίσης, εκτιμάται ότι θα προκύψουν δοχεία από χημικές ουσίες και άλλες βοηθητικές ύλες (ενδεικτικοί κωδικοί ΕΚΑ 15 01 02, 15 01 10*) ή μπαταρίες (ενδεικτικός κωδικός ΕΚΑ 16 06 01*), τα οποία θα παραδίδονται σε νόμιμους συλλέκτες που θα υποδεικνύονται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης που ορίζει η νομοθεσία. Τέλος, θα υπάρχουν αστικά απορρίμματα προερχόμενα από το προσωπικό, τα οποία θα συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου, στα πλαίσια της αποκομιδής των απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής.

Υγρά απόβλητα:

Ενδεχομένως να προκύψουν μικρές ποσότητες μεταχειρισμένων ορυκτελαίων από τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τα έργα (ενδεικτικοί κωδικοί ΕΚΑ 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*). Τα ορυκτέλαια αυτά θα συλλέγονται και θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες/διαχειριστές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4819/2021 και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

Η μικρή κλίμακα και το είδος του έργου δεν απαιτούν την ανάπτυξη νέων δανειοθαλάμων για την προμήθεια των κατάλληλων υλικών κατασκευής. Τα απαιτούμενα αδρανή υλικά για τις ανάγκες των έργων δύνανται να παρασχεθούν από τα υφιστάμενα λατομεία, που υπάρχουν σε σχετικά κοντινή απόσταση, εντός του Δήμου Γόρτυνας ή και από άλλα λατομεία στην ευρύτερη περιοχή.

Η θέση του έργου δεν εμπίπτει σε περιοχή που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών (Ν. 3937/2011 - Φ.Ε.Κ. 60/Α/2011), ούτε εντοπίζεται Καταφύγιο Άγριας Ζωής. Επιπρόσθετα στην περιοχή δεν υπάρχει φυσικός υγρότοπος, που να είναι ενταγμένος στον Κατάλογο Μικρών Νησιωτικών Υγροτόπων του από 12/6/2012 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 229/ΑΑΠ/2012).

Στην περιοχή μελέτης δεν έχει θεσμοθετηθεί Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ή Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ή άλλο σχέδιο που να καθορίζει ρυθμίσεις χωροταξικού ή πολεοδομικού χαρακτήρα.

Η εξεταζόμενη περιοχή αντιστοιχεί στα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ) «Πορώδες Βόρειο - Κεντρικής Λεκάνης Ηρακλείου» (EL1300071) και στο «Ρωγμώδες Ψηλορείτη» (EL1300250). Τα παραπάνω ΥΥΣ δεν έχουν οριστεί ως προστατευόμενες περιοχές προοριζόμενες για άντληση ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης όπως έχει αναθεωρηθεί και ισχύει. Επίσης, η περιοχή του έργου δεν υπάγεται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών πόσιμου ύδατος του Π.Δ. 51/2007, όμως λόγω της παρουσίας υδρευτικών γεωτρήσεων, τα έργα διάθεσης εντάσσονται στο μέτρο M13B0401 *«Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα»* της 2ης αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.

Η περιοχή των έργων δεν υπάγεται στις περιοχές που είναι ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

Για τις ανάγκες του Έργου θα εφαρμοστεί Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης, το οποίο θα περιλαμβάνει πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου, για τη συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του Έργου (σελ. 202 της ΜΠΕ). Επιπλέον θα εφαρμοστεί Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Επαναχρησιμοποίησης Υδάτων (Παράρτημα μελέτης).

Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ληφθεί υπόψη η Κλιματική Ανθεκτικότητα, σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/143898/9866/2024 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 7322/Β/31-12-2024) «Τροποποίηση των περιεχομένων των μελετών περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α του ν. 4014/2011 για την ευθυγράμμιση με το άρθρο 18 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου (ν. 4936/2022)».

2.ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (Φ.Ε.Κ.)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ

ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1	Νόμος 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010)	«Νέα αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2	Π.Δ. 149/2010 (Φ.Ε.Κ. 242/Α/2010)	«Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 10650/2025 (Φ.Ε.Κ. 6523/Β/8-12-2025) Απόφαση Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και ισχύει».
3	Απόφαση Περιφερειάρχη με αρ. πρωτ. 392146/2021 (ΑΔΑ: ΩΞΚ7ΛΚ-Ρ3Ω)	«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Περιφερειάρχη” στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων έδρας Περιφέρειας Κρήτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4	ΚΥΑ 37111/2021/2003 (Φ.Ε.Κ. 1391/Β/2003)	«Περί καθορισμού τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5	Νόμος 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011)	«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και όχι διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6	Υ.Α. ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (Φ.Ε.Κ. 841/Β/2022)	«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με παρ. 4 άρθρ. 1 Νόμου 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει” (Β’ 2471)».
7	Νόμος 4685/2020 (Φ.Ε.Κ. 92/Α/2020)	«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8	Νόμος 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/1986)	«Προστασία περιβάλλοντος» και «Εναρμόνιση Νόμου 1650/1986 με Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για υδατορέματα και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9	Νόμος 3937/2011 (Φ.Ε.Κ. 60/Α/2011)	«Διατήρηση βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10	Κ.Υ.Α. 50743/2017 (Φ.Ε.Κ. 4432/Β/2017)	«Αναθεώρηση Εθνικού καταλόγου περιοχών Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11	Νόμος 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/2012)	«Ποινική προστασία περιβάλλοντος – εναρμόνιση με οδηγία 2008/99/ΕΚ – πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – εναρμόνιση με οδηγία 2008/98/ΕΚ – ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12	Κ.Υ.Α. οικ. 5673/400/1997 (Φ.Ε.Κ. 192/Β/1997)	«Μέτρα και όροι για επεξεργασία αστικών λυμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

13	Κ.Υ.Α. οικ. 145116/2011 (Φ.Ε.Κ. 354/Β/2011)	«Καθορισμός, μέτρων, όρων και διαδικασιών για επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14	Υ.Α. οικ. 147070/2014 (Φ.Ε.Κ. 3224/Β/2014)	«Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης “Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης” (Β’ 519), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει».
15	Π.Δ. 1180/1981 (Φ.Ε.Κ. 293/Α/1981)	«Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει».
16	Νόμος 4964/2022 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2022)	«Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΑΒΕ	ΝΑΙ	
ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.	ΟΧΙ	X

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η θέση του έργου δεν εμπίπτει σε περιοχές προστασίας της φύσης ή άλλες περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Περιβαλλοντικής αρχής για το έργο του σημείου 1 του παρόντος, **γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου, με τις εξής προϋποθέσεις:**

✓ Να υπάρχει γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ, όπως απαιτείται από τον Νόμο 4964/2022, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι από την κύρια και την εναλλακτική λύση για τη διάθεση της εκροής (άρδευση και διάθεση σε τμήμα ρέματος) δεν θα τεθούν σε κίνδυνο τα ύδατα και τυχόν υδροληψίες στην περιοχή μελέτης.

(Σημείωση: Νόμος 4964/2022 - Φ.Ε.Κ. 150/Α/30-7-2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις»: Με το άρθρο 5 «Καθορισμός αποδέκτη λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση...» καταργήθηκαν οι αποφάσεις καθορισμού χρήσεως των επιφανειακών υδάτων για τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, και για την έκδοση ΑΕΠΟ απαιτείται και η γνώμη της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εάν δεν έχει γίνει ήδη ο καθορισμός αποδεκτών στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα).

✓ Η ποιότητα εκροής της Ε.Ε.Λ. θα πρέπει να τηρεί τα όρια του Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. οικ. 145116/2011 (Φ.Ε.Κ. 354/Β/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων & διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».

Σε περίπτωση αστοχίας ή δυσλειτουργίας της ΕΕΛ ή σε περίπτωση που η εκροή δεν πληροί τα επιθυμητά όρια ποιότητας, τα επεξεργασμένα λύματα να αποθηκεύονται στη δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης, έως ότου επιδιορθωθεί η βλάβη. Από εκεί τα λύματα, είτε θα οδηγούνται με βυτιοφόρα σε άλλες ΕΕΛ είτε, εάν η βλάβη επιδιορθώνεται άμεσα, τα λύματα θα επιστρέφουν με άντληση στη μονάδα για εκ νέου επεξεργασία.

✓ Στη μελέτη αναφέρεται ότι, μελλοντικά, ως κύρια λύση, θα προτιμηθεί η άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων. Προτείνουμε να δοθεί προτεραιότητα και να διασφαλιστεί η εφαρμογή της άρδευσης των καλλιεργειών κατά τους θερινούς μήνες, ώστε η διάθεση στο ρέμα

να μην αποτελέσει την κύρια λύση διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Αυτό, πιθανώς μπορεί να επιτευχθεί με την έγγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών των αγροτεμαχίων προς άρδευση, καθώς και από το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του αρδευτικού δικτύου. Η λύση της επαναχρησιμοποίησης συμβάλλει στην προσαρμογή του έργου στην κλιματική αλλαγή και αποτελεί μέτρο προώθησης της κυκλικής οικονομίας, όπως περιγράφεται στο ΕΣΕΚ. Επιπρόσθετα αποτελεί πρόβλεψη της Νέας Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, όπως αποτυπώνεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής (<https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=COM:2021:82:FIN>), η οποία αναφέρει στην ενότητα 2.3.4 την αναγκαιότητα προώθησης μέτρων για τη διαχείριση της ξηρασίας και πρακτικών εξοικονόμησης νερού.

✓ Να εξετασθεί και να τεκμηριωθεί η κατά μήκος κλίση της κοίτης του ρέματος στο σημείο διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, καθώς και η καταλληλότητα της προτεινόμενης σημειακής διάθεσης, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη απορροή της εκροής και να αποφεύγεται η δημιουργία λιμναζόντων υδάτων και πρόκλησης κινδύνων ή οχλήσεων από την ανάπτυξη εντόμων, δυσοσμίων ή αντιαισθητικών καταστάσεων. Επίσης να μεριμνήσει έτσι ώστε το σημείο απόρριψης να τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες.

✓ Προτείνεται η κατασκευή ασφαλέστερης περίφραξης περιμετρικά της ΕΕΛ με μόνιμη κατασκευή (οπλισμένο σκυρόδεμα ή πέτρα) ώστε να αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα βανδαλισμών στο μέλλον.

✓ Να τηρείται πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, όπως αυτό θα συμπεριληφθεί στους περιβαλλοντικούς όρους, για τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους της εκροής, τόσο για άρδευση, όσο και στο ρέμα και σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα απαιτούμενα όρια, τα λύματα να απομακρύνονται με βυτιοφόρο ώστε να επεξεργάζονται σε άλλο αδειοδοτημένο φορέα.

Κατά τα λοιπά συμφωνούμε με τους περιβαλλοντικούς όρους που προτείνονται από τη ΜΠΕ.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☒
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ	☐

10. Την εισήγηση της **κας Κουτάντου Μαρίας**, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Ηρακλείου.

11. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας κ. **Ξυλούρη Νικόλαου**, με την οποία μεταξύ άλλων ανέφερε: «**εισηγούμαι** στην Επιτροπή **να γνωμοδοτήσει θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «**Έργα διαχείρισης αστικών Λυμάτων οικισμού**

Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας ΠΕ Ηρακλείου», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο με αριθμ. πρωτ. 171925/18-05-2026 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Ηρακλείου.

12. Τις απόψεις των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «**Έργα διαχείρισης αστικών Λυμάτων οικισμού Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας ΠΕ Ηρακλείου**», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο με αριθμ. πρωτ. 171925/18-05-2026 **έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Ηρακλείου**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο **22-05-2026**

**Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας**

Τα Μέλη

**Νίκος Ξυλούρης
Αντιπεριφερειάρχης
Περιβάλλοντος ΠΚ**