



Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 186702/28-05-2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****Ηράκλειο****Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνο :2813 400237
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Π.Κ.
- Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Χανίων
- Δήμο Πλατανιά
- ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθμ. **34/2026** απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Σας διαβιβάζουμε για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθ. **34/2026** απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (**πρακτικό Ν° 06/22-05-2026**) που αφορά στην έκφρασης άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Επαναλειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (πρώην Μπερές Μπετό), με φορέα λειτουργίας την εταιρία «ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε.», στη θέση «Τράπεζα», εκτός οικισμού Καλυδωνίας Δήμου Πλατανιά.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος**Βαρδιάμπαση Νίκη****Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη ΠΚ
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΨΛ2Χ7ΛΚ-ΖΗΥ**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 06/22-05-2026
Αριθμός Απόφασης 34/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 22 Μαΐου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε δια ζώσης συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **153723/05-05-2026 σε Ορθή Επανάληψη** πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη παραβρέθηκαν:

1	Ξυλούρης Νικόλαος	Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος	Πρόεδρος της Επιτροπής
2	Κουτεντάκη Θεοδώρα	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Ιερωνυμάκης Πρίαμος	» »	» »
4	Βοργιάς Στυλιανός (Στέλιος)	» »	» »
5	Φραγκάκης Εμμανουήλ	» »	» »
6	Χαριτάκη - Μακράκη Χρυσάνθη	» »	» »
7	Τερζής Λεωνίδα	» »	» »
8	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
9	Χαιρετάκης Μιχάλης	» »	» »
10	Σκουλάς Νικόλαος	» »	ως τακτικό μέλος
11	Τζεδάκης Σταύρος	» »	» »
12	Καρτσάκης Γεώργιος	» »	» »
13	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
14	Μαρινάκης Αλέξανδρος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, Μανούσας Ιωάννης, Τσουδερός Ευάγγελος, Βάρδα Μαρία (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Βρύσαλης Δημήτρης.

Α. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ.: Σταυρουλάκης Νικόλαος Αντιδήμαρχος Δήμου Χερσονήσου, Δραμουντάνης Μιχαήλ Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανωγείων, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Καγιαμπάκη Άννα προϊσταμένη Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Παπαναστασίου Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Μελετών και Απαλλοτριώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Κουτάντου Μαρία υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Ηρακλείου, Καλογεράκη Κωνσταντίνα Γεωλόγος Δήμου Χερσονήσου (θέμα 6), Δετοράκη Μαρία συνεργάτης Δήμου Γόρτυνας (Θέμα 07), Βαρδουλάκη Ευσαία και Πωλιδάκης Εμμανουήλ μελετητές

(θέμα 3), Σπυριδάκη Μαρία Νομικός Σύμβουλος κατοίκων Σεισάρχων (θέμα 1), Αεράκης Μιχαήλ, Λιοδάκης Κωνσταντίνος, Κλάδος Ζαχαρίας και Κλάδου Πελαγία κάτοικοι Σεισάρχων (θέμα 1), Μαρή Αικατερίνη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ, Μαυράκη Στέλλα συνεργάτιδα Ευρωπαϊκού Έργου Transcend ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.

Β. Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ. Δαφνομήλη Δήμητρα προϊσταμένη τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Καρατζάς Εμμανουήλ υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Ηρακλείου, Αγγελολιαννάκη Ελένη υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Χανίων, Σκουμπάκη Αρτεμής Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Έργων Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Ραμπαούνης Νικόλαος μελετητής (θέμα 1).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 8ο: Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «**Επαναλειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (πρώην Μπερές Μπετό), με φορέα λειτουργίας την εταιρία «ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε.»**, στη θέση «**Τράπεζα**», εκτός οικισμού Καλυδωνίας Δήμου Πλατανιά».

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α)** Του **N. 1650/1986**: «Για την προστασία του περιβάλλοντος»,
- β)** Του **N. 2690/1999**: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- γ)** Του **N. 3852/2010**: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- δ)** Του **N. 4014/2011**: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»,
- ε)** της αριθμ. **1649/45-15-1-2014 ΚΥΑ**, η οποία αφορά στην «εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21),
- στ)** του **N 5056/2023**: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Την αριθμ. 4/2024 απόφαση σε 2^η ορθή επανάληψη Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 02/16-01-2022), που αφορά: α) στη Σύσταση Επιτροπής

Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης, **β)** στον Καθορισμό αριθμού των μελών της και **γ)** στη Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 5056/2023, **από τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ 09-02-2024 έως 30/06/2026.**

4. Το ΦΕΚ **949 τ. Β/09-02-2024** που αφορά τη δημοσίευση της αρ. **4/2024** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.
5. Τη με αριθμ. πρωτ.: **603/02-01-2026** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην παράταση θητείας του Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης Ξυλούρη Νικόλαου του Ανδρέα έως 30-06-2026.
6. Το με αριθμ. πρωτ. **1424/27-3-2026** έγγραφο της **Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης** με θέμα: Έναρξη διαδικασίας Διαβούλευσης για τη δημοσιοποίηση έκφρασης γνώμης του έργου: **«Επαναλειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (πρώην Μπερές Μπετό), με φορέα λειτουργίας την εταιρία «ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε.», στη θέση «Τράπεζα», εκτός οικισμού Καλυδωνιάς Δήμου Πλατανιά».**
7. Τη με αριθμ. πρωτ. **110242/01-04-2026** ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου στον τοπικό τύπο, προκειμένου να λάβουν γνώση οι φορείς και οι πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για την αναφερόμενη Μ.Π.Ε.
8. Το με αριθμ. πρωτ. **111065/01-04-2026** έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων Π.Κ. προς το **Δήμο Πλατανιά** με θέμα: Διαβίβαση Μ.Π.Ε. στο Δήμο σας που αφορά το έργο: **«Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (πρώην Μπερές Μπετό), με φορέα λειτουργίας την εταιρία «ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε.», για έκφραση γνώμης από τα οικεία συλλογικά όργανα.**
9. Το με αρ. πρωτ. **162908/12-05-2026** έγγραφο του **Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σχετικά:

1. Ο Ν. 4014/2011(ΦΕΚ209/Α/2011) «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Ο Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/ 8-8-2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
4. Η Υ.Α 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/19-04-2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3,4,5,6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος.»
5. Η Κ.Υ.Α. 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β/2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 1915/2018 (ΦΕΚ 304/Β/2-02-2018) και την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/143898/9866/2024 (ΦΕΚ 7322/Β/31-12-2024)
6. Η Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (ΦΕΚ45/Β/45-01-2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου

κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α'21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α'209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

7. Η Υ.Α. Αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15 (ΦΕΚ 3833/Β/9-9-2020) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/ Φ.15/21-3-2012 (Β' 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/ 2011 (Α' 143).
8. Η Πράξη 25 της 15.6.2024 (ΦΕΚ 112/Α/2024) του Υπουργικού Συμβουλίου για την «Έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
9. Η Υ.Α. 42284/13.10.2017 (ΦΕΚ 260/ΑΠΠ/8-11-2017) «Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κρήτης και έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.»
10. ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30-3-2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».
11. Το ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981) « Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφάλισεως περιβάλλοντος εν γένει»
12. Η με αρ. πρωτ. 2479/14-7-1993 Θεώρηση ΜΠΕ και Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία μονάδας παραγωγής σκυροδέματος στη θέση Τράπεζα της κοινότητας Καληδονίας Κισσάμου ιδιοκτησίας Μπερές Μπετόν ΑΕ.
13. Η με αρ. πρωτ. 6041/12-12-1996 Κοινοποίηση της έγκρισης προσωρινής παραλαβής 3349/27-11-1996 εργασιών κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης της εγκατάστασης Μπερές Μπετόν ΑΕ με τον δευτερεύον ΕΟΔ Κολυμβάρι – Κίσαμμο δεξιά στη Χ.Θ. 2+300.
14. Η με αρ. πρωτ. 7378/22-3-2004 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/νσης Πολεοδομίας Χανίων (διάρκειας 5 ετών)
15. Η με αρ. πρωτ. Φ14.216/143/14-4-2006 Ανανέωση άδειας λειτουργίας και κτηριακής και μηχανολογικής επέκτασης μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος ιδιοκτησίας Μπερές Μπετόν ΑΕ με ΑΦΜ 094179308 Β ΔΟΥ Χανίων, από την Δ/νση Ανάπτυξης Νομαρχίας Χανίων.
16. Η με αρ. πρωτ. 11835/25-11-2008 Ανανέωση και έγκριση επέκτασης ΑΕΠΟ για την λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος μαζί με ιδιωτικό πρατήριο ανεφοδιασμού καυσίμων για τα οχήματα της επιχείρησης Μπερές Μπετόν ΑΕ.
17. Η με αρ. πρωτ. 154/16-4-2008 Απόφαση Γεν.Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης για την επικύρωση των οριογραμμών τμήματος ρέματος που εφάπτεται στη βόρεια πλευρά της ιδιοκτησίας Μπερές Μπετόν ΑΕ.
18. Η με αρ. πρωτ. 56102/3-10-2023 απάντηση της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων για την χρήση γης
19. Το με αρ. πρωτ. 185466/11-11-2025 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την κυκλοφοριακή σύνδεση
20. Το με αρ. πρωτ. 1424/27-03-2026 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με το οποίο έγινε η έναρξη της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης (αρ. πρωτ. 109084/31-03-2026 Περιφέρεια Κρήτης).
21. Το με αρ. πρωτ. 110961/1-4-2026 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου με το οποίο ζητείται η έκφραση απόψεων από την Υπηρεσία μας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης.

1. Σύνοψη περιγραφή έργου (πηγή: ΜΠΕ)

Το υπό μελέτη έργο αφορά την επαναλειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (πρώην «Μπερές Μπετόν»), στη θέση «Τράπεζα», στη Δ.Ε. Κολυμπαρίου, Δήμου Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων, με νέο φορέα λειτουργίας την εταιρεία ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε. Η εγκατάσταση αναπτύσσεται εντός γεωτεμαχίου συνολικής επιφάνειας 10.645,22 τ.μ., στη θέση «Τράπεζα» της Τ.Κ. Καλυδωνίας (εκτός οικισμού). Από το σύνολο του γεωτεμαχίου, το μη δασικό τμήμα (προς αξιοποίηση/μεταβίβαση και προς αδειοδότηση επιφάνεια εγκατάστασης) είναι 8.442,56 τ.μ., ενώ το δασικό τμήμα είναι 2.202,66 τ.μ., όπως προκύπτει από τα στοιχεία τοπογραφικής-δασικής τεκμηρίωσης και τους σχετικούς πίνακες (ΕΓΣΑ '87). Η λειτουργική κατάληψη της μονάδας (παραγωγική διάταξη, αποθήκευση, κυκλοφορίες, υποστηρικτικές υποδομές) χωροθετείται εντός του μη δασικού τμήματος και δεν επεκτείνεται σε δασική έκταση. Η περιοχή της εγκατάστασης βρίσκεται εκτός περιοχών Natura 2000 ή άλλης προστατευόμενης περιοχής και βόρεια γειτνιάζει με οριοθετημένο ρέμα (ΦΕΚ 232/Δ/26-05-2008), το οποίο εμφανίζει περιοδική ροή κατά τους χειμερινούς μήνες

Η πρόσβαση στην εγκατάσταση γίνεται από την Ε.Ο. Κολυμπαρίου – Κισσάμου βάσει κυκλοφοριακής σύνδεσης που είχε εγκριθεί (αρ. πρ. 1973/30.08.1993) από την τότε αρμόδια 3η Δ.Ε.Κ.Ε. προς την ΜΠΕΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ. Με βάση το με αριθ. πρωτ. 185466/11.11.2025 έγγραφο, η κυκλοφοριακή σύνδεση της υφιστάμενης εγκατάστασης εξακολουθεί να ισχύει, εφόσον διαπιστωθεί από την οικεία Περιφέρεια η ορθότητα των δεδομένων που αναφέρονται σε αυτό. Για τον σκοπό αυτό έχει συμπεριληφθεί στον φάκελο της ΜΠΕ σχετικό αίτημα της εταιρείας ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ προς το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

Η μονάδα αποτελείται από δύο σταθμούς μίξερ (Σταθμός Μίξερ Α και Σταθμός Μίξερ Β), ώστε να επιτυγχάνεται λειτουργική ευελιξία και επάρκεια παραγωγής:

Σταθμός Μίξερ Α	Σταθμός Μίξερ Β
4 σιλό τσιμέντου	5 σιλό τσιμέντου
1 μίξερ ανάδευσης	1 μίξερ ανάδευσης
χώρος χειριστηρίου	χειριστήριο σε προκατασκευασμένο container εργοταξιακού τύπου
συμπιεστής αέρα	κοχλίες τσιμέντου
φρεάτιο άντλησης, αντλία καθαρού νερού	φρεάτιο άντλησης, αντλία καθαρού νερού
δεξαμενή νερού	δεξαμενή νερού
μεταφορικές ταινίες και ζυγιστικά συστήματα τροφοδοσίας	μεταφορικές ταινίες και ζυγιστικά συστήματα τροφοδοσίας

Λοιπές υποδομές και εγκαταστάσεις

- κεντρική υπόγεια δεξαμενή νερού χωρητικότητας 100 κ.μ. (νότια – έμπροσθεν υφιστάμενου μεταλλικού στεγάστρου αδρανών)
- υπέργεια δεξαμενή νερού χωρητικότητας 350 κ.μ. (Βόρεια ανατολική πλευρά του οικοπέδου)
 - σύστημα καθίζησης/ανακύκλωσης με δύο θαλάμους περίπου 100 κ.μ. και 125 κ.μ. (συνολικά περίπου 225 κ.μ.) πλησίον του χώρου αποθήκευσης αδρανών
- αντλιοστάσιο ανακύκλωσης και υποστηρικτικές αντλίες
- σιλό αποθήκευσης αδρανών και διάταξη τροφοδοσίας προς μίξερ
- σπαστήρας ανακύκλωσης υλικών στον χώρο αποθήκευσης υλικών
- υπαίθριος χώρος περίπου 1.800 τ.μ. εναπόθεσης ξηρών σκυροδεμάτων προς θραύση και επαναχρησιμοποίηση στην παραγωγική διαδικασία
- υφιστάμενος βόθρος της παλαιάς εγκατάστασης για αστικά λύματα.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει υφιστάμενα κτίρια, τα οποία είναι πολεοδομικά νόμιμα βάσει οικοδομικής άδειας και μεταγενέστερων πράξεων υπαγωγής στη νομοθεσία αυθαιρέτων.

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται υπόγεια αποθήκη, μεταλλικό κτίριο χρήσης συνεργείου-αποθήκης, όροφος μεταλλικού κτιρίου και διώροφο κτίριο γραφείων.

Η συνολική εγκατεστημένη μηχανολογική ισχύς της μονάδας (κινητήριος ισχύς) ανέρχεται σε 612,68 kW, βάσει του τελικού πίνακα ισχύος του εξοπλισμού (48 τεμάχια). Προβλέπεται επίσης ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος Η/Ζ 400 kVA για εφεδρική λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης, ενώ η κανονική λειτουργία βασίζεται στη σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Απόβλητα – ροές και τρόπος διαχείρισης εντός της εγκατάστασης

Η λειτουργία της μονάδας παράγει κυρίως ροές υγρών πλύσεων και στερεών υπολειμμάτων σκυροδέματος/αδρανών, οι οποίες αντιμετωπίζονται με σύστημα καθίζησης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, σε συνδυασμό με οργανωμένη διαχείριση αποβλήτων συντήρησης.

Υγρά απόβλητα παραγωγικής διαδικασίας (πλύσεις)

– προέρχονται από πλύσεις μπετονιερών, πλύσιμο εξοπλισμού και επιφανειών παραγωγής
– συλλέγονται και οδηγούνται στο υπόγειο σύστημα καθίζησης δύο θαλάμων (περίπου 100 κ.μ. και 125 κ.μ.) – μετά από καθίζηση, το υπερκείμενο νερό ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία, μειώνοντας την ανάγκη πρόσθετης κατανάλωσης καθαρού νερού.

Στερεά υπολείμματα (ιλύς/καθιζάνοντα)

– προκύπτουν από την καθίζηση των αιωρούμενων στερεών των πλύσεων
– Συγκεντρώνονται, και μετά από αφυδάτωση / φυσική ξήρανση, οδηγούνται σε αξιοποίηση/ επαναχρησιμοποίηση όπου είναι τεχνικά εφικτό, στο πλαίσιο της λειτουργίας ανακύκλωσης αδρανών και υλικών σκυροδέματος.

Υπολείμματα/επιστροφές σκυροδέματος (ξηρά σκυροδέματα)

– διαμορφώνεται υπαίθριος χώρος περίπου 1.800 τ.μ. για προσωρινή εναπόθεση ξηρών σκυροδεμάτων προς θραύση
– λειτουργεί περιοδικά σπαστήρας ανακύκλωσης στον χώρο αποθήκευσης αδρανών υλικών
– το παραγόμενο θραυστό υλικό επαναχρησιμοποιείται, στο μέτρο που είναι τεχνικά αποδεκτό, ως ανακυκλωμένο αδρανές στην παραγωγική διαδικασία ή/και για βοηθητικές χρήσεις εντός εγκατάστασης.

Απόβλητα συντήρησης και λειτουργίας εξοπλισμού

– λιπαντικά έλαια και έλαια μηχανημάτων/οχημάτων: συλλογή σε κατάλληλους χώρους και κλειστά δοχεία και παράδοση σε αδειοδοτημένους συλλέκτες/διαχειριστές
– φίλτρα, απορροφητικά υλικά, συσκευασίες χημικών / προσμίκτων: διακριτή συλλογή και παράδοση σε κατάλληλη αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης
– Αστικά λύματα προσωπικού: εξυπηρέτηση μέσω υφιστάμενου βόθρου της παλαιάς εγκατάστασης (αστική ροή, ανεξάρτητη από την παραγωγική διαδικασία)



Εικόνα 1. Θέση της εγκατάστασης σε σχέση με τα όρια των οικισμών και το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.



Εικόνα 2. Αεροφωτογραφία εγκατάστασης 2/4/2024, όπου φαίνεται εναπόθεση αδρανών υλικών εντός της ιδιοκτησίας, αλλά εκτός περιφράξης.

2. Υφιστάμενες χωροταξικές ρυθμίσεις της περιοχής

Στην περιοχή εγκατάστασης δεν υφίσταται εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), ΣΧΟΟΑΠ, ΤΠΣ ή Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) και η θέση της μονάδας βρίσκεται εκτός περιοχών Natura 2000.

Η εγκατάσταση υφίσταται εκτός ορίων οικισμού, στη θέση «Τράπεζα», Δ.Κ. Καλυδωνίας, Δ.Ε. Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων. Με βάση τη βεβαίωση χρήσεων γης της ΥΔΟΜ Δήμου Χανίων (Α.Π. 56102/03-10-2023) η εγκατάσταση βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 500 m από τους οικισμούς Κουμούλη (440m), και σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 m από τον οικισμό Καμάρα (810m), Καλυδονία (535m) και Βενί (580m). Η εγκατάσταση της μονάδας στην εν

λόγω θέσης είχε πραγματοποιηθεί ως έργο Β κατηγορίας και χαμηλής όχλησης με βάση την ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678 /Β') και την Υ.Α. 10537/93 (139/Β/1993).

Με την παρ. 4 του άρθρου 33 του Ν. 4172/2020, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9β του άρθρου 20 του Ν. 3982/2011 αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής:

9β. Δραστηριότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στον Ν. 4608/2019 ή έγκρισης εγκατάστασης ή γνωστοποίηση ή αίτηση έγκρισης ή τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων έως την δημοσίευση του παρόντος ή που ασκούνται νόμιμα κατά τον χρόνο έκδοσης της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου και που, κατόπιν και εξαιτίας της, κατά τα ανωτέρω, περιβαλλοντικής κατάταξής τους, δεν είναι συμβατές με τις χρήσεις γης του ακινήτου στο οποίο είναι εγκατεστημένες, εξακολουθούν να θεωρούνται νόμιμες για τριάντα (30) έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται να τροποποιούνται ή να εκσυγχρονίζονται ή να επεκτείνονται εντός του γηπέδου ή άπαξ σε όμορο, εφόσον η έκταση στην οποία πραγματοποιείται η επέκταση δεν υπερβαίνει το 50% του υφιστάμενου γηπέδου και πριν από τη μετάπτωση επιτρεπόταν σε αυτό η συγκεκριμένη δραστηριότητα, εφόσον η τροποποίηση ή ο εκσυγχρονισμός τους ή η επέκτασή τους κατά τα ανωτέρω δεν οδηγούν σε υπαγωγή τους σε υψηλότερη κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011.

Η αναφερόμενη υπουργική απόφαση κατάταξης σε αυτή την παράγραφο είναι η σχετ. (7) Υ.Α. της ισχύουσας κατάταξης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, κατά την έκδοση της οποίας η

εγκατάσταση ήταν υφιστάμενη και φέρεται με βάση τα περιεχόμενα του φακέλου να είχε τη σχετική (15) άδεια λειτουργίας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων. Με βάση τις ανωτέρω μεταβατικές διατάξεις, η χρήση γης έχει χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων με χρονικό όριο το 9-9-2050.



Φωτ. 1. Θέση μίξερ, βάσεις για σιλό τσιμέντου, αποθήκη αδρανών.

Όσον αφορά το σχετικό (8) Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ), η θέση της εγκατάστασης αντιστοιχεί στο υπόγειο υδατικό σύστημα «EL1300022-Πορώδες Κάμπου Χανίων» (και όχι στο GR1300190-Ρωγμώδες που αναφέρει η ΜΠΕ), το οποίο βρίσκεται σε καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση και δεν συμπεριλαμβάνεται στα προστατευόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση. Επίσης, η πλησιέστερη γεώτρηση ύδρευσης, από τα διαθέσιμα στοιχεία της Υπηρεσίας μας, βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη του 1χλμ. (Μαραθοκεφάλα), ανάντη της εγκατάστασης και σε μεγαλύτερο υψόμετρο.



Φωτ. 2. Μεταλλικά (κυρίως) απόβλητα εξοπλισμού υφιστάμενης εγκατάστασης.

3. Παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

- i. Προτείνεται η ενίσχυση της υφιστάμενης δεντροφύτευσης, η οποία να είναι πυκνή και με ψηλά δέντρα ή η χρήση πάνελ για την κατά το δυνατόν οπτική απομόνωση, τη μείωση της ηχορύπανσης και της σκόνης, ιδιαίτερα προς τη μεριά της εθνικής οδού.
- ii. Στην ΜΠΕ δεν διευκρινίζεται η χρήση ή μη του υπόλοιπου τσιμεντοστρωμένου τμήματος δυτικά, το οποίο στην παρούσα φάση δεν ανήκει στην ιδιοκτησία του φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης, οπότε θα πρέπει να προβεί σε σαφή οριοθέτηση του χώρου ευθύνης του.
- iii. Δεν επιτρέπεται καμία διάθεση στερεών (προϊόντων, πρώτων υλών ή αποβλήτων) και υγρών (επιβαρυμένων ομβρίων ή αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας) εκτός του χώρου της εγκατάστασης. Η ιδιοκτησία της εταιρείας ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ εκτείνεται ανατολικά και εκτός της υφιστάμενης περίφραξης, στον χώρο όπου έχουν εναποτεθεί ποσότητες σκυροδέματος (Γενική Οριζοντιογραφία-Διάταξη Η/Μ εγκαταστάσεων, Αρ. Σχ. Τ3 & Εικόνα 2). Για την αξιοποίηση του υλικού αυτού προτείνεται στην ΜΠΕ η τοποθέτηση σπαστήρα και το προϊόν θραύσης να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία. Κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει επέκταση της περίφραξης προς τα ανατολικά (με τη λήψη των απαιτούμενων αδειών), και σε κάθε περίπτωση ο χώρος εναπόθεσης του υλικού που προορίζεται για τον σπαστήρα να είναι προστατευμένος για να μην υπάρχει κίνδυνος παράσυρσης των υλικών προς το ρέμα.
- iv. Ο φορέας του έργου (ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ) είναι εγγεγραμμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και θα πρέπει να συμπεριλάβει στις εγκαταστάσεις του και την εξεταζόμενη. Ετήσια έκθεση αποβλήτων θα πρέπει να κατατεθεί και κατά τη φάση κατασκευής -έναρξης λειτουργίας, στην

οποία θα δηλωθεί η διαχείριση των αποβλήτων (σκραπ, ηλεκτρολογικό υλικό κ.λπ.) από την αντικατάσταση του εξοπλισμού.

- v. Θα πρέπει να τηρούνται οι όροι της κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνα με το 185466/11-11-2025 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Επισημαίνεται η ανάγκη για άμεση αντικατάσταση του ηλεκτροφωτισμού λόγω παλαιότητας των στύλων. Παρ' ότι στην ΜΠΕ αναφέρεται ότι έχουν προβλεφθεί χώροι στάθμευσης για τα οχήματα των εργαζομένων, αυτοί δεν έχουν προσδιορισθεί στο Διάγραμμα κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η στάθμευση επί της εθνικής οδού.

3.2. Αέρια Απόβλητα

- i. Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος αποθήκευσης των αδρανών υλικών με χοάνες να είναι από τις τρεις πλευρές του κλειστός, ώστε κατά την εκφόρτωση των υλικών να ελαχιστοποιείται η επίδραση του ανέμου και η εκπομπή σκόνης. Η πλευρά από όπου θα προσεγγίζουν τα φορτηγά αυτοκίνητα θα παραμείνει ανοικτή, αλλά να εγκατασταθεί σύστημα διαβροχής ή αεροκουρτίνες, ώστε να περιοριστεί η εκπομπή σκόνης στο περιβάλλον κατά την εκφόρτωση. Επίσης, σύστημα διαβροχής να υπάρχει και στον χώρο εναπόθεσης αδρανών υλικών μεταξύ των χοανών και του μίξερ.
- ii. Οι ταινίες μεταφοράς των αδρανών υλικών να είναι καλυμμένες σε όλο τους το μήκος επάνω και πλάγια. Τα σημεία πτώσης των αδρανών στις ταινίες (και από τις ταινίες) να είναι επίσης καλυμμένα.
- iii. Να λειτουργεί κεντρικό σύστημα αποκονίωσης με αυτοκαθαριζόμενα σακκόφιλτρα, που θα καλύπτει τον αναμικτήρα σκυροδέματος, τον χώρο αποθήκευσης των αδρανών, τα ζυγιστήρια και γενικά τα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας όπου υπάρχουν εκπομπές σκόνης, μέσω αεραγωγών.
- iv. Να τοποθετηθεί στην περίφραξη περιμετρικά κατάλληλο δίκτυο-πλέγμα για περαιτέρω συγκράτηση της σκόνης.
- v. Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ποιότητα της ατμόσφαιρας ζητείται να πραγματοποιούνται μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων στα όρια του γηπέδου. Σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετ. (10) ΚΥΑ και συγκεκριμένα τα οριζόμενα στο Παράρτημα XI αυτής, ως Οριακή Τιμή Συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης) (ΑΣ10) στον αέρα του περιβάλλοντος ορίζονται τα **50 $\mu\text{gr}/\text{m}^3$** (για περίοδο υπολογισμού μέσου όρου / ημέρα και με τις παραδοχές που μνημονεύονται στα παραρτήματα XI και Ι της ανωτέρω ΚΥΑ), η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 35 φορές ανά ημερολογιακό έτος. Ζητείται, επομένως, να συμπεριληφθεί στην ΑΕΠΟ η υποχρέωση ελέγχου τήρησης του προαναφερθέντος ορίου, σε μία τουλάχιστον ημερήσια μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων ανά έτος (τους καλοκαιρινούς μήνες), που θα οφείλει ο φορέας των δραστηριοτήτων να πραγματοποιεί, προκειμένου να αξιολογήσει την επάρκεια των μέτρων που λαμβάνει.

3.3. Υγρά απόβλητα

- i. Το δίκτυο διαχείρισης ομβρίων (κανάλια, εσχάρες) της εγκατάστασης να καταλήγει στις δεξαμενές καθίζησης, ώστε να γίνεται διαχωρισμός των στερεών και επαναχρησιμοποίηση του νερού. Για τον σκοπό αυτό στο διάγραμμα κάλυψης έχουν προσδιορισθεί δεξαμενές για αποθήκευση νερού. Να μην επιτρέπεται η διάθεση επιβαρυμένων ομβρίων εκτός της εγκατάστασης.

3.4. Επικίνδυνα απόβλητα

- i. Εντός του κτιρίου του συνεργείου να προβλεφθούν χώροι για την αποθήκευση με τις κατάλληλες προδιαγραφές (περιέκτες κ.λπ.) των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων καθώς και άλλων επικινδύνων αποβλήτων από τα οχήματα ή την παραγωγική διαδικασία (ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός κ.λπ.). Τα επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει να

παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες, συμπληρώνοντας έντυπα αναγνώρισης, και να τηρείται σχετικό αρχείο στην εγκατάσταση.

3.5. Θόρυβος

- i. Για τον θόρυβο έχουν εφαρμογή τα όρια της παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/1981, σχετ. (11). Το όριο του θορύβου στο όριο του γηπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 55dB, λαμβάνοντας υπόψη τις αποστάσεις από τους οικισμούς και τις διάσπαρτες κατοικίες. Προτείνεται επίσης να πραγματοποιούνται μία φορά το έτος μετρήσεις θορύβου, με συνήθειες συνθήκες λειτουργίας και με λειτουργία του σπαστήρα για να αξιολογηθεί η στάθμη θορύβου και αν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης της ηχορύπανσης.
10. Την εισήγηση της **κας Αγγελογιαννάκη Ελένης**, υπαλλήλου Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Χανίων.
11. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας κ. **Ξυλούρη Νικόλαου**, με την οποία μεταξύ άλλων ανέφερε: «**εισηγούμαι στην Επιτροπή να γνωμοδοτήσει θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Επαναλειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (πρώην Μπερές Μπετό), με φορέα λειτουργίας την εταιρία «ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε.», στη θέση «Τράπεζα», εκτός οικισμού Καλυδωνίας Δήμου Πλατανιάς**», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο με αριθμ. πρωτ. **162908/12-05-2026 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Χανίων.**
12. Τις απόψεις των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Επαναλειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (πρώην Μπερές Μπετό), με φορέα λειτουργίας την εταιρία «ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε.», στη θέση «Τράπεζα», εκτός οικισμού Καλυδωνίας Δήμου Πλατανιά», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο με αριθμ. πρωτ. **162908/12-05-2026** έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο 22-05-2026

**Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας**

Τα Μέλη

Νίκος Ξυλούρης
Αντιπεριφερειάρχης
Περιβάλλοντος ΠΚ