



Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 217288/19-06-2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**  
**Ταχ. Δ/ση:** Τέρμα Ηρώων Πολυτεχνείου  
**Ταχ. Κώδικας:** 72100  
**Πληρ.:** Φουντοραδάκης Αρίστος  
**Τηλ.:** 2841340334-307  
**Email:** [fountoradakis@0531.syzefxis.gov.gr](mailto:fountoradakis@0531.syzefxis.gov.gr)

**Προς:****1) STOP ΑΕΒΕ**

Αναπαύσεως 2 – 4, Τ.Κ. 18546 Πειραιάς

Email: [info@stop.gr](mailto:info@stop.gr) , [lmoros@stop.gr](mailto:lmoros@stop.gr)

**Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσωσν ατομικής προστασίας για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Λασιθίου έτους 2026.**

### **Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α' /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. 10650/2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης « Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ Β' 6523).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Ν. 4623/19 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019.
6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπ' αριθμ. 702/02-01-2024 απόφαση ορισμού των χωρικών Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Κρήτης.
8. Την με αρ. πρωτ. 10610/11-01-2024 (ΦΕΚ 460 τ'Β) απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κρήτης.
9. Την υπ' αριθμ. 454712/30-12-2025 (ΑΔΑ: ΡΒΒΓ7ΛΚ-7Χ1) παράταση θητείας των χωρικών Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Κρήτης.
10. Της αριθμ. 4968/2026 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 334/02-02-2026) Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) - Τροποποίηση της υπ' αρ. 76928/09.07.2021 (Β' 3075) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας.
11. Το με αρ. πρωτ. 331378/27-10-2022 έγγραφο της εταιρείας ErgoProlipsis, τεχνικός σύμβουλος της Π.Ε. Λασιθίου.
12. Το με αρ. πρωτ. 409734/28-11-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ018165245) αίτημα της Δ/σης

# 26PROC019274452 2026-06-19

Διοικητικού Οικονομικού.

13. Τις α.α. 3531/2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ018175372) και α.α. 2027/2026 (ΑΔΑΜ: 26REQ019253304) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

**σας καλεί**

να υποβάλετε οικονομική προσφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Δ/ση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας **έως την Τετάρτη 01/07/2026 και ώρα 14:00 μ.μ.**, για την προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου με **συνολικό προϋπολογισμό 20.000,00€ (με Φ.Π.Α.) που περιλαμβάνει δικαιώματα προαίρεσης ύψους 10.000,00 € (με Φ.Π.Α.)** για τις ανάγκες της Π.Ε. Λασιθίου.

Αναλυτική περιγραφή των όρων της πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών περιλαμβάνονται στα **παραρτήματα Α' και Β'.**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ ή με την εξάντληση του συμβατικού τμήματος.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 0072 ΑΛΕ 2410119001 «Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσω ατομικής προστασίας».

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ιστοσελίδα [www.eprocurement.gov.gr](http://www.eprocurement.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης [www.crete.gov.gr](http://www.crete.gov.gr).

Ο ΑΝΤΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**A. Αντικείμενο της πρόσκλησης**

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου, με προϋπολογισμό **20.000,00€ (με Φ.Π.Α.)**, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης ύψους **10.000,00€ (με Φ.Π.Α.)**, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για την αποδοχή της προσφοράς, απαιτείται, το σύνολο των ειδών της παρούσας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προμηθευόμενων προϊόντων περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Τα δικαιώματα προαίρεσης ασκούνται κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, με μονομερή δήλωση (Απόφαση) του Αρμόδιου Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού και δύναται να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση που προκύψουν ανάγκες σε είδη αλλά και σε ποσότητες τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα υπό προμήθεια είδη της πρόσκλησης.

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη και των δυο πλευρών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ως προς το αντικείμενο της παρούσας, αρμόδιο είναι το Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Λασιθίου (τηλ. επικοινωνίας 2841340334-307).

**B. Προϋποθέσεις συμμετοχής**

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παράδοσης των προς προμήθεια από την παρούσα πρόσκληση ειδών άμεσα και τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

**Γ. Κατάρτιση και υποβολή προσφοράς**

Η προσφορά υποβάλλεται με κάθε πρόσφορο μέσο και με οποιονδήποτε τρόπο από τον υποψήφιο ανάδοχο, είτε σε σφραγισμένο φάκελο είτε ηλεκτρονικά μέσω e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [krasadakis@crete.gov.gr](mailto:krasadakis@crete.gov.gr) και [fountoradakis@0531.syzefxis.gov.gr](mailto:fountoradakis@0531.syzefxis.gov.gr) όπου θα επισυνάπτονται:

1. Έγγραφη **οικονομική προσφορά** (σε περίπτωση αποστολής της προσφοράς μέσω **email ψηφιακά υπογεγραμμένη** και σε περίπτωση αποστολής της ή προσκόμισης της σε **φυσικό φάκελο με φυσική υπογραφή και σφραγίδα**) σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄. Η τιμή της προσφοράς θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει και το Φ.Π.Α. Στην οικονομική προσφορά να

αναγράφεται η τιμή ανά προσφερόμενο είδος και η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των προσφερόμενων υλικών. Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών της παρούσας προμήθειας, θα απορρίπτεται. Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την λήξη της σύμβασης.

2. **Συνοδευτικά πιστοποιητικά ανά είδος.**

Για τα είδη χωρίς διαθέσιμα πιστοποιητικά, θα προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι τα είδη πληρούν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

3. **Φορολογική ενημερότητα** για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή για κάθε νόμιμη χρήση σε ισχύ.

4. **Ασφαλιστική ενημερότητα** για συμμετοχή σε διαγωνισμό (για κύρια και επικουρική ασφάλιση) σε ισχύ.

5. **Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86**, περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

6. **Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου** ή άλλου αρμόδιου επαγγελματικού μητρώου που να έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμα.

7. **Νομιμοποιητικά έγγραφα του προσφέροντος.**

-Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι Νομικό Πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, και για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου προσκομίζει Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

- Στην περίπτωση Φυσικού Προσώπου, υποβάλλεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (ΔΟΥ) και τις μεταβολές.

8. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** οικονομικού φορέα που να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος υποβάλλεται:

1) α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, από τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εναλλακτικά, είναι επιτρεπτή η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του ν. 5090/2024.

2) στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.

Εναλλακτικά, είναι επιτρεπτή η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

9. Σε περίπτωση που τα αποδεικτικά αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους.

Στο φάκελο ή στο e-mail της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας – Τέρμα Ηρώων Πολυτεχνείου, Τ.Κ. 72100 Άγιος Νικόλαος).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.

δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία και διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου, οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, e-mail).

Αν η προσφορά παρουσιάζει επιφυλάξεις ή αποκλίσεις από οποιοδήποτε όρο της παρούσας απορρίπτεται. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη από τον το νόμιμο εκπρόσωπό σας.

## **Δ. Διάρκεια σύμβασης**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ.

## **Ε. Υποχρεώσεις αναδόχου – Παράδοση Προμήθειας**

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα ενημερωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για τα ακριβή μεγέθη και τα χρώματα των προς προμήθεια ειδών. Τα προς προμήθεια είδη, σε περίπτωση ανάγκης, θα έχουν την δυνατότητα αλλαγής μεγέθους εντός τριάντα (30) ημερών, η οποία θα πραγματοποιείται έπειτα από συνεννόηση με τον Ανάδοχο.

Ο συντονισμός της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού.

## 26PROC019274452 2026-06-19

Η επιτροπή παραλαβής θα έχει το δικαίωμα κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών να διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο. Στην περίπτωση αιτιολογημένων αποκλίσεων των προδιαγραφών των ειδών αυτών ή τυχόν ελαττωμάτων δεν θα προβεί στην παραλαβή αυτών.

Η Π.Ε. Λασιθίου κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αναδόχου δύναται να ζητήσει την αλλαγή ή την αντικατάσταση του είδους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προμήθεια και μέσα στα όρια του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού της σύμβασης.

Τα ζητούμενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το αίτημα της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού προς στον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Π.Ε. Λασιθίου για την εκτέλεση της προμήθειας τουλάχιστον δυο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Τα είδη θα είναι χωρισμένα σε χάρτινες κούτες και θα συνοδεύονται από νόμιμο έγγραφο διακίνησης προϊόντων.

Οι ποσότητες του Παραρτήματος Δ' (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) δύναται να τροποποιηθούν μετά από τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες.

Τα πάσης φύσεως έξοδα (κόστος μεταφοράς κλπ) θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

### ΣΤ. Κρατήσεις – Πληρωμή

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, έπειτα από την έκδοση ανάλογου παραστατικού.

Ο αριθμός Ηλεκτρονικού Τιμολογίου της Π.Ε. Λασιθίου και τα στοιχεία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι τα εξής:

Κωδικός ΑΑΗΤ (Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης)	1007.F01267.0001
Αγοραστής/Φορέας	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ. ΑΦΜ 997579388
Στοιχείο αναφοράς αγαθού/υπηρεσίας/μελέτης/έργου	ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης: 9ΓΙΞ7ΛΚ-ΛΗΤ 94ΞΔ7ΛΚ-ΝΔ3
Στοιχείο αναφοράς σύμβασης	...
Τύπος προϋπολογισμού	ΛΟΙΠΟΙ
CPV	35113400-3

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής συμβατικής αξίας.

Η προθεσμία πληρωμής δεν υπερβαίνει κατά κανόνα τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του τιμολογίου από τον οφειλέτη.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. Συγκεκριμένα είδη της προμήθειας θα φέρουν το εθνόσημο καθώς και την επιγραφή «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ». Τα είδη αυτά είναι: α) μπουφάν, β) φόρμα εργασίας, γ) μπλουζάκι T- shirt, δ) ανακλαστικό γιλέκο, ε) φούτερ και στ) καπέλα.

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να προσκομίσει την μακέτα στον ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης σε μορφή κατάλληλη προς επεξεργασία. Ο ορισμός θέσης του λογότυπου, το μέγεθος γραμματοσειράς και λοιπές λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν κατόπιν συνεννόησης μεταξύ Αναδόχου εταιρείας και Αναθέτουσας Αρχής. Για τα είδη που απαιτούν προσδιορισμό μεγέθους και χρώματος, ο Ανάδοχος θα ενημερωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η δαπάνη εξολοκλήρου θα βαρύνει τον ανάδοχο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

A/A	Είδος	Προδιαγραφές	Συνολική Ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης
1	Αδιάβροχη ποδιά	Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα χρώμα λευκό.	1	Τεμάχιο
2	Ανακλαστικό γιλέκο	100% Polyester και διάτρητο για την ζέστη, EN20471. (χρώμα κίτρινο)	13	Τεμάχιο
3	Ανακλαστικό γιλέκο	100% Polyester και διάτρητο για την ζέστη, EN20471. (χρώμα πορτοκαλί)	27	Τεμάχιο
4	Γαλότσες	EN 20345, Κατηγορία $\geq$ S4, χρώμα λευκό.	3	Ζεύγος
5	Γαλότσες	EN 20347, Κατηγορία $\geq$ OB.	18	Ζεύγος
6	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	EN 374-1, EN 374-5, Υλικό νιτρίλιο, χρώμα λευκό.	7	Κουτί (100 ΤΜΧ)
7	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο.	8	Κουτί (100 ΤΜΧ)
8	Γάντια Προστασίας	EN 388, EN 374 Γάντια νιτρίλιου αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq$ 4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq$ 1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq$ 0), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq$ 1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq$ X).	17	Ζεύγος

## 26PROC019274452 2026-06-19

9	Γάντια Προστασίας	EN 388, EN 374 Υλικό PVC αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 2$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ).	5	Ζεύγος
10	Γάντια προστασίας / Γάντια προστασίας για σήμανση οδών	EN 388, γάντια δερματοπάνα, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ).	10	Ζεύγος
11	Γάντια προστασίας / Γάντια προστασίας για σήμανση οδών	Γάντια Anti Cut (Αντικοπής) με επένδυση νιτριλίου.	24	Ζεύγος
12	Γάντια προστασίας για τους χειριστές μηχανημάτων	Γάντια Anti Cut (Αντικοπής) με επένδυση νιτριλίου.	12	Ζεύγος
13	Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles)	EN 166, υλικό φακού πολυκαρβονικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N.	8	Ζεύγος
14	Γυαλιά προστασίας	EN 166, EN 172, Scale number $\geq 5-1.7$ , υλικό φακού πολυκαρβονικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N	7	Ζεύγος
15	Γυαλιά προστασίας	EN166 FT CE Σήμανση φακού: 2C-1.2 1 BT KN CE	1	Ζεύγος
16	Κάλυμμα υποδήματος μιας χρήσης	CE	5	Κουτί (50 ΤΜΧ) ή σε Ζεύγοι
17	Καπέλα τύπου μπέιζμπολ	Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.	10	Τεμάχιο
18	Κράνος	EN 812, Αεριζόμενο,Αντιϊδρωτικό	1	Τεμάχιο
19	Κράνος	EN 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο (χρώμα κίτρινο)	4	Τεμάχιο
20	Κράνος	EN 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο (χρώμα πορτοκαλί)	5	Τεμάχιο
21	Μάσκα ημίσειας προσώπου	EN 140 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο A1 P3.	3	Τεμάχιο
22	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: $\geq$ FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα.	7	Κουτί (20 ΤΜΧ)
23	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: $\geq$ FFP2, με στρώμα ενεργού άνθρακα.	5	Κουτί (10 ΤΜΧ)

## 26PROC019274452 2026-06-19

24	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: >FFP1	16	Κουτί (20 ΤΜΧ)
25	Μάσκα μιας χρήσης	EN 14683.	4	Κουτί (50 ΤΜΧ)
26	Μάσκα Ολόκληρου Προσώπου	EN 136 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο ABEK2 P3	1	Τεμάχιο
27	Μπλουζάκι T-shirt	Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό, τύπου polo	12	Τεμάχιο
28	Μπλουζάκι T-shirt	Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό	15	Τεμάχιο
29	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον $\geq 1$ EN 20471 κατηγορία $\geq 2$ Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	5	Τεμάχιο
30	Νιτσεράδα	ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΜΕ EN 343 (4:4). Παντελόνι και σακάκι με κουκούλα	1	Τεμάχιο
31	Ολόσωμες φόρμες μιάς χρήσης	EN 13034, EN14126	5	Τεμάχιο
32	Παντελόνι εργασίας	Καλοκαιρινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m2.	12	Τεμάχιο
33	Παντελόνι εργασίας	Χειμερινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 240gr/m2.	12	Τεμάχιο
34	Ποδονάρια Μπότας	Αδιάβροχα, με λάστιχο στο πάνω τους τμήμα.	2	Κουτί (50 ΤΜΧ) ή σε Ζεύγοι
35	Ρόμπες Υφασμάτινες	Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος χρώμα λευκό.	1	Τεμάχιο
36	Ρόμπες Υφασμάτινες	Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος χρώμα μπλέ.	2	Τεμάχιο
37	Στολή μελισσοκομίας	Στολή μελισσοκομίας, υλικό αδιαπέραστο στα σιμπήματα.	4	Τεμάχιο
38	Στολή προστασίας από χημικά	EN 13034 Τύπος 6	2	Τεμάχιο
39	Υποδήματα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία $\geq$ S3, τρακτερωτά.	29	Ζεύγος
40	Υποδήματα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία $\geq$ S2.	3	Ζεύγος
41	Φόρμα εργασίας	100% βαμβάκι και αντανakλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.	11	Τεμάχιο
42	Φόρμα εργασίας	Από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, με τσέπες (τύπου SCRUB).	2	Τεμάχιο
43	Φούτερ εργασίας	Υλικό κατασκευής : 80% cotton, 20% polyester.	6	Τεμάχιο

44	Ωτοβύσματα	EN 352, SNR >=15, μιας χρήσης.	21	Ζεύγος
----	------------	--------------------------------	----	--------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Π.Ε.  
Λασιθίου (Αριθ. πρωτ. ....Πρόσκλησης)

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Της επιχείρησης.....με έδρα  
.....οδός.....αριθμός.....

A/A	Είδος	Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση	Κωδικός προϊόντος/Εταιρεία
1	Αδιάβροχη ποδιά	Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα χρώμα λευκό.	<b>ΝΑΙ</b>		
2	Ανακλαστικό γιλέκο	100% Polyester και διάτρητο για την ζέστη, EN20471. (χρώμα κίτρινο)	<b>ΝΑΙ</b>		
3	Ανακλαστικό γιλέκο	100% Polyester και διάτρητο για την ζέστη, EN20471. (χρώμα πορτοκαλί)	<b>ΝΑΙ</b>		
4	Γαλότσες	EN 20345, Κατηγορία >=S4, χρώμα λευκό.	<b>ΝΑΙ</b>		

5	Γαλότσες	EN 20347, Κατηγορία $\geq$ OB.	<b>NAI</b>		
6	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο. χρώμα μπλε.	<b>NAI</b>		
7	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	EN 374-1, EN 374-5, Υλικό νιτρίλιο, χρώμα λευκό.	<b>NAI</b>		
8	Γάντια Προστασίας	EN 388, EN 374 Γάντια νιτρίλιου αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq$ 4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq$ 1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq$ 0), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq$ 1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq$ X).	<b>NAI</b>		
9	Γάντια προστασίας	Γάντια Anti Cut (Αντικοπή) με επένδυση νιτρίλιου.	<b>NAI</b>		
10	Γάντια Προστασίας	EN 388, EN 374 Υλικό PVC αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq$ 4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq$ 1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq$ 2), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq$ 1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq$ X).	<b>NAI</b>		
11	Γάντια προστασίας	EN 388, γάντια δερματοπάνινα, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq$ 4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq$ 1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq$ 4), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq$ 4), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq$ X).	<b>NAI</b>		

## 26PROC019274452 2026-06-19

12	Γάντια προστασίας για τους χειριστές μηχανημάτων	Γαντια Anti Cut (Αντικοπής) με επένδυση νιτριλίου.	NAI		
13	Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles)	EN 166, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N.	NAI		
14	Γυαλιά προστασίας	EN 166, EN 172, Scale number >= 5-1.7, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N	NAI		
15	Γυαλιά προστασίας	EN166 FT CE Σήμανση φακού: 2C-1.2 1 BT KN CE	NAI		
16	Κάλυμμα υποδήματος μιας χρήσης	CE	NAI		
17	Καπέλα τύπου μπέιζμπολ	Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.	NAI		
18	Κράνος	EN 812, Αεριζόμενο, Αντιϊδρωτικό	NAI		

## 26PROC019274452 2026-06-19

19	Κράνος	EN 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο (χρώμα κίτρινο)	ΝΑΙ		
20	Κράνος	EN 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο (χρώμα πορτοκαλί)	ΝΑΙ		
21	Μάσκα ημίσειας προσώπου	EN 140 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο A1 P3.	ΝΑΙ		
22	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: >=FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα.	ΝΑΙ		
23	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: >FFP1	ΝΑΙ		
24	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: >=FFP2, με στρώμα ενεργού άνθρακα.	ΝΑΙ		
25	Μάσκα μιας χρήσης	EN 14683.	ΝΑΙ		

## 26PROC019274452 2026-06-19

26	Μάσκα Ολόκληρου Προσώπου	EN 136 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο ΑΒΕΚ2 Ρ3	ΝΑΙ		
27	Μπλουζάκι T-shirt	Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό, τύπου polo	ΝΑΙ		
28	Μπλουζάκι T-shirt	Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό	ΝΑΙ		
29	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον $\geq 1$ EN 20471 κατηγορία $\geq 2$ Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	ΝΑΙ		
30	Νιτσεράδα	ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΜΕ EN 343 (4:4). Παντελόνι και σακάκι με κουκούλα	ΝΑΙ		
31	Ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης	EN 13034, EN14126	ΝΑΙ		
32	Παντελόνι εργασίας	Καλοκαιρινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m2.	ΝΑΙ		

## 26PROC019274452 2026-06-19

33	Παντελόνι εργασίας	Χειμερινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 240gr/m2.	ΝΑΙ		
34	Ποδονάρια Μπότας	Αδιάβροχα, με λάστιχο στο πάνω τους τμήμα.	ΝΑΙ		
35	Ρόμπες υφασμάτινες	Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος χρώμα μπλέ.	ΝΑΙ		
36	Ρόμπες Υφασμάτινες	Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος χρώμα λευκό.	ΝΑΙ		
37	Στολή Μελισσοκόμων	Στολή μελισσοκομίας, υλικό αδιαπέραστο στα τσιμπήματα.	ΝΑΙ		
38	Στολή προστασίας από χημικά	EN 13034 Τύπος 6	ΝΑΙ		
39	Υποδήματα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία >=S3, τρακτερωτά.	ΝΑΙ		

## 26PROC019274452 2026-06-19

40	Υποδήματα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία $\geq$ S2.	ΝΑΙ		
41	Φόρμα εργασίας	Από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, με τσέπες (τύπου SCRUB).	ΝΑΙ		
42	Φόρμα εργασίας	100% βαμβάκι και αντανακλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.	ΝΑΙ		
43	Φούτερ εργασίας	Υλικό κατασκευής : 80% cotton, 20% polyester.	ΝΑΙ		
44	Ωτοβύσματα	EN 352, SNR $\geq$ 15, μιας χρήσης.	ΝΑΙ		

(Ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Όνοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο (υποψήφιος Ανάδοχος)..... με έδρα ..... οδός ..... αριθμός ..... Τ.Κ. .... τηλ. .... email....., αφού έλαβα γνώση της αρ. πρωτ. ....-/.....-2026 πρόσκλησης για την προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της πρόσκλησης και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας στην κάτωθι τιμή:

A/A	Είδος	Προδιαγραφές	Συνολική Ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης	Προσφερόμενη τιμή /τμχ	Σύνολο προσφοράς /είδος χωρίς ΦΠΑ
1	Αδιάβροχη ποδιά	Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα χρώμα λευκό.	1	Τεμάχιο		
2	Ανακλαστικό γιλέκο	100% Polyester και διάτρητο για την ζέστη, EN20471. (χρώμα κίτρινο)	13	Τεμάχιο		
3	Ανακλαστικό γιλέκο	100% Polyester και διάτρητο για την ζέστη, EN20471. (χρώμα πορτοκαλί)	27	Τεμάχιο		
4	Γαλότσες	EN 20345, Κατηγορία >=S4, χρώμα λευκό.	3	Ζεύγος		
5	Γαλότσες	EN 20347, Κατηγορία >=OB.	18	Ζεύγος		
6	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	EN 374-1, EN 374-5, Υλικό νιτρίλιο, χρώμα λευκό.	7	Κουτί (100 ΤΜΧ)		
7	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο.	8	Κουτί (100 ΤΜΧ)		
8	Γάντια Προστασίας	EN 388, EN 374 Γάντια νιτρίλιου αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=0), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X).	17	Ζεύγος		
9	Γάντια Προστασίας	EN 388, EN 374 Υλικό PVC αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=2), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X).	5	Ζεύγος		

## 26PROC019274452 2026-06-19

10	Γάντια προστασίας / Γάντια προστασίας για σήμανση οδών	EN 388, γάντια δερματοπάνα, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ).	10	Ζεύγος		
11	Γάντια προστασίας / Γάντια προστασίας για σήμανση οδών	Γάντια Anti Cut (Αντικοπής) με επένδυση νιτριλίου.	24	Ζεύγος		
12	Γάντια προστασίας για τους χειριστές μηχανημάτων	Γάντια Anti Cut (Αντικοπής) με επένδυση νιτριλίου.	12	Ζεύγος		
13	Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles)	EN 166, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N.	8	Ζεύγος		
14	Γυαλιά προστασίας	EN 166, EN 172, Scale number $\geq 5-1.7$ , υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N	7	Ζεύγος		
15	Γυαλιά προστασίας	EN166 FT CE Σήμανση φακού: 2C-1.2 1 BT KN CE	1	Ζεύγος		
16	Κάλυμμα υποδήματος μιας χρήσης	CE	5	Κουτί (50 ΤΜΧ) ή σε Ζεύγοι		
17	Καπέλα τύπου μπείζμπολ	Βαμβακερό 5φυλλο με ομοίμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.	10	Τεμάχιο		
18	Κράνος	EN 812, Αεριζόμενο,Αντιϊδρωτικό	1	Τεμάχιο		
19	Κράνος	EN 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο (χρώμα κίτρινο)	4	Τεμάχιο		
20	Κράνος	EN 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο (χρώμα πορτοκαλί)	5	Τεμάχιο		
21	Μάσκα ημίσειας προσώπου	EN 140 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο A1 P3.	3	Τεμάχιο		
22	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: $\geq$ FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα.	7	Κουτί (20 ΤΜΧ)		

## 26PROC019274452 2026-06-19

23	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: >=FFP2, με στρώμα ενεργού άνθρακα.	5	Κουτί (10 ΤΜΧ)		
24	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: >FFP1	16	Κουτί (20 ΤΜΧ)		
25	Μάσκα μιας χρήσης	EN 14683.	4	Κουτί (50 ΤΜΧ)		
26	Μάσκα Ολόκληρου Προσώπου	EN 136 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο ABEK2 P3	1	Τεμάχιο		
27	Μπλουζάκι T-shirt	Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό, τύπου ρολο	12	Τεμάχιο		
28	Μπλουζάκι T-shirt	Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό	15	Τεμάχιο		
29	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 EN 20471 κατηγορία ≥ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	5	Τεμάχιο		
30	Νιτσεράδα	ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΜΕ EN 343 (4:4). Παντελόνι και σακάκι με κουκούλα	1	Τεμάχιο		
31	Ολόσωμες φόρμες μίας χρήσης	EN 13034, EN14126	5	Τεμάχιο		
32	Παντελόνι εργασίας	Καλοκαιρινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m2.	12	Τεμάχιο		
33	Παντελόνι εργασίας	Χειμερινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 240gr/m2.	12	Τεμάχιο		
34	Ποδονάρια Μπότας	Αδιάβροχα, με λάστιχο στο πάνω τους τμήμα.	2	Κουτί (50 ΤΜΧ) ή σε Ζεύγοι		
35	Ρόμπες Υφασμάτινες	Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος χρώμα λευκό.	1	Τεμάχιο		
36	Ρόμπες Υφασμάτινες	Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος χρώμα μπλέ.	2	Τεμάχιο		
37	Στολή μελισσοκομίας	Στολή μελισσοκομίας, υλικό αδιαπέραστο στα τσιμπήματα.	4	Τεμάχιο		
38	Στολή προστασίας από χημικά	EN 13034 Τύπος 6	2	Τεμάχιο		
39	Υποδήματα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία >=S3, τρακτερωτά.	29	Ζεύγος		
40	Υποδήματα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία >=S2.	3	Ζεύγος		

41	Φόρμα εργασίας	100% βαμβάκι και αντανακλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.	11	Τεμάχιο		
42	Φόρμα εργασίας	Από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, με τσέπες (τύπου SCRUB).	2	Τεμάχιο		
43	Φούτερ εργασίας	Υλικό κατασκευής : 80% cotton, 20% polyester.	6	Τεμάχιο		
44	Ωτοβύσματα	EN 352, SNR >=15, μιας χρήσης.	21	Ζεύγος		
<b>A) ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.</b>						
<b>ΜΕ Φ.Π.Α 24%</b>						
<b>B) ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.</b>						
<b>ΜΕ Φ.Π.Α .....%</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.</b>						

(Ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα)

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄****ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Στον πίνακα ειδών ανά θέση εργασίας που ακολουθεί εμφανίζονται **και** επιπλέον είδη που δεν αναφέρονται στους πίνακες που προηγήθηκαν, για τα οποία θα πρέπει να μας προσκομίσετε σχετικό τιμοκατάλογο. Τα επιπλέον είδη δύναται να σας ζητηθούν αν προκύψουν οι ανάλογες υπηρεσιακές ανάγκες.

Θέση Εργασίας	Είδος	Προδιαγραφές	Μονάδες Μέτρησης
<b>Απασχολούμενοι με το ψεκάσμο</b>	Ανακλαστικό γιλέκο	100% Polyester και διάτρητο για την ζέστη, EN20471. (χρώμα πορτοκαλί)	Τεμάχιο
	Γαλότσες	EN 20347, Κατηγορία >=OB.	Ζεύγος
	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο.	Κουτί (100 ΤΜΧ)

	Γάντια Προστασίας	Γάντια Anti Cut (Αντικοπή) με επένδυση νιτριλίου.	Ζεύγος
	Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles)	EN 166, υλικό φακού πολυκαρβονικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N.	Ζεύγος
	Καπέλα τύπου μπέιζμπολ	Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.	Τεμάχιο
	Μάσκα ημίσεως προσώπου	EN 140 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο A1 P3.	Τεμάχιο
	Μάσκα Ολόκληρου Προσώπου	EN 136 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο ABEK2 P3	Τεμάχιο
	Στολή προστασίας από χημικά	EN 13034 Τύπος 6	Τεμάχιο
	Υποδήματα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία >=S3, τρακτερωτά.	Ζεύγος
	Φόρμα εργασίας	100% βαμβακι και αντανακλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.	Τεμάχιο
	Ωτοβύσματα	EN 352, SNR >=15, μιας χρήσης.	Ζεύγος
<b>Απασχολούμενοι στα μελίσσια</b>	Στολή μελισσοκόμων	Στολή μελισσοκομίας, υλικό αδιαπέραστο στα τσιμπήματα.	Τεμάχιο

## 26PROC019274452 2026-06-19

<b>Αποθηκάριοι</b>	Γάντια Προστασίας	EN 388, EN 374 Υλικό PVC αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 2$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ).	Ζεύγος
	Γάντια προστασίας	Γάντια Anti Cut (Αντικοπή) με επένδυση νιτριλίου.	Ζεύγος
	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: >FFP1	Κουτί (20 Τεμαχίων)
	Υποδήματα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία $\geq S2$ .	Ζεύγος
	Φόρμα εργασίας	100% βαμβάκι και αντανάκλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.	Τεμάχιο
<b>Ελεγκτές Διεύθυνσης Ανάπτυξης</b>	Ανακλαστικό γιλέκο	100% Polyester και διάτρητο για την ζέστη, EN20471. (χρώμα πορτοκαλί)	Τεμάχιο
	Γαλότσες	EN 20347, Κατηγορία $\geq OB$ .	Ζεύγος
	Γάντια προστασίας	Γάντια Anti Cut (Αντικοπή) με επένδυση νιτριλίου.	Ζεύγος
	Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles)	EN 166, υλικό φακού πολυκαρβονικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N.	Ζεύγος

## 26PROC019274452 2026-06-19

	Γυαλιά προστασίας	EN 166, EN 172, Scale number $\geq$ 5-1.7, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N	Ζεύγος
	Καπέλα τύπου μπείζμπολ	Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.	Τεμάχιο
	Κράνος	EN 397, EN 50365	Τεμάχιο
	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: $\geq$ FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα.	Κουτί (20 ΤΜΧ)
	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον $\geq$ 1 EN 20471 κατηγορία $\geq$ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	Τεμάχιο
	Ολόσωμες φόρμες μιάς χρήσης	EN 13034, EN14126	Τεμάχιο
	Παντελόνι εργασίας	Χειμερινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 240gr/m2.	Τεμάχιο
	Παντελόνι εργασίας	Καλοκαιρινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m2.	Τεμάχιο
	Υποδήματα ασφαλείας	Αρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία $\geq$ S3, τρακτερωτά.	Ζεύγος
<b>Ελεγχοι σε καταψύξεις</b>	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον $\geq$ 1 EN 20471 κατηγορία $\geq$ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	Τεμάχιο
<b>Επιβλέπων Μηχανικός</b>	Γάντια προστασίας	Γάντια Anti Cut (Αντικοπή) με επένδυση νιτριλίου.	Ζεύγος
	Ανακλαστικό γιλέκο	100% Polyester και διάτρητο για την ζέστη, EN20471. (χρώμα κίτρινο)	Τεμάχιο
	Υποδήματα ασφαλείας	Αρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία $\geq$ S3, τρακτερωτά.	Ζεύγος
	Μπλουζάκι T-shirt	Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό, τύπου polo	Τεμάχιο
	Γαλότσες	EN 20347, Κατηγορία $\geq$ OB.	Ζεύγος
	Γυαλιά προστασίας	EN 166, EN 172, Scale number $\geq$ 5-1.7, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, , αντιθαμβωτικά N	Ζεύγος
	Καπέλα τύπου μπείζμπολ	Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.	Τεμάχιο
	Κράνος	EN 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο (χρώμα κίτρινο)	Τεμάχιο

## 26PROC019274452 2026-06-19

	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον $\geq$ 1 EN 20471 κατηγορία $\geq$ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	Τεμάχιο
	Νιτσεράδα	ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΜΕ EN 343 (4:4). Παντελόνι και σακάκι με κουκούλα	Τεμάχιο
	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: $\geq$ FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα.	Κουτί (20 ΤΜΧ)
<b>Επιβλέψεις γεωπονίας</b>	Ανακλαστικό γιλέκο	100% Polyester και διάτρητο για την ζέστη, EN20471. (χρώμα πορτοκαλί)	Τεμάχιο
	Γαλότσες	EN 20347, Κατηγορία $\geq$ OB.	Ζεύγος
	Υποδήματα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία $\geq$ S3, τρακτερωτά.	Ζεύγος
	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο.	Κουτί (100 ΤΜΧ)
	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον $\geq$ 1 EN 20471 κατηγορία $\geq$ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	Τεμάχιο
	Κράνος	EN 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο (χρώμα πορτοκαλί)	Τεμάχιο
	Γυαλιά προστασίας	EN 166, EN 172, Scale number $\geq$ 5-1.7, υλικό φακού πολυκαρβονικό, οπτικής κλάσης 1, αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N	Ζεύγος
	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: $\geq$ FFP1	Κουτί (20 ΤΜΧ)
	Φόρμα εργασίας	100% βαμβάκι και αντανάκλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.	Τεμάχιο
<b>Επιθεωρητές περιβάλλοντος</b>	Γάντια προστασίας	Γαντια Anti Cut (Αντικοπής) με επένδυση νιτρίλιου.	Ζεύγος
	Ανακλαστικό γιλέκο	100% Polyester και διάτρητο για την ζέστη, EN20471. (χρώμα πορτοκαλί)	Τεμάχιο
	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο.	Κουτί (100 ΤΜΧ)
	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: $\geq$ FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα.	Κουτί (20 ΤΜΧ)
	Μάσκα μιας χρήσης	EN 14683.	Κουτί (50 ΤΜΧ)
	Ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης	EN 13034, EN14126	Τεμάχιο

## 26PROC019274452 2026-06-19

	Ρόμπες υφασμάτινες	Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος.	Τεμάχιο
	Υποδήματα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία >=S3, τρακτερωτά.	Ζεύγος
	Φόρμα εργασίας	100% βαμβάκι και αντανάκλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.	Τεμάχιο
<b>Επόπτες Δημόσιας Υγείας</b>	Γαλότσες	EN 20347, Κατηγορία >=OB.	Ζεύγος
	Γάντια προστασίας	Γάντια Anti Cut (Αντικοπή) με επένδυση νιτριλίου.	Ζεύγος
	Ανακλαστικό γιλέκο	100% Polyester και διάτρητο για την ζέστη, EN20471. (χρώμα πορτοκαλί)	Τεμάχιο
	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο.	Κουτί (100 ΤΜΧ)
	Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles)	EN 166, υλικό φακού πολυκαρβονικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N.	Τεμάχιο
	Γυαλιά προστασίας	EN 166, EN 172, Scale number >= 5-1.7, υλικό φακού πολυκαρβονικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N	Ζεύγος
	Καπέλα τύπου μπείζμπολ	Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.	Τεμάχιο
	Μάσκα ημίσεως προσώπου	EN 140 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο A1 P3.	Τεμάχιο
	Μάσκα μιας χρήσης	EN 14683.	Κουτί (50 ΤΜΧ)
	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: >=FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα.	Τεμάχιο
	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 EN 20471 κατηγορία ≥ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	Τεμάχιο
	Ολόσωμες φόρμες μιάς χρήσης	EN 13034, EN14126	Τεμάχιο
	Ρόμπες υφασμάτινες	Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος.	Τεμάχιο
	Υποδήματα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία >=S3, τρακτερωτά.	Ζεύγος
	Φόρμα εργασίας	100% βαμβάκι και αντανάκλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.	Τεμάχιο

## 26PROC019274452 2026-06-19

<b>Ιχθυολόγοι</b>	Γαλότσες	EN 20347, Κατηγορία >=OB.	Ζεύγος
	Αδιάβροχη ποδιά	Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα.	Τεμάχιο
	Καπέλα τύπου μπείζμπολ	Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.	Τεμάχιο
	Νιτσεράδα	ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΜΕ EN 343 (4:4). Παντελόνι και σακάκι με κουκούλα	Τεμάχιο
	Γάντια Προστασίας	EN 388, EN 374 Υλικό PVC αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=2), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X).	Ζεύγος
<b>Κοινωνικοί Λειτουργοί – Κοινωνιολόγοι, Ψυχολόγοι. Υπάλληλοι στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνονται οι επισκέψεις σε φαρμακεία, νοσοκομεία και γενικά σε δομές υγείας</b>	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο.	Κουτί (100 TMX)
	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: >FFP1	Κουτί (20 TMX)
	κάλυμα υποδήματος μίας χρήσης	CE	Κουτί (50 TMX) ή σε Ζεύγοι
<b>Κτηνίατροι</b>	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: >FFP1	Κουτί (20 TMX)
	Ποδονάρια Μπότας	Αδιάβροχα, με λάστιχο στο πάνω τους τμήμα. CE	Κουτί (50 TMX) ή σε Ζεύγοι
	Γάντια Προστασίας	EN 388, EN 374 Υλικό PVC αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=2), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X).	Κουτί (100 TMX)
	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	EN 374-1, EN 374-5, Υλικό νιτρίλιο, χρώμα λευκό.	Τεμάχιο
	Φόρμα εργασίας	Από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, με τσέπες (τύπου SCRUB).	Τεμάχιο

## 26PROC019274452 2026-06-19

	Φόρμα εργασίας	100% βαμβάκι και αντανάκλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.	Τεμάχιο
	Ρόμπες Υφασμάτινες	Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος χρώμα λευκό.	Ζεύγος
	Υποδήματα ασφαλείας	Αρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία $\geq$ S2.	Ζεύγος
	Καπέλα τύπου μπέιζμπολ	Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.	Τεμάχιο
	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον $\geq$ 1 EN 20471 κατηγορία $\geq$ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	Τεμάχιο
	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: $\geq$ FFP2, με στρώμα ενεργού άνθρακα.	Τεμάχιο
	Αδιάβροχη ποδιά	Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα χρώμα λευκό.	Τεμάχιο
	Γαλότσες	EN 20345, Κατηγορία $\geq$ S4, χρώμα λευκό.	Ζεύγος
	Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles)	EN 166, υλικό φακού πολυκαρβονικό, οπτικής κλάσης 1, αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N.	Ζεύγος
<b>Οδηγοί φορτηγών - Απασχολούμενοι στη σήμανση οδών.</b>	Καπέλα τύπου μπέιζμπολ	Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.	Τεμάχιο
	Ανακλαστικό γιλέκο	100% Polyester και διάτρητο για την ζέστη, EN20471.	Τεμάχιο
	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον $\geq$ 1 EN 20471 κατηγορία $\geq$ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	Κουτί (100 ΤΜΧ)

## 26PROC019274452 2026-06-19

	Γάντια προστασίας	EN 388, γάντια δερματοπάνα, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ).	Ζεύγος
	Γάντια προστασίας	Γάντια Anti Cut (Αντικοπής) με επένδυση νιτριλίου.	Ζεύγος
	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: >FFP1	Τεμάχιο
	Παντελόνι εργασίας	Καλοκαιρινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m2.	Τεμάχιο
	Παντελόνι εργασίας	Χειμερινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 240gr/m2.	Τεμάχιο
	Μπλουζάκι T-shirt	Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό	Τεμάχιο
	Υποδήματα ασφαλείας	Άρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία $\geq S3$ , τρακτερωτά.	Ζεύγος
	Φούτερ εργασίας	Υλικό κατασκευής : 80% cotton, 20% polyester.	Τεμάχιο
<b>Πολιτικής προστασίας (πυρασφάλεια, πλημμύρες, χιονοπτώσεις)</b>	Ανακλαστικό γιλέκο	100% Polyester και διάτρητο για την ζέστη, EN20471. (χρώμα κίτρινο)	Ζεύγος
	Γάντια προστασίας	EN 388, γάντια δερματοπάνα, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ).	Τεμάχιο
	Γαλότσες	EN 20347, Κατηγορία $\geq OB$ .	Ζεύγος
	Γάντια πυρίμαχα	Γάντια Πυροσβεστών με EN 659.	Ζεύγος

## 26PROC019274452 2026-06-19

	Γυαλιά Προστασίας	EN166 FT CE Σήμανση φακού: 2C-1.2 1 BT KN CE	Ζεύγος
	Καπέλα τύπου μπείζμπολ	Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.	Τεμάχιο
	Κράνος	ΕΛΟΤ EN 14458:2004 ΕΛΟΤ EN 443:2008, ΚΡΑΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ	Τεμάχιο
	Μάσκα Ολόκληρου Προσώπου	EN 136 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο ΑΒΕΚ2 Ρ3	Τεμάχιο
	Μπότες πυρίμαχες	EN 15090:2012 HI3 CI SRC	Ζεύγος
	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον $\geq$ 1 EN 20471 κατηγορία $\geq$ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	Τεμάχιο

	Ολόσωμες φόρμες μιάς χρήσης	EN 13034, EN14126	Τεμάχιο
	Πυρίμαχη στολή	EN 11612 τουλάχιστον με τις κλάσεις A1, B1,C1,F1	Τεμάχιο
	Φόρμα εργασίας	100% βαμβάκι και αντανάκλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.	Τεμάχιο
	Αναπνευστική Συσκευή (Έλεγχος - συντήρηση)	EN 136, EN 137 Να περιλαμβάνει · Μάσκα Ολοκλήρου Προσώπου · Βαλβίδα Εκπνοής και Εξάρτημα Συνεχούς Αέρα · Σωλήνας Υψηλής Πίεσης, Μανόμετρο και Σύστημα Συναγερμού · Βαλβίδα Μείωσης της Πίεσης και Βαλβίδα Ασφαλείας Ανατομική Πλάτη Ανάρτησης και Ιμάντες από Πυρίμαχο Υλικό · Κλείστρο Φιάλης · Φιάλη 6lt / 300 bar Πεπιεσμένου Αέρα · Εϊδική Βαλίτσα Μεταφοράς	Τεμάχιο
<b>Τεχνολόγοι Ζωικής Παραγωγής</b>	Ανακλαστικό γιλέκο	100% Polyester και διάτρητο για την ζέστη, EN20471. (Χρώμα κίτρινο)	Τεμάχιο
	Γαλότσες	EN 20347, Κατηγορία >=OB.	Ζεύγος
	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο.	Τεμάχιο
	Γυαλιά προστασίας	EN 166, EN 172, Scale number >= 5-1.7, υλικό φακού πολυκαρβονικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N	Ζεύγος

## 26PROC019274452 2026-06-19

	Καπέλα τύπου μπείζμπολ	Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize.	Τεμάχιο
	Κράνος	EN 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο.	Τεμάχιο
	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: >FFP1	Τεμάχιο
	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον $\geq 1$ EN 20471 κατηγορία $\geq 2$ Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	Τεμάχιο
	Υποδήματα ασφαλείας	Αρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία $\geq S3$ , τρακτερωτά.	Ζεύγος
	Φόρμα εργασίας	100% βαμβακι και αντανάκλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.	Τεμάχιο
<b>Τμήμα Τουρισμού</b>	Ανακλαστικό γιλέκο	100% Polyester και διάτρητο για την ζέστη, EN20471.	Τεμάχιο
	Γάντια Προστασίας	EN 388, γάντια δερματοπάνα, αντοχή στο σχίσσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ).	Ζεύγος
	Γυαλιά Προστασίας	EN166 FT CE Σήμανση φακού: 2C-1.2 1 BT KN CE	Ζεύγος
	Κράνος	EN 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο.	Τεμάχιο
	Μάσκα με φίλτρο	EN 149: >FFP1	Κουτί
	Υποδήματα ασφαλείας	Αρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία $\geq S3$ , τρακτερωτά.	Τεμάχιο
	Ωτοβύσματα	100% Polyester και διάτρητο για την ζέστη, EN20471.	Ζεύγος
<b>Υπάλληλοι στις αρμοδιότητες των</b>	Ανακλαστικό γιλέκο	100% Polyester και διάτρητο για την ζέστη, EN20471.	Τεμάχιο

## 26PROC019274452 2026-06-19

<b>οποίων περιλαμβάνονται οι έλεγχοι σε συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, ΚΤΕΟ</b>	Γάντια προστασίας	EN 388, EN 374 Γάντια νιτριλίου αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 0$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ).	Ζεύγος
	Επιγονατίδες	EN14404, Class 1, εξωτερικές	Ζεύγος
	Κράνος	EN 812, Αεριζόμενο, Αντιϊδρωτικό	Ζεύγος
	Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον $\geq 1$ EN 20471 κατηγορία $\geq 2$ Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	Τεμάχιο
	Υποδήματα ασφαλείας	Αρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία $\geq S3$ , τρακτερωτά.	Ζεύγος
	Φόρμα εργασίας	100% βαμβάκι και αντανάκλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.	Τεμάχιο
	Ωτοβύσματα	EN 352, SNR $\geq 15$ , μιας χρήσης.	Ζεύγος
<b>Χειριστής Μηχανημάτων - Απασχολούμενοι στην σήμανση οδών</b>	Ανακλαστικό γιλέκο	100% Polyester και διάτρητο για την ζέστη, EN20471.	Τεμάχιο
	Γαλότσες	EN 20345, Κατηγορία $\geq S4$ .	Ζεύγος
	Γάντια προστασίας για σήμανση οδών	EN 388, γάντια δερματοπάνινα, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ).	Ζεύγος
	Γάντια προστασίας για τους χειριστές μηχανημάτων	EN 388, Γάντια νιτριλίου, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο $\geq 4$ ), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο $\geq 0$ ), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο $\geq 1$ ), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο $\geq X$ ).	Ζεύγος
	Γάντια προστασίας για τους χειριστές μηχανημάτων	Γάντια Anti Cut (Αντικοπής) με επένδυση νιτριλίου.	Ζεύγος
	Κράνος	EN 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο.	Τεμάχιο
	Μάσκα ημίσειας προσώπου (Διαγράμμιση οδών)	E1 140 για τη μάσκα, EN 14387 για τα φίλτρα. Φίλτρο A1 P3	Τεμάχιο
	Μπλουζάκι T-shirt	Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό	Τεμάχιο

## 26PROC019274452 2026-06-19

Μπουφάν	EN 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον $\geq$ 1 EN 20471 κατηγορία $\geq$ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος.	Τεμάχιο
Παντελόνι εργασίας	Καλοκαιρινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m2.	Τεμάχιο
Παντελόνι εργασίας	Χειμερινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 240gr/m2.	Τεμάχιο
Υποδήματα ασφαλείας	Αρβυλα ασφαλείας EN 20345, SRC, Κατηγορία $\geq$ S3, τρακτερωτά.	Ζεύγος
Φόρμα εργασίας	100% βαμβάκι και αντανακλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια.	Τεμάχιο
Φούτερ Εργασίας	Υλικό κατασκευής : 80% cotton, 20% polyester.	Τεμάχιο