



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ  
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Ελευθερίας 1  
Ταχ. Κώδικας : 73134, Χανιά  
E-mail Δ/σης: [protokollo.chania@crete.gov.gr](mailto:protokollo.chania@crete.gov.gr)  
Πληροφορίες : Γιάννης Μεραμβελιωτάκης  
(ΚΕΠΠΕ Π.Ε. Χανίων)  
Τηλέφωνο : 28213-45819  
E-mail : [meramveliotakis@crete.gov.gr](mailto:meramveliotakis@crete.gov.gr)

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 191255/02-06-2026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ**

**ΘΕΜΑ:** Οριστική Έκθεση ελέγχου, Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και Εισήγηση κυρώσεων στην δραστηριότητα του τυροκομείου με την επωνυμία «Ιωσήφ Πλυμάκης του Εμμανουήλ και ΣΙΑ Ο.Ε.», εντός οικισμού στην Ασή Γωνιά του Δήμου Αποκορώνου, στα πλαίσια του εκτάκτου μερικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από το ΚΕΠΠΕ της Π.Ε. Χανίων

Σχετ.:

- 1) Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- 3) Η με αρ. πρωτ. 392146/22-12-2021 (ΦΕΚ 6275/Β΄/29-12-2021) Απόφαση Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης».
- 4) Η με αριθμ. πρωτ. 191255/02-06-2026 Ανανέωση της με αριθμ. πρωτ. 416040/3-12-2025 Απόφασης Περιφερειάρχη Κρήτης για τη Σύσταση Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.
- 5) Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα.
- 6) Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων...», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 7) Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β/8-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» και η ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494/Β΄/4-7-2025) Τροποποίηση του.
- 8) Η Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β΄/9-9-2020) για την Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/ Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/ 2011 (Α΄ 143).
- 9) Η με αριθμ. πρωτ. 448697/23-12-2025 αναφορά
- 10) Η με αριθμ. πρωτ. Φ14.72/129/20-9-2006 Χορήγηση άδειας λειτουργίας τυροκομείου Κ.Α. 155.1 του «Ιωσήφ Πλυμάκη και ΣΙΑ Ο.Ε.» εντός ορίων οικισμού Ασή Γωνιάς Ν. Χανίων από τη Δνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Χανίων
- 11) Η με αριθμ. πρώτ. 307/01-06-2004 Απόφαση Ανανέωσης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία τυροκομείου ιδιοκτησίας του Πλυμάκη Εμμανουήλ εντός οικισμού Ασή Γωνιάς Χανίων από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Ν.Α. Χανίων

- 12) Το από 16-01-2026 Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ της Π.Ε. Χανίων - επιτόπου έκθεση αυτοψίας στο τυροκομείο με την επωνυμία «Ιωσήφ Εμμ. Πλυμάκης του Εμμανουήλ και ΣΙΑ Ο.Ε.»
- 13) Η με αριθμ. πρωτ. 16030/19-01-2026 αίτηση παράτασης υποβολής απόψεων από τον κ. Ιωσήφ Πλυμάκη του Εμμ.
- 14) Η με αριθμ. πρωτ. 42658/16-02-2026 υποβολή φύλλων συντήρησης λέβητα του τυροκομείου «Ιωσήφ Πλυμάκης του Εμμανουήλ και ΣΙΑ Ο.Ε.»
- 15) Το από 17-02-2026 Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ της Π.Ε. Χανίων το οποίο αποτελεί την Προσωρινή έκθεση στα πλαίσια του εκτάκτου μερικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο Τυροκομείο «Ιωσήφ Πλυμάκης του Εμμανουήλ και ΣΙΑ Ο.Ε.» εντός οικισμού στην Ασή Γωνιά του Δήμου Αποκορώνου.
- 16) Το με αριθμ. πρωτ. 57783/24-07-2026 διαβιβαστικό του από 17-02-2026 Πρακτικού του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της Π.Ε. Χανίων, το οποίο αποτελεί Προσωρινή έκθεση στα πλαίσια του εκτάκτου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο Τυροκομείο «Ιωσήφ Πλυμάκης του Εμμανουήλ και ΣΙΑ Ο.Ε.» εντός οικισμού στην Ασή Γωνιά του Δήμου Αποκορώνου
- 17) Η με αριθμ. πρωτ. 199821/08-06-2026 Πρόσκληση του ΚΕΠΠΕ της Π.Ε. Χανίων

## **1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Έπειτα από την σχετ. (17) Πρόσκληση συγκλήθηκε το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) της Π.Ε. Χανίων, τη Τρίτη 08-06-2026 προκειμένου να συνεχίσει τις εργασίες του, έπειτα από το σχετ. (15) από 17-02-2026 Πρακτικό του Κλιμακίου του οποίο αποτελούσε την Προσωρινή έκθεση στα πλαίσια του εκτάκτου μερικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο Τυροκομείο «Ιωσήφ Πλυμάκης του Εμμανουήλ και ΣΙΑ Ο.Ε.» εντός οικισμού στην Ασή Γωνιά του Δήμου Αποκορώνου.

Από το Κλιμάκιο παρευρέθησαν τα εξής μέλη:

Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της Π.Ε. Χανίων, στο οποίο συμμετείχαν οι εξής υπάλληλοι:

Γιάννης Μεραμβελιωτάκης από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Χανίων

Σταύρος Καμπουράκης από τη Δνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Χανίων,

Σταυρούλα Μαρακάκη από τη Δνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Χανίων

Μαρία Μουτσοπούλου από τη Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων.

Το Κλιμάκιο είχε πραγματοποιήσει αυτοψία στο Τυροκομείο «Ιωσήφ Πλυμάκης του Εμμανουήλ και ΣΙΑ Ο.Ε.» εντός οικισμού στην Ασή Γωνιά του Δήμου Αποκορώνου στις 16-01-2026 έπειτα από την σχετ. (8) αναφορά. Σύμφωνα με την σχετ. (7) Κ.Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 για την κατάταξη των μεταποιητικών δραστηριοτήτων κατατάσσεται στην α/α 19 «τυροκόμηση γάλακτος». Για το τυροκομείο είχε εκδοθεί η σχετ. (10) με αριθμ. πρώτ. 307/01-06-2004 ΑΕΠΟ υποκατηγορίας Β4 η οποία έχει λήξει και η σχετ. (9) με αριθμ. πρωτ. Φ14.72/129/20-9-2006 Άδεια λειτουργίας από τη Δνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Χανίων αορίστου χρόνου λειτουργίας.

Οι διαπιστώσεις της του ΚΕΠΠΕ της Π.Ε. Χανίων αναφέρονται στο σχετ. (12) από 16-01-2026 Πρακτικό το οποίο αποτελεί επιτόπου έκθεση αυτοψίας, και στο σχετ. (14) από 17-02-2026 Πρακτικό-Προσωρινή έκθεση ελέγχου οι οποίες ήταν συνοπτικά οι παρακάτω:

- Το τυροκομείο διαθέτει ατμολέβητα με καύσιμο πυρηνόξυλο. Κατά την αυτοψία λειτουργούσε ο λέβητας με λευκό καπνό στη καμινάδα. Επίσης υπήρχε εγκατάσταση φίλτρου νερού για την κατακράτηση των αιωρούμενων σωματιδίων
- Ζητήθηκε να προσκομιστούν τα φύλλα συντήρησης για το σύστημα καύσης από αδειοδοτημένο συντηρητή από την αρμόδια υπηρεσία, που θα περιλαμβάνου μετρήσεις αερίων (δείκτη αιθάλης Bacharach, CO, O<sub>2</sub>, κλπ.). Υποβλήθηκαν στη συνέχεια με το σχετ. (14) φύλλα συντήρησης για το σύστημα καύσης του τυροκομείου «Ιωσήφ Πλυμάκης και ΣΙΑ Ο.Ε.», με μετρήσεις καυσαερίων που πραγματοποιήθηκαν με ημερομηνίες 10-9-2025, 16-10-2025, 11-12-2025 και 13-01-2025 από τον Μηχανολόγο Μηχανικό Νικόλαο Μαλαξιανάκη αδειούχο συντηρητή. Σύμφωνα με τις μετρήσεις αερίων ρύπων οι οποίες έγιναν με βάση την ΥΑ 189533/2011 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανσης κτιρίων και νερού» και το ΠΔ 1180/1981 βρίσκονταν εντός των προβλεπόμενων ορίων.
- Επιδείχτηκαν δεξαμενές διάθεσης λυμάτων σε αγροτεμάχιο εκτός της ιδιοκτησίας του τυροκομείου και εκτός του οικισμού, οι οποίες κατά δήλωση του υπεύθυνου της δραστηριότητας είναι στεγανές.
- Ζητήθηκαν να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς του πυρηνόξυλου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο το οποίο πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση.
- Ζητήθηκαν να προσκομιστούν παραστατικά διάθεσης του τυρογάλακτος.,

- Ζητήθηκαν να προσκομιστούν νομιμοποιητικά έγγραφα για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων του τυροκομείου.



**Εικόνες 1 και 2** Το τυροκομείο «ΙΩΣΗΦ ΕΜΜ. ΠΛΥΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» σε λειτουργία από τη αυτοψία του ΚΕΠΠΕ της ΠΕ Χανίων στις 16-1-2026

## **2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ**

Για το τυροκομείο «Ιωσήφ Πλυμάκης και ΣΙΑ Ο.Ε.» δεν υπάρχει προηγούμενο ιστορικό περιβαλλοντικών ελέγχων και επιθεωρήσεων με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της υπηρεσίας μας.

## **3. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Το σχετ. (12) από 16-01-2026 Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ της Π.Ε. Χανίων - επιτόπου έκθεση αυτοψίας στο τυροκομείο με την επωνυμία «Ιωσήφ Εμμ. Πλυμάκης του Εμμανουήλ και ΣΙΑ Ο.Ε.»
- Το σχετ. (14) υποβολή στοιχείων των φύλλων συντήρησης του λέβητα του τυροκομείου
- Το σχετ. (15) από 17-02-2026 Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ της Π.Ε. Χανίων το οποίο αποτελεί Προσωρινή έκθεση του μερικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο Τυροκομείο «Ιωσήφ Πλυμάκης του Εμμανουήλ και ΣΙΑ Ο.Ε.
- Το γεγονός ότι μέχρις ημέρα δεν έχει υποβληθεί στο ΚΕΠΠΕ της Π.Ε. Χανίων οι απόψεις του υπευθύνου της δραστηριότητας «Ιωσήφ Πλυμάκης του Εμμανουήλ και ΣΙΑ Ο.Ε.» επι των αναφερομένων στο σχετ. (15) Πρακτικό, καθώς επίσης και τα στοιχεία διάθεσης του τυρογάλακτος, νομιμοποιητικά έγγραφα για την διάθεση των υγρών αποβλήτων της μονάδας (υγρά πλυσίματος κλπ.), παραστατικά αγοράς του πυρηνόξυλου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο το οποίο πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση.
- Δεν έχουν μέχρι σήμερα υποβληθεί στοιχεία για τη περιβαλλοντική αδειοδότηση του τυροκομείου καθώς είχε λήξει η σχετ. (10) με αριθμ. πρωτ. 307/01-06-2004 ΑΕΠΟ του τυροκομείου, το οποίο κατατάσσεται σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 για την κατάταξη των μεταποιητικών δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες στο α/α 19 «τυροκόμηση γάλακτος», και απαιτείται η υπαγωγή της εν λόγω δραστηριότητας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), διαπιστώνονται οι παρακάτω παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητά τους σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και του Παραρτήματος (Ε) της (6) σχετικής Υ.Α. Αναλυτικότερα:

## Παραβάσεις της παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011

### Γ.1. Παράβαση 1η: (μέτριας σοβαρότητας)

Έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης ως δραστηριότητα που υπάγεται στη σχετ. (8) ΚΥΑ οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 για την κατάταξη των μεταποιητικών δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες (Ομάδα 9<sup>η</sup>), η οποία κατηγοριοποιείται στην υποκατηγορία Β, κατατάσσεται στο α/α 19 «τυροκόμηση γάλακτος» και οφείλει να διαθέτει υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

**Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου:** Δεν υποβλήθηκαν οι απόψεις του ενδιαφερόμενου και δεν προσκομίστηκε υπαγωγή σε ΠΠΔ

#### Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης: μέτρια παράβαση

Η έλλειψη υπαγωγής σε πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ΠΠΔ) σύμφωνα με τη παρ. 1β, άρθρο 21 Ν.4014/2011 και τον Πίνακα 3, κεφ. Δ Παραρτήματος Ι της σχετ. (7) Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 κατηγοριοποιείται ως μέτρια παράβαση.

### Γ.2. Παράβαση 2η (χαμηλής σοβαρότητας):

Μη υποβολή στοιχείων για την διάθεση τυρογάλακτος του τυροκομείου, τα οποία οφείλουν να διατίθενται:

α) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις που το χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη, ή

β) σε μονάδες εκτροφής ζώων ως ζωτροφή, ή

γ) σε κάποιο κεντρικό σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων, είτε

δ) θα υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία εντός της μονάδας, για την παραγωγή άλλων προϊόντων.

Τα παραπάνω προβλέπονται στον όρο Ε4 «του κεφαλαίου «Υγρά απόβλητα» του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 51629/2024 (ΦΕΚ 3949/Β'/5-7-2024) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά την έγκριση ή τη γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας, ανά κλάδο δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/2011 και του ν. 4302/2014 και κατατάσσονται στη Β' κατηγορία του άρθρου 1 του ν. 4014/2011.» που οφείλουν να τηρούνται από τις δραστηριότητες των τυροκομείων.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον όρο Ε4 της ως άνω ΚΥΑ «η επεξεργασία τυρογάλακτος και ορού λακτόζης θα πρέπει να είναι πάντα σύμφωνη και με την υπ' αρ οικ. 155680/8-3-2005 Εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. Ο φορέας της δραστηριότητας, οφείλει να τηρεί αρχείο και να προσκομίζει, αν αυτό του ζητηθεί, στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, τα εξής: Τα στοιχεία του παραλήπτη και τον τρόπο παράδοσης του τυρογάλακτος (επεξεργασμένου ή μη) ή του ορού λακτόζης. Να υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ τυροκομείου και παραλήπτη, στο οποίο θα προσδιορίζεται η ετήσια ποσότητα τυρογάλακτος (επεξεργασμένου ή μη) ή ορού λακτόζης που θα παραδίδεται, καθώς και δελτία αποστολής, με τα οποία να αποδεικνύεται η διάθεσή τους προς τον παραλήπτη Ημερήσια δελτία παραλαβής γάλακτος για τυροκόμηση».

**Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου:** Δεν υποβλήθηκαν οι απόψεις του ενδιαφερόμενου και δεν προσκομίστηκαν τα στοιχεία.

#### Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης: χαμηλή παράβαση

Σύμφωνα με τον πίνακα 3 του Κεφ. Δ του παραρτήματος Ι της σχετ. (7) ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024, η εν λόγω παράβαση κατηγοριοποιείται ως χαμηλή παράβαση.

## Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 21 Ν. 4014/2011 όπως ισχύει και το κεφ.ΣΤ του Παραρτήματος Ι της σχετ. (7) Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024, αν η διοικητική παράβαση συνίσταται στην έλλειψη Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), θεωρείται «μέτριας» σοβαρότητας και επιβάλλεται πρόστιμο λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω (Παράρτημα Ι, Κεφ. ΣΤ, σελ. 13688):

- Τα όρια στα οποία κυμαίνεται το πρόστιμο για της μέτριας σοβαρότητας παραβάσεις είναι από 1.000€-500.000€
- σε οικονομικού χαρακτήρα έργα ή δραστηριότητες επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 2% επί του ΣΚΕ (συνολικός κύκλος εργασιών) της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης εισοδήματος με στοιχεία προερχόμενα από την ΑΑΔΕ.
- Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του κατώτερου επιτρεπόμενου ορίου (1000 ευρώ) και μεγαλύτερο του ανώτατου ποσού (500.000 ευρώ) που ορίζεται στο άρθρο 21, παρ. 1α, περ. β του Ν.4014/2011.

Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, για την ως άνω παράβαση το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται σε **16.566,45 €**. Επομένως η διοικητική κύρωση που εισηγείται το κλιμάκιο στην επιχείρηση «Ιωσήφ Εμμ. Πλυμάκης του Εμμανουήλ και ΣΙΑ Ο.Ε.» με ΑΦΜ 092190378 ανέρχεται σε **δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά.**

#### Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται νέος Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα του τυροκομείου «Ιωσήφ Πλυμάκης του Εμμανουήλ και ΣΙΑ Ο.Ε.» οφείλει να εφαρμόσει εντός του αναφερόμενου χρονοδιαγράμματος.

**Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ**

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
<b>Δ.1</b>	Έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης ως δραστηριότητα που υπάγεται στη σχετ. (7) ΚΥΑ οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 για την κατάταξη των μεταποιητικών δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες (Ομάδα 9η) και κατατάσσεται στον α/α 19 «τυροκόμηση γάλακτος, στην υποκατηγορία Β, και οφείλει να διαθέτει υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).	Λήψη υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις από τη Δνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Χανίων	<b>μέτρια</b>	<b>1 χρόνο από την παραλαβή του παρόντος</b>
<b>Δ.2</b>	Μη υποβολή στοιχείων για την διάθεση τυρογάλακτος του τυροκομείου.	Υποβολή στοιχείων και για τον τρόπο διάθεσης του τυρογάλακτος του τυροκομείου συνοδευόμενων με παραστατικά. Σε κάθε περίπτωση οι παραγόμενες ποσότητες τυρογάλακτος οφείλουν να διατίθενται: <b>α) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις που το χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη, ή β) σε μονάδες εκτροφής ζώων ως ζωοτροφή, ή γ) σε κάποιο κεντρικό σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων, είτε γ) θα υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία εντός της μονάδας, για την</b>	<b>Χαμηλή</b>	<b>1 χρόνο από την παραλαβή του παρόντος</b>

		<u>παραγωγή άλλων προϊόντων.</u>		
--	--	----------------------------------	--	--

Σημειώνεται ότι σχετ. (15) από 17-02-2026 Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ της Π.Ε. Χανίων το οποίο αποτελούσε την Προσωρινή έκθεση Ελέγχου του τυροκομείου «Ιωσήφ Πλυμάκης του Εμμ. Και ΣΙΑ Ο.Ε.», είχε αναφερθεί ως **ασήμαντη παράβαση** η μη υποβολή των παραστατικών προμήθειας του χρησιμοποιούμενου πυρηνόξυλου ως καυσίμου του τυροκομείου «Ιωσήφ Πλυμάκης και ΣΙΑ Ο.Ε.» το οποίο σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΑ 189533/2011 (ΦΕΚ 2684/Β/2011) , οφείλει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 14961-1 ως καύσιμο βιομάζας. Με βάση τα παραπάνω, καλείται η επιχείρηση του Τυροκομείου «Ιωσήφ Πλυμάκης και ΣΙΑ Ο.Ε.» να υποβάλει στο Κλιμάκιο στοιχεία ή/και παραστατικά προμήθειας, στα οποία να πιστοποιείται ότι το πυρηνόξυλο που χρησιμοποιείται ως κούσιμο είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ 14961-1 όπως αναφέρεται στην ως άνω υπουργική απόφαση ΥΑ 189533/2011.

Με την πάροδο του αναφερόμενου στον Πίνακα 1 χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας «Ιωσήφ Πλυμάκης και ΣΙΑ Ο.Ε.» **οφείλει να υποβάλλει στο ΚΕΠΠΕ της Π.Ε. Χανίων τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για τις προαναφερόμενες παραβάσεις.**

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ ...), σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 15α του Ν.4014/2011. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί Δήλωσης Συμμόρφωσης ή να διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, μπορούν να επιβληθούν εκ νέου κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) και της (7) σχετικής Υ.Α.

Βάσει των αναφερομένων στο Παράρτημα Ι, κεφ.Ε της σχετ. (7) ΥΑ το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει τον ως άνω φορέα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει οποιουδήποτε είδους άδεια ή έρεισμα για τη συνέχιση διαπιστωμένων παραβάσεων. Για όσο καιρό είναι σε ισχύ το ΠΔΕ δεν διενεργείται νέος έλεγχος των παραβάσεων που περιλαμβάνονται στο ΠΔΕ, παρά μόνο για τον έλεγχο της εφαρμογής του ΠΔΕ ή για τον έλεγχο άλλων στοιχείων της επιθεώρησης.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής της και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Το παρόν, διαβιβάζεται στη **Δνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Χανίων** ως η αδειοδοτούσα αρχή της δραστηριότητας του τυροκομείου. Επίσης διαβιβάζεται στον **αρμόδιο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Χανίων** ο οποίος έχει την αρμοδιότητα επιβολής του προστίμου.

Χανιά 09-06-2026

**Τα μέλη του Κλιμακίου:**

1. Γιάννης Μεραμβελιωτάκης
2. Σταυρούλα Μαρακάκη
3. Μαρία Μουτσοπούλου
4. Σταύρος Καμπουράκης